

# Schema documentation for XML- Schema\_PKM.xsd

march 9, 2023

## Table of Contents

Namespace: "http://vdv/ka/pkm/2"	20
Schema(s)	20
Main schema XML-Schema_PKM.xsd	20
Element(s)	20
Element rntm	20
Element XML-Tarifmodul / version	22
Element XML-Version-Part / gueltigkeitsbeginn	23
Element XML-Version-Part / externNr	24
Element XML-Version-Part / internNr	24
Element XML-Version-Part / modulstatus	24
Element XML-Version-Part / modulspezifikation	25
Element XML-Version-Part / modulnamenszusatz	25
Element XML-Version-Part / speicherzeitpunkt	25
Element XML-Version-Part / bearbeiter	26
Element XML-Version-Part / freigeber	26
Element XML-Version-Part / bemerkung	26
Element XML-Version-Part / vorgaengerversion	27
Element XML-Tarifmodul / herausgeber	27
Element XML-NrName-Item / nr	28
Element XML-NrName-Item / name	28
Element XML-Organisation-Part / nr	29
Element XML-Organisation-Part / name	29
Element XML-Tarifmodul / fachablauf	29
Element XML-Fachablauf-Part / kontrollstart	30
Element XML-Ref01 / ref	31
Element XML-Ref11 / ref	31
Element XML-Fachablauf-Part / erfassungsstart	31
Element XML-Fachablauf-Part / anpassungsstart	32
Element XML-Fachablauf-Part / darstellungsstart	32
Element XML-Fachablauf-Part / produktermittlungsstart	33
Element XML-Fachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart	33
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungin	34
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungvor	34
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungnach	34
Element XML-Tarifmodul / text-matrix	35
Element XML-Ausgangstext-Matrix / text	35
Element XML-Tarifmodul / sprache-pool	36
Element XML-NrName-Pool / item	36
Element XML-Sprache-Pool / item	37
Element XML-Sprache-Item / nr	37
Element XML-Sprache-Item / name	38
Element XML-Tarifmodul / eingangsschnittstelle-pool	38
Element XML-Eingangsschnittstelle-Pool / item	38
Element XML-Eingangsschnittstelle-Item / parameter-pool	39
Element XML-Eingangsparameter-Pool / item	40
Element XML-Eingangsparameter-Item / nr	40
Element XML-Eingangsparameter-Item / name	41
Element XML-Tarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool	41
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool / item	42
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / nr	42
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / name	43
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / parameter-pool	43
Element XML-Ausgangsparameter-Pool / item	44
Element XML-Ausgangsparameter-Item / nr	45
Element XML-Ausgangsparameter-Item / name	45
Element XML-Tarifmodul / ausgangskontext-pool	45
Element XML-Ausgangskontext-Pool / item	46
Element XML-Name-Item / name	46
Element XML-Ausgangskontext-Item / sprache	47
Element XML-RefList0N / ref	47

Element XML-RefSet0N / ref .....	48
Element XML-RefSet1N / ref .....	48
Element XML-Ausgangskontext-Item / parameter .....	48
Element XML-Tarifmodul / datentabelle-pool .....	49
Element XML-Datentabelle-Pool / item .....	49
Element XML-Datentabelle-Item / datensatzkey .....	50
Element XML-CommonFunction / bits .....	52
Element XML-CommonFunction / text .....	52
Element XML-CommonFunction / zahl .....	53
Element XML-CommonFunction / liste .....	53
Element XML-ArrayValue / bits .....	55
Element XML-ArrayValue / text .....	55
Element XML-ArrayValue / zahl .....	56
Element XML-ArrayValue / liste .....	56
Element XML-ArrayValue / datum .....	58
Element XML-ArrayValue / uhrzeit .....	58
Element XML-ArrayValue / zeitpunkt .....	59
Element XML-ArrayValue / zeitspanne .....	59
Element XML-ArrayValue / ja .....	59
Element XML-ArrayValue / nein .....	59
Element XML-ArrayValue / ref .....	60
Element XML-ArrayValue / funktion .....	60
Element XML-CommonFunction / datum .....	62
Element XML-CommonFunction / uhrzeit .....	62
Element XML-CommonFunction / zeitpunkt .....	63
Element XML-CommonFunction / zeitspanne .....	63
Element XML-CommonFunction / ja .....	63
Element XML-CommonFunction / nein .....	64
Element XML-CommonFunction / ref .....	64
Element XML-CommonFunction / funktion .....	64
Element XML-FunctionValue / bits .....	66
Element XML-FunctionValue / text .....	66
Element XML-FunctionValue / zahl .....	67
Element XML-FunctionValue / liste .....	67
Element XML-ArrayValue / undefiniert .....	69
Element XML-FunctionValue / datum .....	69
Element XML-FunctionValue / uhrzeit .....	69
Element XML-FunctionValue / zeitpunkt .....	70
Element XML-FunctionValue / zeitspanne .....	70
Element XML-FunctionValue / ja .....	70
Element XML-FunctionValue / nein .....	71
Element XML-FunctionValue / ref .....	71
Element XML-FunctionValue / funktion .....	71
Element XML-FunctionValue / undefiniert .....	73
Element XML-FunctionValue / param .....	73
Element XML-FunctionValue / aufruf .....	73
Element XML-CompositeFunction / bits .....	75
Element XML-CompositeFunction / text .....	75
Element XML-CompositeFunction / zahl .....	76
Element XML-CompositeFunction / liste .....	76
Element XML-CompositeFunction / datum .....	78
Element XML-CompositeFunction / uhrzeit .....	78
Element XML-CompositeFunction / zeitpunkt .....	79
Element XML-CompositeFunction / zeitspanne .....	79
Element XML-CompositeFunction / ja .....	79
Element XML-CompositeFunction / nein .....	79
Element XML-CompositeFunction / ref .....	80
Element XML-CompositeFunction / funktion .....	80
Element XML-CompositeFunction / undefiniert .....	82
Element XML-CompositeFunction / param .....	82
Element XML-CompositeFunction / aufruf .....	82
Element XML-CommonFunction / undefiniert .....	84
Element XML-CommonFunction / param .....	84
Element XML-CommonFunction / aufruf .....	84
Element XML-Datentabelle-Item / datensatzvalue .....	86
Element XML-Tarifmodul / schritt-pool .....	88
Element XML-Schritt-Pool / item .....	88
Element XML-Schritt-Item / ausgang .....	89
Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausgangsdaten .....	90
Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausnahme .....	90
Element XML-Ausgangsschritt-Part / nachfolger .....	90
Element XML-Schritt-Item / auswahl .....	91



Element XML-Auswahlschritt-Part / auswahldaten .....	91
Element XML-Auswahlschritt-Part / ausnahme .....	92
Element XML-Auswahlschritt-Part / nachfolger .....	92
Element XML-RefList1N / ref .....	92
Element XML-Schritt-Item / berechnung .....	93
Element XML-Berechnungsschritt-Part / funktion .....	93
Element XML-Berechnungsschritt-Part / ausnahme .....	94
Element XML-Berechnungsschritt-Part / nachfolger .....	94
Element XML-Schritt-Item / entscheidung .....	94
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / funktion .....	95
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / ausnahme .....	95
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / janachfolger .....	95
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / neinnachfolger .....	96
Element XML-Schritt-Item / parallelisierung .....	96
Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / parallel .....	97
Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / nachfolger .....	97
Element XML-Tarifmodul / variable-pool .....	97
Element XML-Name-Pool / item .....	98
Element XML-Variable-Pool / item .....	99
Element XML-Variable-Item / name .....	99
Element XML-Tarifmodul / funktion-pool .....	99
Element XML-Funktion-Pool / item .....	100
Element XML-Funktion-Item / nr .....	101
Element XML-Funktion-Item / wert .....	101
Element XML-ValueFunction / bits .....	103
Element XML-ValueFunction / text .....	103
Element XML-ValueFunction / zahl .....	104
Element XML-ValueFunction / liste .....	104
Element XML-ValueFunction / datum .....	106
Element XML-ValueFunction / uhrzeit .....	106
Element XML-ValueFunction / zeitpunkt .....	107
Element XML-ValueFunction / zeitspanne .....	107
Element XML-ValueFunction / ja .....	107
Element XML-ValueFunction / nein .....	107
Element XML-ValueFunction / ref .....	108
Element XML-ValueFunction / funktion .....	108
Element XML-ValueFunction / undefiniert .....	110
Element XML-Funktion-Item / aufruf .....	110
Element XML-Tarifmodul / ausnahme-pool .....	112
Element XML-Ausgangstext-Pool / item .....	113
Element XML-Ausgangstext-Item / text-matrix .....	113
Element XML-Ausnahme-Pool / item .....	114
Element XML-Ausnahme-Item / nr .....	114
Element XML-Ausnahme-Item / name .....	115
Element XML-Ausnahme-Item / text-matrix .....	115
Element XML-Tarifmodul / auswahldaten-pool .....	115
Element XML-Ausgangssequenz-Pool / item .....	116
Element XML-Ausgangssequenz-Item / sequenz-matrix .....	117
Element XML-Ausgangssequenz-Matrix / sequenz .....	117
Element XML-Ausgangssequenz-Entry / ref .....	118
Element XML-Ausgangssequenz-Entry / text .....	118
Element XML-Ausgangssequenz-Item / defaultoption .....	118
Element XML-Ausgangssequenz-Item / auswahloption .....	119
Element XML-Auswahldaten-Pool / item .....	119
Element XML-Auswahldaten-Item / name .....	120
Element XML-Auswahldaten-Item / sequenz-matrix .....	121
Element XML-Auswahldaten-Item / defaultoption .....	121
Element XML-Auswahldaten-Item / auswahloption .....	121
Element XML-Tarifmodul / auswahloption-pool .....	122
Element XML-Ausgangsdaten-Pool / item .....	123
Element XML-Ausgangsdaten-Item / name .....	123
Element XML-Ausgangsdaten-Item / sequenz-matrix .....	124
Element XML-Auswahloption-Pool / item .....	124
Element XML-Auswahloption-Item / name .....	125
Element XML-Auswahloption-Item / sequenz-matrix .....	125
Element XML-Tarifmodul / ausgangsdaten-pool .....	126
Element XML-Tarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool .....	126
Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool / item .....	127
Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Item / name .....	127
Element XML-Tarifmodul / organisation-pool .....	128
Element XML-Organisation-Pool / item .....	128
Element XML-Organisation-Item / anforderung .....	129

Element XML-Wochentag-Pool / nr .....	129
Element XML-Ergaenzungsanforderung-Pool / nr .....	130
Element XML-Tarifmodul / efmprodukt-pool .....	130
Element XML-Eigenprodukt-Pool / item .....	131
Element XML-Eigenprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table .....	133
Element XML-Rueckzahlung-Table / waehrung .....	135
Element XML-Rueckzahlung-Table / tagesbedingung .....	135
Element XML-Rueckzahlung-Table / zeitraumbedingung .....	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / tarifpunktbedingung .....	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / bewertungsbedingung .....	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / mitnahmebedingung .....	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / rabattmedienbedingung .....	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / modulkontextbedingung .....	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / spezialbedingung .....	138
Element XML-Rueckzahlung-Table / daten-pool .....	138
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool / item .....	138
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / betrag .....	139
Element XML-Preisdaten-Item / wert .....	139
Element XML-Preisdaten-Item / mwstsatz .....	140
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / gebuehr .....	140
Element XML-Rueckzahlung-Table / ausnahme .....	140
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / waehrung .....	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tagesbedingung .....	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / zeitraumbedingung .....	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tarifpunktbedingung .....	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / bewertungsbedingung .....	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / mitnahmebedingung .....	143
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / rabattmedienbedingung .....	143
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / modulkontextbedingung .....	143
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / spezialbedingung .....	144
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / daten-pool .....	144
Element XML-Eigenprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table .....	144
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / waehrung .....	146
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tagesbedingung .....	146
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / zeitraumbedingung .....	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tarifpunktbedingung .....	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / bewertungsbedingung .....	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / mitnahmebedingung .....	148
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / rabattmedienbedingung .....	148
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / modulkontextbedingung .....	148
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / spezialbedingung .....	149
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / ausnahme .....	149
Element XML-Eigenprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table .....	149
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / tagesbedingung .....	150
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / zeitraumbedingung .....	151
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / modulkontextbedingung .....	151
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / spezialbedingung .....	151
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / daten-pool .....	152
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool / item .....	152
Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / zeitspanne .....	153
Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / uhrzeit .....	153
Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / unbestimmt .....	153
Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / zeitspanne .....	154
Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / uhrzeit .....	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / zeitspanne .....	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / uhrzeit .....	155
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / ausnahme .....	155
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / tagesbedingung .....	155
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / zeitraumbedingung .....	156
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / modulkontextbedingung .....	156
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / spezialbedingung .....	156
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / daten-pool .....	157
Element XML-Eigenprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table .....	157
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / tagesbedingung .....	158
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / zeitraumbedingung .....	158
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / modulkontextbedingung .....	158
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / spezialbedingung .....	159
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / ausnahme .....	159
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisdaten-table .....	159

Element XML-Preis-Table / waehrung .....	161
Element XML-Preis-Table / bezahlarthedingung .....	161
Element XML-Preis-Table / zahlungsintervallbedingung .....	162
Element XML-Preis-Table / tagesbedingung .....	162
Element XML-Preis-Table / tageszeitbedingung .....	162
Element XML-Preis-Table / zeitraumbedingung .....	163
Element XML-Preis-Table / tarifpunktbedingung .....	163
Element XML-Preis-Table / bewertungsbedingung .....	163
Element XML-Preis-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	164
Element XML-Preis-Table / mitnahmebedingung .....	164
Element XML-Preis-Table / rabattmedienbedingung .....	164
Element XML-Preis-Table / modulkontextbedingung .....	165
Element XML-Preis-Table / spezialbedingung .....	165
Element XML-Preis-Table / daten-pool .....	165
Element XML-Preisdaten-Pool / item .....	166
Element XML-Preis-Table / ausnahme .....	166
Element XML-Preisdaten-Table / waehrung .....	166
Element XML-Preisdaten-Table / bezahlarthedingung .....	167
Element XML-Preisdaten-Table / zahlungsintervallbedingung .....	167
Element XML-Preisdaten-Table / tagesbedingung .....	167
Element XML-Preisdaten-Table / tageszeitbedingung .....	168
Element XML-Preisdaten-Table / zeitraumbedingung .....	168
Element XML-Preisdaten-Table / tarifpunktbedingung .....	168
Element XML-Preisdaten-Table / bewertungsbedingung .....	169
Element XML-Preisdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	169
Element XML-Preisdaten-Table / mitnahmebedingung .....	169
Element XML-Preisdaten-Table / rabattmedienbedingung .....	170
Element XML-Preisdaten-Table / modulkontextbedingung .....	170
Element XML-Preisdaten-Table / spezialbedingung .....	170
Element XML-Preisdaten-Table / daten-pool .....	171
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisausnahme-table .....	171
Element XML-Preisausnahme-Table / waehrung .....	173
Element XML-Preisausnahme-Table / bezahlarthedingung .....	173
Element XML-Preisausnahme-Table / zahlungsintervallbedingung .....	174
Element XML-Preisausnahme-Table / tagesbedingung .....	174
Element XML-Preisausnahme-Table / tageszeitbedingung .....	174
Element XML-Preisausnahme-Table / zeitraumbedingung .....	175
Element XML-Preisausnahme-Table / tarifpunktbedingung .....	175
Element XML-Preisausnahme-Table / bewertungsbedingung .....	175
Element XML-Preisausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	176
Element XML-Preisausnahme-Table / mitnahmebedingung .....	176
Element XML-Preisausnahme-Table / rabattmedienbedingung .....	176
Element XML-Preisausnahme-Table / modulkontextbedingung .....	177
Element XML-Preisausnahme-Table / spezialbedingung .....	177
Element XML-Preisausnahme-Table / ausnahme .....	177
Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table .....	178
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tagesbedingung .....	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tageszeitbedingung .....	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tarifpunktbedingung .....	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / bewertungsbedingung .....	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / spezialbedingung .....	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / daten-pool .....	181
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool / item .....	181
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / beginn .....	181
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / ende .....	182
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / ausnahme .....	182
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tagesbedingung .....	182
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tageszeitbedingung .....	183
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tarifpunktbedingung .....	183
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / bewertungsbedingung .....	183
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	184
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / spezialbedingung .....	184
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / daten-pool .....	184
Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table .....	185
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tagesbedingung .....	186
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tageszeitbedingung .....	186
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tarifpunktbedingung .....	187
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / bewertungsbedingung .....	187
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	187
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / spezialbedingung .....	188
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / ausnahme .....	188

Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgedaten-table .....	188
Element XML-Nachfolge-Table / kriterium .....	189
Element XML-Nachfolge-Table / vorgaenger .....	189
Element XML-Nachfolge-Table / nachfolger .....	190
Element XML-Nachfolge-Table / ausnahme .....	190
Element XML-Nachfolgedaten-Table / kriterium .....	190
Element XML-Nachfolgedaten-Table / vorgaenger .....	191
Element XML-Nachfolgedaten-Table / nachfolger .....	191
Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table .....	191
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / kriterium .....	192
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / vorgaenger .....	192
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / ausnahme .....	193
Element XML-Eigenprodukt-Item / efmprodukt .....	193
Element XML-Eigenprodukt-Item / identifikation .....	193
Element XML-Eigenprodukt-Item / kontingentierung .....	194
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisanpassung .....	194
Element XML-Eigenprodukt-Item / extNr .....	195
Element XML-Eigenprodukt-Item / schluessel .....	195
Element XML-Schluessel-Part / mkpv .....	196
Element XML-Schluessel-Part / mktr .....	196
Element XML-Schluessel-Part / mkkvp .....	196
Element XML-Schluessel-Part / mkauth .....	197
Element XML-PVSchluessel-Part / mkpv .....	197
Element XML-PVSchluessel-Part / mktr .....	197
Element XML-PVSchluessel-Part / mkauth .....	198
Element XML-Eigenprodukt-Item / kontrolle .....	198
Element XML-Produktdaten-Part / funktion .....	199
Element XML-Produktdaten-Part / modulkontext .....	199
Element XML-Produktdaten-Part / unterstuetzt-tab .....	199
Element XML-Produktdaten-Part / ausgangsdaten-matrix .....	200
Element XML-Ausgangsdaten-Matrix / ausgangsdaten .....	200
Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsdaten-table .....	201
Element XML-Abhaengigkeit-Table / kriterium .....	201
Element XML-Abhaengigkeit-Table / vorausgesetzt .....	202
Element XML-Abhaengigkeit-Table / ausnahme .....	202
Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / kriterium .....	202
Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / vorausgesetzt .....	203
Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsausnahme-table .....	203
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / kriterium .....	203
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / vorausgesetzt .....	204
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / ausnahme .....	204
Element XML-Eigenprodukt-Item / erfassung .....	204
Element XML-Eigenprodukt-Item / anpassung .....	205
Element XML-Eigenprodukt-Item / darstellung .....	206
Element XML-Eigenprodukt-Item / produktermittlung .....	206
Element XML-Eigenprodukt-Item / transaktionsauswertung .....	207
Element XML-EFMPProdukt-Pool / item .....	208
Element XML-EFMPProdukt-Item / nr .....	210
Element XML-EFMPProdukt-Item / name .....	210
Element XML-EFMPProdukt-Item / text-matrix .....	211
Element XML-EFMPProdukt-Item / rueckzahlungsdaten-table .....	211
Element XML-EFMPProdukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table .....	213
Element XML-EFMPProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table .....	215
Element XML-EFMPProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table .....	216
Element XML-EFMPProdukt-Item / schluessel .....	217
Element XML-EFMPProdukt-Item / kontrolle .....	217
Element XML-EFMPProdukt-Item / erfassung .....	218
Element XML-EFMPProdukt-Item / anpassung .....	219
Element XML-EFMPProdukt-Item / darstellung .....	219
Element XML-EFMPProdukt-Item / produktermittlung .....	220
Element XML-EFMPProdukt-Item / transaktionsauswertung .....	221
Element XML-Tarifmodul / tarifprodukt-pool .....	221
Element XML-Tarifprodukt-Pool / item .....	222
Element XML-Tarifprodukt-Item / nr .....	224
Element XML-Tarifprodukt-Item / name .....	225
Element XML-Tarifprodukt-Item / text-matrix .....	225
Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table .....	225
Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table .....	227
Element XML-Tarifprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table .....	229
Element XML-Tarifprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table .....	230
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisdaten-table .....	231
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisausnahme-table .....	233

Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table .....	235
Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table .....	237
Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgedaten-table .....	238
Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table .....	238
Element XML-Tarifprodukt-Item / efmprodukt .....	239
Element XML-Tarifprodukt-Item / identifikation .....	239
Element XML-Tarifprodukt-Item / kontingentierung .....	240
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisanpassung .....	240
Element XML-Tarifprodukt-Item / extNr .....	241
Element XML-Tarifprodukt-Item / kontrolle .....	241
Element XML-Tarifprodukt-Item / erfassung .....	241
Element XML-Tarifprodukt-Item / anpassung .....	242
Element XML-Tarifprodukt-Item / darstellung .....	243
Element XML-Tarifprodukt-Item / produktermittlung .....	243
Element XML-Tarifprodukt-Item / transaktionsauswertung .....	244
Element XML-Tarifmodul / fremdprodukt-pool .....	245
Element XML-Fremdprodukt-Pool / item .....	245
Element XML-Fremdprodukt-Item / tarifstand .....	246
Element XML-Fremdprodukt-Item / pv .....	247
Element XML-Tarifmodul / produktadapter-pool .....	247
Element XML-Produktadapter-Pool / item .....	248
Element XML-Produktadapter-Item / schluessel .....	249
Element XML-RNSchluessel-Part / mkkvp .....	249
Element XML-Produktadapter-Item / kontrollkontext .....	250
Element XML-Produktadapter-Item / erfassungskontext .....	250
Element XML-Produktadapter-Item / anpassungskontext .....	251
Element XML-Produktadapter-Item / darstellungskontext .....	251
Element XML-Produktadapter-Item / produktermittlungskontext .....	252
Element XML-Produktadapter-Item / transaktionsauswertungskontext .....	252
Element XML-Produktadapter-Item / kvpProduktNr .....	252
Element XML-Tarifmodul / produktgruppe-pool .....	253
Element XML-NameGruppe-Pool / item .....	253
Element XML-NameGruppe-Item / element .....	254
Element XML-Produktgruppe-Pool / item .....	254
Element XML-Tarifmodul / kontingentierung-pool .....	255
Element XML-Kontingentierung-Pool / item .....	256
Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentdaten-table .....	256
Element XML-Kontingent-Table / tagesbedingung .....	257
Element XML-Kontingent-Table / tarifpunktbedingung .....	258
Element XML-Kontingent-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	258
Element XML-Kontingent-Table / spezialbedingung .....	258
Element XML-Kontingent-Table / daten-pool .....	259
Element XML-Kontingentdaten-Pool / item .....	259
Element XML-Kontingentdaten-Item / url .....	259
Element XML-Kontingent-Table / ausnahme .....	260
Element XML-Kontingentdaten-Table / tagesbedingung .....	260
Element XML-Kontingentdaten-Table / tarifpunktbedingung .....	260
Element XML-Kontingentdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	261
Element XML-Kontingentdaten-Table / spezialbedingung .....	261
Element XML-Kontingentdaten-Table / daten-pool .....	261
Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentausnahme-table .....	262
Element XML-Kontingentausnahme-Table / tagesbedingung .....	262
Element XML-Kontingentausnahme-Table / tarifpunktbedingung .....	263
Element XML-Kontingentausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	263
Element XML-Kontingentausnahme-Table / spezialbedingung .....	263
Element XML-Kontingentausnahme-Table / ausnahme .....	264
Element XML-Tarifmodul / nachfolgekriterium-pool .....	264
Element XML-Nachfolgekriterium-Pool / item .....	265
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / funktion .....	265
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / vorgaenger .....	266
Element XML-Kriterienzeitraum-Part / beginn .....	266
Element XML-Kriterienzeitraum-Part / ende .....	266
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / wirksamkeit .....	267
Element XML-Tarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool .....	267
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool / item .....	268
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / funktion .....	268
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / wirksamkeit .....	269
Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameter-pool .....	269
Element XML-Identifikationsparameter-Pool / item .....	269
Element XML-Identifikationsparameter-Item / wert-pool .....	270
Element XML-Identifikationsparameterwert-Pool / item .....	271
Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / nr .....	272

Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / name .....	272
Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / text-matrix .....	272
Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool .....	273
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool / item .....	273
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / nr .....	274
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / name .....	275
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / wert-pool .....	275
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool / item .....	276
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / nr .....	277
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / name .....	277
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / text-matrix .....	277
Element XML-Tarifmodul / tarifpunkt-pool .....	278
Element XML-Flaecheelement-Pool / item .....	278
Element XML-Flaecheelement-Item / geobezug .....	279
Element XML-Flaecheelement-Item / typ .....	280
Element XML-Flaecheelement-Item / ortsbezug .....	280
Element XML-Flaecheelement-Item / tarifpunkt .....	280
Element XML-Flaecheelement-Item / tarifpunktfolge-pool .....	281
Element XML-Tarifpunktfolge-Pool / item .....	281
Element XML-Tarifpunktfolge-Item / ink .....	282
Element XML-Tarifpunktfolge-Item / exk .....	282
Element XML-Tarifpunkt-Pool / item .....	283
Element XML-Tarifpunkt-Item / nr .....	284
Element XML-Tarifpunkt-Item / name .....	284
Element XML-Tarifpunkt-Item / text-matrix .....	284
Element XML-Tarifpunkt-Item / geobezug .....	285
Element XML-Tarifpunkt-Item / typ .....	285
Element XML-Tarifpunkt-Item / ortsbezug .....	285
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktadapter-pool .....	286
Element XML-Tarifpunktadapter-Pool / item .....	286
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / nr .....	288
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / name .....	288
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / text-matrix .....	288
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / geobezug .....	289
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / typ .....	289
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktgruppe-pool .....	289
Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool / item .....	290
Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / name .....	291
Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / element .....	291
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenz-pool .....	292
Element XML-Tarifpunktreferenz-Pool / item .....	292
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / nr .....	294
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / name .....	294
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / text-matrix .....	294
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / geobezug .....	295
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / typ .....	295
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / ortsbezug .....	295
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / tarifpunkt .....	296
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool .....	296
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool / item .....	297
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / nr .....	299
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / name .....	299
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / text-matrix .....	300
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / geobezug .....	300
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / typ .....	300
Element XML-Tarifmodul / zuordnungstyp-pool .....	301
Element XML-Zuordnungstyp-Pool / item .....	301
Element XML-Zuordnungstyp-Item / name .....	302
Element XML-Tarifmodul / zuordnungsdaten-matrix .....	302
Element XML-Zuordnung-Matrix / typ .....	303
Element XML-Zuordnungstyp-Entry / bezug .....	303
Element XML-Zuordnungsbezug-Entry / von .....	304
Element XML-Zuordnungsvon-Entry / zu .....	304
Element XML-Zuordnungsdaten-Matrix / typ .....	305
Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry / bezug .....	305
Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry / von .....	306
Element XML-Zuordnungsdatenvon-Entry / zu .....	307
Element XML-Tarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix .....	307
Element XML-Zuordnungsausnahme-Matrix / typ .....	308
Element XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry / bezug .....	309
Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry / von .....	309
Element XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry / zu .....	310

Element XML-Tarifmodul / wegevariante-pool .....	311
Element XML-Wegevariante-Pool / item .....	311
Element XML-Wegevariante-Item / nr .....	313
Element XML-Wegevariante-Item / name .....	313
Element XML-Wegevariante-Item / text-matrix .....	313
Element XML-Wegevariante-Item / geobezug .....	314
Element XML-Wegevariante-Item / tarifpunktfolge-pool .....	314
Element XML-Tarifmodul / wegevariantenadapter-pool .....	314
Element XML-Wegevariantenadapter-Pool / item .....	315
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / nr .....	317
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / name .....	317
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / text-matrix .....	317
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / geobezug .....	318
Element XML-Tarifmodul / bewertungstyp-pool .....	318
Element XML-Bewertungstyp-Pool / item .....	319
Element XML-Bewertungstyp-Item / name .....	319
Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-pool .....	319
Element XML-Bewertungsdaten-Pool / item .....	320
Element XML-Bewertungsdaten-Item / wert .....	321
Element XML-Bewertungsdaten-Item / text-matrix .....	323
Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-matrix .....	323
Element XML-Bewertung-Matrix / typ .....	324
Element XML-Bewertungstyp-Entry / bezug .....	324
Element XML-Bewertungsbezug-Entry / von .....	325
Element XML-Bewertungsvon-Entry / nach .....	325
Element XML-Bewertungsnach-Entry / ueber .....	326
Element XML-Bewertungsdaten-Matrix / typ .....	326
Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry / bezug .....	327
Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry / von .....	328
Element XML-Bewertungsdatenvon-Entry / nach .....	328
Element XML-Bewertungsdatennach-Entry / ueber .....	329
Element XML-Tarifmodul / bewertungsausnahme-matrix .....	330
Element XML-Bewertungsausnahme-Matrix / typ .....	330
Element XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry / bezug .....	331
Element XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry / von .....	332
Element XML-Bewertungsausnahmenvon-Entry / nach .....	332
Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry / ueber .....	333
Element XML-Tarifmodul / linie-pool .....	333
Element XML-Linie-Pool / item .....	334
Element XML-Linie-Item / bezug .....	335
Element XML-Tarifmodul / linienadapter-pool .....	335
Element XML-Linienadapter-Pool / item .....	336
Element XML-Linienadapter-Item / nr .....	337
Element XML-Linienadapter-Item / name .....	337
Element XML-Linienadapter-Item / text-matrix .....	337
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool .....	338
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool / item .....	338
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / nr .....	339
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / name .....	340
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / text-matrix .....	340
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / bezug .....	340
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool .....	341
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool / item .....	341
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / nr .....	342
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / name .....	343
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / text-matrix .....	343
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool .....	343
Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool / item .....	344
Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item / name .....	345
Element XML-Tarifmodul / bezahlart-pool .....	345
Element XML-Bezahlart-Pool / item .....	346
Element XML-Bezahlart-Item / nr .....	347
Element XML-Bezahlart-Item / name .....	347
Element XML-Bezahlart-Item / text-matrix .....	347
Element XML-Tarifmodul / bezahlartadapter-pool .....	347
Element XML-Bezahlartadapter-Pool / item .....	348
Element XML-Bezahlartadapter-Item / nr .....	349
Element XML-Bezahlartadapter-Item / name .....	350
Element XML-Bezahlartadapter-Item / text-matrix .....	350
Element XML-Tarifmodul / waehrung-pool .....	350
Element XML-Waehrung-Pool / item .....	351
Element XML-Waehrung-Item / nr .....	352

Element XML-Waehrung-Item / name .....	353
Element XML-Waehrung-Item / text-matrix .....	353
Element XML-Tarifmodul / waehrungsadapter-pool .....	353
Element XML-Waehrungsadapter-Pool / item .....	354
Element XML-Waehrungsadapter-Item / nr .....	355
Element XML-Waehrungsadapter-Item / name .....	356
Element XML-Waehrungsadapter-Item / text-matrix .....	356
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervall-pool .....	356
Element XML-Zahlungsintervall-Pool / item .....	357
Element XML-Zahlungsintervall-Item / nr .....	358
Element XML-Zahlungsintervall-Item / name .....	359
Element XML-Zahlungsintervall-Item / text-matrix .....	359
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool .....	359
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool / item .....	360
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / nr .....	361
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / name .....	362
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / text-matrix .....	362
Element XML-Tarifmodul / mitnahmetyp-pool .....	362
Element XML-Mitnahmetyp-Pool / item .....	363
Element XML-Mitnahmetyp-Item / nr .....	364
Element XML-Mitnahmetyp-Item / name .....	365
Element XML-Mitnahmetyp-Item / text-matrix .....	365
Element XML-Tarifmodul / mitnahmetypadapter-pool .....	365
Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool / item .....	366
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / nr .....	367
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / name .....	368
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / text-matrix .....	368
Element XML-Tarifmodul / rabattmedientyp-pool .....	368
Element XML-Rabattmedientyp-Pool / item .....	369
Element XML-Rabattmedientyp-Item / nr .....	370
Element XML-Rabattmedientyp-Item / name .....	371
Element XML-Rabattmedientyp-Item / text-matrix .....	371
Element XML-Tarifmodul / rabattmedientypadapter-pool .....	371
Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool / item .....	372
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / nr .....	373
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / name .....	374
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / text-matrix .....	374
Element XML-Tarifmodul / modulkontext-pool .....	374
Element XML-Modulkontext-Pool / item .....	375
Element XML-Modulkontext-Item / nr .....	376
Element XML-Modulkontext-Item / name .....	376
Element XML-Tarifmodul / modulkontextadapter-pool .....	376
Element XML-Modulkontextadapter-Pool / item .....	377
Element XML-Modulkontextadapter-Item / nr .....	378
Element XML-Modulkontextadapter-Item / name .....	378
Element XML-Tarifmodul / spezialbedingung-pool .....	378
Element XML-Spezialbedingung-Pool / item .....	379
Element XML-Spezialbedingung-Item / funktion .....	380
Element XML-Tarifmodul / tagesbedingung-pool .....	380
Element XML-Tagesbedingung-Pool / item .....	381
Element XML-Tagesbedingung-Item / wochentag-pool .....	381
Element XML-Tagesbedingung-Item / kalendertag-pool .....	382
Element XML-Kalendertag-Pool / datum .....	382
Element XML-Tarifmodul / tageszeitbedingung-pool .....	382
Element XML-Tageszeitbedingung-Pool / item .....	383
Element XML-Tageszeitbedingung-Item / zeitabschnitt-pool .....	383
Element XML-Zeitabschnitt-Pool / item .....	384
Element XML-Zeitabschnitt-Item / von .....	384
Element XML-Zeitabschnitt-Item / bis .....	384
Element XML-Tarifmodul / zeitraumbedingung-pool .....	385
Element XML-Zeitraumbedingung-Pool / item .....	385
Element XML-Zeitraumbedingung-Item / zeitraum-pool .....	386
Element XML-Zeitraum-Pool / item .....	386
Element XML-Zeitraum-Item / beginn .....	387
Element XML-Zeitraum-Item / ende .....	387
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktbedingung-pool .....	388
Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool / item .....	389
Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / von .....	389
Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / nach .....	390
Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / ueber .....	390
Element XML-Tarifmodul / bewertungsbedingung-pool .....	390
Element XML-Bewertungsbedingung-Pool / item .....	391



Element XML-Bewertungsbedingung-Item / bewertungstyp .....	391
Element XML-Bewertungsbedingung-Item / werte .....	392
Element XML-Tarifmodul / geosegmentbedingung-pool .....	394
Element XML-Geosegmentbedingung-Pool / item .....	394
Element XML-Geosegmentbedingung-Item / geosegment-pool .....	395
Element XML-Geosegment-Pool / nr .....	395
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool .....	396
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool / item .....	397
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / name .....	397
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / element .....	398
Element XML-Tarifmodul / bezahlartbedingung-pool .....	398
Element XML-Bezahlartbedingung-Pool / item .....	399
Element XML-Bezahlartbedingung-Item / name .....	399
Element XML-Bezahlartbedingung-Item / element .....	400
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool .....	400
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool / item .....	401
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / name .....	402
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / element .....	402
Element XML-Tarifmodul / mitnahmebedingung-pool .....	403
Element XML-Mitnahmebedingung-Pool / item .....	403
Element XML-Mitnahmebedingung-Item / anzahl-matrix .....	404
Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix / anzahl .....	404
Element XML-Tarifmodul / rabattmedienbedingung-pool .....	405
Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool / item .....	405
Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / name .....	406
Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / element .....	407
Element XML-Tarifmodul / modulkontextbedingung-pool .....	407
Element XML-Modulkontextbedingung-Pool / item .....	408
Element XML-Modulkontextbedingung-Item / name .....	408
Element XML-Modulkontextbedingung-Item / element .....	409
Element XML-Tarifmodul / bifainterpretation-pool .....	409
Element XML-BIFAInterpretation-Pool / item .....	410
Element XML-BIFAInterpretation-Item / abfahrtszeit .....	411
Element XML-BIFAInterpretation-Item / ankunftszeit .....	411
Element XML-BIFAInterpretation-Item / vontarifpunkt .....	411
Element XML-BIFAInterpretation-Item / nachtarifpunkt .....	412
Element XML-BIFAInterpretation-Item / uebertarifpunkte .....	412
Element XML-BIFAInterpretation-Item / ueberwegevariante .....	412
Element XML-BIFAInterpretation-Item / verkehrsmittellinienbezug .....	413
Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktdaten-table .....	413
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherproduktgruppe .....	415
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertagesbedingung .....	415
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertageszeitbedingung .....	416
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertarifpunktbedingung .....	416
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherbewertungsbedingung .....	416
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung .....	417
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherproduktgruppe .....	417
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertagesbedingung .....	417
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertageszeitbedingung .....	418
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertarifpunktbedingung .....	418
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherbewertungsbedingung .....	418
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung .....	419
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / spezialbedingung .....	419
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / ausnahme .....	419
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherproduktgruppe .....	420
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertagesbedingung .....	420
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertageszeitbedingung .....	420
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertarifpunktbedingung .....	421
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherbewertungsbedingung .....	421
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung .....	421
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherproduktgruppe .....	422
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertagesbedingung .....	422
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertageszeitbedingung .....	422
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertarifpunktbedingung .....	423
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherbewertungsbedingung .....	423
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung .....	423
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / spezialbedingung .....	424
Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktausnahme-table .....	424
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherproduktgruppe .....	426
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertagesbedingung .....	426
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertageszeitbedingung .....	427
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertarifpunktbedingung .....	427

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherbewertungsbedingung .....	427
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung .....	428
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherproduktgruppe .....	428
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertagesbedingung .....	428
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertageszeitbedingung .....	429
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertarifpunktbedingung .....	429
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherbewertungsbedingung .....	429
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung .....	430
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / spezialbedingung .....	430
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / ausnahme .....	430
Element XML-Tarifmodul / nummerninterpretation-pool .....	431
Element XML-Nummerninterpretation-Pool / item .....	431
Element XML-Nummerninterpretation-Item / nummerntext-pool .....	432
Element XML-Nummerntext-Pool / item .....	432
Element XML-Nummerntext-Item / nr .....	433
Element XML-Nummerntext-Item / name .....	434
Element XML-Nummerntext-Item / text-matrix .....	434
Element XML-Tarifmodul / bitleisteninterpretation-pool .....	434
Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool / item .....	435
Element XML-Bitleisteninterpretation-Item / tarifpunkt .....	435
Element XML-Tarifmodul / raumnummerninterpretation-pool .....	436
Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool / item .....	437
Element XML-Raumnummerninterpretation-Item / raummodifikation-pool .....	437
Element XML-Raummodifikation-Pool / item .....	438
Element XML-Raummodifikation-Item / ink .....	438
Element XML-Raummodifikation-Item / exk .....	439
Element XML-Tarifmodul / schluessel-pool .....	439
Element XML-Schluessel-Pool / item .....	440
Element XML-Schluessel-Item / nr .....	441
Element XML-Schluessel-Item / name .....	441
Element XML-Tarifmodul / tarifmodul-pool .....	441
Element XML-Tarifmodul-Pool / item .....	442
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifmodul .....	444
Element XML-Tarifmodul / kommentar-pool .....	447
Element XML-Kommentar-Pool / item .....	447
Element XML-Kommentar-Item / text .....	448
Element XML-Kommentar-Item / item .....	448
Element XML-Tarifmodul / signatur .....	448
Element XML-Signatur-Part / type .....	449
Element XML-Signatur-Part / data .....	449
Element XML-Tarifmodul / annotation .....	449
Element XML-Annotation-Part / data .....	450
Element XML-PVTarifmodul / version .....	450
Element XML-PVTarifmodul / herausgeber .....	451
Element XML-PVTarifmodul / fachablauf .....	452
Element XML-PVFachablauf-Part / kontrollstart .....	454
Element XML-PVFachablauf-Part / erfassungsstart .....	454
Element XML-PVFachablauf-Part / anpassungsstart .....	455
Element XML-PVFachablauf-Part / darstellungsstart .....	455
Element XML-PVFachablauf-Part / produktermittlungsstart .....	456
Element XML-PVFachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart .....	456
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungin .....	456
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungvor .....	457
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungnach .....	457
Element XML-PVTarifmodul / text-matrix .....	457
Element XML-PVTarifmodul / sprache-pool .....	458
Element XML-PVTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool .....	458
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool .....	459
Element XML-PVTarifmodul / ausgangskontext-pool .....	460
Element XML-PVTarifmodul / datentabelle-pool .....	460
Element XML-PVTarifmodul / schritt-pool .....	461
Element XML-PVTarifmodul / variable-pool .....	461
Element XML-PVTarifmodul / funktion-pool .....	462
Element XML-PVTarifmodul / ausnahme-pool .....	463
Element XML-PVTarifmodul / auswahldaten-pool .....	463
Element XML-PVTarifmodul / auswahloption-pool .....	464
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdaten-pool .....	465
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool .....	466
Element XML-PVTarifmodul / organisation-pool .....	467
Element XML-PVTarifmodul / efmprodukt-pool .....	467
Element XML-PVTarifmodul / tarifprodukt-pool .....	468
Element XML-PVTarifmodul / fremdprodukt-pool .....	468

Element XML-PVTarifmodul / produktgruppe-pool .....	469
Element XML-PVTarifmodul / kontingentierung-pool .....	470
Element XML-PVTarifmodul / nachfolgekriterium-pool .....	470
Element XML-PVTarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool .....	471
Element XML-PVTarifmodul / identifikationsparameter-pool .....	471
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunkt-pool .....	472
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktgruppe-pool .....	472
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktreferenz-pool .....	473
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungstyp-pool .....	474
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsdaten-matrix .....	474
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix .....	475
Element XML-PVTarifmodul / wegevariante-pool .....	475
Element XML-PVTarifmodul / bewertungstyp-pool .....	476
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-pool .....	477
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-matrix .....	477
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsausnahme-matrix .....	478
Element XML-PVTarifmodul / linie-pool .....	478
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool .....	479
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool .....	479
Element XML-PVTarifmodul / bezahlart-pool .....	480
Element XML-PVTarifmodul / waehrung-pool .....	481
Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervall-pool .....	481
Element XML-PVTarifmodul / mitnahmetyp-pool .....	482
Element XML-PVTarifmodul / rabattmedientyp-pool .....	483
Element XML-PVTarifmodul / modulkontext-pool .....	483
Element XML-PVTarifmodul / spezialbedingung-pool .....	484
Element XML-PVTarifmodul / tagesbedingung-pool .....	485
Element XML-PVTarifmodul / tageszeitbedingung-pool .....	485
Element XML-PVTarifmodul / zeitraumbedingung-pool .....	486
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktbedingung-pool .....	486
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsbedingung-pool .....	487
Element XML-PVTarifmodul / geosegmentbedingung-pool .....	487
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool .....	488
Element XML-PVTarifmodul / bezahlartbedingung-pool .....	489
Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool .....	489
Element XML-PVTarifmodul / mitnahmebedingung-pool .....	490
Element XML-PVTarifmodul / rabattmedienbedingung-pool .....	491
Element XML-PVTarifmodul / modulkontextbedingung-pool .....	491
Element XML-PVTarifmodul / bifainterpretation-pool .....	492
Element XML-PVTarifmodul / nummerninterpretation-pool .....	493
Element XML-PVTarifmodul / bitleisteninterpretation-pool .....	493
Element XML-PVTarifmodul / raumnummerninterpretation-pool .....	494
Element XML-PVTarifmodul / schluessel-pool .....	494
Element XML-PVTarifmodul / kommentar-pool .....	495
Element XML-PVTarifmodul / signatur .....	495
Element XML-PVTarifmodul / annotation .....	496
Element XML-Tarifmodul-Item / preisanpassung-matrix .....	496
Element XML-Preisanpassung-Matrix / a .....	496
Element XML-Preisanpassung-Entry / betrag .....	497
Element XML-Tarifmodul-Item / modulkontextadapter-matrix .....	497
Element XML-Eingangsadapter-Matrix / e .....	498
Element XML-Tarifmodul-Item / produkteingangsadapter-matrix .....	498
Element XML-Tarifmodul-Item / produktausgangsadapter-matrix .....	499
Element XML-Ausgangsadapter-Matrix / a .....	499
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunkteingangsadapter-matrix .....	499
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktausgangsadapter-matrix .....	500
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix .....	500
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix .....	500
Element XML-Tarifmodul-Item / linieneingangsadapter-matrix .....	501
Element XML-Tarifmodul-Item / linienausgangsadapter-matrix .....	501
Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix .....	501
Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix .....	502
Element XML-Tarifmodul-Item / wegevarianteneingangsadapter-matrix .....	502
Element XML-Tarifmodul-Item / wegevariantenausgangsadapter-matrix .....	502
Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlarteingangsadapter-matrix .....	503
Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlartausgangsadapter-matrix .....	503
Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungseingangsadapter-matrix .....	503
Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungsausgangsadapter-matrix .....	504
Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervalleingangsadapter-matrix .....	504
Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervallausgangsadapter-matrix .....	504
Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypeingangsadapter-matrix .....	505
Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypausgangsadapter-matrix .....	505

Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypeingangsadapter-matrix .....	505
Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypausgangsadapter-matrix .....	506
Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix .....	506
Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix .....	506
Element XML-RNTarifmodul / version .....	507
Element XML-RNTarifmodul / herausgeber .....	507
Element XML-RNTarifmodul / fachablauf .....	508
Element XML-RNFachablauf-Part / produktermittlungsstart .....	509
Element XML-RNTarifmodul / text-matrix .....	510
Element XML-RNTarifmodul / sprache-pool .....	510
Element XML-RNTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool .....	511
Element XML-RNTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool .....	511
Element XML-RNTarifmodul / ausgangskontext-pool .....	512
Element XML-RNTarifmodul / datentabelle-pool .....	512
Element XML-RNTarifmodul / schritt-pool .....	513
Element XML-RNTarifmodul / variable-pool .....	514
Element XML-RNTarifmodul / funktion-pool .....	514
Element XML-RNTarifmodul / ausnahme-pool .....	515
Element XML-RNTarifmodul / auswahldaten-pool .....	515
Element XML-RNTarifmodul / auswahloption-pool .....	516
Element XML-RNTarifmodul / ausgangsdaten-pool .....	517
Element XML-RNTarifmodul / produktadapter-pool .....	518
Element XML-RNTarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool .....	519
Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktadapter-pool .....	519
Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool .....	520
Element XML-RNTarifmodul / wegevariantenadapter-pool .....	521
Element XML-RNTarifmodul / linienadapter-pool .....	522
Element XML-RNTarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool .....	523
Element XML-RNTarifmodul / bezahlartadapter-pool .....	523
Element XML-RNTarifmodul / waehrungsadapter-pool .....	524
Element XML-RNTarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool .....	525
Element XML-RNTarifmodul / mitnahmetypadapter-pool .....	525
Element XML-RNTarifmodul / rabattmedientypadapter-pool .....	526
Element XML-RNTarifmodul / modulkontextadapter-pool .....	527
Element XML-RNTarifmodul / nummerninterpretation-pool .....	527
Element XML-RNTarifmodul / schluessel-pool .....	528
Element XML-RNTarifmodul / tarifmodul-pool .....	529
Element XML-RNTarifmodul / kommentar-pool .....	529
Element XML-RNTarifmodul / signatur .....	530
Element XML-RNTarifmodul / annotation .....	530
Element pvtm .....	530
Element XML-Produktgruppe-Item / name .....	533
Element XML-Produktgruppe-Item / element .....	533
Element pkm-testanfrage .....	534
Element XML-Testdaten / zeitpunkt .....	534
Element XML-Testdaten / bemerkung .....	535
Element XML-Testdaten / testfall-pool .....	535
Element XML-Testfalldaten-Pool / item .....	535
Element XML-Testfalldaten-Item / status .....	536
Element XML-Testfalldaten-Item / bemerkung .....	537
Element XML-Testfalldaten-Item / eingabewert-matrix .....	537
Element XML-Testdaten-Matrix / schnittstelle .....	537
Element XML-Testdatenschnittstelle-Entry / parameter .....	538
Element XML-Testdatenparameter-Entry / ablauf .....	538
Element XML-Testdatenablauf-Entry / wert .....	539
Element XML-Testdaten-Array / bits .....	541
Element XML-Testdaten-Array / text .....	541
Element XML-Testdaten-Array / zahl .....	542
Element XML-Testdaten-Array / liste .....	542
Element XML-Testdaten-Array / datum .....	544
Element XML-Testdaten-Array / uhrzeit .....	544
Element XML-Testdaten-Array / zeitpunkt .....	545
Element XML-Testdaten-Array / zeitspanne .....	545
Element XML-Testdaten-Array / ja .....	545
Element XML-Testdaten-Array / nein .....	545
Element XML-Testdaten-Array / undefiniert .....	546
Element XML-Testdaten-Value / bits .....	546
Element XML-Testdaten-Value / text .....	546
Element XML-Testdaten-Value / zahl .....	546
Element XML-Testdaten-Value / liste .....	547
Element XML-Testdaten-Value / datum .....	549
Element XML-Testdaten-Value / uhrzeit .....	549

Element XML-Testdaten-Value / zeitpunkt .....	550
Element XML-Testdaten-Value / zeitspanne .....	550
Element XML-Testdaten-Value / ja .....	550
Element XML-Testdaten-Value / nein .....	550
Element XML-Testdaten-Value / undefiniert .....	551
Element XML-Testfalldaten-Item / ausgabewert-matrix .....	551
Element XML-Testfalldaten-Item / erwartungswert-matrix .....	551
Element XML-Testdaten / testmodul-pool .....	551
Element XML-Testmodul-Pool / item .....	552
Element XML-Testmodul-Item / moduldaten .....	552
Element XML-Testanfrage / zeitpunkt .....	554
Element XML-Testanfrage / bemerkung .....	555
Element XML-Testanfrage / testfall-pool .....	555
Element XML-Testfallanfrage-Pool / item .....	555
Element XML-Testfallanfrage-Item / nr .....	556
Element XML-Testfallanfrage-Item / name .....	557
Element XML-Testfallanfrage-Item / eingabewert-matrix .....	557
Element XML-Testfallanfrage-Item / erwartungswert-matrix .....	557
Element XML-Testanfrage / testmodul-pool .....	558
Element pkms-testergebnis .....	558
Element XML-Testergebnis / zeitpunkt .....	559
Element XML-Testergebnis / bemerkung .....	560
Element XML-Testergebnis / testfall-pool .....	560
Element XML-Testfallergebnis-Pool / item .....	560
Element XML-Testfallergebnis-Item / nr .....	562
Element XML-Testfallergebnis-Item / name .....	562
Element XML-Testfallergebnis-Item / status .....	562
Element XML-Testfallergebnis-Item / bemerkung .....	563
Element XML-Testfallergebnis-Item / eingabewert-matrix .....	563
Element XML-Testfallergebnis-Item / ausgabewert-matrix .....	563
Element XML-Testfallergebnis-Item / erwartungswert-matrix .....	564
Element XML-Testergebnis / testmodul-pool .....	564
Complex Type(s) .....	564
Complex Type XML-RNTarifmodul .....	564
Complex Type XML-Tarifmodul .....	566
Complex Type XML-Version-Part .....	569
Complex Type XML-DatetimeValue .....	570
Complex Type XML-IntegerValue .....	571
Complex Type XML-StringValue .....	571
Complex Type XML-Organisation-Part .....	572
Complex Type XML-NrName-Item .....	573
Complex Type XML-Fachablauf-Part .....	573
Complex Type XML-Ref11 .....	574
Complex Type XML-Ref01 .....	574
Complex Type XML-DurationValue .....	575
Complex Type XML-Ausgangstext-Matrix .....	575
Complex Type XML-Ausgangstext-Entry .....	576
Complex Type XML-Sprache-Pool .....	576
Complex Type XML-NrName-Pool .....	577
Complex Type XML-Pool .....	578
Complex Type XML-Sprache-Item .....	578
Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Pool .....	579
Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Item .....	579
Complex Type XML-Eingangsparameter-Pool .....	580
Complex Type XML-Eingangsparameter-Item .....	580
Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Pool .....	581
Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Item .....	582
Complex Type XML-Ausgangsparameter-Pool .....	583
Complex Type XML-Ausgangsparameter-Item .....	583
Complex Type XML-Ausgangskontext-Pool .....	584
Complex Type XML-Ausgangskontext-Item .....	585
Complex Type XML-Name-Item .....	585
Complex Type XML-RefSet1N .....	586
Complex Type XML-RefSet0N .....	586
Complex Type XML-RefList0N .....	587
Complex Type XML-Datentabelle-Pool .....	589
Complex Type XML-Datentabelle-Item .....	589
Complex Type XML-ArrayValue .....	590
Complex Type XML-CommonFunction .....	592
Complex Type XML-BinaryValue .....	594
Complex Type XML-DateValue .....	594
Complex Type XML-TimeValue .....	594

Complex Type XML-TrueValue .....	595
Complex Type XML-FalseValue .....	595
Complex Type XML-ObjectValue .....	595
Complex Type XML-FunctionValue .....	595
Complex Type XML-CompositeFunction .....	597
Complex Type XML-VoidValue .....	599
Complex Type XML-ParamFunction .....	599
Complex Type XML-Schritt-Pool .....	600
Complex Type XML-Schritt-Item .....	600
Complex Type XML-Ausgangsschritt-Part .....	601
Complex Type XML-Auswahlschritt-Part .....	601
Complex Type XML-RefList1N .....	602
Complex Type XML-Berechnungsschritt-Part .....	602
Complex Type XML-Entscheidungsschritt-Part .....	602
Complex Type XML-Parallelisierungsschritt-Part .....	603
Complex Type XML-Variable-Pool .....	603
Complex Type XML-Name-Pool .....	604
Complex Type XML-Variable-Item .....	605
Complex Type XML-Funktion-Pool .....	605
Complex Type XML-Funktion-Item .....	606
Complex Type XML-ValueFunction .....	606
Complex Type XML-Ausnahme-Pool .....	608
Complex Type XML-Ausgangstext-Pool .....	609
Complex Type XML-Ausgangstext-Item .....	609
Complex Type XML-Ausnahme-Item .....	610
Complex Type XML-Auswahldaten-Pool .....	611
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Pool .....	611
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Item .....	612
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Matrix .....	613
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry .....	613
Complex Type XML-Auswahldaten-Item .....	613
Complex Type XML-Auswahloption-Pool .....	614
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Pool .....	615
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Item .....	616
Complex Type XML-Auswahloption-Item .....	617
Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool .....	618
Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Item .....	619
Complex Type XML-Organisation-Pool .....	620
Complex Type XML-Organisation-Item .....	620
Complex Type XML-Ergaenzungsanforderung-Pool .....	621
Complex Type XML-Wochentag-Pool .....	621
Complex Type XML-EFMProdukt-Pool .....	621
Complex Type XML-Eigenprodukt-Pool .....	622
Complex Type XML-Eigenprodukt-Item .....	623
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table .....	625
Complex Type XML-Rueckzahlung-Table .....	627
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Pool .....	628
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Item .....	628
Complex Type XML-Preisdaten-Item .....	628
Complex Type XML-Rueckzahlungsausnahme-Table .....	629
Complex Type XML-Ungueltingkeitszeitpunktsdaten-Table .....	631
Complex Type XML-Ungueltingkeitszeitpunkt-Table .....	632
Complex Type XML-Ungueltingkeitszeitpunktsdaten-Pool .....	632
Complex Type XML-Ungueltingkeitszeitpunktsdaten-Item .....	633
Complex Type XML-Zeitraumsgrenze-Part .....	633
Complex Type XML-Zeitrahmensegrenze-Part .....	634
Complex Type XML-Ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-Table .....	635
Complex Type XML-Preisdaten-Table .....	635
Complex Type XML-Preis-Table .....	637
Complex Type XML-Preisdaten-Pool .....	639
Complex Type XML-Preisausnahme-Table .....	639
Complex Type XML-Gueltingkeitszeitrahmensdaten-Table .....	641
Complex Type XML-Gueltingkeitszeitrahmen-Table .....	643
Complex Type XML-Gueltingkeitszeitrahmensdaten-Pool .....	643
Complex Type XML-Gueltingkeitszeitrahmensdaten-Item .....	644
Complex Type XML-Gueltingkeitszeitrahmensausnahme-Table .....	644
Complex Type XML-Nachfolgedaten-Table .....	645
Complex Type XML-Nachfolge-Table .....	646
Complex Type XML-Nachfolgeausnahme-Table .....	646
Complex Type XML-BooleanValue .....	647
Complex Type XML-PVSSchluessel-Part .....	647
Complex Type XML-Schluessel-Part .....	648

Complex Type XML-Produktdaten-Part .....	648
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Matrix .....	649
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry .....	649
Complex Type XML-Abhaengigkeitsdaten-Table .....	650
Complex Type XML-Abhaengigkeit-Table .....	650
Complex Type XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table .....	651
Complex Type XML-EFMProdukt-Item .....	651
Complex Type XML-Tarifprodukt-Pool .....	653
Complex Type XML-Tarifprodukt-Item .....	654
Complex Type XML-Fremdprodukt-Pool .....	656
Complex Type XML-Fremdprodukt-Item .....	657
Complex Type XML-Produktadapter-Pool .....	658
Complex Type XML-Produktadapter-Item .....	658
Complex Type XML-RNSchluessel-Part .....	659
Complex Type XML-Produktgruppe-Pool .....	660
Complex Type XML-NameGruppe-Pool .....	661
Complex Type XML-NameGruppe-Item .....	661
Complex Type XML-Kontingentierung-Pool .....	662
Complex Type XML-Kontingentierung-Item .....	663
Complex Type XML-Kontingentdaten-Table .....	663
Complex Type XML-Kontingent-Table .....	664
Complex Type XML-Kontingentdaten-Pool .....	665
Complex Type XML-Kontingentdaten-Item .....	665
Complex Type XML-Kontingentausnahme-Table .....	666
Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Pool .....	666
Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Item .....	667
Complex Type XML-Kriterienzeitraum-Part .....	668
Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool .....	668
Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Item .....	669
Complex Type XML-Identifikationsparameter-Pool .....	669
Complex Type XML-Identifikationsparameter-Item .....	670
Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Pool .....	670
Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Item .....	671
Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Pool .....	672
Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Item .....	672
Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool .....	673
Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item .....	674
Complex Type XML-Tarifpunkt-Pool .....	675
Complex Type XML-Flaecheelement-Pool .....	676
Complex Type XML-Flaecheelement-Item .....	677
Complex Type XML-Geobezug-Part .....	678
Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Pool .....	678
Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Item .....	678
Complex Type XML-TarifpunktfolgeninklusionValue .....	679
Complex Type XML-TarifpunktfolgenexklusionValue .....	679
Complex Type XML-Tarifpunkt-Item .....	679
Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Pool .....	681
Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Item .....	681
Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Pool .....	683
Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Item .....	683
Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Pool .....	684
Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Item .....	685
Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool .....	687
Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item .....	688
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Pool .....	689
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Item .....	690
Complex Type XML-Zuordnungsdaten-Matrix .....	690
Complex Type XML-Zuordnung-Matrix .....	691
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry .....	691
Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry .....	691
Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry .....	692
Complex Type XML-Zuordnungszu-Entry .....	692
Complex Type XML-Zuordnungsdatentyp-Entry .....	693
Complex Type XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry .....	693
Complex Type XML-Zuordnungsdatenvon-Entry .....	694
Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry .....	695
Complex Type XML-Zuordnungsausnahme-Matrix .....	695
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry .....	696
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry .....	696
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry .....	697
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry .....	698
Complex Type XML-Wegevariante-Pool .....	698

Complex Type XML-Wegevariante-Item .....	699
Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Pool .....	701
Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Item .....	701
Complex Type XML-Bewertungstyp-Pool .....	703
Complex Type XML-Bewertungstyp-Item .....	703
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Pool .....	704
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Item .....	704
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Matrix .....	705
Complex Type XML-Bewertung-Matrix .....	706
Complex Type XML-Bewertungstyp-Entry .....	706
Complex Type XML-Bewertungsbezug-Entry .....	706
Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry .....	707
Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry .....	707
Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry .....	708
Complex Type XML-Bewertungsdatentyp-Entry .....	708
Complex Type XML-Bewertungsdatenbezug-Entry .....	709
Complex Type XML-Bewertungsdatenvon-Entry .....	709
Complex Type XML-Bewertungsdatennach-Entry .....	710
Complex Type XML-Bewertungsdatenueber-Entry .....	711
Complex Type XML-Bewertungsausnahme-Matrix .....	711
Complex Type XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry .....	712
Complex Type XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry .....	712
Complex Type XML-Bewertungsausnahmevon-Entry .....	713
Complex Type XML-Bewertungsausnahmenach-Entry .....	714
Complex Type XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry .....	714
Complex Type XML-Linie-Pool .....	715
Complex Type XML-Linie-Item .....	716
Complex Type XML-Linienadapter-Pool .....	716
Complex Type XML-Linienadapter-Item .....	717
Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Pool .....	718
Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Item .....	718
Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool .....	719
Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item .....	720
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool .....	721
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item .....	722
Complex Type XML-Bezahlart-Pool .....	722
Complex Type XML-Bezahlart-Item .....	723
Complex Type XML-Bezahlartadapter-Pool .....	724
Complex Type XML-Bezahlartadapter-Item .....	725
Complex Type XML-Waehrung-Pool .....	726
Complex Type XML-Waehrung-Item .....	726
Complex Type XML-Waehrungsadapter-Pool .....	727
Complex Type XML-Waehrungsadapter-Item .....	728
Complex Type XML-Zahlungsintervall-Pool .....	729
Complex Type XML-Zahlungsintervall-Item .....	729
Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Pool .....	730
Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Item .....	731
Complex Type XML-Mitnahmetyp-Pool .....	732
Complex Type XML-Mitnahmetyp-Item .....	732
Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Pool .....	733
Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Item .....	734
Complex Type XML-Rabattmedientyp-Pool .....	735
Complex Type XML-Rabattmedientyp-Item .....	735
Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Pool .....	736
Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Item .....	737
Complex Type XML-Modulkontext-Pool .....	738
Complex Type XML-Modulkontext-Item .....	738
Complex Type XML-Modulkontextadapter-Pool .....	739
Complex Type XML-Modulkontextadapter-Item .....	740
Complex Type XML-Spezialbedingung-Pool .....	740
Complex Type XML-Spezialbedingung-Item .....	741
Complex Type XML-Tagesbedingung-Pool .....	741
Complex Type XML-Tagesbedingung-Item .....	742
Complex Type XML-Kalendertag-Pool .....	743
Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Pool .....	743
Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Item .....	743
Complex Type XML-Zeitabschnitt-Pool .....	744
Complex Type XML-Zeitabschnitt-Item .....	744
Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Pool .....	745
Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Item .....	745
Complex Type XML-Zeitraum-Pool .....	746
Complex Type XML-Zeitraum-Item .....	746



Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Pool .....	746
Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Item .....	747
Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Pool .....	747
Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Item .....	748
Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Pool .....	749
Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Item .....	749
Complex Type XML-Geosegment-Pool .....	750
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool .....	750
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item .....	751
Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Pool .....	752
Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Item .....	752
Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool .....	753
Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Item .....	754
Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Pool .....	754
Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Item .....	755
Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Matrix .....	755
Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Entry .....	756
Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Pool .....	756
Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Item .....	757
Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Pool .....	758
Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Item .....	758
Complex Type XML-BIFAInterpretation-Pool .....	759
Complex Type XML-BIFAInterpretation-Item .....	760
Complex Type XML-Produktgrenzpunktdaten-Table .....	761
Complex Type XML-Produktgrenzpunkt-Table .....	763
Complex Type XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table .....	764
Complex Type XML-Nummerninterpretation-Pool .....	766
Complex Type XML-Nummerninterpretation-Item .....	767
Complex Type XML-Nummerntext-Pool .....	767
Complex Type XML-Nummerntext-Item .....	768
Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Pool .....	769
Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Item .....	769
Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Pool .....	770
Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Item .....	770
Complex Type XML-Raummodifikation-Pool .....	771
Complex Type XML-Raummodifikation-Item .....	771
Complex Type XML-Schluessel-Pool .....	772
Complex Type XML-Schluessel-Item .....	773
Complex Type XML-Tarifmodul-Pool .....	773
Complex Type XML-Tarifmodul-Item .....	774
Complex Type XML-Item .....	776
Complex Type XML-PVTarifmodul .....	777
Complex Type XML-Kommentar-Pool .....	780
Complex Type XML-Kommentar-Item .....	780
Complex Type XML-Signatur-Part .....	781
Complex Type XML-Annotation-Part .....	781
Complex Type XML-PVFachablauf-Part .....	781
Complex Type XML-Preisanpassung-Matrix .....	783
Complex Type XML-Preisanpassung-Entry .....	783
Complex Type XML-Eingangsadapter-Matrix .....	783
Complex Type XML-Eingangsadapter-Entry .....	784
Complex Type XML-Ausgangsadapter-Matrix .....	784
Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry .....	785
Complex Type XML-RNFachablauf-Part .....	785
Complex Type XML-Produktgruppe-Item .....	786
Complex Type XML-Testanfrage .....	787
Complex Type XML-Testdaten .....	788
Complex Type XML-Testfalldaten-Pool .....	788
Complex Type XML-Testfalldaten-Item .....	789
Complex Type XML-Testdaten-Matrix .....	789
Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry .....	790
Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry .....	790
Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry .....	791
Complex Type XML-Testdaten-Value .....	791
Complex Type XML-Testdaten-Array .....	793
Complex Type XML-Testmodul-Pool .....	795
Complex Type XML-Testmodul-Item .....	795
Complex Type XML-Testfallanfrage-Pool .....	796
Complex Type XML-Testfallanfrage-Item .....	796
Complex Type XML-Testergebnis .....	797
Complex Type XML-Testfallergebnis-Pool .....	798
Complex Type XML-Testfallergebnis-Item .....	799

Simple Type(s) .....	800
Simple Type XML-DatetimeContent .....	800
Simple Type XML-IntegerContent .....	800
Simple Type XML-StringContent .....	800
Simple Type XML-Ref .....	801
Simple Type XML-DurationContent .....	801
Simple Type XML-BinaryContent .....	801
Simple Type XML-DateContent .....	801
Simple Type XML-TimeContent .....	802
Simple Type XML-BooleanContent .....	802
Simple Type XML-PolygonContent .....	802
Simple Type XML-IntegerArrayContent .....	803
Simple Type XML-Testablauf-Ref .....	803
Namespace: "" .....	803
Attribute(s) .....	803
Attribute XML-Ausgangstext-Entry / @ref .....	803
Attribute XML-Pool / @key .....	803
Attribute XML-ArrayValue / @ref .....	804
Attribute XML-CompositeFunction / @ref .....	804
Attribute XML-CommonFunction / @ref .....	804
Attribute XML-Ausgangssequenz-Entry / @ref .....	804
Attribute XML-Ausgangsdaten-Entry / @ref .....	804
Attribute XML-Zuordnungszu-Entry / @ref .....	805
Attribute XML-Zuordnungsvon-Entry / @ref .....	805
Attribute XML-Zuordnungsbezug-Entry / @ref .....	805
Attribute XML-Zuordnungstyp-Entry / @ref .....	805
Attribute XML-Zuordnungsdatenzu-Entry / @ref .....	806
Attribute XML-Zuordnungsausnahmezue-Entry / @ref .....	806
Attribute XML-Bewertungsueber-Entry / @ref .....	806
Attribute XML-Bewertungsnach-Entry / @ref .....	806
Attribute XML-Bewertungsvon-Entry / @ref .....	806
Attribute XML-Bewertungsbezug-Entry / @ref .....	807
Attribute XML-Bewertungstyp-Entry / @ref .....	807
Attribute XML-Mitnahmeanzahl-Entry / @ref .....	807
Attribute XML-Preisanpassung-Entry / @ref .....	807
Attribute XML-Eingangsadapter-Entry / @ref .....	807
Attribute XML-Ausgangsadapter-Entry / @ref .....	808
Attribute XML-Testdatenablauf-Entry / @ref .....	808
Attribute XML-Testdatenparameter-Entry / @nr .....	808
Attribute XML-Testdatenschnittstelle-Entry / @id .....	808

## Namespace: "http://vdv/ka/pkm/2"

### Schema(s)

#### Main schema XML-Schema\_PKM.xsd


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Neue Version PKM, eingefuehrt mit KA Release 1.6.0. Diese neue Version ersetzt die bisherige Version PKM, die mit KA Release 1.3.0 eingefuehrt wurde. Aus diesem Grund wurde ein neuer Namensraum http://vdv/ka/pkm/2 verwendet. Aktuelle Version 1.11.1
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: qualified
	version: 1.11.1
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element(s)

#### Element rntm

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

## Diagram



Type	XML-RNTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-RNTarifmodul</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , waehrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bezahlartadapter-pool, datentabelle-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, funktion-pool, herausgeber, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, linienadapter-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontextadapter-pool, nummerninterpretation-pool, produktadapter-pool, rabattmedientypadapter-pool, schluessel-pool, schritt-pool, signatur, sprache-pool, tarifmodul-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmitteltypadapter-pool, version, waehrungsadapter-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervalladapter-pool
Instance	<pre> &lt;rntm xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;version&gt;{1,1}&lt;/version&gt;   &lt;herausgeber&gt;{1,1}&lt;/herausgeber&gt;   &lt;fachablauf&gt;{1,1}&lt;/fachablauf&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;sprache-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/sprache-pool&gt;   &lt;eingangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangskontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangskontext-pool&gt;   &lt;datentabelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/datentabelle-pool&gt;   &lt;schritt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schritt-pool&gt;   &lt;variable-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/variable-pool&gt;   &lt;funktion-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/funktion-pool&gt;   &lt;ausnahme-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausnahme-pool&gt;   &lt;auswahldaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahldaten-pool&gt;   &lt;auswahloption-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahloption-pool&gt;   &lt;ausgangsdaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-pool&gt;   &lt;produktadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/produktadapter-pool&gt;   &lt;identifikationsparameteradapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/identifikationsparameteradapter-pool&gt;   &lt;tarifpunktadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktadapter-pool&gt;   &lt;tarifpunktreferenzadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenzadapter-pool&gt;   &lt;wegevariantenadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wegevariantenadapter-pool&gt;   &lt;linienadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/linienadapter-pool&gt;   &lt;verkehrsmitteltypadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltypadapter-pool&gt;   &lt;bezahlartadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlartadapter-pool&gt;   &lt;waehrungsadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/waehrungsadapter-pool&gt;   &lt;zahlungsintervalladapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervalladapter-pool&gt;   &lt;mitnahmetypadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetypadapter-pool&gt;   &lt;rabattmedientypadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientypadapter-pool&gt;   &lt;modulkontextadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontextadapter-pool&gt;   &lt;nummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nummerninterpretation-pool&gt;   &lt;schluessel-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schluessel-pool&gt;   &lt;tarifmodul-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifmodul-pool&gt;   &lt;kommentar-pool&gt;{1,1}&lt;/kommentar-pool&gt;   &lt;signatur&gt;{1,1}&lt;/signatur&gt;   &lt;annotation&gt;{1,1}&lt;/annotation&gt; &lt;/rntm&gt; </pre>
Source	<xs:element name="rntm" type="XML-RNTarifmodul" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / version

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Version-Part
Properties	content: complex
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion {0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion
Instance	<pre>&lt;version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;gueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;externNr&gt;{1,1}&lt;/externNr&gt;   &lt;internNr&gt;{1,1}&lt;/internNr&gt;   &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt;   &lt;modulspezifikation&gt;{1,1}&lt;/modulspezifikation&gt;   &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt;   &lt;speicherzeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/speicherzeitpunkt&gt;   &lt;bearbeiter&gt;{1,1}&lt;/bearbeiter&gt;   &lt;freigeber&gt;{1,1}&lt;/freigeber&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;vorgaengerversion&gt;{0,1}&lt;/vorgaengerversion&gt; &lt;/version&gt;</pre>
Source	<xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / gueltigkeitsbeginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="gueltigkeitsbeginn" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / externNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="externNr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / internNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="internNr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / modulstatus

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="modulstatus" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / modulspezifikation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="modulspezifikation" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / modulnamenszusatz

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="modulnamenszusatz" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / speicherzeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="speicherzeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / bearbeiter

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     XMLStringValue[XML-StringValue] -- Base Type --&gt; XMLStringContent[XML-StringContent]     XMLStringContent -- Base Type --&gt; bearbeiter[bearbeiter]     </pre>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bearbeiter" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / freigeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     XMLStringValue[XML-StringValue] -- Base Type --&gt; XMLStringContent[XML-StringContent]     XMLStringContent -- Base Type --&gt; freigeber[freigeber]     </pre>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="freigeber" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     XMLStringValue[XML-StringValue] -- Base Type --&gt; XMLStringContent[XML-StringContent]     XMLStringContent -- Base Type --&gt; bemerkung[bemerkung]     </pre>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex



Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / vorgaengerversion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Version-Part				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion {0,1}				
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion				
Instance	<pre> &lt;vorgaengerversion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;gueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;externNr&gt;{1,1}&lt;/externNr&gt;   &lt;internNr&gt;{1,1}&lt;/internNr&gt;   &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt;   &lt;modulspezifikation&gt;{1,1}&lt;/modulspezifikation&gt;   &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt;   &lt;speicherzeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/speicherzeitpunkt&gt;   &lt;bearbeiter&gt;{1,1}&lt;/bearbeiter&gt;   &lt;freigeber&gt;{1,1}&lt;/freigeber&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;vorgaengerversion&gt;{0,1}&lt;/vorgaengerversion&gt; &lt;/vorgaengerversion&gt; </pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="vorgaengerversion" type="XML-Version-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Tarifmodul / herausgeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr, name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/herausgeber&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-NrName-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-NrName-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Organisation-Part / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Organisation-Part / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / fachablauf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Fachablauf-Part
Properties	content: complex
Model	kontrollstart{0,1} , erfassungsstart{0,1} , anpassungsstart{0,1} , darstellungsstart{0,1} , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart{0,1} , pruefungin{0,1} , pruefungvor{0,1} , pruefungnach{0,1}
Children	anpassungsstart, darstellungsstart, erfassungsstart, kontrollstart, produktermittlungsstart, pruefungin, pruefungnach, pruefungvor, transaktionsauswertungsstart
Instance	<pre>&lt;fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kontrollstart&gt;{0,1}&lt;/kontrollstart&gt;   &lt;erfassungsstart&gt;{0,1}&lt;/erfassungsstart&gt;   &lt;anpassungsstart&gt;{0,1}&lt;/anpassungsstart&gt;   &lt;darstellungsstart&gt;{0,1}&lt;/darstellungsstart&gt;   &lt;produktermittlungsstart&gt;{1,1}&lt;/produktermittlungsstart&gt;   &lt;transaktionsauswertungsstart&gt;{0,1}&lt;/transaktionsauswertungsstart&gt;   &lt;pruefungin&gt;{0,1}&lt;/pruefungin&gt;   &lt;pruefungvor&gt;{0,1}&lt;/pruefungvor&gt;   &lt;pruefungnach&gt;{0,1}&lt;/pruefungnach&gt; &lt;/fachablauf&gt;</pre>
Source	<xs:element name="fachablauf" type="XML-Fachablauf-Part" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / kontrollstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kontrollstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/kontrollstart&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ref01 / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
Facets	minInclusive 1
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ref11 / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
Facets	minInclusive 1
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Fachablauf-Part / erfassungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0

Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;erfassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/erfassungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / anpassungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Ref11				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref				
Children	ref				
Instance	<pre>&lt;anpassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/anpassungsstart&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Fachablauf-Part / darstellungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Ref11				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref				
Children	ref				

Instance	<pre>&lt;darstellungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/darstellungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / produktermittlungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;produktermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/produktermittlungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/transaktionsauswertungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---


## Element XML-Fachablauf-Part / pruefungin

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for the 'pruefungin' element with 'Type XML-Ref01'. A line connects it to a circle containing a reference icon, which then points to a box for the 'ref' element with 'Type XML-Ref'.
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;pruefungin xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/pruefungin&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / pruefungvor

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for the 'pruefungvor' element with 'Type XML-DurationValue'. A line connects it to a circle containing a reference icon, which then points to a box for the 'XML-DurationContent' element with 'Base Type XML-DurationContent'.
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / pruefungnach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for the 'pruefungnach' element with 'Type XML-DurationValue'. A line connects it to a circle containing a reference icon, which then points to a box for the 'XML-DurationContent' element with 'Base Type XML-DurationContent'.
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0



Source	<code>&lt;xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0, unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangstext-Matrix / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Ausgangstext-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:string<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-StringContent<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-StringValue<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Entry</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex											
minOccurs:	0											
maxOccurs:	unbounded											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>				QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required	
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="text" type="XML-Ausgangstext-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Tarifmodul / sprache-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Sprache-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Sprache-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/sprache-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-NrName-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}		
Diagram			
Type	XML-NrName-Item		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	nr , name		
Children	name, nr		
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1..1}&lt;/nr&gt;</pre>		

	<pre>&lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-NrName-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Sprache-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}				
Diagram					
Type	XML-Sprache-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Sprache-Item</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr, name				
Children	name, nr				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Sprache-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Sprache-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Sprache-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	content:	complex										
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;eingangsschnittstelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Eingangsschnittstelle-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsschnittstelle-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , parameter-pool						
Children	name, nr, parameter-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;parameter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/parameter-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Eingangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Eingangsschnittstelle-Item / parameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsparameter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Eingangsparameter-Pool</li> </ul>

Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;parameter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/parameter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="parameter-pool" type="XML-Eingangsparameter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Eingangsparameter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Eingangsparameter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsparameter-Item</li> </ul>
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	nr, name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Eingangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eingangsparameter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eingangsparameter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li> <li>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;ausgangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt; &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code>

	</ausgangsschnittstelle-pool>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


## Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the type hierarchy and structure of the XML-Ausgangsschnittstelle-Item. It shows three nested boxes representing the hierarchy: XML-Ausgangsschnittstelle-Item (Base Type), XML-Eingangsschnittstelle-Item (restriction base), and XML-NrName-Item (extension base). The XML-NrName-Item box contains three elements: 'nr' (Type XML-IntegerValue), 'name' (Type XML-StringValue), and 'parameter-pool' (Type XML-Eingangsparameter-Pool). The XML-Eingangsschnittstelle-Item box contains the same three elements, plus a 'parameter-pool' element (Type XML-Ausgangsparameter-Pool). The XML-Ausgangsschnittstelle-Item box contains the same three elements, plus a 'parameter-pool' element (Type XML-Ausgangsparameter-Pool). The 'nr' and 'name' elements are shown with a cardinality of 1..1. The 'parameter-pool' elements are shown with a cardinality of 1..1. The 'nr' and 'name' elements are shown with a cardinality of 1..1. The 'parameter-pool' elements are shown with a cardinality of 1..1.</p>						
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Eingangsschnittstelle-Item</li><li>XML-Ausgangsschnittstelle-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , parameter-pool						
Children	name, nr, parameter-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;parameter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/parameter-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						


## Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------




Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / parameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsparameter-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Eingangsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangsparameter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;parameter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/parameter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="parameter-pool" type="XML-Ausgangsparameter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangsparameter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}				
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsparameter-Item. It is a complex type that contains three instances of the XML-Eingangsparameter-Item (restriction base). Each instance contains two elements: nr (Type: XML-IntegerValue) and name (Type: XML-StringValue). The diagram shows the hierarchy from the root item down to the individual elements, with each level having a 'Base Type' and 'XML-NrName-Item' (restriction base) relationship.</p>				
Type	XML-Ausgangsparameter-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsparameter-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsparameter-Item</li></ul></li></ul></li></ul>				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr , name				
Children	name, nr				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;</pre>				

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangsparameter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangsparameter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / ausgangskontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangskontext-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangskontext-Pool</li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangskontext-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangskontext-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangskontext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangskontext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item</li><li>XML-Ausgangskontext-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sprache , parameter						
Children	name, parameter, sprache						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sprache&gt;{1,1}&lt;/sprache&gt;   &lt;parameter&gt;{1,1}&lt;/parameter&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangskontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Name-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangskontext-Item / sprache


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> <li>XML-RefSet1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;sprache xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/sprache&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="sprache" type="XML-RefSet1N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RefList0N / ref


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	XML-Ref						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Facets	minInclusive 1						
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---


## Element XML-RefSet0N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}						
Diagram							
Type	XML-Ref						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Facets	minInclusive 1						
Source	<pre>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-RefSet1N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}				
Diagram					
Type	XML-Ref				
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	simple	maxOccurs:	unbounded
content:	simple				
maxOccurs:	unbounded				
Facets	minInclusive 1				
Source	<pre>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Ausgangskontext-Item / parameter

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet0N <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet1N</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;parameter xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/parameter&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="parameter" type="XML-RefSet1N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / datentabelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Datentabelle-Pool type. It is a base type for XML-Pool (extension base). It has an attribute 'key' of type XML-Ref. It has a complex content model consisting of a sequence of 'item' elements (0..∞) of type XML-Datentabelle-Item. The diagram also shows a 'datentabelle-pool' element with a 'key' attribute and a sequence of 'item' elements.</p>			
Type	XML-Datentabelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Datentabelle-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;datentabelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/datentabelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Datentabelle-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Datentabelle-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Datentabelle-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , datensatzkey , datensatzvalue						
Children	datensatzkey, datensatzvalue, name, nr						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;datensatzkey&gt;{1,1}&lt;/datensatzkey&gt;   &lt;datensatzvalue&gt;{1,1}&lt;/datensatzvalue&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Datentabelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Datentabelle-Item / datensatzkey

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------





Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;datensatzkey xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/datensatzkey&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="datensatzkey" type="XML-ArrayValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-CommonFunction / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-ArrayValue / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd



## Element XML-ArrayValue / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:dateTime</li> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration</li> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-ArrayValue / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between XML-ObjectValue and XML-Ref. XML-ObjectValue is the base type, and XML-Ref is a specialization. A 'ref' element is shown with a reference to XML-ObjectValue.</p>
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-ObjectValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-FunctionValue</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CommonFunction / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the 'datum' element. It is a complex type with a base type of 'XML-DateValue' and a content type of 'XML-DateContent'. The 'datum' element is shown as a box with a blue header and a white body. The body is divided into two sections: 'Type' and 'XML-DateValue'. The 'XML-DateValue' section is further divided into 'Base Type' and 'XML-DateContent'. The 'XML-DateContent' section is further divided into 'XML-DateValue' and 'XML-DateContent'. The 'XML-DateContent' section is further divided into 'XML-DateValue' and 'XML-DateContent'.</p>
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:date<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-DateContent<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-DateValue</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Source	<xs:element name="datum" type="XML-DateValue" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre> classDiagram     class uhrzeit {         Type XML-TimeValue     }     class XMLTimeValue {         Base Type XML-TimeContent     }     uhrzeit --&gt; XMLTimeValue     </pre>			
Type	XML-TimeValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-TimeContent</li> <li>• XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     zeitpunkt[zeitpunkt] --&gt; XML-DatetimeValue[XML-DatetimeValue]     XML-DatetimeValue --&gt; XML-DatetimeContent[XML-DatetimeContent]     </pre>
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:dateTime</li> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-CommonFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     zeitspanne[zeitspanne] --&gt; XML-DurationValue[XML-DurationValue]     XML-DurationValue --&gt; XML-DurationContent[XML-DurationContent]     </pre>
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration</li> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-CommonFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     ja[ja] --&gt; XML-TrueValue[XML-TrueValue]     </pre>
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-CommonFunction / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-ObjectValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> <li>XML-FunctionValue</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-FunctionValue / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-BinaryValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-FunctionValue / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-StringValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> </ul>			




	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / undefiniert


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     undefiniert[undefiniert Type XML-VoidValue] --&gt; XMLVoidValue[XML-VoidValue]   </pre>
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / datum


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     datum[datum Type XML-DateValue] --&gt; XMLDateValue[XML-DateValue Base Type XML-DateContent]     XMLDateValue --&gt; XMLDateContent[XML-DateContent]   </pre>
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:time</li> <li>• XML-TimeContent</li> <li>• XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-FunctionValue / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:dateTime</li> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / zeitspanne


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration</li> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / ja


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'nein' with 'Type' and 'XML-FalseValue' below it. A line with a circle at the end connects this box to a box labeled 'XML-FalseValue'.
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-FunctionValue / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'ref' with 'Type' and 'XML-ObjectValue' below it. A line with a circle at the end connects this box to a box labeled 'XML-Ref' with a circle at the end. Above the 'XML-Ref' box is a box labeled 'XML-ObjectValue' with 'Base Type' and 'XML-Ref' below it.
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-ObjectValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / funktion


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-FunctionValue</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-FunctionValue / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-VoidValue		
Properties	content:	complex	
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		


## Element XML-FunctionValue / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the 'param' element. It is a blue box labeled 'param' with 'Type' and 'XML-ParamFunction' below it. A line with a circle at the end connects it to a purple box labeled 'XML-ParamFunction'. Inside this box, 'Base Type' is 'xs:unsignedShort'. Another line connects 'XML-ParamFunction' to a purple box labeled 'xs:unsignedShort'.</p>		
Type	XML-ParamFunction		
Properties	content:	complex	
Source	<xs:element name="param" type="XML-ParamFunction" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-FunctionValue / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Diagram





Type	XML-CompositeFunction			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction</li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;aufruf ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/aufruf&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CompositeFunction / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-BinaryValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:hexBinary<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-BinaryContent<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-BinaryValue</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-CompositeFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-StringValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>			


Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     XML-DateValue[XML-DateValue] -- Base Type --&gt; XML-DateContent[XML-DateContent]     datum[datum] -- Type --&gt; XML-DateValue   </pre>
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     XML-TimeValue[XML-TimeValue] -- Base Type --&gt; XML-TimeContent[XML-TimeContent]     uhrzeit[uhrzeit] -- Type --&gt; XML-TimeValue   </pre>
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:dateTime</li> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration</li> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-CompositeFunction / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> classDiagram     class XML-ObjectValue {         Base Type     }     class XML-Ref {         XML-Ref     }     XML-ObjectValue &lt; -- XML-Ref     ref --&gt; XML-ObjectValue : Type </pre>
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int</li> <li>• XML-Ref</li> <li>• XML-ObjectValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / funktion


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-FunctionValue</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CompositeFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-VoidValue		
Properties	content:	complex	
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		


## Element XML-CompositeFunction / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between the XML-ParamFunction and xs:unsignedShort. XML-ParamFunction is the base type, and xs:unsignedShort is a specialization. A box labeled 'param' with 'Type' and 'XML-ParamFunction' is connected to a box labeled 'xs:unsignedShort' with a checkmark and 'xs:unsignedShort'.</p>
Type	XML-ParamFunction
Properties	content: complex
Source	<xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--





Type	XML-CompositeFunction			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction</li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;aufruf ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/aufruf&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CommonFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram shows a rounded rectangle representing an XML element. The top part of the rectangle contains the text 'undefiniert'. Below this, the rectangle is divided into two sections: 'Type' on the left and 'XML-VoidValue' on the right. To the right of the rectangle is a small circle with a horizontal line extending from its center. This line connects to a square box labeled 'XML-VoidValue'.</p>		
Type	XML-VoidValue		
Properties	content:	complex	
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		


## Element XML-CommonFunction / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-ParamFunction		
Properties	content:	complex	
Source	<xs:element name="param" type="XML-ParamFunction" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-CommonFunction / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Diagram




Type	XML-CompositeFunction			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;aufruf ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/aufruf&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Datentabelle-Item / datensatzvalue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;datensatzvalue xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/datensatzvalue&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="datensatzvalue" type="XML-ArrayValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / schritt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Schritt-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;schritt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schritt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Schritt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram					
Type	XML-Schritt-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Schritt-Item</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	name , (ausgang   auswahl   berechnung   entscheidung   parallelisierung)				
Children	ausgang, auswahl, berechnung, entscheidung, name, parallelisierung				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;ausgang&gt;{1,1}&lt;/ausgang&gt;   &lt;auswahl&gt;{1,1}&lt;/auswahl&gt;   &lt;berechnung&gt;{1,1}&lt;/berechnung&gt;   &lt;entscheidung&gt;{1,1}&lt;/entscheidung&gt;   &lt;parallelisierung&gt;{1,1}&lt;/parallelisierung&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Schritt-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Schritt-Item / ausgang

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ausgangsschritt-Part		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ausgangsdaten , ausnahme , nachfolger		
Children	ausgangsdaten, ausnahme, nachfolger		
Instance	<pre>&lt;ausgang xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ausgangsdaten&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten&gt;</pre>		

	<pre>&lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/ausgang&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausgang" type="XML-Ausgangsschritt-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausgangsdaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausgangsdaten&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	



Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schritt-Item / auswahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Auswahlschritt-Part
Properties	content: complex
Model	auswahldaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, auswahldaten, nachfolger
Instance	<pre>&lt;auswahl xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;auswahldaten&gt;{1,1}&lt;/auswahldaten&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/auswahl&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahl" type="XML-Auswahlschritt-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahlschritt-Part / auswahldaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;auswahldaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/auswahldaten&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="auswahldaten" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahlschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<code>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/ausnahme&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahlschritt-Part / nachfolger


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<code>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/nachfolger&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList1N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RefList1N / ref


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref

Properties	content:	simple
	maxOccurs:	unbounded
Facets	minInclusive	1
Source	<xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded" />	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Element XML-Schritt-Item / berechnung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	XML-Berechnungsschritt-Part	
Properties	content:	complex
Model	funktion , ausnahme , nachfolger	
Children	ausnahme, funktion, nachfolger	
Instance	<pre>&lt;berechnung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/berechnung&gt;</pre>	
Source	<xs:element name="berechnung" type="XML-Berechnungsschritt-Part" />	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Element XML-Berechnungsschritt-Part / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	XML-Ref11	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>	
Properties	content:	complex
Model	ref	
Children	ref	
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" />	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Element XML-Berechnungsschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Berechnungsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schritt-Item / entscheidung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Entscheidungsschritt-Part
Properties	content: complex
Model	funktion , ausnahme , janachfolger , neinnachfolger
Children	ausnahme, funktion, janachfolger, neinnachfolger

Instance	<pre>&lt;entscheidung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt;   &lt;janachfolger&gt;{1,1}&lt;/janachfolger&gt;   &lt;neinnachfolger&gt;{1,1}&lt;/neinnachfolger&gt; &lt;/entscheidung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="entscheidung" type="XML-Entscheidungsschritt-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Entscheidungsschritt-Part / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref11</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Entscheidungsschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Entscheidungsschritt-Part / janachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;janachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/janachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="janachfolger" type="XML-Ref11"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Entscheidungsschritt-Part / neinnachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;neinnachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/neinnachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="neinnachfolger" type="XML-Ref11"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schritt-Item / parallelisierung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Parallelisierungsschritt-Part
Properties	content: complex
Model	parallel , nachfolger
Children	nachfolger, parallel
Instance	<pre>&lt;parallelisierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;parallel&gt;{1,1}&lt;/parallel&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/parallelisierung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="parallelisierung" type="XML-Parallelisierungsschritt-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / parallel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;parallel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/parallel&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="parallel" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / variable-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram     class XMLVariablePool {         Base Type XMLNamePool     }     class XMLNamePool {         Base Type XMLPool     }     class XMLPool {         Attributes     }     class Attributes {         key         Type XMLRef     }     class XMLNameItem {         Type XMLNameItem     }     class XMLVariableItem {         Type XMLVariableItem     }     XMLVariablePool -- XMLNamePool     XMLNamePool -- XMLPool     XMLPool -- Attributes     XMLVariablePool -- XMLNameItem : 0..∞     XMLVariablePool -- XMLVariableItem : 0..∞</pre>								
Type	XML-Variable-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Variable-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;variable-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/variable-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-Name-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implizites key Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Name-Item		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	name		
Children	name		
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Name-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		



Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Variable-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Variable-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Variable-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Variable-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Variable-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringContent" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Funktion_Pool {         Base Type: XML-Pool     }     class XML_Pool {         &lt;&lt;extension base&gt;&gt;     }     class funktion_pool {         Type: XML-Funktion-Pool     }     class XML_Funktion_Item {         Type: XML-Funktion-Item     }     XML_Funktion_Pool -- &gt; XML_Pool     XML_Funktion_Pool -- "0..∞" XML_Funktion_Item : item     funktion_pool -- XML_Funktion_Pool</pre>			
Type	XML-Funktion-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Funktion-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;funktion-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/funktion-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Funktion-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Funktion-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Funktion-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , (nr   wert   aufruf)						
Children	aufruf, name, nr, wert						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;</pre>						

	<pre>&lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt; &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt; &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Funktion-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Funktion-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Funktion-Item / wert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ValueFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ArrayValue <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ValueFunction</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   Zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, Zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;Zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/Zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/wert&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / bits


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BinaryContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BinaryValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---


**Element XML-ValueFunction / zahl**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:long</li><li>• XML-IntegerContent</li><li>• XML-IntegerValue</li></ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

**Element XML-ValueFunction / liste**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd



## Element XML-ValueFunction / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-ValueFunction / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int</li> <li>• XML-Ref</li> <li>• XML-ObjectValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> <li>XML-FunctionValue</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


## Element XML-ValueFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-VoidValue			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Funktion-Item / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-CompositeFunction			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction</li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;aufruf ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/aufruf&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / ausnahme-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram illustrates the type hierarchy and structure of XML-Ausnahme-Pool. It is a restriction base of XML-Ausgangstext-Pool, which is an extension base of XML-Pool. XML-Pool has an attribute 'key' of type XML-Ref. XML-Ausnahme-Pool has two item elements: 'item' of type XML-Ausgangstext-Item and 'item' of type XML-Ausnahme-Item, both with cardinality 0..∞.</p>		
Type	XML-Ausnahme-Pool		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausnahme-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
Model	item*		
Children	item		
Instance	<pre>&lt;ausnahme-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausnahme-pool&gt;</pre>		

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangstext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangstext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangstext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Ausgangstext-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ausgangstext-Matrix		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	text*		
Children	text		
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>		

Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausnahme-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Ausnahme-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Ausnahme-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausnahme-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Ausnahme-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	



Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausnahme-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausnahme-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Auswahldaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Pool</li> <li>XML-Auswahldaten-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahldaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahldaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangssequenz-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Ausgangssequenz-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> </ul>			
Properties	content: complex			

	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption{0,1} , auswahloption{0,1}
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sequenz-matrix&gt;{1,1}&lt;/sequenz-matrix&gt;   &lt;defaultoption&gt;{0,1}&lt;/defaultoption&gt;   &lt;auswahloption&gt;{0,1}&lt;/auswahloption&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangssequenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangssequenz-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre>&lt;sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;sequenz ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/sequenz&gt; &lt;/sequenz-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangssequenz-Matrix / sequenz

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Entry
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	ref   text
Children	ref, text

Instance	<pre>&lt;sequenz ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt; &lt;/sequenz&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="sequenz" type="XML-Ausgangssequenz-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangssequenz-Entry / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between the 'ref' element and its base type 'XML-Ref'. On the left, a box labeled 'ref' contains the text 'Type XML-Ref'. A line with an open circle at the 'ref' end and a solid circle at the 'XML-Ref' end connects the two. The 'XML-Ref' box on the right has a small icon of a document with a checkmark and the text 'XML-Ref'.</p>		
Type	XML-Ref		
Properties	content:	simple	
Facets	minInclusive	1	
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Ausgangssequenz-Entry / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the 'text' element. It is a blue rounded rectangle with 'text' in the top half and 'Type XML-StringValue' in the bottom half. A line with a circle at the end connects it to a larger box. This box contains a purple square icon labeled 'XML-StringValue' with 'Base Type XML-StringContent' below it. Below this is a purple rounded rectangle labeled 'XML-StringContent' with a circle at its end.</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:string<ul style="list-style-type: none"><li>XML-StringContent<ul style="list-style-type: none"><li>XML-StringValue</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangssequenz-Item / defaultoption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<pre>classDiagram     class defaultoption {         Type XML-Ref01     }     class ref {         Type XML-Ref     }     defaultoption "1" -- "1" ref     ref "1" -- "1" ref</pre>		
Type	XML-Ref01		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
Model	ref{0,1}		

Children	ref
Instance	<pre>&lt;defaultoption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/defaultoption&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangssequenz-Item / auswahloption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-RefList1N				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref+				
Children	ref				
Instance	<pre>&lt;auswahloption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/auswahloption&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N" minOccurs="0"/&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Auswahldaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Auswahldaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> <li>XML-Auswahldaten-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption , auswahloption						
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sequenz-matrix&gt;{1,1}&lt;/sequenz-matrix&gt;   &lt;defaultoption&gt;{1,1}&lt;/defaultoption&gt;   &lt;auswahloption&gt;{1,1}&lt;/auswahloption&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Auswahldaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Auswahldaten-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Auswahldaten-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre>&lt;sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;sequenz ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/sequenz&gt; &lt;/sequenz-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Auswahldaten-Item / defaultoption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;defaultoption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/defaultoption&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Auswahldaten-Item / auswahloption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;auswahloption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/auswahloption&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structural composition of the XML-Auswahloption-Pool. It is defined as a restriction base of XML-Ausgangsdaten-Pool. XML-Ausgangsdaten-Pool is a restriction base of XML-Ausgangssequenz-Pool, which in turn is an extension base of XML-Pool. XML-Pool contains an attribute 'key' of type XML-Ref. XML-Ausgangssequenz-Pool contains a sequence of 'item' elements of type XML-Ausgangssequenz-Item. XML-Ausgangsdaten-Pool contains a sequence of 'item' elements of type XML-Ausgangsdaten-Item. XML-Auswahloption-Pool contains a sequence of 'item' elements of type XML-Auswahloption-Item. A small box on the left shows 'auswahloption-pool' with type 'XML-Auswahloption-Pool'.</p>			
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahloption-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahloption-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahloption-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			



## Element XML-Ausgangsdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangsdaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> <li>XML-Ausgangsdaten-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix						
Children	name, sequenz-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sequenz-matrix&gt;{1,1}&lt;/sequenz-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Ausgangsdaten-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsdaten-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre>&lt;sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;sequenz ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/sequenz&gt; &lt;/sequenz-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahloption-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}
Diagram	

Type	XML-Auswahloption-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangsdaten-Item</li> <li>XML-Auswahloption-Item</li> </ul> </li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix						
Children	name, sequenz-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sequenz-matrix&gt;{1,1}&lt;/sequenz-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Auswahloption-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

#### Element XML-Auswahloption-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringContent" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

#### Element XML-Auswahloption-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	sequenz*		
Children	sequenz		
Instance	<pre>&lt;sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;sequenz ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/sequenz&gt; &lt;/sequenz-matrix&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifmodul / ausgangsdaten-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram										
Type	XML-Ausgangsdaten-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>									
Properties	content:	complex								
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdaten-pool&gt;</pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool" /&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Element XML-Tarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool		

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsdatenfamilie-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdatenfamilie-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangsdatenfamilie-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item</li><li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

### Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / organisation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;organisation-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/organisation-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Organisation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Organisation-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Organisation-Part</li> <li>XML-Organisation-Item</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr , name , anforderung				
Children	anforderung, name, nr				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;anforderung&gt;{1,1}&lt;/anforderung&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Organisation-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Organisation-Item / anforderung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ergaenzungsanforderung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wochentag-Pool</li> <li>XML-Ergaenzungsanforderung-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr+
Children	nr
Instance	<pre>&lt;anforderung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,unbounded}&lt;/nr&gt; &lt;/anforderung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="anforderung" type="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wochentag-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Ergaenzungsanforderung-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}				
Diagram					
Type	XML-IntegerValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Tarifmodul / efmprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-EFMProdukt-Pool




Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-EFMProdukt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;efmprodukt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/efmprodukt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Eigenprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram




Type	XML-Eigenprodukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, rueckzahlungsdaten-table, rueckzahlungsausnahme-table, ungultigkeitszeitpunktsdaten-table, ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, preisdaten-table{0,1}, preisausnahme-table{0,1}, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table{0,1}, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table{0,1}, nachfolgedaten-table{0,1}, nachfolgeausnahme-table{0,1}, efmprodukt{0,1}, identifikation{0,1}, kontingentierung{0,1}, preisanpassung{0,1}, extNr{0,1}, schluesel{0,1}, kontrolle{0,1}, erfassung{0,1}, anpassung{0,1}, darstellung{0,1}, produktermittlung{0,1}, transaktionsauswertung{0,1}						
Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, schluesel, text-matrix, transaktionsauswertung, ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, ungultigkeitszeitpunktsdaten-table						
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;rueckzahlungsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;   &lt;rueckzahlungsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;   &lt;ungultigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/ungultigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;   &lt;ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;   &lt;preisdaten-table&gt;{0,1}&lt;/preisdaten-table&gt;   &lt;preisausnahme-table&gt;{0,1}&lt;/preisausnahme-table&gt;   &lt;gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;{0,1}&lt;/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;   &lt;gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;{0,1}&lt;/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;   &lt;nachfolgedaten-table&gt;{0,1}&lt;/nachfolgedaten-table&gt;   &lt;nachfolgeausnahme-table&gt;{0,1}&lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;   &lt;efmprodukt&gt;{0,1}&lt;/efmprodukt&gt;   &lt;identifikation&gt;{0,1}&lt;/identifikation&gt;   &lt;kontingentierung&gt;{0,1}&lt;/kontingentierung&gt;   &lt;preisanpassung&gt;{0,1}&lt;/preisanpassung&gt;   &lt;extNr&gt;{0,1}&lt;/extNr&gt;   &lt;schluesel&gt;{0,1}&lt;/schluesel&gt;   &lt;kontrolle&gt;{0,1}&lt;/kontrolle&gt;   &lt;erfassung&gt;{0,1}&lt;/erfassung&gt;   &lt;anpassung&gt;{0,1}&lt;/anpassung&gt;   &lt;darstellung&gt;{0,1}&lt;/darstellung&gt;   &lt;produktermittlung&gt;{0,1}&lt;/produktermittlung&gt;   &lt;transaktionsauswertung&gt;{0,1}&lt;/transaktionsauswertung&gt; &lt;/item&gt; </pre>						
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Eigenprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Eigenprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / waehrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmitellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlung-Table / mitnahmebedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlung-Table / rabattmedienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlung-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlung-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlung-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	betrag , gebuehr
Children	betrag, gebuehr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;betrag&gt;{1,1}&lt;/betrag&gt;   &lt;gebuehr&gt;{1,1}&lt;/gebuehr&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / betrag


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Item
Properties	content: complex
Model	wert , mwstsatz{0,1}
Children	mwstsatz, wert
Instance	<pre>&lt;betrag xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;   &lt;mwstsatz&gt;{0,1}&lt;/mwstsatz&gt; &lt;/betrag&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="betrag" type="XML-Preisdaten-Item" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Item / wert


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Source	<code>&lt;xs:element name="wert" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Preisdaten-Item / mwstsatz

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-IntegerValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="mwstsatz" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" /&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / gebuehr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Item
Properties	content: complex
Model	wert , mwstsatz {0,1}
Children	mwstsatz, wert
Instance	<pre>&lt;gebuehr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;   &lt;mwstsatz&gt;{0,1}&lt;/mwstsatz&gt; &lt;/gebuehr&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="gebuehr" type="XML-Preisdaten-Item" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / ausnahme


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-RefList0N				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / waehrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / bewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / rabattmedienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / waehrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd



## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmitellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / mitnahmebedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / rabattmedienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a box for 'modulkontextbedingung' with 'Type XML-RefList0N'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'ref' with 'Type XML-Ref'. The 'ref' box has a '0..∞' cardinality and a 'ref' label.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for 'spezialbedingung' with 'Type XML-RefList0N'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'ref' with 'Type XML-Ref'. The 'ref' box has a '0..∞' cardinality and a 'ref' label.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for 'ausnahme' with 'Type XML-RefList0N'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'ref' with 'Type XML-Ref'. The 'ref' box has a '0..∞' cardinality and a 'ref' label.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / ungultigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</code> (restriction base). It is a complex type containing several elements: <code>tagesbedingung</code>, <code>zeitraumbedingung</code>, <code>modulkontextbedingung</code>, <code>spezialbedingung</code>, <code>daten-pool</code>, and <code>ausnahme</code>. Each of these elements is of type <code>XML-RefList0N</code>. The <code>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</code> is derived from the <code>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</code> (restriction base) via a restriction relationship. The <code>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</code> is also derived from the <code>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</code> (restriction base) via a restriction relationship.</p>
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungueltigkeitszeitpunkt-Table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/ungueltigkeitszeitpunkt-Table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ungueltigkeitszeitpunkt-Table" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-RefList0N</code> type. It is a complex type containing a single element <code>ref</code> of type <code>XML-Ref</code>. The <code>XML-RefList0N</code> is derived from the <code>XML-RefList0N</code> (restriction base) via a restriction relationship.</p>
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / spezialbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Item / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part</li> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part</li> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part (restriction base)</li> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part (restriction base)</li> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part (restriction base)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item</li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / unbestimmt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="unbestimmt" type="XML-VoidValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the type hierarchy for 'zeitspanne'. It shows a box for 'zeitspanne' with 'Type XML-DurationValue'. A line connects this to a box for 'XML-DurationContent' with a plus sign, indicating a base-to-derived relationship. Above 'XML-DurationContent' is a box for 'XML-DurationValue' with a minus sign, indicating it is the base type. A label 'Base Type XML-DurationContent' is also present.</p>
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the type hierarchy for 'uhrzeit'. It shows a box for 'uhrzeit' with 'Type XML-TimeValue'. A line connects this to a box for 'XML-TimeContent' with a plus sign, indicating a base-to-derived relationship. Above 'XML-TimeContent' is a box for 'XML-TimeValue' with a minus sign, indicating it is the base type. A label 'Base Type XML-TimeContent' is also present.</p>
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:time <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-TimeContent</li> <li>• XML-TimeValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the type hierarchy for 'zeitspanne'. It shows a box for 'zeitspanne' with 'Type XML-DurationValue'. A line connects this to a box for 'XML-DurationContent' with a plus sign, indicating a base-to-derived relationship. Above 'XML-DurationContent' is a box for 'XML-DurationValue' with a minus sign, indicating it is the base type. A label 'Base Type XML-DurationContent' is also present.</p>
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex




Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Item / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:time</li> <li>• XML-TimeContent</li> <li>• XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueligkeitszeitpunkt-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</code>

	<code>&lt;/tagesbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>

	<code>&lt;/spezialbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueligkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueligkeitszeitpunktsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungueligkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/ungueligkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ungueligkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Ungueligkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsausnahme-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsausnahme-Table / zeitraumbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsausnahme-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a box for 'modulkontextbedingung' with 'Type XML-RefList0N'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'ref' with 'Type XML-Ref'. The connection is labeled '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for 'spezialbedingung' with 'Type XML-RefList0N'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'ref' with 'Type XML-Ref'. The connection is labeled '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for 'ausnahme' with 'Type XML-RefList0N'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'ref' with 'Type XML-Ref'. The connection is labeled '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / preisdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Preisdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	wahrung , bezahllartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, bezahllartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wahrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;preisdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wahrung&gt;{1,1}&lt;/wahrung&gt;   &lt;bezahllartbedingung&gt;{1,1}&lt;/bezahllartbedingung&gt;   &lt;zahlungsintervallbedingung&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/preisdaten-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / wahrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;wahrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/wahrung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="wahrung" type="XML-RefList0N"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / bezahllartbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;bezahllartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bezahllartbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / zahlungsintervallbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref



Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/bewertungsbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / mitnahmebedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/mitnahmebedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / rabattmedienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt;</code>

	<code>&lt;/rabattmedienbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Preis-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/daten-pool&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	XML-Preisdaten-Item						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	wert , mwstsatz{0,1}						
Children	mwstsatz, wert						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;   &lt;mwstsatz&gt;{0,1}&lt;/mwstsatz&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Preisdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Preis-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-RefList0N				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref*				
Children	ref				
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Preisdaten-Table / waehrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / bezahlartbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bezahlartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bezahlartbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / zahlungsintervallbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / rabattmedienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	



Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Preisdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / preisausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Preisausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	wahrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wahrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;preisausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wahrung&gt;{1,1}&lt;/wahrung&gt;   &lt;bezahlartbedingung&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung&gt;   &lt;zahlungsintervallbedingung&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/preisausnahme-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / wahrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;wahrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/wahrung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="wahrung" type="XML-RefList0N"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / bezahlartbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;bezahllartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bezahllartbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / zahlungsintervallbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / tageszeitbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Preisausnahme-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / tarifpunktbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / bewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>

	<code>&lt;/bewertungsbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Preisausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / rabattmedienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Preisausnahme-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool				
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung				
Instance	<pre>&lt;gueltigkeitszeitrahmensdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt;</pre>				



	<code>&lt;/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zeitrahmensgrenze-Part

Properties	content: complex
Model	zeitspanne , (uhrzeit   unbestimmt)
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;beginn xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;unbestimmt&gt;{1,1}&lt;/unbestimmt&gt; &lt;/beginn&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="beginn" type="XML-Zeitrahmensgrenze-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / ende


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zeitrahmensgrenze-Part
Properties	content: complex
Model	zeitspanne , (uhrzeit   unbestimmt)
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;ende xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;unbestimmt&gt;{1,1}&lt;/unbestimmt&gt; &lt;/ende&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ende" type="XML-Zeitrahmensgrenze-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / ausnahme


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueligkeitszeitrahmensdaten-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueligkeitszeitrahmensdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueligkeitszeitrahmensdaten-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueligkeitszeitrahmensdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueligkeitszeitrahmensdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueligkeitszeitrahmensdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd



## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgedaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Nachfolgedaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgedaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger
Instance	<pre>&lt;nachfolgedaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/nachfolgedaten-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolge-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefListON
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefListON" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolge-Table / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorgaenger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolge-Table / nachfolger


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolge-Table / ausnahme


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolgedaten-Table / kriterium


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolgedaten-Table / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorgaenger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolgedaten-Table / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Nachfolgeausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgeausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger
Instance	<pre>&lt;nachfolgeausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorgaenger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / efmprodukt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;efmprodukt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/efmprodukt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / identifikation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;identifikation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/identifikation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / kontingentierung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kontingentierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/kontingentierung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / preisanpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BooleanValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:boolean</li> <li>XML-BooleanContent</li> <li>XML-BooleanValue</li> </ul>



Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Source	<code>&lt;xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / extNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Source	<code>&lt;xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-PVSchluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part</li> <li>XML-PVSchluessel-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	mkpv , mktr , mkauth

Children	mkauth, mkpv, mktr
Instance	<pre>&lt;schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;mkpv&gt;{1,1}&lt;/mkpv&gt;   &lt;mktr&gt;{1,1}&lt;/mktr&gt;   &lt;mkauth&gt;{1,1}&lt;/mkauth&gt; &lt;/schluessel&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="schluessel" type="XML-PVSchluessel-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Schluessel-Part / mkpv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkpv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkpv&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Schluessel-Part / mktr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mktr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mktr&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Schluessel-Part / mkkvp

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkkvp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkkvp&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schluessel-Part / mkauth

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkauth xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkauth&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVSSchluessel-Part / mkpv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkpv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkpv&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVSSchluessel-Part / mktr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mktr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mktr&gt;</pre>
Source	<xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVSSchluessel-Part / mkauth

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkauth xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkauth&gt;</pre>
Source	<xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztzab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztzab
Instance	<pre>&lt;kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;/kontrolle&gt;</pre>

	<pre> &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt; &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt; &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt; &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt; &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/kontrolle&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / funktion


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre> &lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / modulkontext


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;modulkontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontext&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="modulkontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / unterstuetztztab


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="unterstuetztztab" type="XML-DateValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / ausgangsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	ausgangsdaten*
Children	ausgangsdaten
Instance	<code>&lt;ausgangsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ausgangsdaten ref="" {0,unbounded}&lt;/ausgangsdaten&gt; &lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausgangsdaten-matrix" type="XML-Ausgangsdaten-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsdaten-Matrix / ausgangsdaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}									
Diagram										
Type	XML-Ausgangsdaten-Entry									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangsdaten-Entry</li></ul></li></ul></li></ul>									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex									
minOccurs:	0									
maxOccurs:	unbounded									
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>							
	ref	XML-Ref	required							

Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ausgangsdaten-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Abhaengigkeitsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeit-Table</li> <li>XML-Abhaengigkeitsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorausgesetzt
Children	kriterium, vorausgesetzt
Instance	<pre>&lt;abhaengigkeitsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorausgesetzt&gt;{1,1}&lt;/vorausgesetzt&gt; &lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="abhaengigkeitsdaten-table" type="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeit-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeit-Table / vorausgesetzt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorausgesetzt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeit-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd



## Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / vorausgesetzt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorausgesetzt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsausnahme-table


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeit-Table</li> <li>XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Instance	<pre>&lt;abhaengigkeitsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorausgesetzt&gt;{1,1}&lt;/vorausgesetzt&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="abhaengigkeitsausnahme-table" type="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / kriterium


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / vorausgesetzt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorausgesetzt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre> &lt;erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/erfassung&gt; </pre>
Source	<xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre> &lt;anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt; </pre>

	<pre> &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt; &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt; &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt; &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt; &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/anpassung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Produktdaten-Part				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table				
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab				
Instance	<pre> &lt;darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/darstellung&gt; </pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Eigenprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table , abhaengigkeitsdaten-table , ausgangsdaten-matrix , funktion , modulkontext , unterstuetztztab
Instance	<pre> &lt;produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/produktermittlung&gt;           </pre>
Source	<xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / transaktionsauswertung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table , abhaengigkeitsdaten-table , ausgangsdaten-matrix , funktion , modulkontext , unterstuetztztab
Instance	<pre> &lt;transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;           </pre>

	<pre> &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt; &lt;unterstuetzt-tab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetzt-tab&gt; &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt; &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt; &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/transaktionsauswertung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPProdukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



Type	XML-EFMProdukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Eigenprodukt-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-EFMProdukt-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , schluessel , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}						
Children	anpassung , darstellung , erfassung , kontrolle , name , nr , produktermittlung , rueckzahlungsausnahme-table , rueckzahlungsdaten-table , schluessel , text-matrix , transaktionsauswertung , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;rueckzahlungsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;   &lt;rueckzahlungsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;   &lt;unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;   &lt;unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;   &lt;schluessel&gt;{1,1}&lt;/schluessel&gt;   &lt;kontrolle&gt;{0,1}&lt;/kontrolle&gt;   &lt;erfassung&gt;{0,1}&lt;/erfassung&gt;   &lt;anpassung&gt;{0,1}&lt;/anpassung&gt;   &lt;darstellung&gt;{0,1}&lt;/darstellung&gt;   &lt;produktermittlung&gt;{0,1}&lt;/produktermittlung&gt;   &lt;transaktionsauswertung&gt;{0,1}&lt;/transaktionsauswertung&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-EFMProdukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-EFMProdukt-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<pre> graph TD     Base[XML-IntegerValue] -- Base Type --&gt; Content[XML-IntegerContent]     nr[nr] -- Type --&gt; Content   </pre>		
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-EFMProdukt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-EFMPprodukt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-~~EFM~~Produkt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type XML-Rueckzahlungsausnahme-Table

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-~~EFM~~Produkt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_Ungueltigkeitszeitpunkt_Table {         tagesbedingung XML-RefListON         zeitraumbedingung XML-RefListON         modulkontextbedingung XML-RefListON         spezialbedingung XML-RefListON         daten-pool XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool         ausnahme XML-RefListON     }     class XML_Ungueltigkeitszeitpunktsdaten_Table {         ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table     }     XML_Ungueltigkeitszeitpunkt_Table &lt; -- XML_Ungueltigkeitszeitpunktsdaten_Table   </pre>
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table</li> </ul>

Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table. It is a complex type derived from XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table (restriction base). The diagram shows two instances of the type, each containing a sequence of elements: tagesbedingung, zeitraumbedingung, modulkontextbedingung, spezialbedingung, daten-pool, and ausnahme. Each element is of type XML-RefListON.</p>
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;/ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;</pre>

	<code>&lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt;</code> <code>&lt;/unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPprodukt-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-PVSchluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-PVSchluessel-Part</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	mkpv , mktr , mkauth
Children	mkauth, mkpv, mktr
Instance	<pre>&lt;schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;mkpv&gt;{1,1}&lt;/mkpv&gt;   &lt;mktr&gt;{1,1}&lt;/mktr&gt;   &lt;mkauth&gt;{1,1}&lt;/mkauth&gt; &lt;/schluessel&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="schluessel" type="XML-PVSchluessel-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPprodukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/kontrolle&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPProdukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>



	<pre> &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt; &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt; &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt; &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt; &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/erfassung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-**EFMP**Produkt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre> &lt;anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/anpassung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-**EFMP**Produkt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/darstellung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>


	<pre> &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt; &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt; &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt; &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt; &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/produkttermittlung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="produkttermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPProdukt-Item / transaktionsauswertung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre> &lt;transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/transaktionsauswertung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifprodukt-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram										
Type	XML-Tarifprodukt-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifprodukt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0		
content:	complex									
minOccurs:	0									
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre>&lt;tarifprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifprodukt-pool&gt;</pre>									
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

Element XML-Tarifprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



Type	XML-Tarifprodukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> <li>XML-Tarifprodukt-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, rueckzahlungsdaten-table, rueckzahlungsausnahme-table, ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table, ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table, preisdaten-table, preisausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, nachfolgedaten-table, nachfolgeausnahme-table, efmprodukt, identifikation, kontingentierung, preisanpassung, extNr, kontrolle{0,1}, erfassung{0,1}, anpassung{0,1}, darstellung{0,1}, produktermittlung{0,1}, transaktionsauswertung{0,1}						
Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, text-matrix, transaktionsauswertung, ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table, ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table						
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;rueckzahlungsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;   &lt;rueckzahlungsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;   &lt;ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;   &lt;ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;   &lt;preisdaten-table&gt;{1,1}&lt;/preisdaten-table&gt;   &lt;preisausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/preisausnahme-table&gt;   &lt;gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;   &lt;gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;   &lt;nachfolgedaten-table&gt;{1,1}&lt;/nachfolgedaten-table&gt;   &lt;nachfolgeausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;   &lt;efmprodukt&gt;{1,1}&lt;/efmprodukt&gt;   &lt;identifikation&gt;{1,1}&lt;/identifikation&gt;   &lt;kontingentierung&gt;{1,1}&lt;/kontingentierung&gt;   &lt;preisanpassung&gt;{1,1}&lt;/preisanpassung&gt;   &lt;extNr&gt;{1,1}&lt;/extNr&gt;   &lt;kontrolle&gt;{0,1}&lt;/kontrolle&gt;   &lt;erfassung&gt;{0,1}&lt;/erfassung&gt;   &lt;anpassung&gt;{0,1}&lt;/anpassung&gt;   &lt;darstellung&gt;{0,1}&lt;/darstellung&gt;   &lt;produktermittlung&gt;{0,1}&lt;/produktermittlung&gt;   &lt;transaktionsauswertung&gt;{0,1}&lt;/transaktionsauswertung&gt; &lt;/item&gt; </pre>						
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifprodukt-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifprodukt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'name' element with 'Type XML-StringValue'. A line connects it to a box for 'XML-StringContent' with 'Base Type XML-StringContent'. A legend indicates 'XML-StringContent' is a 'Base Type'.</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Tarifprodukt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'text-matrix' element with 'Type XML-Ausgangstext-Matrix'. A line connects it to a box for 'XML-Ausgangstext-Matrix' containing a sequence of 'text' elements. The 'text' element box has 'Type XML-Ausgangstext-Entry'. A legend indicates 'XML-Ausgangstext-Matrix' is a 'Base Type'.</p>
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table




Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     Root[XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table] --&gt; tagesbedingung1[tagesbedingung]     Root --&gt; zeitraumbedingung1[zeitraumbedingung]     Root --&gt; modulkontextbedingung1[modulkontextbedingung]     Root --&gt; spezialbedingung1[spezialbedingung]     Root --&gt; datenpool1[daten-pool]     Root --&gt; ausnahme1[ausnahme]     Root --&gt; Root     Root --&gt; RestrictionBase[XML-Ungeltigkeitszeitpunkt-Table (restriction base)]     RestrictionBase --&gt; tagesbedingung2[tagesbedingung]     RestrictionBase --&gt; zeitraumbedingung2[zeitraumbedingung]     RestrictionBase --&gt; modulkontextbedingung2[modulkontextbedingung]     RestrictionBase --&gt; spezialbedingung2[spezialbedingung]     RestrictionBase --&gt; datenpool2[daten-pool]     RestrictionBase --&gt; ausnahme2[ausnahme]     RestrictionBase --&gt; RestrictionBase   </pre>
Type	XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungeltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table</li> </ul>

Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Tarifprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table</code> element. It is a complex type derived from <code>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</code> (restriction base). The diagram shows two instances of the type, each containing a sequence of elements: <code>tagesbedingung</code>, <code>zeitraumbedingung</code>, <code>modulkontextbedingung</code>, <code>spezialbedingung</code>, <code>daten-pool</code>, and <code>ausnahme</code>. Each element is of type <code>XML-RefListON</code>.</p>
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;/ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;</pre>

	<pre>&lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML- Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / preisdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------




Type	XML-Preisdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	wahrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wahrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;preisdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wahrung&gt;{1,1}&lt;/wahrung&gt;   &lt;bezahlartbedingung&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung&gt;   &lt;zahlungsintervallbedingung&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/preisdaten-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / preisausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram






Type	XML-Preisausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;preisausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;bezahlartbedingung&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung&gt;   &lt;zahlungsintervallbedingung&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/preisausnahme-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;gueltigkeitszeitrahmen-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/gueltigkeitszeitrahmen-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmen-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>

	<pre>&lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgedaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Nachfolgedaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgedaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger
Instance	<pre>&lt;nachfolgedaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/nachfolgedaten-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Nachfolgeausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgeausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger
Instance	<pre>&lt;nachfolgeausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / efmprodukt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;efmprodukt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/efmprodukt&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / identifikation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;identifikation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/identifikation&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Element XML-Tarifprodukt-Item / kontingentierung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kontingentierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/kontingentierung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Element XML-Tarifprodukt-Item / preisanpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BooleanValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:boolean</li> <li>XML-BooleanContent</li> <li>XML-BooleanValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Tarifprodukt-Item / extNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for 'extNr' with 'Type XML-StringValue'. A line connects it to a larger box for 'XML-StringContent' with 'Base Type XML-StringContent'.</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for 'kontrolle' with 'Type XML-ProduktDaten-Part'. A line connects it to a larger box for 'XML-ProduktDaten-Part' which contains several sub-elements: 'funktion' (Type XML-Ref01), 'modulkontext' (Type XML-RefSet0N), 'unterstuetztztab' (Type XML-DateValue), 'ausgangsdaten-matrix' (Type XML-Ausgangsdaten-Matrix), 'abhaengigkeitsdaten-table' (Type XML-Abhaengigkeitsdaten-Table), and 'abhaengigkeitsausnahme-table' (Type XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table).</p>
Type	XML-ProduktDaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/kontrolle&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-ProduktDaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/erfassung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>



	<pre> &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt; &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt; &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt; &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt; &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/anpassung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Produktdaten-Part				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table				
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab				
Instance	<pre> &lt;darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/darstellung&gt; </pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Tarifprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre> &lt;produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/produktermittlung&gt;           </pre>
Source	<xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / transaktionsauswertung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre> &lt;transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;           </pre>

	<pre> &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt; &lt;unterstuetztstab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztstab&gt; &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt; &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt; &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/transaktionsauswertung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / fremdprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Fremdprodukt-Pool type. It is a complex type with a base type of XML-Pool. The XML-Pool (extension base) contains an 'Attributes' section with a 'key' attribute of type XML-Ref. The XML-Fremdprodukt-Pool type contains a sequence of 'item' elements of type XML-Fremdprodukt-Item, with a cardinality of 0..∞.</p>			
Type	XML-Fremdprodukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Fremdprodukt-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;fremdprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/fremdprodukt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Fremdprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Fremdprodukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Fremdprodukt-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , tarifstand , pv						
Children	name, nr, pv, tarifstand, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;tarifstand&gt;{1,1}&lt;/tarifstand&gt;   &lt;pv&gt;{1,1}&lt;/pv&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Fremdprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Fremdprodukt-Item / tarifstand

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifstand" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Fremdprodukt-Item / pv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr, name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;pv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/pv&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="pv" type="XML-Organisation-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / produktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Produktadapter-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;produktadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	$\langle \text{item} \rangle \{0, \text{unbounded}\} \langle / \text{item} \rangle$ $\langle / \text{produktadapter-pool} \rangle$			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	$\langle \text{xs:element name} = \text{"produktadapter-pool"} \text{ type} = \text{"XML-Produktadapter-Pool"} \text{ minOccurs} = \text{"0"} \rangle / \rangle$			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Produktadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Produktadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Produktadapter-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, schluessel, kontrollkontext, erfassungskontext, anpassungskontext, darstellungskontext, produktermittlungskontext, transaktionsauswertungskontext, kvpProduktNr						
Children	anpassungskontext, darstellungskontext, erfassungskontext, kontrollkontext, kvpProduktNr, name, nr, produktermittlungskontext, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertungskontext						

Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;schluessel&gt;{1,1}&lt;/schluessel&gt;   &lt;kontrollkontext&gt;{1,1}&lt;/kontrollkontext&gt;   &lt;erfassungskontext&gt;{1,1}&lt;/erfassungskontext&gt;   &lt;anpassungskontext&gt;{1,1}&lt;/anpassungskontext&gt;   &lt;darstellungskontext&gt;{1,1}&lt;/darstellungskontext&gt;   &lt;produktmittlungskontext&gt;{1,1}&lt;/produktmittlungskontext&gt;   &lt;transaktionsauswertungskontext&gt;{1,1}&lt;/transaktionsauswertungskontext&gt;   &lt;kvpProduktNr&gt;{1,1}&lt;/kvpProduktNr&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Produktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RNSchluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part</li> <li>XML-RNSchluessel-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	mkkvp
Children	mkkvp
Instance	<pre> &lt;schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;mkkvp&gt;{1,1}&lt;/mkkvp&gt; &lt;/schluessel&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="schluessel" type="XML-RNSchluessel-Part" /&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNSchluessel-Part / mkkvp

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkkvp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkkvp&gt;</pre>
Source	<xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / kontrollkontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet0N</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kontrollkontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kontrollkontext&gt;</pre>
Source	<xs:element name="kontrollkontext" type="XML-RefSet0N" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / erfassungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet0N</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*



Children	ref
Instance	<pre>&lt;erfassungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/erfassungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="erfassungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / anpassungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;anpassungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/anpassungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="anpassungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / darstellungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;darstellungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/darstellungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="darstellungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Produktadapter-Item / produktermittlungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;produktermittlungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/produktermittlungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktermittlungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / transaktionsauswertungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/transaktionsauswertungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="transaktionsauswertungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / kvpProduktNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="kvpProduktNr" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / produktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<div><div><div>produktgruppe-pool</div><div>TypeXML-Produktgruppe-Pool</div></div><div><div><div>XML-Produktgruppe-Pool</div><div>Base TypeXML-NameGruppe-Pool</div><div><div><div>XML-NameGruppe-Pool (restriction base)</div><div>Base TypeXML-Pool</div><div><div><div>XML-Pool (extension base)</div><div><div><div>Attributes</div><div><div>key</div><div>TypeXML-Ref</div></div></div><div><div>0..∞</div><div>item</div><div>TypeXML-NameGruppe-Item</div></div></div><div><div>0..∞</div><div>item</div><div>TypeXML-NameGruppe-Item</div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
Type	XML-Produktgruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktgruppe-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;produktgruppe-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/produktgruppe-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-NameGruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-NameGruppe-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-NameGruppe-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-RefSet0N		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ref*		
Children	ref		
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Produktgruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-NameGruppe-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifmodul / kontingentierung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Kontingentierung-Pool				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Kontingentierung-Pool</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	item*				
Children	item				
Instance	<pre>&lt;kontingentierung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kontingentierung-pool&gt;</pre>				

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool" minOccurs="0"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Kontingentierung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Kontingentierung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Kontingentierung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , kontingentdaten-table , kontingentausnahme-table						
Children	kontingentausnahme-table, kontingentdaten-table, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;kontingentdaten-table&gt;{1,1}&lt;/kontingentdaten-table&gt;   &lt;kontingentausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/kontingentausnahme-table&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Kontingentierung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Kontingentdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingent-Table</li> <li>XML-Kontingentdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;kontingentdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/kontingentdaten-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="kontingentdaten-table" type="XML-Kontingentdaten-Table"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingent-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingent-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingent-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingent-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref



Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentsdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentsdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentsdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentsdaten-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	url
Children	url
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;url&gt;{1,1}&lt;/url&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Kontingentsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentsdaten-Item / url

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	• xs:string

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="url" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingent-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentsdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/daten-pool&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentdaten-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingent-Table</li> <li>XML-Kontingentausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre> &lt;kontingentausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/kontingentausnahme-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontingentausnahme-table" type="XML-Kontingentausnahme-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentausnahme-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingentausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / nachfolgekriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Nachfolgekriterium-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Nachfolgekriterium-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item

Instance	<pre>&lt;nachfolgekriterium-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nachfolgekriterium-pool&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Nachfolgekriterium-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Nachfolgekriterium-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item</li><li>XML-Nachfolgekriterium-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , funktion , vorgaenger , wirksamkeit						
Children	funktion, name, vorgaenger, wirksamkeit						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;wirksamkeit&gt;{1,1}&lt;/wirksamkeit&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Nachfolgekriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Nachfolgekriterium-Item / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ref01			
Properties	content:	complex		

Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolgekriterium-Item / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/vorgaenger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kriterienzeitraum-Part / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="beginn" type="XML-DatetimeValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kriterienzeitraum-Part / ende

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> </ul>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ende" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolgekriterium-Item / wirksamkeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;wirksamkeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/wirksamkeit&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;abhaengigkeitskriterium-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/abhaengigkeitskriterium-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<code>&lt;xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , funktion , wirksamkeit						
Children	funktion, name, wirksamkeit						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;wirksamkeit&gt;{1,1}&lt;/wirksamkeit&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						


## Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ref01		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ref{0,1}		
Children	ref		
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>		
Source	<code>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / wirksamkeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;wirksamkeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/wirksamkeit&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Identifikationsparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/identifikationsparameter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool"   minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Identifikationsparameter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Identifikationsparameter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , wert-pool						
Children	name, nr, wert-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;wert-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/wert-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Identifikationsparameter-Item / wert-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Identifikationsparameterwert-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Identifikationsparameterwert-Pool</li> </ul>


Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wert-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wert-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Identifikationsparameterwert-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	<p>The diagram illustrates the type hierarchy and structure of the <code>XML-Identifikationsparameterwert-Item</code> element. It shows a sequence of elements: <code>nr</code> (Type: XML-IntegerValue), <code>name</code> (Type: XML-StringValue), and <code>text-matrix</code> (Type: XML-Ausgangstext-Matrix). The hierarchy is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>XML-Identifikationsparameterwert-Item</code> (Base Type: <code>XML-Ausgangstext-Item</code>)       <ul style="list-style-type: none"> <li><code>XML-Ausgangstext-Item</code> (restriction base: <code>XML-NrName-Item</code>)           <ul style="list-style-type: none"> <li><code>XML-NrName-Item</code> (extension base: <code>XML-IntegerValue</code>, <code>XML-String</code>, <code>XML-Ausgangstext-Matrix</code>)               <ul style="list-style-type: none"> <li><code>nr</code> (Type: XML-IntegerValue)</li> <li><code>name</code> (Type: XML-StringValue)</li> <li><code>text-matrix</code> (Type: XML-Ausgangstext-Matrix)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Type	XML-Identifikationsparameterwert-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameterwert-Item</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr, name, text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwert-Item" minOccurs="0"   maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---


## Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<div><div><div>identifikationsparameteradapter-pool</div><div>TypeXML-Identifikationsparameteradapter-Pool</div></div><div><div><div>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</div><div>Base TypeXML-Identifikationsparameter-Pool</div><div><div><div>XML-Identifikationsparameter-Pool (restriction base)</div><div>Base TypeXML-Pool</div><div><div><div>XML-Pool (extension base)</div><div><div>Attributes</div><div><div>key</div><div>TypeXML-Ref</div></div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Identifikationsparameter-Item</div></div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Identifikationsparameteradapter-Item</div></div></div></div></div></div></div></div>			
Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameteradapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/identifikationsparameteradapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameter-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , wert-pool						
Children	name, nr, wert-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;wert-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/wert-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		



Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / wert-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Identifikationsparameterwert-Pool</li> <li>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item

Instance	<pre>&lt;wert-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wert-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}		
Diagram			
Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwert-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	nr , name , text-matrix		
Children	name, nr, text-matrix		
Instance	<item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2">		

	<pre> &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt; &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre> &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre> &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex

Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunkt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the XML Schema hierarchy for <code>XML-Tarifpunkt-Pool</code>. It is a restriction of <code>XML-Flaechenelement-Pool</code>, which is an extension of <code>XML-Pool</code>. <code>XML-Pool</code> has an attribute <code>key</code> of type <code>XML-Ref</code>. <code>XML-Tarifpunkt-Pool</code> has two <code>item</code> elements, one of type <code>XML-Flaechenelement-Item</code> and one of type <code>XML-Tarifpunkt-Item</code>.</p>			
Type	XML-Tarifpunkt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunkt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;  &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunkt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


## Element XML-Flaechenelement-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}


Diagram							
Type	XML-Flaecheelement-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, geobezeug, typ{0,1}, ortsbezeug{0,1}, tarifpunkt{0,1}, tarifpunktfolge-pool{0,1}						
Children	geobezeug, name, nr, ortsbezeug, tarifpunkt, tarifpunktfolge-pool, text-matrix, typ						
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezeug&gt;{1,1}&lt;/geobezeug&gt;   &lt;typ&gt;{0,1}&lt;/typ&gt;   &lt;ortsbezeug&gt;{0,1}&lt;/ortsbezeug&gt;   &lt;tarifpunkt&gt;{0,1}&lt;/tarifpunkt&gt;   &lt;tarifpunktfolge-pool&gt;{0,1}&lt;/tarifpunktfolge-pool&gt; &lt;/item&gt; </pre>						
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Flaecheelement-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Flaecheelement-Item / geobezeug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:anySimpleType</li> <li>• XML-IntegerArrayContent</li> <li>• XML-PolygonContent</li> <li>• XML-Geobezug-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Flaecheelement-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<code>&lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Flaecheelement-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<code>&lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Flaecheelement-Item / tarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> <li>XML-RefSet1N</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunkt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Flaechenelement-Item / tarifpunktfolge-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktfolge-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;tarifpunktfolge-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktfolge-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktfolge-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram							
Type	XML-Tarifpunktfolge-Item						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	ink   exk						
Children	exk, ink						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ink&gt;{1,1}&lt;/ink&gt;   &lt;exk&gt;{1,1}&lt;/exk&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktfolge-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifpunktfolge-Item / ink

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-TarifpunktfolgeninklusionValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-TarifpunktfolgeninklusionValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="ink" type="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifpunktfolge-Item / exk

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-TarifpunktfolgenexklusionValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-TarifpunktfolgenexklusionValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="exk" type="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		



## Element XML-Tarifpunkt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifpunkt-Item element. It shows a base type hierarchy where XML-Tarifpunkt-Item is derived from XML-Flaecheelement-Item, which is derived from XML-Ausgangstext-Item, which is derived from XML-NrName-Item. XML-NrName-Item has attributes nr (Type XML-IntegerValue) and name (Type XML-StringValue). XML-Ausgangstext-Item has attribute text-matrix (Type XML-Ausgangstext-Matrix). XML-Flaecheelement-Item has attributes geobezug (Type XML-Geobezug-Part), typ (Type XML-StringValue), ortsbezug (Type XML-StringValue), tarifpunkt (Type XML-RefSet1N), and tarifpunktfolge-pool (Type XML-Tarifpunktfolge-Pool). XML-Tarifpunkt-Item has attributes nr (Type XML-IntegerValue), name (Type XML-StringValue), text-matrix (Type XML-Ausgangstext-Matrix), geobezug (Type XML-Geobezug-Part), typ (Type XML-StringValue), and ortsbezug (Type XML-StringValue).</p>						
Type	XML-Tarifpunkt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> <li>XML-Tarifpunkt-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug						

Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, text-matrix, typ
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;typ&gt;{1,1}&lt;/typ&gt;   &lt;ortsbezug&gt;{1,1}&lt;/ortsbezug&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunkt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     nr[nr Type XML-IntegerValue] --- XMLIntegerContent[XML-IntegerContent Base Type XML-IntegerContent]   </pre>
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     name[name Type XML-StringValue] --- XMLStringContent[XML-StringContent Base Type XML-StringContent]   </pre>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     textMatrix[text-matrix Type XML-Ausgangstext-Matrix] --- 0inf((0..∞)) --- text[text Type XML-Ausgangstext-Entry]   </pre>

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerArrayContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-PolygonContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / typ


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram										
Type	XML-Tarifpunktadapter-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool</li><li>XML-Flaecheelement-Pool</li><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool</li></ul>									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0		
content:	complex									
minOccurs:	0									
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre>&lt;tarifpunktadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktadapter-pool&gt;</pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Element XML-Tarifpunktadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



Type	XML-Tarifpunktadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaechenelement-Item</li> <li>XML-Tarifpunktadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ						
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ						
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;typ&gt;{1,1}&lt;/typ&gt; &lt;/item&gt; </pre>						

Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<pre>&lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-String-Value
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-String-Value</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-String-Value"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NameGruppe-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktgruppe-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktgruppe-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktgruppe-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Item			



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Tarifpunktgruppe-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktgruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						


### Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*





Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;typ&gt;{1,1}&lt;/typ&gt;   &lt;ortsbezug&gt;{1,1}&lt;/ortsbezug&gt;   &lt;tarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkt&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / tarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> <li>XML-RefSet1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunkt&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenzadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktreferenzadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


**Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool / item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram

Type

XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item





Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaechenelement-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktadapter-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ						
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;typ&gt;{1,1}&lt;/typ&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0, unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Tarifmodul / zuordnungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>zuordnungstyp-pool</code> element. It is a complex type derived from <code>XML-Name-Pool</code> (restriction base <code>XML-Pool</code>). The <code>XML-Pool</code> base type contains an <code>Attributes</code> section with a <code>key</code> attribute of type <code>XML-Ref</code>. The <code>zuordnungstyp-pool</code> element contains two <code>item</code> elements: one of type <code>XML-Name-Item</code> and another of type <code>XML-Zuordnungstyp-Item</code>. Both items have a cardinality of <code>0..∞</code>.</p>			
Type	XML-Zuordnungstyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zuordnungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zuordnungstyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungstyp-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungstyp-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Zuordnungstyp-Item</li> </ul>			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	name
Children	name
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zuordnungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Zuordnungstyp-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / zuordnungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Zuordnung-Matrix</li> <li>• XML-Zuordnungsdaten-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;zuordnungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/zuordnungsdaten-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Zuordnung-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Zuordnungstyp-Entry		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	bezug+		
Children	bezug		
Instance	<pre>&lt;typ ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>		
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Zuordnungstyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Zuordnungsbezug-Entry		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	von+		
Children	von		
Instance	<pre>&lt;bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>		
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required

Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zuordnungsbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungsvon-Entry element. It shows a 'von' element (Type XML-Zuordnungsvon-Entry) connected to a 'zu' element (Type XML-Zuordnungszu-Entry) via a 1..∞ cardinality. The 'zu' element has an attribute 'ref' of type XML-Ref.</p>		
Type	XML-Zuordnungsvon-Entry		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	zu+		
Children	zu		
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zu ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/zu&gt; &lt;/von&gt;</pre>		
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Zuordnungsvon-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Zuordnungszu-Entry		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Zuordnungszu-Entry</li> </ul>		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	

Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	optional	
Source	<xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungszu-Entry" maxOccurs="unbounded" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsdaten-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungsdatentyp-Entry. It is a base type for XML-Zuordnungstyp-Entry. It has two children: 'bezug' (1..∞) and 'bezug' (1..∞). The first 'bezug' is of type XML-Zuordnungsbezug-Entry. The second 'bezug' is of type XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry. The 'typ' element has a 'ref' attribute of type XML-Ref.</p>			
Type	XML-Zuordnungsdatentyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsdatentyp-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre>&lt;typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry type. It is a base type with a restriction base, XML-Zuordnungsbezug-Entry (restriction base). The restriction base has an attribute 'ref' of type XML-Ref. The main type has two children: 'von' of type XML-Zuordnungsvon-Entry and 'von' of type XML-Zuordnungsdatenvon-Entry, both with cardinality 1..∞.</p>								
Type	XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry</li></ul></li></ul>								
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded				
content:	complex								
maxOccurs:	unbounded								
Model	von+								
Children	von								
Instance	<pre>&lt;bezug ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
ref	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry</li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		



Model	zu+			
Children	zu			
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zu&gt;{1,unbounded}&lt;/zu&gt; &lt;/von&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsdatenvon-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between the <code>zu</code> element and the <code>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</code> type. The <code>zu</code> element is of type <code>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</code>. The <code>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</code> type is a restriction base of <code>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</code>. The <code>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</code> type has an attribute <code>ref</code> of type <code>XML-Ref</code>.</p>						
Type	XML-Zuordnungsdatenzu-Entry						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Zuordnungsdatenzu-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>			content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
maxOccurs:	unbounded						
Source	<pre>&lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Zuordnungsausnahme-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnung-Matrix <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsausnahme-Matrix</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;zuordnungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref="" {0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/zuordnungsausnahme-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zuordnungsausnahme-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungstyp-Entry <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry</li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre>&lt;typ ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref="" {1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	

Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram	<pre>graph TD     zug[XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry] -- Base Type --&gt; zugb[XML-Zuordnungsbezug-Entry]     zugb -- restriction base --&gt; zugbr[XML-Zuordnungsbezug-Entry (restriction base)]     zugbr -- Attributes --&gt; zugbr_attrs[Attributes]     zugbr_attrs -- ref --&gt; zugbr_ref[ref]     zugbr_ref -- Type --&gt; zugbr_ref_type[XML-Ref]     zug -- ref --&gt; zug_ref[ref]     zug_ref -- Type --&gt; zug_ref_type[XML-Ref]     zug -- 1..∞ --&gt; zug_von1[von]     zug_von1 -- Type --&gt; zug_von1_type[XML-Zuordnungsbezug-Entry]     zug_von1 -- 1..∞ --&gt; zug_von2[von]     zug_von2 -- Type --&gt; zug_von2_type[XML-Zuordnungsbezug-Entry (restriction base)]</pre>		
Type	XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry</li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	von+		
Children	von		
Instance	<pre>&lt;bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>		
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}

Diagram				
Type	XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	zu+			
Children	zu			
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zu ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/zu&gt; &lt;/von&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsaustrahmevon-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsaustrahmezu-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungszu-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsausnahmezue-Entry</li> </ul>		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsausnahmezue-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		


## Element XML-Tarifmodul / wegevariante-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Wegevariante-Pool type. It is a complex type with a key attribute of type XML-Ref. It contains two item elements: 'item' of type XML-Flaechenelement-Item and 'item' of type XML-Wegevariante-Item. The diagram also shows the inheritance hierarchy: XML-Wegevariante-Pool is a restriction base of XML-Flaechenelement-Pool, which is an extension base of XML-Pool.</p>										
Type	XML-Wegevariante-Pool										
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Wegevariante-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>										
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>			content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex										
minOccurs:	0										
Model	item*										
Children	item										
Instance	<pre>&lt;wegevariante-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wegevariante-pool&gt;</pre>										
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>			QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use									
key	XML-Ref	required									
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>										
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd										

## Element XML-Wegevariante-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



Type	XML-Wegevariante-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaechenelement-Item</li> <li>XML-Wegevariante-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , tarifpunktfolge-pool						
Children	geobezug, name, nr, tarifpunktfolge-pool, text-matrix						
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;tarifpunktfolge-pool&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktfolge-pool&gt; &lt;/item&gt; </pre>						

Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Wegevariante-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariante-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariante-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariante-Item / text-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<pre>&lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariante-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Wegevariante-Item / tarifpunktfolge-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktfolge-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;tarifpunktfolge-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktfolge-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / wegevariantenadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------




Diagram				
Type	XML-Wegevariantenadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool</li><li>XML-Wegevariantenadapter-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wegevariantenadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wegevariantenadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Wegevariantenadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



Type XML-Wegevariantenadapter-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
  - XML-Ausgangstext-Item
  - XML-Flaechenelement-Item
  - XML-Wegevariantenadapter-Item

Properties

content:	complex
minOccurs:	0
maxOccurs:	unbounded

Model nr , name , text-matrix , geobezug

Children geobezug, name, nr, text-matrix

Instance

```

<item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2">
  <nr>{1,1}</nr>
  <name>{1,1}</name>
  <text-matrix>{1,1}</text-matrix>
  <geobezug>{1,1}</geobezug>
</item>
  
```


Source

```


<xs:element name="item" type="XML-Wegevariantenadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  
```

	<code>&lt;/xs:element&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Wegevariantenadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariantenadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariantenadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=" " &gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Wegevariantenadapter-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bewertungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Bewertungstyp-Pool</code> type. It is a complex type with a base type of <code>XML-Name-Pool</code>. It has two extension bases: <code>XML-Pool</code> and <code>XML-Name-Pool (restriction base)</code>. The <code>XML-Pool</code> extension base has an attribute <code>key</code> of type <code>XML-Ref</code> and two <code>item</code> elements of type <code>XML-Name-Item</code> and <code>XML-Bewertungstyp-Item</code> respectively. The <code>XML-Name-Pool (restriction base)</code> extension base has a <code>key</code> attribute of type <code>XML-Ref</code> and two <code>item</code> elements of type <code>XML-Name-Item</code> and <code>XML-Bewertungstyp-Item</code> respectively. The <code>bewertungstyp-pool</code> element is shown with its <code>key</code> attribute and two <code>item</code> elements.</p>			
Type	XML-Bewertungstyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungstyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungstyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bewertungstyp-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bewertungstyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Bewertungstyp-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bewertungstyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram										
Type	XML-Bewertungsdaten-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdaten-Pool</li></ul></li></ul>									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0		
content:	complex									
minOccurs:	0									
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre>&lt;bewertungsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungsdaten-pool&gt;</pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Element XML-Bewertungsdaten-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bewertungsdaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdaten-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , wert , text-matrix						
Children	name, text-matrix, wert						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;</pre>						

	<pre> &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bewertungsdaten-Item / wert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram





Type	XML-ValueFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-ValueFunction</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/wert&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bewertungsdaten-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsdaten-Matrix</li> </ul>

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
Model	typ*	
Children	typ	
Instance	<pre>&lt;bewertungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/bewertungsdaten-matrix&gt;</pre>	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Element XML-Bewertung-Matrix / typ


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Bewertungstyp-Entry		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	bezug+		
Children	bezug		
Instance	<pre>&lt;typ ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>		
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Bewertungstyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Bewertungsbezug-Entry		
Properties	content:	complex	

	maxOccurs:                   unbounded			
Model	von+			
Children	von			
Instance	<pre>&lt;bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsbezug-Entry / von


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Bewertungsvon-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded				
content:	complex											
maxOccurs:	unbounded											
Model	nach+											
Children	nach											
Instance	<pre>&lt;von ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nach ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/nach&gt; &lt;/von&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Bewertungsvon-Entry / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				

Type	XML-Bewertungsnach-Entry			
Properties	content: complex			
	maxOccurs: unbounded			
Model	ueber+			
Children	ueber			
Instance	<pre>&lt;nach ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ueber ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/ueber&gt; &lt;/nach&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsnach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsnach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsueber-Entry</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsdaten-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Bewertungsdatentyp-Entry</code> type. It is a base type with a restriction base. The restriction base has an attribute <code>ref</code> of type <code>XML-Ref</code> and two optional elements <code>bezug</code> of types <code>XML-Bewertungsbezug-Entry</code> and <code>XML-Bewertungsdatenbezug-Entry</code>, both with cardinality <code>1..∞</code>. A <code>typ</code> element is shown with type <code>XML-Bewertungsdatentyp-Entry</code>.</p>						
Type	XML-Bewertungsdatentyp-Entry						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdatentyp-Entry</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	bezug+						
Children	bezug						
Instance	<pre>&lt;typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>						
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></table>	QName	Type	Use	ref	XML-Ref	required
QName	Type	Use					
ref	XML-Ref	required					
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdatenbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsbezug-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatenbezug-Entry</li> </ul>			
Properties	content:	complex		

	maxOccurs:                   unbounded			
Model	von+			
Children	von			
Instance	<pre>&lt;bezug ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungsdaten-von-Entry type. It is a base type for XML-Bewertungsvon-Entry. The diagram shows a 'von' element containing a 'nach' element. The 'nach' element is a restriction base for XML-Bewertungsnach-Entry. The 'nach' element has a 'ref' attribute of type XML-Ref and a 'nach' child element of type XML-Bewertungsnach-Entry. The 'nach' element also has a 'nach' child element of type XML-Bewertungsnach-Entry.</p>			
Type	XML-Bewertungsdatenvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdatenvon-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	nach+			
Children	nach			
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nach ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/nach&gt; &lt;/von&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsdatenvon-Entry / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdatennach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsnach-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdatennach-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	ueber+			
Children	ueber			
Instance	<pre>&lt;nach ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ueber ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/ueber&gt; &lt;/nach&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsdatennach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsdatennach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	
Type	XML-Bewertungsdatenueber-Entry
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Bewertungsueber-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatenueber-Entry</li> </ul>

Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsdatenueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / bewertungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsausnahme-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsausnahme-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;bewertungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/bewertungsausnahme-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bewertungsausnahme-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	



Type	XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre>&lt;typ ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	von+			
Children	von			
Instance	<pre>&lt;bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Bewertungsausnahmevon-Entry		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmevon-Entry</li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	nach+		
Children	nach		
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nach ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/nach&gt; &lt;/von&gt;</pre>		
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			

Type	XML-Bewertungsausnahmenach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsnach-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmenach-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	ueber+			
Children	ueber			
Instance	<pre>&lt;nach ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ueber ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/ueber&gt; &lt;/nach&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / linie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	XML-Linie-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;linie-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/linie-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Linie-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}				
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Linie-Item type. It is a complex type with the base type XML-Ausgangstext-Item. The XML-Linie-Item type has three children: 'nr' (XML-IntegerValue), 'name' (XML-StringValue), and 'text-matrix' (XML-Ausgangstext-Matrix). It also has a 'bezug' attribute of type XML-Ref01. The diagram shows the inheritance hierarchy and the composition of the XML-Linie-Item type.</p>				
Type	XML-Linie-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Item</li></ul></li></ul></li></ul>				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				

	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix , bezug
Children	bezug, name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;bezug&gt;{1,1}&lt;/bezug&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Linie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Linie-Item / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / linienadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Linienadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Linienadapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>


Properties	content: complex			
	minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;linienadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/linienadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Linienadapter-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}		
Diagram			
Type	XML-Linienadapter-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Ausgangstext-Item</li><li>XML-Linienadapter-Item</li></ul>		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	nr , name , text-matrix		
Children	name, nr, text-matrix		
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Linienadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;</pre>		

	<code>&lt;/xs:element&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Linienadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Linienadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Linienadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Diagram											
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool										
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Linie-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Verkehrsmitteltyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>										
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>			content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex										
minOccurs:	0										
Model	item*										
Children	item										
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmitteltyp-pool&gt;</pre>										
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use									
key	XML-Ref	required									
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>										
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd										

Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}




Diagram							
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linie-Item</li> <li>XML-Verkehrsmitteltyp-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , bezug						
Children	bezug, name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;bezug&gt;{1,1}&lt;/bezug&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=" "&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<div><div><div>verkehrsmitteltypadapter-pool</div><div>TypeXML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</div></div><div><div>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</div><div>Base TypeXML-Ausgangstext-Pool</div><div><div>XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)</div><div>Base TypeXML-Pool</div><div><div>XML-Pool (extension base)</div><div><div>Attributes</div><div><div>key</div><div>TypeXML-Ref</div></div><div><div>0..∞</div><div>item</div><div>TypeXML-Ausgangstext-Item</div></div></div><div><div>0..∞</div><div>item</div><div>TypeXML-Verkehrsmitteltypadapter-Item</div></div></div></div></div></div>											
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmitteltypadapter-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>verkehrsmittellinienbezug-pool</code> type. It is a complex type with a base type of <code>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool</code>. This type has two children: <code>XML-Name-Pool (restriction base)</code> and <code>XML-Pool (extension base)</code>. The <code>XML-Name-Pool</code> type has a base type of <code>XML-Pool</code> and contains an attribute <code>key</code> of type <code>XML-Ref</code>. The <code>XML-Pool</code> type has a base type of <code>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool</code> and contains two items: <code>item</code> of type <code>XML-Name-Item</code> and <code>item</code> of type <code>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item</code>. Both items have a cardinality of <code>0..∞</code>.</p>									
Type	XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>									
Properties	content:	complex								
	minOccurs:	0								
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbezug-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbezug-pool&gt;</pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implies key Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item</li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	

Model	name
Children	name
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bezahlart-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bezahlart-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Bezahlart-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0


Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlart-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlart-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bezahlart-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Bezahlart-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Ausgangstext-Item</li><li>XML-Bezahlart-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlart-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						




## Element XML-Bezahlart-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bezahlart-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bezahlart-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bezahlartadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Bezahlartadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlartadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlartadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlartadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-Bezahlartadapter-Pool / item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Bezahlartadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Bezahlartadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlartadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bezahlartadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bezahlartadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bezahlartadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / waehrung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Waehrung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Waehrung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;waehrung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/waehrung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Waehrung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Waehrung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Waehrung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Waehrung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Waehrung-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Waehrung-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'name' element with 'Type XML-StringValue'. It is connected to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains 'XML-StringContent' (Base Type) and 'XML-StringValue' (Base Type XML-StringContent).</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Waehrung-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'text-matrix' element with 'Type XML-Ausgangstext-Matrix'. It is connected to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains 'XML-Ausgangstext-Matrix' (Base Type) and 'XML-Ausgangstext-Entry' (Base Type XML-Ausgangstext-Entry). The connection is labeled with '0..∞'.</p>
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / waehrungsadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Waehrungsadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Waehrungsadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;waehrungsadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/waehrungsadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Waehrungsadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribute, Sorted by first Element}



Diagram							
Type	XML-Waehrungsadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Waehrungsadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Waehrungsadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Waehrungsadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Waehrungsadapter-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'name' element with 'Type XML-StringValue'. It is connected to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains 'XML-StringContent' (Base Type) and 'XML-StringValue' (derived from 'XML-StringContent').</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Waehrungsadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'text-matrix' element with 'Type XML-Ausgangstext-Matrix'. It is connected to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains 'XML-Ausgangstext-Matrix' (Base Type) which has a sequence of 'text' elements (Type XML-Ausgangstext-Entry) with a cardinality of 0..∞.</p>
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Zahlungsintervall-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Zahlungsintervall-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervall-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervall-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Zahlungsintervall-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Zahlungsintervall-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Zahlungsintervall-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervall-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Zahlungsintervall-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Zahlungsintervall-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Zahlungsintervall-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram									
Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Zahlungsintervalladapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex								
minOccurs:	0								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervalladapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervalladapter-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

**Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool / item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Zahlungsintervalladapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'name' element with 'Type XML-StringValue'. It is connected to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains 'XML-StringContent' (Base Type) and 'XML-StringValue' (Base Type XML-StringContent).</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'text-matrix' element with 'Type XML-Ausgangstext-Matrix'. It is connected to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains 'XML-Ausgangstext-Matrix' (Base Type) and 'XML-Ausgangstext-Entry' (Base Type XML-Ausgangstext-Entry). The 'XML-Ausgangstext-Matrix' box also contains a sequence of 'text' elements (Type XML-Ausgangstext-Entry) with a cardinality of '0..∞'.</p>
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / mitnahmetyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram				
Type	XML-Mitnahmetyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;mitnahmetyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmetyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-Mitnahmetyp-Pool / item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Mitnahmetyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Mitnahmetyp-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Mitnahmetyp-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Mitnahmetyp-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Mitnahmetyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / mitnahmetypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Mitnahmetypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Mitnahmetypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;mitnahmetypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmetypadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool / item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Mitnahmetypadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Mitnahmetypadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'name' element with 'Type XML-StringValue'. It is connected to a box for 'XML-StringContent' (Base Type) which is connected to 'XML-StringContent' (Base Type).</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'text-matrix' element with 'Type XML-Ausgangstext-Matrix'. It is connected to a box for 'XML-Ausgangstext-Matrix' which contains a sequence of 'text' elements (Type XML-Ausgangstext-Entry) with a cardinality of 0..∞.</p>
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / rabattmedientyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Rabattmedientyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedientyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedientyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedientyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Rabattmedientyp-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Rabattmedientyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Rabattmedientyp-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Rabattmedientyp-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		



Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rabattmedientyp-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'name' element with 'Type XML-StringValue'. It is connected to a box for 'XML-StringContent' (Base Type XML-StringContent). A legend indicates that 'XML-StringContent' is a 'Base Type XML-StringContent'.</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rabattmedientyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'text-matrix' element with 'Type XML-Ausgangstext-Matrix'. It contains a box for the 'text' element with 'Type XML-Ausgangstext-Entry'. A legend indicates that 'XML-Ausgangstext-Matrix' is a 'Base Type XML-Ausgangstext-Matrix'.</p>
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / rabattmedientypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedientypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedientypadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedientypadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool / item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Rabattmedientypadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'name' element with 'Type XML-StringValue'. A line connects it to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains 'XML-StringContent' (Base Type) and 'XML-StringValue' (Base Type XML-StringContent).</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'text-matrix' element with 'Type XML-Ausgangstext-Matrix'. A line connects it to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains 'XML-Ausgangstext-Matrix' (Base Type) and 'XML-Ausgangstext-Entry' (Base Type XML-Ausgangstext-Entry). The 'text-matrix' element is connected to the 'XML-Ausgangstext-Matrix' box with a cardinality of 0..∞.</p>
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / modulkontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram							
Type	XML-Modulkontext-Pool						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontext-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0		
content:	complex						
minOccurs:	0						
Model	item*						
Children	item						
Instance	<pre>&lt;modulkontext-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontext-pool&gt;</pre>						
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required
QName	Type	Use					
key	XML-Ref	required					
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Modulkontext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Modulkontext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Modulkontext-Item</li> </ul>			

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	nr , name	
Children	name, nr	
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>	
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

### Element XML-Modulkontext-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	XML-IntegerValue	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>	
Properties	content:	complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

### Element XML-Modulkontext-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	XML-StringValue	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>	
Properties	content:	complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

### Element XML-Tarifmodul / modulkontextadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Modulkontextadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Modulkontextadapter-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;modulkontextadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontextadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Modulkontextadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Modulkontextadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Modulkontextadapter-Item</li> </ul>			

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	nr , name	
Children	name, nr	
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>	
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontextadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

### Element XML-Modulkontextadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	XML-IntegerValue	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>	
Properties	content:	complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>	
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

### Element XML-Modulkontextadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	XML-StringValue	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>	
Properties	content:	complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>	
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

### Element XML-Tarifmodul / spezialbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram									
Type	XML-Spezialbedingung-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Spezialbedingung-Pool</li></ul></li></ul>								
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	
content:	complex								
minOccurs:	0								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/spezialbedingung-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-Spezialbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Spezialbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Spezialbedingung-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , funktion						
Children	funktion, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Spezialbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

	<pre>&lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Spezialbedingung-Item / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tagesbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tagesbedingung-Pool. It is a pool type that extends XML-Pool. XML-Pool is an extension base that contains a key element of type XML-Ref. XML-Tagesbedingung-Pool is a pool type that extends XML-Pool. It contains a key element of type XML-Ref and a pool of items of type XML-Tagesbedingung-Item.</p>										
Type	XML-Tagesbedingung-Pool										
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tagesbedingung-Pool</li></ul></li></ul>										
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>			content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex										
minOccurs:	0										
Model	item*										
Children	item										
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tagesbedingung-pool&gt;</pre>										
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use									
key	XML-Ref	required									

Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tagesbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Tagesbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tagesbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , wochentag-pool , kalendertag-pool						
Children	kalendertag-pool, name, wochentag-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;wochentag-pool&gt;{1,1}&lt;/wochentag-pool&gt;   &lt;kalendertag-pool&gt;{1,1}&lt;/kalendertag-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tagesbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tagesbedingung-Item / wochentag-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Wochentag-Pool		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	nr*		
Children	nr		
Instance	<pre>&lt;wochentag-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{0,unbounded}&lt;/nr&gt; &lt;/wochentag-pool&gt;</pre>		
Source	<code>&lt;xs:element name="wochentag-pool" type="XML-Wochentag-Pool" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tagesbedingung-Item / kalendertag-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kalendertag-Pool
Properties	content: complex
Model	datum*
Children	datum
Instance	<pre>&lt;kalendertag-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;datum&gt;{0,unbounded}&lt;/datum&gt; &lt;/kalendertag-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kalendertag-pool" type="XML-Kalendertag-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kalendertag-Pool / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Source	<pre>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sortiert nach Inhalt&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tageszeitbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tageszeitbedingung-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tageszeitbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:		complex	
	minOccurs:		0	
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tageszeitbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tageszeitbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Tageszeitbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tageszeitbedingung-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , zeitabschnitt-pool						
Children	name, zeitabschnitt-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;zeitabschnitt-pool&gt;{1,1}&lt;/zeitabschnitt-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tageszeitbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tageszeitbedingung-Item / zeitabschnitt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zeitabschnitt-Pool			

Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;zeitabschnitt-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zeitabschnitt-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitabschnitt-pool" type="XML-Zeitabschnitt-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitabschnitt-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Zeitabschnitt-Item
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	von , bis
Children	bis, von
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von&gt;{1,1}&lt;/von&gt;   &lt;bis&gt;{1,1}&lt;/bis&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitabschnitt-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitabschnitt-Item / von


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-TimeValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitabschnitt-Item / bis

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bis" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / zeitraumbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zeitraumbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zeitraumbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
	minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zeitraumbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zeitraumbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Zeitraumbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Zeitraumbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , zeitraum-pool						
Children	name, zeitraum-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;zeitraum-pool&gt;{1,1}&lt;/zeitraum-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitraumbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Zeitraumbedingung-Item / zeitraum-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zeitraum-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;zeitraum-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zeitraum-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraum-pool" type="XML-Zeitraum-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitraum-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	



Type	XML-Zeitraum-Item
Properties	content: complex
	maxOccurs: unbounded
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitraum-Item" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitraum-Item / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;beginn xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt; &lt;/beginn&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="beginn" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitraum-Item / ende

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Zeitrahmengrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part</li> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;ende xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt; &lt;/ende&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ende" type="XML-Zeitrahmengrenze-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Tarifpunktbedingung-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktbedingung-pool&gt;</pre>

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool" minOccurs="0" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tarifpunktbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , von , nach , ueber						
Children	nach, name, ueber, von						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;von&gt;{1,1}&lt;/von&gt;   &lt;nach&gt;{1,1}&lt;/nach&gt;   &lt;ueber&gt;{1,1}&lt;/ueber&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref

Instance	<pre>&lt;von xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/von&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'nach' element with 'Type XML-Ref01'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for the 'ref' element with 'Type XML-Ref'.</p>
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nach xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nach&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nach" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'ueber' element with 'Type XML-Ref01'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for the 'ref' element with 'Type XML-Ref'.</p>
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ueber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ueber&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueber" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / bewertungsbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the 'bewertungsbedingung-pool' element with 'Type XML-Bewertungsbedingung-Pool'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for the 'item' element with 'Type XML-Bewertungsbedingung-Item'. The 'item' element has a cardinality of '0..∞'. Above the 'item' element, there is a box for 'XML-Bewertungsbedingung-Pool' with 'Base Type XML-Pool'. Inside this box, there is a box for 'XML-Pool (extension base)' which contains a box for 'Attributes' with a 'key' element of 'Type XML-Ref'.</p>


Type	XML-Bewertungsbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungsbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungsbedingung-Item type. It is a base type for XML-Name-Item. The diagram shows a class 'item' of type 'XML-Bewertungsbedingung-Item' containing a 'name' attribute of type 'XML-StringValue', a 'bewertungstyp' attribute of type 'XML-Ref11', and a 'werte' attribute of type 'XML-ArrayValue'. The 'name' attribute is marked as required. The 'bewertungstyp' and 'werte' attributes are marked as optional.</p>						
Type	XML-Bewertungsbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbedingung-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , bewertungstyp , werte						
Children	bewertungstyp, name, werte						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;bewertungstyp&gt;{1,1}&lt;/bewertungstyp&gt;   &lt;werte&gt;{1,1}&lt;/werte&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungsbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bewertungsbedingung-Item / bewertungstyp


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ref01</li><li>XML-Ref11</li></ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungstyp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungstyp&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungstyp" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

**Element XML-Bewertungsbedingung-Item / werte**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;werte xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/werte&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="werte" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / geosegmentbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Geosegmentbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Geosegmentbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;geosegmentbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/geosegmentbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Geosegmentbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}




Diagram							
Type	XML-Geosegmentbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Geosegmentbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , geosegment-pool						
Children	geosegment-pool, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;geosegment-pool&gt;{1,1}&lt;/geosegment-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Geosegmentbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Geosegmentbedingung-Item / geosegment-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Geosegment-Pool		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wochentag-Pool</li> <li>XML-Geosegment-Pool</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	nr*		
Children	nr		
Instance	<pre>&lt;geosegment-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{0,unbounded}&lt;/nr&gt; &lt;/geosegment-pool&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="geosegment-pool" type="XML-Geosegment-Pool" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Geosegment-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Sortiert nach Inhalt}						
Diagram							
Type	XML-IntegerValue						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2							
Diagram	<div><div><div>verkehrsmittellinienbedingung-pool</div><div>TypeXML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</div></div><div><div><div>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</div><div>Base TypeXML-NameGruppe-Pool</div><div><div><div>XML-NameGruppe-Pool (restriction base)</div><div>Base TypeXML-Pool</div><div><div><div>XML-Pool (extension base)</div><div><div><div>Attributes</div><div><div>key</div><div>TypeXML-Ref</div></div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-NameGruppe-Item</div></div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item</div></div></div></div></div></div></div></div></div>							
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>							
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex							
minOccurs:	0							
Model	item*							
Children	item							
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung-pool&gt;</pre>							
Attributes	QName	Type	Use					
	key	XML-Ref	required					
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>							

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bezahlartbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bezahlartbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Bezahlartbedingung-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex


	minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlartbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlartbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bezahlartbedingung-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bezahlartbedingung-Item. It shows a hierarchy where XML-Bezahlartbedingung-Item is derived from XML-NameGruppe-Item (restriction base), which in turn is derived from XML-Name-Item (extension base). The XML-Bezahlartbedingung-Item contains two attributes: 'name' (type XML-StringValue) and 'element' (type XML-RefSet0N). The XML-Name-Item also contains 'name' (type XML-StringValue) and 'element' (type XML-RefSet0N) attributes.</p>						
Type	XML-Bezahlartbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item</li><li>XML-NameGruppe-Item</li><li>XML-Bezahlartbedingung-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlartbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bezahlartbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bezahlartbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>graph TD     ZIBP[XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool] -- Base Type --&gt; XMLNGP[XML-NameGruppe-Pool]     XMLNGP -- Base Type --&gt; XMLP[XML-Pool]     XMLP -- extension base --&gt; XMLP     XMLP -- contains --&gt; A["@ Attributes"]     A -- contains --&gt; K["@ key"]     K -- Type --&gt; XMLRef[XML-Ref]     XMLP -- contains --&gt; I1[item]     I1 -- Type --&gt; XMLNGI[XML-NameGruppe-Item]     I1 -- cardinality --&gt; C1[0..∞]     XMLP -- contains --&gt; I2[item]     I2 -- Type --&gt; XMLZIBI[XML-Zahlungsintervallbedingung-Item]     I2 -- cardinality --&gt; C2[0..∞]</pre>			
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Item			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</pre>		
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-RefSet0N		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		



Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / mitnahmebedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Mitnahmebedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmebedingung-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmebedingung-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Mitnahmebedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmebedingung-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Mitnahmebedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , anzahl-matrix						
Children	anzahl-matrix, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;anzahl-matrix&gt;{1,1}&lt;/anzahl-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmebedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Mitnahmebedingung-Item / anzahl-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Mitnahmeanzahl-Matrix
Properties	content: complex
Model	anzahl+
Children	anzahl
Instance	<pre>&lt;anzahl-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;anzahl ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/anzahl&gt; &lt;/anzahl-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="anzahl-matrix" type="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix / anzahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	
Type	XML-Mitnahmeanzahl-Entry
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>

	• XML-Mitnahmeanzahl-Entry			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="anzahl" type="XML-Mitnahmeanzahl-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / rabattmedienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2							
Diagram	<div><div><div>rabattmedienbedingung-pool</div><div>TypeXML-Rabattmedienbedingung-Pool</div></div><div><div><div>XML-Rabattmedienbedingung-Pool</div><div>Base TypeXML-NameGruppe-Pool</div></div><div><div><div>XML-NameGruppe-Pool (restriction base)</div><div>Base TypeXML-Pool</div></div><div><div><div>XML-Pool (extension base)</div><div><div>Attributes</div><div><div>key</div><div>TypeXML-Ref</div></div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-NameGruppe-Item</div></div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Rabattmedienbedingung-Item</div></div></div></div></div></div>							
Type	XML-Rabattmedienbedingung-Pool							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>							
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex							
minOccurs:	0							
Model	item*							
Children	item							
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedienbedingung-pool&gt;</pre>							
Attributes	QName	Type	Use					
	key	XML-Ref	required					
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>							
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd							

## Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Rabattmedienbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Rabattmedienbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / modulkontextbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Modulkontextbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Modulkontextbedingung-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</pre>

	</modulkontextbedingung-pool>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" minOccurs="0"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Modulkontextbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram	<pre>graph TD     XML-Modulkontextbedingung-Item --&gt; XML-NameGruppe-Item     XML-Modulkontextbedingung-Item --&gt; XML-Name-Item     XML-NameGruppe-Item --&gt; name1[name]     XML-NameGruppe-Item --&gt; element1[element]     XML-Name-Item --&gt; name2[name]     XML-Name-Item --&gt; element2[element]</pre>						
Type	XML-Modulkontextbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontextbedingung-Item</li></ul></li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontextbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Modulkontextbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Modulkontextbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bifainterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BIFAInterpretation-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-BIFAInterpretation-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0

Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bifaiinterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bifaiinterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bifaiinterpretation-pool" type="XML-BIFAIInterpretation-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-BIFAIInterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implizites key Attribut}		
Diagram			
Type	XML-BIFAIInterpretation-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item</li><li>XML-BIFAIInterpretation-Item</li></ul>		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	name , abfahrtszeit , ankunftszeit , vontarifpunkt , nachtarifpunkt , uebertarifpunkte , ueberwegevariante , verkehrsmittellinienbezug , produktgrenzpunktdaten-table , produktgrenzpunktausnahme-table		
Children	abfahrtszeit , ankunftszeit , nachtarifpunkt , name , produktgrenzpunktausnahme-table , produktgrenzpunktdaten-table , uebertarifpunkte , ueberwegevariante , verkehrsmittellinienbezug , vontarifpunkt		
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;abfahrtszeit&gt;{1,1}&lt;/abfahrtszeit&gt;   &lt;ankunftszeit&gt;{1,1}&lt;/ankunftszeit&gt;   &lt;vontarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/vontarifpunkt&gt;</pre>		



	<pre> &lt;nachtarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/nachtarifpunkt&gt; &lt;uebertarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/uebertarifpunkte&gt; &lt;ueberwegevariante&gt;{1,1}&lt;/ueberwegevariante&gt; &lt;verkehrsmittellinienbezug&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbezug&gt; &lt;produktgrenzpunktdaten-table&gt;{1,1}&lt;/produktgrenzpunktdaten-table&gt; &lt;produktgrenzpunktausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/produktgrenzpunktausnahme-table&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-BIFAInterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-BIFAInterpretation-Item / abfahrtszeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre> &lt;abfahrtszeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/abfahrtszeit&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="abfahrtszeit" type="XML-Ref01"/&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-BIFAInterpretation-Item / ankunftszeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre> &lt;ankunftszeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ankunftszeit&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="ankunftszeit" type="XML-Ref01"/&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-BIFAInterpretation-Item / vontarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vontarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/vontarifpunkt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vontarifpunkt" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / nachtarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachtarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nachtarifpunkt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachtarifpunkt" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / uebertarifpunkte

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;uebertarifpunkte xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/uebertarifpunkte&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="uebertarifpunkte" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / ueberwegevariante

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ueberwegevariante xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ueberwegevariante&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueberwegevariante" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-BIFAInterpretation-Item / verkehrsmittellinienbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbezug&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Produktgrenzpunktdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Produktgrenzpunkt-Table</li> <li>XML-Produktgrenzpunktdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung
Children	nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;produktgrenzpunktdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;vorherproduktgruppe&gt;{1,1}&lt;/vorherproduktgruppe&gt;   &lt;vorhertagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertagesbedingung&gt;   &lt;vorhertageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertageszeitbedingung&gt;   &lt;vorhertarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt;   &lt;vorherbewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorherbewertungsbedingung&gt;   &lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;nachherproduktgruppe&gt;{1,1}&lt;/nachherproduktgruppe&gt;   &lt;nachhertagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertagesbedingung&gt;   &lt;nachhertageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertageszeitbedingung&gt;   &lt;nachhertarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt;   &lt;nachherbewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachherbewertungsbedingung&gt;   &lt;nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;/produktgrenzpunktdaten-table&gt;</pre>
Source	<xs:element name="produktgrenzpunktdaten-table" type="XML-Produktgrenzpunktdaten-Table"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre>&lt;vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertarifpunktbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherbewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre>&lt;vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre>&lt;nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref




Instance	<pre>&lt;nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / spezialbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / ausnahme


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherbewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertageszeitbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     subgraph XML-RefList0N [XML-RefList0N]         spezialbedingung[spezialbedingung Type XML-RefList0N]     end     spezialbedingung -- "0..∞" --&gt; ref[ref Type XML-Ref]   </pre>
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Produktgrenzpunkt-Table</li> <li>XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;produktgrenzpunktausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;vorherproduktgruppe&gt;{1,1}&lt;/vorherproduktgruppe&gt;   &lt;vorhertagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertagesbedingung&gt;   &lt;vorhertageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertageszeitbedingung&gt;   &lt;vorhertarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt;   &lt;vorherbewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorherbewertungsbedingung&gt;   &lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;nachherproduktgruppe&gt;{1,1}&lt;/nachherproduktgruppe&gt;   &lt;nachhertagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertagesbedingung&gt;   &lt;nachhertageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertageszeitbedingung&gt;   &lt;nachhertarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt;   &lt;nachherbewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachherbewertungsbedingung&gt;   &lt;nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/produktgrenzpunktausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="produktgrenzpunktausnahme-table" type="XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref



Instance	<pre>&lt;vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/vorherbewertungsbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre>&lt;nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/nachherbewertungsbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherverkehrsmitteillinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherverkehrsmitteillinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherverkehrsmitteillinienbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachherverkehrsmitteillinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / nummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the UML class structure for the XML-Nummerninterpretation-Pool. It shows a base type XML-Pool (extension base) with an attribute key of type XML-Ref. The XML-Nummerninterpretation-Pool type extends this and has a complex content model consisting of an item* (0..∞) of type XML-Nummerninterpretation-Item.</p>			
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool</li><li>XML-Nummerninterpretation-Pool</li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nummerninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Nummerninterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}		
Diagram			
Type	XML-Nummerninterpretation-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Nummerninterpretation-Item</li> </ul>		

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	nr , name , nummerntext-pool	
Children	name, nr, nummerntext-pool	
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;nummerntext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nummerntext-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>	
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Nummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Element XML-Nummerninterpretation-Item / nummerntext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<pre>classDiagram     class XML-Nummerntext-Pool {         Base Type XML-Ausgangstext-Pool     }     class XML-Ausgangstext-Pool {         Base Type XML-Pool     }     class XML-Pool {         Base Type XML-Ref     }     class XML-Nummerntext-Pool {         XML-Ausgangstext-Item         XML-Nummerntext-Item     }     XML-Nummerntext-Pool -- XML-Ausgangstext-Pool     XML-Ausgangstext-Pool -- XML-Pool     XML-Pool -- XML-Ref     XML-Nummerntext-Pool -- XML-Ausgangstext-Item     XML-Nummerntext-Pool -- XML-Nummerntext-Item</pre>		
Type	XML-Nummerntext-Pool		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nummerntext-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
Model	item*		
Children	item		
Instance	<pre>&lt;nummerntext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nummerntext-pool&gt;</pre>		
Attributes	QName	Type	Use
	key	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="nummerntext-pool" type="XML-Nummerntext-Pool" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Nummerninterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Nummerntext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Nummerntext-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Nummerntext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Nummerntext-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Nummerntext-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nummerntext-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="{0,unbounded}"&gt;&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / bitleisteninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Pool



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bitleisteninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bitleisteninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bitleisteninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bitleisteninterpretation-Item. It is a complex type with two children: 'name' (XML-StringValue) and 'tarifpunkt' (XML-RefList1N). The base type is XML-Name-Item (extension base).</p>						
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bitleisteninterpretation-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , tarifpunkt						
Children	name, tarifpunkt						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;tarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkt&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bitleisteninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bitleisteninterpretation-Item / tarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunkt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefList1N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / raumnummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD     XMLPool[XML-Pool] -- Base Type --&gt; XMLRaumnummerninterpretationPool[XML-Raumnummerninterpretation-Pool]     XMLRaumnummerninterpretationPool -- key --&gt; XMLRef[XML-Ref]     XMLRaumnummerninterpretationPool -- 0..∞ --&gt; XMLRaumnummerninterpretationItem[XML-Raumnummerninterpretation-Item]</pre>			
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Raumnummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;raumnummerninterpretation-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/raumnummerninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Raumnummerninterpretation-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , raummodifikation-pool						
Children	name, raummodifikation-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;raummodifikation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/raummodifikation-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Raumnummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Raumnummerninterpretation-Item / raummodifikation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Raummodifikation-Pool		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Raummodifikation-Pool</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	item*		
Children	item		
Instance	<pre>&lt;raummodifikation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/raummodifikation-pool&gt;</pre>		

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="raummodifikation-pool" type="XML-Raummodifikation-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Raummodifikation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Raummodifikation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Raummodifikation-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, ink, exk						
Children	exk, ink, name, nr						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;ink&gt;{1,1}&lt;/ink&gt;   &lt;exk&gt;{1,1}&lt;/exk&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Raummodifikation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Raummodifikation-Item / ink

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ink xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ink&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ink" type="XML-RefSet0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Raummodifikation-Item / exk

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;exk xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/exk&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="exk" type="XML-RefSet0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram									
Type	XML-Schluessel-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schluessel-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;schluessel-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schluessel-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-Schluessel-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Schluessel-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content:	complex		

	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Schluessel-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schluessel-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schluessel-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	XML-Tarifmodul-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool</li><li>XML-Tarifmodul-Pool</li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td colspan="3">complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td colspan="3">0</td></tr></table>				content:	complex			minOccurs:	0		
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;tarifmodul-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifmodul-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

**Element XML-Tarifmodul-Pool / item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}



Diagram




Type	XML-Tarifmodul-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Item</li> <li>XML-Tarifmodul-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	tarifmodul , preisanpassung-matrix , modulkontextadapter-matrix , produkteingangsadapter-matrix , produktausgangsadapter-matrix , tarifpunkteingangsadapter-matrix , tarifpunktausgangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix , linieneingangsadapter-matrix , linienausgangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix , wegevarianteneingangsadapter-matrix , wegevariantenausgangsadapter-matrix , bezahlarteingangsadapter-matrix , bezahlartausgangsadapter-matrix , wachrungseingangsadapter-matrix , wachrungsausgangsadapter-matrix , zahlungsintervalleingangsadapter-matrix , zahlungsintervallausgangsadapter-matrix , mitnahmetypeingangsadapter-matrix , mitnahmetypausgangsadapter-matrix , rabattmedientypeingangsadapter-matrix , rabattmedientypausgangsadapter-matrix , identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix , identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix						
Children	bezahlartausgangsadapter-matrix, bezahlarteingangsadapter-matrix, identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, linienausgangsadapter-matrix, linieneingangsadapter-matrix, mitnahmetypausgangsadapter-matrix, mitnahmetypeingangsadapter-matrix, modulkontextadapter-matrix, preisanpassung-matrix, produktausgangsadapter-matrix, produkteingangsadapter-matrix, rabattmedientypausgangsadapter-matrix, rabattmedientypeingangsadapter-matrix, tarifmodul, tarifpunktausgangsadapter-matrix, tarifpunkteingangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, wachrungsausgangsadapter-matrix, wachrungseingangsadapter-matrix, wegevariantenausgangsadapter-matrix, wegevarianteneingangsadapter-matrix, zahlungsintervallausgangsadapter-matrix, zahlungsintervalleingangsadapter-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tarifmodul&gt;{1,1}&lt;/tarifmodul&gt;   &lt;preisanpassung-matrix&gt;{1,1}&lt;/preisanpassung-matrix&gt;   &lt;modulkontextadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/modulkontextadapter-matrix&gt;   &lt;produkteingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/produkteingangsadapter-matrix&gt;   &lt;produktausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/produktausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;tarifpunkteingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkteingangsadapter-matrix&gt;   &lt;tarifpunktausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix&gt;   &lt;tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;linieneingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/linieneingangsadapter-matrix&gt;   &lt;linienausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/linienausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix&gt;   &lt;verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;wegevarianteneingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/wegevarianteneingangsadapter-matrix&gt;   &lt;wegevariantenausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/wegevariantenausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;bezahlarteingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/bezahlarteingangsadapter-matrix&gt;   &lt;bezahlartausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/bezahlartausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;wachrungseingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/wachrungseingangsadapter-matrix&gt;   &lt;wachrungsausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/wachrungsausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;zahlungsintervalleingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervalleingangsadapter-matrix&gt;   &lt;zahlungsintervallausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;mitnahmetypeingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetypeingangsadapter-matrix&gt;   &lt;mitnahmetypausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetypausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;rabattmedientypeingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientypeingangsadapter-matrix&gt;   &lt;rabattmedientypausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientypausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix&gt;   &lt;identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;[Implizites key Attribut]&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifmodul-Item / tarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

# Diagram



Type	XML-PVTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-PVTarifmodul</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , organisation-pool , efmprodukt-pool , tarifprodukt-pool , fremdprodukt-pool , produktgruppe-pool , kontingentierung-pool , nachfolgekriterium-pool , abhaengigkeitskriterium-pool , identifikationsparameter-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , zuordnungstyp-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsdaten-matrix , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bewertungsdaten-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsausnahme-matrix , linie-pool , verkehrsmitteltyp-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , bezahlart-pool , wahrung-pool , zahlungsintervall-pool , mitnahmetyp-pool , rabattmedientyp-pool , modulkontext-pool , spezialbedingung-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , bewertungsbedingung-pool , geosegmentbedingung-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , bezahlartbedingung-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , mitnahmebedingung-pool , rabattmedienbedingung-pool , modulkontextbedingung-pool , bifainterpretation-pool , nummerninterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool , annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bewertungsausnahme-matrix , bewertungsbedingung-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bezahlart-pool , bezahlartbedingung-pool , bifainterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , datentabelle-pool , efmprodukt-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , fremdprodukt-pool , funktion-pool , geosegmentbedingung-pool , herausgeber , identifikationsparameter-pool , kommentar-pool , kontingentierung-pool , linie-pool , mitnahmebedingung-pool , mitnahmetyp-pool , modulkontext-pool , modulkontextbedingung-pool , nachfolgekriterium-pool , nummerninterpretation-pool , organisation-pool , produktgruppe-pool , rabattmedienbedingung-pool , rabattmedientyp-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , schritt-pool , signatur , spezialbedingung-pool , sprache-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , tarifprodukt-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktbedingung-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , verkehrsmitteltyp-pool , version , wahrung-pool , wegevariante-pool , zahlungsintervall-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , zuordnungsausnahme-matrix , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungstyp-pool
Instance	<pre> &lt;tarifmodul xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;version&gt;{1,1}&lt;/version&gt;   &lt;herausgeber&gt;{1,1}&lt;/herausgeber&gt;   &lt;fachablauf&gt;{1,1}&lt;/fachablauf&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;sprache-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/sprache-pool&gt;   &lt;eingangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangskontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangskontext-pool&gt;   &lt;datentabelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/datentabelle-pool&gt;   &lt;schritt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schritt-pool&gt;   &lt;variable-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/variable-pool&gt;   &lt;funktion-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/funktion-pool&gt;   &lt;ausnahme-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausnahme-pool&gt;   &lt;auswahldaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahldaten-pool&gt;   &lt;auswahloption-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahloption-pool&gt;   &lt;ausgangsdaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-pool&gt;   &lt;ausgangsdatenfamilie-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdatenfamilie-pool&gt;   &lt;organisation-pool&gt;{1,1}&lt;/organisation-pool&gt;   &lt;efmprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/efmprodukt-pool&gt;   &lt;tarifprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifprodukt-pool&gt;   &lt;fremdprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/fremdprodukt-pool&gt;   &lt;produktgruppe-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/produktgruppe-pool&gt;   &lt;kontingentierung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/kontingentierung-pool&gt;   &lt;nachfolgekriterium-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nachfolgekriterium-pool&gt;   &lt;abhaengigkeitskriterium-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitskriterium-pool&gt;   &lt;identifikationsparameter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/identifikationsparameter-pool&gt;   &lt;tarifpunkt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkt-pool&gt;   &lt;tarifpunktgruppe-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktgruppe-pool&gt;   &lt;tarifpunktreferenz-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenz-pool&gt;   &lt;zuordnungstyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zuordnungstyp-pool&gt;   &lt;zuordnungsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/zuordnungsdaten-matrix&gt;   &lt;zuordnungsausnahme-matrix&gt;{1,1}&lt;/zuordnungsausnahme-matrix&gt;   &lt;wegevariante-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wegevariante-pool&gt;   &lt;bewertungstyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungstyp-pool&gt;   &lt;bewertungsdaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungsdaten-pool&gt;   &lt;bewertungsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/bewertungsdaten-matrix&gt;   &lt;bewertungsausnahme-matrix&gt;{1,1}&lt;/bewertungsausnahme-matrix&gt;   &lt;linie-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/linie-pool&gt;   &lt;verkehrsmitteltyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltyp-pool&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbezug-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbezug-pool&gt;   &lt;bezahlart-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlart-pool&gt;   &lt;wahrung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wahrung-pool&gt;   &lt;zahlungsintervall-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervall-pool&gt;   &lt;mitnahmetyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetyp-pool&gt; </pre>

	<pre> &lt;rabattmedientyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientyp-pool&gt; &lt;modulkontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontext-pool&gt; &lt;spezialbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung-pool&gt; &lt;tagesbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung-pool&gt; &lt;tageszeitbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung-pool&gt; &lt;zeitraumbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung-pool&gt; &lt;tarifpunktbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung-pool&gt; &lt;bewertungsbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung-pool&gt; &lt;geosegmentbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/geosegmentbedingung-pool&gt; &lt;verkehrsmittellinienbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung-pool&gt; &lt;bezahlartbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung-pool&gt; &lt;zahlungsintervallbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung-pool&gt; &lt;mitnahmebedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung-pool&gt; &lt;rabattmedienbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung-pool&gt; &lt;modulkontextbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung-pool&gt; &lt;bifainterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bifainterpretation-pool&gt; &lt;nummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nummerninterpretation-pool&gt; &lt;bitleisteninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bitleisteninterpretation-pool&gt; &lt;raumnummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/raumnummerninterpretation-pool&gt; &lt;schluessel-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schluessel-pool&gt; &lt;kommentar-pool&gt;{1,1}&lt;/kommentar-pool&gt; &lt;signatur&gt;{1,1}&lt;/signatur&gt; &lt;annotation&gt;{1,1}&lt;/annotation&gt; &lt;/tarifmodul&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifmodul" type="XML-PVTarifmodul" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / kommentar-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kommentar-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre> &lt;kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0, unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kommentar-pool&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kommentar-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kommentar-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	text , item
Children	item, text
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt; </pre>

	<code>&lt;item&gt;{1,1}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/item&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Kommentar-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kommentar-Item / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kommentar-Item / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> <li>XML-RefSet1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<code>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/item&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-RefSet1N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Signatur-Part
Properties	content: complex
Model	type, data
Children	data, type
Instance	<pre>&lt;signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;type&gt;{1,1}&lt;/type&gt;   &lt;data&gt;{1,1}&lt;/data&gt; &lt;/signatur&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Signatur-Part / type

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="type" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Signatur-Part / data

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="data" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / annotation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex
Model	data*
Children	data
Instance	<pre>&lt;annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;data&gt;{0,unbounded}&lt;/data&gt; &lt;/annotation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Annotation-Part / data

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	XML-BinaryValue						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Source	<pre>&lt;xs:element name="data" type="XML-BinaryValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-PVTarifmodul / version


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram	
Type	XML-Version-Part
Properties	content: complex
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion {0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion
Instance	<pre> &lt;version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;gueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;externNr&gt;{1,1}&lt;/externNr&gt;   &lt;internNr&gt;{1,1}&lt;/internNr&gt;   &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt;   &lt;modulspezifikation&gt;{1,1}&lt;/modulspezifikation&gt;   &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt;   &lt;speicherzeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/speicherzeitpunkt&gt;   &lt;bearbeiter&gt;{1,1}&lt;/bearbeiter&gt;   &lt;freigeber&gt;{1,1}&lt;/freigeber&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;vorgaengerversion&gt;{0,1}&lt;/vorgaengerversion&gt; &lt;/version&gt; </pre>
Source	<xs:element name="version" type="XML-Version-Part" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / herausgeber


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Organisation-Part</li></ul>
Properties	content: complex
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/herausgeber&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / fachablauf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-PVFachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Fachablauf-Part</li> <li>XML-PVFachablauf-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kontrollstart , erfassungsstart , anpassungsstart , darstellungsstart , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart , pruefungin , pruefungvor , pruefungnach
Children	anpassungsstart , darstellungsstart , erfassungsstart , kontrollstart , produktermittlungsstart , pruefungin , pruefungnach , pruefungvor , transaktionsauswertungsstart
Instance	<pre> &lt;fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kontrollstart&gt;{1,1}&lt;/kontrollstart&gt;   &lt;erfassungsstart&gt;{1,1}&lt;/erfassungsstart&gt;   &lt;anpassungsstart&gt;{1,1}&lt;/anpassungsstart&gt; </pre>

	<pre> &lt;darstellungsstart&gt;{1,1}&lt;/darstellungsstart&gt; &lt;produkttermittlungsstart&gt;{1,1}&lt;/produkttermittlungsstart&gt; &lt;transaktionsauswertungsstart&gt;{1,1}&lt;/transaktionsauswertungsstart&gt; &lt;pruefungin&gt;{1,1}&lt;/pruefungin&gt; &lt;pruefungvor&gt;{1,1}&lt;/pruefungvor&gt; &lt;pruefungnach&gt;{1,1}&lt;/pruefungnach&gt; &lt;/fachablauf&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-PVFachablauf-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVFachablauf-Part / kontrollstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre> &lt;kontrollstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/kontrollstart&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVFachablauf-Part / erfassungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre> &lt;erfassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/erfassungsstart&gt; </pre>

	<code>&lt;/erfassungsstart&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVfachablauf-Part / anpassungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;anpassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/anpassungsstart&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVfachablauf-Part / darstellungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;darstellungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/darstellungsstart&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVFachablauf-Part / produktermittlungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;produktermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/produktermittlungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVFachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/transaktionsauswertungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungin


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;pruefungin xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/pruefungin&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01"/&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungvor


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungnach


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVTarifmodul / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / sprache-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Sprache-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Sprache-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/sprache-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;eingangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</code> type. It is an extension base of <code>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</code>, which is a restriction base of <code>XML-Pool</code>. The <code>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</code> type has a key attribute of type <code>XML-Ref</code> and a sequence of <code>XML-Ausgangsschnittstelle-Item</code> elements (0..∞). The <code>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</code> type also has a sequence of <code>XML-Eingangsschnittstelle-Item</code> elements (0..∞).</p>
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;ausgangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0..unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;</pre>

	</ausgangsschnittstelle-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / ausgangskontext-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the UML structure of the XML-Ausgangskontext-Pool. It shows a base type XML-Pool with an extension XML-Ausgangskontext-Pool. XML-Ausgangskontext-Pool has a key attribute of type XML-Ref and a complex content model with one or more item elements of type XML-Ausgangskontext-Item.</p>			
Type	XML-Ausgangskontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool</li><li>XML-Ausgangskontext-Pool</li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangskontext-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangskontext-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / datentabelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Datentabelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Datentabelle-Pool</li> </ul>			
Properties	content:	complex		

Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;datentabelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/datentabelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / schritt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schritt-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;schritt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schritt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / variable-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram     class XMLVariablePool {         Base Type XMLNamePool     }     class XMLNamePool {         Base Type XMLPool     }     class XMLPool {         extension base         @Attributes     }     class Attributes {         @key XMLRef     }     class XMLNameItem {         Type XMLNameItem     }     class XMLVariableItem {         Type XMLVariableItem     }     XMLVariablePool -- XMLNamePool     XMLNamePool -- XMLPool     XMLPool -- Attributes     XMLVariablePool -- XMLNameItem : 0..∞     XMLVariablePool -- XMLVariableItem : 0..∞</pre>								
Type	XML-Variable-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Variable-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;variable-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/variable-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-PVTarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Funktion-Pool type. It shows a base type XML-Pool, which is extended by XML-Funktion-Pool. XML-Funktion-Pool has an attribute @key of type XML-Ref. The diagram also shows a collection of items of type XML-Funktion-Item with a cardinality of 0..∞.</p>
Type	XML-Funktion-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Funktion-Pool</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;funktion-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>


	$\langle \text{item} \rangle \{0, \text{unbounded}\} \langle / \text{item} \rangle$ $\langle / \text{funktion-pool} \rangle$			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	$\langle \text{xs:element name} = \text{"funktion-pool"} \text{ type} = \text{"XML-Funktion-Pool"} / \rangle$			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / ausnahme-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ausnahme-pool</code> element. It is a complex type with a base type of <code>XML-Ausgangstext-Pool</code>. The <code>ausnahme-pool</code> type has two children: an attribute <code>key</code> of type <code>XML-Ref</code> and a sequence of <code>item</code> elements of type <code>XML-Ausnahme-Item</code>. The <code>XML-Ausnahme-Item</code> type is a restriction base of <code>XML-Ausgangstext-Item</code>. The <code>XML-Ausgangstext-Item</code> type is an extension base of <code>XML-Item</code>. The <code>XML-Item</code> type is a restriction base of <code>XML-Pool</code>. The <code>XML-Pool</code> type is an extension base of <code>XML-Ausgangstext-Pool</code>.</p>			
Type	XML-Ausnahme-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausnahme-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausnahme-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausnahme-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


## Element XML-PV Tarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Auswahldaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahldaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahldaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahldaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahloption-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahloption-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahloption-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdaten-pool**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Pool</li> <li>XML-Ausgangsdaten-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Name-Pool</li> <li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool</li> </ul>			



	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool</li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsdatenfamilie-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdatenfamilie-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / organisation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<pre>graph LR     subgraph XML-Organisation-Pool         direction TB         OP[organisation-pool Type XML-Organisation-Pool]         S(( )) --- C1(( ))         C1 --- C2(( ))         C2 --- I[item Type XML-Organisation-Item]         I --- C3(( ))     end     OP --- S     S --- C1     C1 --- C2     C2 --- I     I --- C3</pre>		
Type	XML-Organisation-Pool		
Properties	content:	complex	
Model	item+		
Children	item		
Instance	<pre>&lt;organisation-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/organisation-pool&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-PVTarifmodul / efmprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-EFMProdukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Eigenprodukt-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-EFMProdukt-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;efmprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/efmprodukt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tarifprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifprodukt-Pool. It shows a hierarchy where XML-Tarifprodukt-Pool is a specialization of XML-Eigenprodukt-Pool, which in turn is a specialization of XML-Pool. XML-Pool has an extension base and contains a key attribute of type XML-Ref. XML-Tarifprodukt-Pool contains two item elements: one of type XML-Eigenprodukt-Item and one of type XML-Tarifprodukt-Item, both with a cardinality of 0..∞.</p>			
Type	XML-Tarifprodukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifprodukt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifprodukt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / fremdprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Fremdprodukt-Pool. It is a base type XML-Pool with an extension XML-Fremdprodukt-Pool. The extension has a key attribute of type XML-Ref and a sequence of 0..∞ items of type XML-Fremdprodukt-Item.</p>						
Type	XML-Fremdprodukt-Pool						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Fremdprodukt-Pool</li></ul></li></ul>						
Properties	content: complex						
Model	item*						
Children	item						
Instance	<pre>&lt;fremdprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/fremdprodukt-pool&gt;</pre>						
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required
QName	Type	Use					
key	XML-Ref	required					
Source	<pre>&lt;xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" /&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-PVTarifmodul / produktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktgruppe-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktgruppe-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;produktgruppe-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>

	<pre>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/produktgruppe-pool&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	<pre>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</pre>			

## Element XML-PVTarifmodul / kontingentierung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Kontingentierung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Kontingentierung-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;kontingentierung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kontingentierung-pool&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	<pre>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</pre>			

## Element XML-PVTarifmodul / nachfolgekriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Nachfolgekriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Nachfolgekriterium-Pool</li> </ul>			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;nachfolgekriterium-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nachfolgekriterium-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool. It shows a base type XML-Pool, which is extended by XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool. The XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool has a key attribute of type XML-Ref. The main type XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool has a complex content model with an item element of type XML-Abhaengigkeitskriterium-Item, occurring 0..∞ times.</p>			
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool</li><li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool</li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;abhaengigkeitskriterium-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/abhaengigkeitskriterium-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / identifikationsparameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Identifikationsparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/identifikationsparameter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / tarifpunkt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifpunkt-Pool. It is a complex type with a base type of XML-Flaechenelement-Pool. XML-Flaechenelement-Pool has a base type of XML-Pool. XML-Pool has an extension base and contains a key attribute (Type: XML-Ref) and two item elements (Type: XML-Flaechenelement-Item and Type: XML-Tarifpunkt-Item). The diagram also shows a separate box for 'tarifpunkt-pool' with Type XML-Tarifpunkt-Pool.</p>			
Type	XML-Tarifpunkt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunkt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunkt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / tarifpunktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifpunktgruppe-Pool. It is a complex type with a base type of XML-NameGruppe-Pool. The XML-NameGruppe-Pool is a restriction base of XML-Pool. The XML-Pool is an extension base of XML-Pool. The XML-Pool contains a key attribute of type XML-Ref. The XML-Pool contains two item elements: one of type XML-NameGruppe-Item and one of type XML-Tarifpunktgruppe-Item. The XML-Tarifpunktgruppe-Pool contains one item element of type XML-Tarifpunktgruppe-Item.</p>			
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktgruppe-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktgruppe-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktgruppe-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktreferenz-pool**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifpunktreferenz-Pool. It is a complex type with a base type of XML-Flaecheelement-Pool. The XML-Flaecheelement-Pool is a restriction base of XML-Pool. The XML-Pool is an extension base of XML-Pool. The XML-Pool contains a key attribute of type XML-Ref. The XML-Pool contains two item elements: one of type XML-Flaecheelement-Item and one of type XML-Tarifpunktreferenz-Item. The XML-Tarifpunktreferenz-Pool contains one item element of type XML-Tarifpunktreferenz-Item.</p>			
Type	XML-Tarifpunktreferenz-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktreferenz-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktreferenz-Pool</li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenz-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktreferenz-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / zuordnungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<div><div><div>zuordnungstyp-pool</div><div>TypeXML-Zuordnungstyp-Pool</div></div><div><div><div>XML-Zuordnungstyp-Pool</div><div>Base TypeXML-Name-Pool</div></div><div><div><div>XML-Name-Pool (restriction base)</div><div>Base TypeXML-Pool</div></div><div><div><div>XML-Pool (extension base)</div><div><div>Attributes</div><div><div>key</div><div>TypeXML-Ref</div></div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Name-Item</div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Zuordnungstyp-Item</div></div></div></div></div></div></div>			
Type	XML-Zuordnungstyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zuordnungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zuordnungstyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram	
Type	XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnung-Matrix</li> <li>XML-Zuordnungsdaten-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;zuordnungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref="" {0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/zuordnungsdaten-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnung-Matrix</li> <li>XML-Zuordnungsdaten-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;zuordnungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref="" {0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/zuordnungsdaten-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / wegevariante-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Wegevariante-Pool. It shows a hierarchy of base types: XML-Wegevariante-Pool (Base Type XML-Flaechenelement-Pool), XML-Flaechenelement-Pool (restriction base XML-Pool), and XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes section with a key of type XML-Ref. The XML-Wegevariante-Pool contains two item elements: item (Type XML-Flaechenelement-Item) and item (Type XML-Wegevariante-Item), both with cardinality 0..∞.</p>			
Type	XML-Wegevariante-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Wegevariante-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wegevariante-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wegevariante-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-PVTarifmodul / bewertungstyp-pool**


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungstyp-Pool. It shows a hierarchy of base types: XML-Bewertungstyp-Pool (Base Type XML-Name-Pool), XML-Name-Pool (restriction base XML-Pool), and XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes section with a key of type XML-Ref. The XML-Bewertungstyp-Pool contains two item elements: item (Type XML-Name-Item) and item (Type XML-Bewertungstyp-Item), both with cardinality 0..∞.</p>			
Type	XML-Bewertungstyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			

	• XML-Bewertungstyp-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungstyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / bewertungsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdaten-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungsdaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / bewertungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Bewertungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsdaten-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;bewertungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/bewertungsdaten-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVtarifmodul / bewertungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsausnahme-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsausnahme-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;bewertungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/bewertungsausnahme-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVtarifmodul / linie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Linie-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool</li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;linie-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/linie-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Verkehrsmitteltyp-Pool. It is a complex type with a base type of XML-Linie-Pool. XML-Linie-Pool has a base type of XML-Pool. XML-Pool has an extension base of XML-Verkehrsmitteltyp-Pool. The diagram shows a container 'verkehrsmitteltyp-pool' of type 'XML-Verkehrsmitteltyp-Pool' containing two 'item' elements. The first 'item' is of type 'XML-Linie-Item' and the second is of type 'XML-Verkehrsmitteltyp-Item'. Both items have a cardinality of 0..∞. The 'XML-Verkehrsmitteltyp-Item' has a key attribute of type 'XML-Ref'.</p>			
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmitteltyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmitteltyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbezug-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbezug-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bezahlart-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bezahlart-Pool. It shows a base type hierarchy where XML-Bezahlart-Pool is a restriction base of XML-Ausgangstext-Pool, which is an extension base of XML-Pool. XML-Pool contains an Attributes section with a key of type XML-Ref. The XML-Bezahlart-Pool has two item sets: one of type XML-Ausgangstext-Item and another of type XML-Bezahlart-Item, both with a cardinality of 0..∞.</p>
Type	XML-Bezahlart-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool                 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bezahlart-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	• XML-Bezahlart-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlart-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlart-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / waehrung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Waehrung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Waehrung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;waehrung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/waehrung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zahlungsintervall-Pool. It is a complex type that extends XML-Ausgangstext-Pool. XML-Ausgangstext-Pool is a restriction base of XML-Pool. XML-Pool is an extension base. It contains an attribute @key of type XML-Ref and two item elements: 'item' of type XML-Ausgangstext-Item and 'item' of type XML-Zahlungsintervall-Item, both with cardinality 0..∞.</p>			
Type	XML-Zahlungsintervall-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervall-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervall-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervall-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / mitnahmetyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmetyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Mitnahmetyp-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			



	• XML-Mitnahmetyp-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;mitnahmetyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmetyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / rabattmedientyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structural relationships between XML types. At the top, 'XML-Rabattmedientyp-Pool' is shown as a restriction of 'XML-Ausgangstext-Pool'. 'XML-Ausgangstext-Pool' is an extension of 'XML-Pool'. 'XML-Pool' contains an attribute 'key' of type 'XML-Ref'. 'XML-Rabattmedientyp-Pool' contains two 'item' elements: 'XML-Ausgangstext-Item' and 'XML-Rabattmedientyp-Item', both with a cardinality of 0..∞. A small inset shows the 'Attributes' section of 'XML-Pool' with the 'key' attribute.</p>			
Type	XML-Rabattmedientyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Rabattmedientyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedientyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedientyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / modulkontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Modulkontext-Pool</code> type. It is a complex type with a base type of <code>XML-NrName-Pool</code>. It contains an <code>XML-NrName-Pool (restriction base)</code> which in turn contains an <code>XML-Pool (extension base)</code>. The <code>XML-Pool</code> contains an <code>Attributes</code> group with a <code>key</code> of type <code>XML-Ref</code>. The <code>XML-Modulkontext-Pool</code> also contains two <code>item</code> elements: one of type <code>XML-NrName-Item</code> and one of type <code>XML-Modulkontext-Item</code>, both with cardinality <code>0..∞</code>.</p>								
Type	XML-Modulkontext-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontext-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;modulkontext-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontext-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool" /&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-PVTarifmodul / spezialbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Spezialbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Spezialbedingung-Pool</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0..unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/spezialbedingung-pool&gt;</pre>

	</spezialbedingung-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tagesbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tagesbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tagesbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tagesbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tageszeitbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tageszeitbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Tageszeitbedingung-Pool</li> </ul>			
Properties	content:	complex		

Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tageszeitbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / zeitraumbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zeitraumbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zeitraumbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zeitraumbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Pool			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bewertungsbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Bewertungsbedingung-Pool</code> type. It is a base type of <code>XML-Pool</code>. It has an attribute <code>key</code> of type <code>XML-Ref</code>. It contains a sequence of <code>item</code> elements of type <code>XML-Bewertungsbedingung-Item</code>. The cardinality for <code>item</code> is <code>0..∞</code>.</p>			
Type	XML-Bewertungsbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungsbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / geosegmentbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Geosegmentbedingung-Pool. It is a base type XML-Pool with an extension XML-Geosegmentbedingung-Pool. The extension has a key attribute of type XML-Ref and a sequence of 0..∞ items of type XML-Geosegmentbedingung-Item.</p>								
Type	XML-Geosegmentbedingung-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Geosegmentbedingung-Pool</li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;geosegmentbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/geosegmentbedingung-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool"/&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</code> class. It is a base type <code>XML-NameGruppe-Pool</code> with a restriction <code>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</code>. The restriction has a key attribute of type <code>XML-Ref</code> and a sequence of 0..∞ items of type <code>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item</code>. The diagram also shows the inheritance hierarchy: <code>XML-Pool</code> (extension base) -&gt; <code>XML-NameGruppe-Pool</code> (restriction base) -&gt; <code>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</code>.</p>
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;verkehrsmittellinienbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/verkehrsmittellinienbedingung-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bezahlartbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Bezahlartbedingung-Pool</code> type. It is a complex type with a base type of <code>XML-NameGruppe-Pool</code>. <code>XML-NameGruppe-Pool</code> has a base type of <code>XML-Pool</code>. <code>XML-Pool</code> has an extension base and contains an 'Attributes' section with a 'key' attribute of type <code>XML-Ref</code>. The main type has two 'item' elements: one of type <code>XML-NameGruppe-Item</code> and one of type <code>XML-Bezahlartbedingung-Item</code>, both with cardinality 0..∞.</p>			
Type	XML-Bezahlartbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlartbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlartbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlartbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool. It is a complex type that inherits from XML-NameGruppe-Pool. Inside, it contains a restriction base XML-NameGruppe-Pool, which in turn contains an extension base XML-Pool. The XML-Pool contains an @Attributes element with an @key element of type XML-Ref. Additionally, it contains a 0..∞ item of type XML-NameGruppe-Item. The XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool itself contains a 0..∞ item of type XML-Zahlungsintervallbedingung-Item.</p>			
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / mitnahmebedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Mitnahmebedingung-Pool type. It is a complex type with a base type of XML-Pool. It contains an extension base XML-Pool (extension base) which has an @Attributes element with a key attribute of type XML-Ref. The main type also contains a 0..∞ item of type XML-Mitnahmebedingung-Item.</p>
Type	XML-Mitnahmebedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmebedingung-Pool</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;mitnahmebedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>



	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/mitnahmebedingung-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / rabattmedienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Rabattmedienbedingung-Pool</code> element. It is a complex type with a base type of <code>XML-NameGruppe-Pool</code>. The diagram shows a hierarchy: <code>XML-Rabattmedienbedingung-Pool</code> (Base Type: <code>XML-NameGruppe-Pool</code>) contains an <code>XML-NameGruppe-Pool</code> (restriction base) which contains an <code>XML-Pool</code> (extension base). The <code>XML-Pool</code> contains an <code>Attributes</code> container with a <code>key</code> attribute (Type: <code>XML-Ref</code>). The <code>XML-Pool</code> also contains two <code>item</code> elements: one of type <code>XML-NameGruppe-Item</code> and one of type <code>XML-Rabattmedienbedingung-Item</code>, both with cardinality <code>0..∞</code>.</p>			
Type	XML-Rabattmedienbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Rabattmedienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedienbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / modulkontextbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Modulkontextbedingung-Pool. It is a complex type that extends XML-NameGruppe-Pool. XML-NameGruppe-Pool is a restriction base of XML-Pool. XML-Pool is an extension base. XML-Pool has an attribute 'key' of type XML-Ref. XML-Modulkontextbedingung-Pool has two 'item' elements, each of type XML-Modulkontextbedingung-Item, with a cardinality of 0..∞.</p>			
Type	XML-Modulkontextbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontextbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontextbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bifainterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BIFAIInterpretation-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-BIFAIInterpretation-Pool</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;bifainterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0..unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bifainterpretation-pool&gt;</pre>

	</bifainterpretation-pool>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / nummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Nummerninterpretation-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nummerninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bitleisteninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Bitleisteninterpretation-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			

Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bitleisteninterpretation-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bitleisteninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / raumnummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the UML class structure for the XML-Raumnummerninterpretation-Pool. It shows a base type XML-Pool, which is extended by XML-Raumnummerninterpretation-Pool. XML-Pool has an attribute key of type XML-Ref. XML-Raumnummerninterpretation-Pool has a complex content model with one or more items of type XML-Raumnummerninterpretation-Item. The diagram also shows the relationship between the element and its base types.</p>			
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Raumnummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;raumnummerninterpretation-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/raumnummerninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram									
Type	XML-Schlüssel-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schlüssel-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;schlüssel-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schlüssel-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="schlüssel-pool" type="XML-Schlüssel-Pool" /&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-PVTarifmodul / kommentar-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>classDiagram     class "kommentar-pool" {         Type XML-Kommentar-Pool     }     class "item" {         Type XML-Kommentar-item     }     kommentar-pool "0..∞" -- "*" item</pre>
Type	XML-Kommentar-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kommentar-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Signatur-Part
Properties	content: complex
Model	type, data
Children	data, type
Instance	<pre>&lt;signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;type&gt;{1,1}&lt;/type&gt;   &lt;data&gt;{1,1}&lt;/data&gt; &lt;/signatur&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVTarifmodul / annotation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex
Model	data*
Children	data
Instance	<pre>&lt;annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;data&gt;{0,unbounded}&lt;/data&gt; &lt;/annotation&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / preisanpassung-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisanpassung-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;preisanpassung-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/preisanpassung-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="preisanpassung-matrix" type="XML-Preisanpassung-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisanpassung-Matrix / a

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Preis Anpassung-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex											
minOccurs:	0											
maxOccurs:	unbounded											
Model	betrag+											
Children	betrag											
Instance	<pre>&lt;a ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;betrag&gt;{ 1, unbounded}&lt;/betrag&gt; &lt;/a&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="a" type="XML-Preis Anpassung-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Preis Anpassung-Entry / betrag


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-IntegerValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Source	<pre>&lt;xs:element name="betrag" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Tarifmodul-Item / modulkontextadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;modulkontextadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/modulkontextadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eingangsadapter-Matrix / e


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Eingangsadapter-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Eingangsadapter-Entry</li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="e" type="XML-Eingangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul-Item / produkteingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix		
Properties	content:	complex	
Model	e*		
Children	e		
Instance	<pre>&lt;produkteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/produkteingangsadapter-matrix&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="produkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema PKM.xsd		




## Element XML-Tarifmodul-Item / produktausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;produktausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref="" {0,unbounded}&gt;&lt;/a&gt; &lt;/produktausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsadapter-Matrix / a

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Ausgangsadapter-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangsadapter-Entry</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex											
minOccurs:	0											
maxOccurs:	unbounded											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>				QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required	
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="a" type="XML-Ausgangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunkteingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;tarifpunkteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/tarifpunkteingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;tarifpunktausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/tarifpunktausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix

Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Tarifmodul-Item / linieneingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Eingangsadapter-Matrix'. Inside, there is a box for 'linieneingangsadapter-matrix' (Type: XML-Eingangsadapter-Matrix) connected to a box for 'e' (Type: XML-Eingangsadapter-Entry). The connection is labeled with '0..∞'.
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;linieneingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/linieneingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="linieneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / linienausgangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Ausgangsadapter-Matrix'. Inside, there is a box for 'linienausgangsadapter-matrix' (Type: XML-Ausgangsadapter-Matrix) connected to a box for 'a' (Type: XML-Ausgangsadapter-Entry). The connection is labeled with '0..∞'.
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;linienausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/linienausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="linienausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Eingangsadapter-Matrix'. Inside, there is a box for 'verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix' (Type: XML-Eingangsadapter-Matrix) connected to a box for 'e' (Type: XML-Eingangsadapter-Entry). The connection is labeled with '0..∞'.
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex

Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / wegevarianteneingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;wegevarianteneingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/wegevarianteneingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevarianteneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / wegevariantenausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*

Children	a
Instance	<pre>&lt;wegevariantenausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/wegevariantenausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariantenausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlarteingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;bezahlarteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/bezahlarteingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlarteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlartausgangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;bezahlartausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/bezahlartausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungseingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e

Instance	<pre>&lt;waehrungseingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/waehrungseingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrungseingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungsausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for 'waehrungsausgangsadapter-matrix' with 'Type XML-Ausgangsadapter-Matrix'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'a' with 'Type XML-Ausgangsadapter-Entry'. The cardinality '0..∞' is shown between the yellow circle and the 'a' box.
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;waehrungsausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/waehrungsausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrungsausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervalleingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for 'zahlungsintervalleingangsadapter-matrix' with 'Type XML-Eingangsadapter-Matrix'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'e' with 'Type XML-Eingangsadapter-Entry'. The cardinality '0..∞' is shown between the yellow circle and the 'e' box.
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervalleingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/zahlungsintervalleingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervalleingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervallausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box for 'zahlungsintervallausgangsadapter-matrix' with 'Type XML-Ausgangsadapter-Matrix'. It is connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box for 'a' with 'Type XML-Ausgangsadapter-Entry'. The cardinality '0..∞' is shown between the yellow circle and the 'a' box.
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/zahlungsintervallausgangsadapter-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="zahlungsintervallausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypeingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<code>&lt;mitnahmetypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/mitnahmetypeingangsadapter-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="mitnahmetypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypeausgangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<code>&lt;mitnahmetypeausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/mitnahmetypeausgangsadapter-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="mitnahmetypeausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypeingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<code>&lt;rabattmedientypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/rabattmedientypeingangsadapter-matrix&gt;</code>

Source	<code>&lt;xs:element name="rabattmedientypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;rabattmedientypausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/rabattmedientypausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="rabattmedientypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix&gt;</pre>




	<code>&lt;/identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNTarifmodul / version

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Version-Part
Properties	content: complex
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vogaengerversion {0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vogaengerversion
Instance	<pre> &lt;version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;gueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;externNr&gt;{1,1}&lt;/externNr&gt;   &lt;internNr&gt;{1,1}&lt;/internNr&gt;   &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt;   &lt;modulspezifikation&gt;{1,1}&lt;/modulspezifikation&gt;   &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt;   &lt;speicherzeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/speicherzeitpunkt&gt;   &lt;bearbeiter&gt;{1,1}&lt;/bearbeiter&gt;   &lt;freigeber&gt;{1,1}&lt;/freigeber&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;vogaengerversion&gt;{0,1}&lt;/vogaengerversion&gt; &lt;/version&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-RNTarifmodul / herausgeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Organisation-Part</li></ul>
Properties	content: complex
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/herausgeber&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

**Element XML-RNTarifmodul / fachablauf**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RNFachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Fachablauf-Part</li><li>XML-RNFachablauf-Part</li></ul>
Properties	content: complex
Model	produktermittlungsstart
Children	produktermittlungsstart
Instance	<pre>&lt;fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;produktermittlungsstart&gt;{1,1}&lt;/produktermittlungsstart&gt; &lt;/fachablauf&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-RNFachablauf-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

**Element XML-RNFachablauf-Part / produktermittlungsstart**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ref01</li><li>XML-Ref11</li></ul>

Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;produktermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/produktermittlungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNTarifmodul / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNTarifmodul / sprache-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Sprache-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Pool                 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Sprache-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/sprache-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Eingangsschnittstelle-Pool. It shows a class hierarchy where XML-Eingangsschnittstelle-Pool is the base type, and XML-Pool is an extension base. XML-Eingangsschnittstelle-Pool has a collection of XML-Eingangsschnittstelle-Item elements, with a cardinality of 0..∞. The diagram also shows the 'Attributes' section with a 'key' attribute of type XML-Ref.</p>			
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool</li><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;eingangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / ausgangskontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the UML class structure for XML-Ausgangskontext-Pool. It shows a base class XML-Pool with an attribute key of type XML-Ref. XML-Ausgangskontext-Pool is a specialization of XML-Pool. It has a child element item of type XML-Ausgangskontext-Item, with a cardinality of 0..∞. The diagram also shows the relationship between the XML-Ausgangskontext-Pool and the XML-Pool (extension base).</p>			
Type	XML-Ausgangskontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangskontext-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangskontext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangskontext-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / datentabelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Pool {         Base Type     }     class XML_Datentabelle_Pool {         Base Type XML_Pool     }     class XML_Datentabelle_Pool {         key XML-Ref     }     class XML_Datentabelle_Item {         Type XML-Datentabelle-Item     }     XML_Pool &lt; -- XML_Datentabelle_Pool     XML_Datentabelle_Pool --&gt; XML_Datentabelle_Item : 0..∞ item</pre>								
Type	XML-Datentabelle-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Datentabelle-Pool</li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;datentabelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/datentabelle-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool" /&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-RNTarifmodul / schritt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schritt-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;schritt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schritt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / variable-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Variable-Pool element. It is a base type for XML-Name-Pool. XML-Name-Pool is a restriction base for XML-Pool. XML-Pool is an extension base for Attributes. Attributes has a key attribute of type XML-Ref. XML-Pool has two item elements: one of type XML-Name-Item and one of type XML-Variable-Item. The diagram also shows a variable-pool element with type XML-Variable-Pool.</p>			
Type	XML-Variable-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Variable-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;variable-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/variable-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Funktion-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Funktion-Pool</li> </ul>			
Properties	content:	complex		




Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;funktion-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/funktion-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / ausnahme-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Ausnahme_Pool {         Base Type XML-Ausgangstext-Pool     }     class XML_Ausgangstext_Pool {         Base Type XML-Pool     }     class XML_Pool {         Base Type XML-Pool         @ Attributes         @ key XML-Ref     }     class XML_Ausgangstext_Item {         Type XML-Ausgangstext-Item     }     class XML_Ausnahme_Item {         Type XML-Ausnahme-Item     }     XML_Ausnahme_Pool -- &gt; XML_Ausgangstext_Pool     XML_Ausgangstext_Pool -- &gt; XML_Pool     XML_Pool -- "0..∞" -- XML_Ausgangstext_Item : item     XML_Pool -- "0..∞" -- XML_Ausnahme_Item : item</pre>			
Type	XML-Ausnahme-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausnahme-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausnahme-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausnahme-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Auswahldaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahldaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahldaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahldaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahloption-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahloption-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahloption-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-RNTarifmodul / ausgangsdaten-pool**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the XML-Ausgangsdaten-Pool type hierarchy and its structure. The hierarchy is as follows: XML-Ausgangsdaten-Pool (Base Type: XML-Ausgangssequenz-Pool) -&gt; XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base: XML-Pool) -&gt; XML-Pool (extension base). The structure shows a key attribute of type XML-Ref and two item elements: item (Type: XML-Ausgangssequenz-Item) and item (Type: XML-Ausgangsdaten-Item), both with cardinality 0..∞.</p>								
Type	XML-Ausgangsdaten-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdaten-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool" /&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-RNTarifmodul / produktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Produktadapter-Pool type. It shows a base type XML-Pool with an extension XML-Produktadapter-Pool. The XML-Produktadapter-Pool type has a key attribute of type XML-Ref and a collection of items of type XML-Produktadapter-Item. The diagram also shows the XML-Produktadapter-Pool type as a complex type with a key attribute of type XML-Ref and a collection of items of type XML-Produktadapter-Item.</p>
Type	XML-Produktadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktadapter-Pool</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;produktadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>


	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/produktadapter-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	<b>key</b>	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool"/&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameteradapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/identifikationsparameteradapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktadapter-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool</li><li>XML-Flaechenelement-Pool</li><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool</li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenzadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktreferenzadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-RNTarifmodul / wegevariantenadapter-pool**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram     class XMLWegevariantenadapterPool {         Base Type XML-Flaechenelement-Pool     }     class XMLFlaechenelementPool {         Base Type XML-Pool     }     class XMLPool {         Base Type XML-Flaechenelement-Pool         Attributes         item XML-Flaechenelement-Item 0..∞         item XML-Wegevariantenadapter-Item 0..∞     }     class XMLFlaechenelementItem {         Type XML-Ref     }     class XMLWegevariantenadapterItem {         Type XML-Ref     }     XMLWegevariantenadapterPool -- XMLFlaechenelementPool : Base Type     XMLFlaechenelementPool -- XMLPool : Base Type     XMLPool -- XMLFlaechenelementPool : Base Type     XMLPool -- XMLFlaechenelementItem : item     XMLPool -- XMLWegevariantenadapterItem : item</pre>			
Type	XML-Wegevariantenadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Wegevariantenadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wegevariantenadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wegevariantenadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-RNTarifmodul / linienadapter-pool**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Linienadapter-Pool. It is a complex type with a base type of XML-Ausgangstext-Pool. The XML-Ausgangstext-Pool is a restriction base of XML-Pool. The XML-Pool is an extension base of XML-Ausgangstext-Pool. The XML-Ausgangstext-Pool contains an attribute 'key' of type XML-Ref. The XML-Pool contains two items: 'item' of type XML-Ausgangstext-Item and 'item' of type XML-Linienadapter-Item. The XML-Linienadapter-Pool contains one item of type XML-Linienadapter-Item.</p>			
Type	XML-Linienadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linienadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			



	• XML-Linienadapter-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;linienadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/linienadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</code> type. It is a complex type with a base type of <code>XML-Ausgangstext-Pool</code>. <code>XML-Ausgangstext-Pool</code> has a base type of <code>XML-Pool</code>. <code>XML-Pool</code> has an extension base and contains an attribute <code>key</code> of type <code>XML-Ref</code>. <code>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</code> contains two items: <code>item</code> of type <code>XML-Ausgangstext-Item</code> and <code>item</code> of type <code>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item</code>. The diagram also shows a box for <code>verkehrsmitteltypadapter-pool</code> with type <code>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</code>.</p>			
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltypadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmitteltypadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / bezahlartadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>graph TD     XML-Bezahlartadapter-Pool[XML-Bezahlartadapter-Pool] -- Base Type --&gt; XML-Ausgangstext-Pool[XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)]     XML-Ausgangstext-Pool -- Base Type --&gt; XML-Pool[XML-Pool (extension base)]     XML-Pool -- Attributes --&gt; key[key]     key -- Type --&gt; XML-Ref[XML-Ref]     XML-Pool -- 0..∞ --&gt; XML-Ausgangstext-Item[XML-Ausgangstext-Item]     XML-Pool -- 0..∞ --&gt; XML-Bezahlartadapter-Item[XML-Bezahlartadapter-Item]</pre>			
Type	XML-Bezahlartadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlartadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlartadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlartadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / waehrungsadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Waehrungsadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Waehrungsadapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

	• XML-Wachrungsadapter-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;waehrungsadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/waehrungsadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool" /&gt;</pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD     XMLPool[XML-Pool (extension base)] --&gt; XMLAusgangstextPool[XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)]     XMLAusgangstextPool --&gt; XMLZahlungsintervalladapterPool[XML-Zahlungsintervalladapter-Pool]     XMLPool --&gt; XMLKey[Attributes]     XMLKey --&gt; XMLKeyRef[key]     XMLKeyRef --&gt; XMLRef[XML-Ref]     XMLAusgangstextPool --&gt; XMLAusgangstextItem[0..∞ item XML-Ausgangstext-Item]     XMLZahlungsintervalladapterPool --&gt; XMLZahlungsintervalladapterItem[0..∞ item XML-Zahlungsintervalladapter-Item]     zahlungsintervalladapter_pool[zahlungsintervalladapter-pool XML-Zahlungsintervalladapter-Pool] --&gt; XMLZahlungsintervalladapterPool</pre>			
Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Zahlungsintervalladapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervalladapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervalladapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / mitnahmetypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Mitnahmetypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;mitnahmetypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmetypadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / rabattmedientypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rabattmedientypadapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			


	• XML-Rabattmedientypadapter-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedientypadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedientypadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / modulkontextadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Modulkontextadapter-Pool type. It is a complex type with a base type of XML-NrName-Pool. XML-NrName-Pool has a base type of XML-Pool. XML-Pool has an extension base and contains an attribute 'key' of type XML-Ref. The main type XML-Modulkontextadapter-Pool contains two item elements: 'item' of type XML-NrName-Item and 'item' of type XML-Modulkontextadapter-Item, both with cardinality 0..∞.</p>			
Type	XML-Modulkontextadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Modulkontextadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;modulkontextadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontextadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / nummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nummerninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the UML class structure for XML-Schluessel-Pool. It shows a base type XML-NrName-Pool (restriction base XML-Pool) and an extension XML-Schluessel-Pool. The diagram includes a key attribute of type XML-Ref and two item sequences: XML-NrName-Item and XML-Schluessel-Item.</p>
Type	XML-Schluessel-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schluessel-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;schluessel-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/schluessel-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / tarifmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tarifmodul-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Tarifmodul-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<code>&lt;tarifmodul-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/tarifmodul-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / kommentar-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Kommentar-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<code>&lt;kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/kommentar-pool&gt;</code>			
Source	<code>&lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Signatur-Part
Properties	content: complex
Model	type, data
Children	data, type
Instance	<pre>&lt;signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;type&gt;{1,1}&lt;/type&gt;   &lt;data&gt;{1,1}&lt;/data&gt; &lt;/signatur&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNTarifmodul / annotation


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex
Model	data*
Children	data
Instance	<pre>&lt;annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;data&gt;{0,unbounded}&lt;/data&gt; &lt;/annotation&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element pvtm

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



## Diagram





	<pre> &lt;rabattmedientyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientyp-pool&gt; &lt;modulkontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontext-pool&gt; &lt;spezialbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung-pool&gt; &lt;tagesbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung-pool&gt; &lt;tageszeitbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung-pool&gt; &lt;zeitraumbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung-pool&gt; &lt;tarifpunktbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung-pool&gt; &lt;bewertungsbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung-pool&gt; &lt;geosegmentbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/geosegmentbedingung-pool&gt; &lt;verkehrsmittellinienbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung-pool&gt; &lt;bezahlartbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung-pool&gt; &lt;zahlungsintervallbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung-pool&gt; &lt;mitnahmebedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung-pool&gt; &lt;rabattmedienbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung-pool&gt; &lt;modulkontextbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung-pool&gt; &lt;bifainterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bifainterpretation-pool&gt; &lt;nummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nummerninterpretation-pool&gt; &lt;bitleisteninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bitleisteninterpretation-pool&gt; &lt;raumnummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/raumnummerninterpretation-pool&gt; &lt;schluessel-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schluessel-pool&gt; &lt;kommentar-pool&gt;{1,1}&lt;/kommentar-pool&gt; &lt;signatur&gt;{1,1}&lt;/signatur&gt; &lt;annotation&gt;{1,1}&lt;/annotation&gt; &lt;/pvtm&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="pvtm" type="XML-PVTarifmodul" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgruppe-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgruppe-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element pkm-testanfrage

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testanfrage
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten</li> <li>XML-Testanfrage</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool , zeitpunkt
Instance	<pre>&lt;pkm-testanfrage xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;testfall-pool&gt;{1,1}&lt;/testfall-pool&gt;   &lt;testmodul-pool&gt;{1,1}&lt;/testmodul-pool&gt; &lt;/pkm-testanfrage&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="pkm-testanfrage" type="XML-Testanfrage" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testfalldaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testfall-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfalldaten-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfalldaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}

Diagram	
Type	XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> </ul>
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	nr, name, status{0,1}, bemerkung{0,1}, eingabewert-matrix, ausgabewert-matrix{0,1}, erwartungswert-matrix
Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;status&gt;{0,1}&lt;/status&gt;   &lt;bemerkung&gt;{0,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;eingabewert-matrix&gt;{1,1}&lt;/eingabewert-matrix&gt;   &lt;ausgabewert-matrix&gt;{0,1}&lt;/ausgabewert-matrix&gt;   &lt;erwartungswert-matrix&gt;{1,1}&lt;/erwartungswert-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Testfalldaten-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sortiert nach erstem Element&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfalldaten-Item / status

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0

Source	<code>&lt;xs:element name="status" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfalldaten-Item / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-StringValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Testfalldaten-Item / eingabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Testdaten-Matrix		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	schnittstelle*		
Children	schnittstelle		
Instance	<pre>&lt;eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=" "&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/eingabewert-matrix&gt;</pre>		
Source	<code>&lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Testdaten-Matrix / schnittstelle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	
Type	XML-Testdatenschnittstelle-Entry

Properties	content: complex			
	minOccurs: 0			
	maxOccurs: unbounded			
Model	parameter+			
Children	parameter			
Instance	<pre>&lt;schnittstelle id="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;parameter nr=""&gt;{1,unbounded}&lt;/parameter&gt; &lt;/schnittstelle&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	id	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="schnittstelle" type="XML-Testdatenschnittstelle-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Testdatenschnittstelle-Entry / parameter

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Testdatenparameter-Entry			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	ablauf+			
Children	ablauf			
Instance	<pre>&lt;parameter nr="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ablauf ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/ablauf&gt; &lt;/parameter&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	nr	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="parameter" type="XML-Testdatenparameter-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Testdatenparameter-Entry / ablauf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}



Diagram				
Type	XML-Testdatenablauf-Entry			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	wert+			
Children	wert			
Instance	<pre>&lt;ablauf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wert&gt;{1,unbounded}&lt;/wert&gt; &lt;/ablauf&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Testablauf-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ablauf" type="XML-Testdatenablauf-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

**Element XML-Testdatenablauf-Entry / wert**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Type	XML-Testdaten-Value				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ArrayValue <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten-Array <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten-Value</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert				
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne				
Instance	<pre>&lt;wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/wert&gt;</pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="wert" type="XML-Testdaten-Value" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Testdaten-Array / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-BinaryValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BinaryContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BinaryValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Testdaten-Array / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Array / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Array / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-Testdaten-Array</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Array / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Array / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Array / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Array / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Array / ja


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Array / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex

Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testdaten-Array / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testdaten-Value / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Testdaten-Value / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testdaten-Value / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------




Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:long</li><li>• XML-IntegerContent</li><li>• XML-IntegerValue</li></ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

**Element XML-Testdaten-Value / liste**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-Testdaten-Array</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / ja


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / nein


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex

Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Value / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfalldaten-Item / ausgabewert-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;ausgabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/ausgabewert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfalldaten-Item / erwartungswert-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/erwartungswert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten / testmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testmodul-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testmodul-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Testmodul-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testmodul-Item</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , moduldaten{0,1}
Children	moduldaten, name, nr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;moduldaten&gt;{0,1}&lt;/moduldaten&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Testmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testmodul-Item / moduldaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

## Diagram



Type	XML-RNTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-RNTarifmodul</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , waehrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bezahlartadapter-pool , datentabelle-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , funktion-pool , herausgeber , identifikationsparameteradapter-pool , kommentar-pool , linienadapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , produktadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , schluessel-pool , schritt-pool , signatur , sprache-pool , tarifmodul-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , version , waehrungsadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool
Instance	<pre> &lt;moduldaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;version&gt;{1,1}&lt;/version&gt;   &lt;herausgeber&gt;{1,1}&lt;/herausgeber&gt;   &lt;fachablauf&gt;{1,1}&lt;/fachablauf&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;sprache-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/sprache-pool&gt;   &lt;eingangsschnittstelle-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangsschnittstelle-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangskontext-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/ausgangskontext-pool&gt;   &lt;datentabelle-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/datentabelle-pool&gt;   &lt;schritt-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/schritt-pool&gt;   &lt;variable-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/variable-pool&gt;   &lt;funktion-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/funktion-pool&gt;   &lt;ausnahme-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/ausnahme-pool&gt;   &lt;auswahldaten-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/auswahldaten-pool&gt;   &lt;auswahloption-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/auswahloption-pool&gt;   &lt;ausgangsdaten-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-pool&gt;   &lt;produktadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/produktadapter-pool&gt;   &lt;identifikationsparameteradapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/identifikationsparameteradapter-pool&gt;   &lt;tarifpunktadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/tarifpunktadapter-pool&gt;   &lt;tarifpunktreferenzadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenzadapter-pool&gt;   &lt;wegevariantenadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/wegevariantenadapter-pool&gt;   &lt;linienadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/linienadapter-pool&gt;   &lt;verkehrsmitteltypadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltypadapter-pool&gt;   &lt;bezahlartadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/bezahlartadapter-pool&gt;   &lt;waehrungsadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/waehrungsadapter-pool&gt;   &lt;zahlungsintervalladapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/zahlungsintervalladapter-pool&gt;   &lt;mitnahmetypadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/mitnahmetypadapter-pool&gt;   &lt;rabattmedientypadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/rabattmedientypadapter-pool&gt;   &lt;modulkontextadapter-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/modulkontextadapter-pool&gt;   &lt;nummerninterpretation-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/nummerninterpretation-pool&gt;   &lt;schluessel-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/schluessel-pool&gt;   &lt;tarifmodul-pool key=""&gt;&lt;{1,1}&lt;/tarifmodul-pool&gt;   &lt;kommentar-pool&gt;{1,1}&lt;/kommentar-pool&gt;   &lt;signatur&gt;{1,1}&lt;/signatur&gt;   &lt;annotation&gt;{1,1}&lt;/annotation&gt; &lt;/moduldaten&gt; </pre>
Source	<xs:element name="moduldaten" type="XML-RNTarifmodul" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testanfrage / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_DatetimeValue {         Base Type     }     class XML_DatetimeContent {     }     XML_DatetimeValue &lt; -- XML_DatetimeContent     class zeitpunkt {         Type XML-DatetimeValue     }     zeitpunkt -- XML_DatetimeContent </pre>
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testanfrage / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testanfrage / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testfallanfrage-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testfalldaten-Pool</li> <li>XML-Testfallanfrage-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1, unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testfall-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallanfrage-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testfallanfrage-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Annotations	{Sortiert nach erstem Element}				
Diagram					
Type	XML-Testfallanfrage-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> <li>XML-Testfallanfrage-Item</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr , name , eingabewert-matrix , erwartungswert-matrix				
Children	eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;eingabewert-matrix&gt;{1,1}&lt;/eingabewert-matrix&gt;   &lt;erwartungswert-matrix&gt;{1,1}&lt;/erwartungswert-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Testfallanfrage-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Testfallanfrage-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfallanfrage-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfallanfrage-Item / eingabewert-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<code>&lt;eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=" "&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/eingabewert-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfallanfrage-Item / erwartungswert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Testdaten-Matrix'. Inside, there is a box for 'erwartungswert-matrix' (Type: XML-Testdaten-Matrix) connected to a box for 'schnittstelle' (Type: XML-Testdatenschnittstelle-Entry). The connection is labeled with '0..∞'.
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=" "&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/erwartungswert-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testanfrage / testmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Testmodul-Pool'. Inside, there is a box for 'testmodul-pool' (Type: XML-Testmodul-Pool) connected to a box for 'item' (Type: XML-Testmodul-Item). The connection is labeled with '0..∞'.
Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testmodul-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element pkm-testergebnis

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Testergebnis
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten</li> <li>XML-Testergebnis</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Instance	<pre>&lt;pkm-testergebnis xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;testfall-pool&gt;{1,1}&lt;/testfall-pool&gt;   &lt;testmodul-pool&gt;{1,1}&lt;/testmodul-pool&gt; &lt;/pkm-testergebnis&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="pkm-testergebnis" type="XML-Testergebnis"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testergebnis / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testergebnis / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the <b>bemerkung</b> element with the type <b>XML-StringValue</b>. A line connects it to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains a purple box for <b>XML-StringValue</b> (Base Type <b>XML-StringContent</b>) and a pink box for <b>XML-StringContent</b>.</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testergebnis / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a box for the <b>testfall-pool</b> element with the type <b>XML-Testfallergebnis-Pool</b>. A line connects it to a larger box representing the base type hierarchy. This box contains a purple box for <b>XML-Testfallergebnis-Pool</b> (Base Type <b>XML-Testfalldaten-Pool</b>) and a pink box for <b>XML-Testfalldaten-Pool (restriction base)</b>. The pink box contains two <b>item</b> elements, each with a cardinality of <b>1..∞</b>. The first <b>item</b> has the type <b>XML-Testfalldaten-Item</b>, and the second <b>item</b> has the type <b>XML-Testfallergebnis-Item</b>.</p>
Type	XML-Testfallergebnis-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testfalldaten-Pool</li> <li>XML-Testfallergebnis-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testfall-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallergebnis-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallergebnis-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}

Diagram



Type XML-Testfallergebnis-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
  - XML-Testfalldaten-Item
  - XML-Testfallergebnis-Item

Properties

content:	complex
maxOccurs:	unbounded

Model nr , name , status , bemerkung , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix , erwartungswert-matrix

Children ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status

Instance

```

<item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2">
  <nr>{1,1}</nr>
  <name>{1,1}</name>
  <status>{1,1}</status>
  <bemerkung>{1,1}</bemerkung>
  <eingabewert-matrix>{1,1}</eingabewert-matrix>
  <ausgabewert-matrix>{1,1}</ausgabewert-matrix>
  <erwartungswert-matrix>{1,1}</erwartungswert-matrix>
</item>
  
```

Source

```

<xs:element name="item" type="XML-Testfallergebnis-Item" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
  
```

	<pre>&lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallergebnis-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     nr[nr] --&gt; XMLIntegerValue[XML-IntegerValue]     XMLIntegerValue --&gt; XMLIntegerContent[XML-IntegerContent]     </pre>
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallergebnis-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     name[name] --&gt; XMLStringValue[XML-StringValue]     XMLStringValue --&gt; XMLStringContent[XML-StringContent]     </pre>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testfallergebnis-Item / status

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     status[status] --&gt; XMLIntegerValue[XML-IntegerValue]     XMLIntegerValue --&gt; XMLIntegerContent[XML-IntegerContent]     </pre>
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="status" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>




Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---


## Element XML-Testfallergebnis-Item / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallergebnis-Item / eingabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<code>&lt;eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/eingabewert-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallergebnis-Item / ausgabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<code>&lt;ausgabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/ausgabewert-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Testfallergebnis-Item / erwartungswert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/erwartungswert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testergebnis / testmodul-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testmodul-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type(s)

### Complex Type XML-RNTarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	restriction of XML-Tarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-RNTarifmodul</li> </ul>
Used by	Elements XML-Testmodul-Item/moduldaten, rntm
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , wahrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bezahlartadapter-pool, datentabelle-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, funktion-pool, herausgeber, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, linienadapter-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontextadapter-pool, nummerninterpretation-pool, produktadapter-pool, rabattmedientypadapter-pool, schluessel-pool, schritt-pool, signatur, sprache-pool, tarifmodul-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmitteltypadapter-pool, version, wahrungsadapter-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervalladapter-pool
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-RNTarifmodul"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Tarifmodul"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-RNFachablauf-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML- Identifikationsparameteradapter-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Used by	Complex Types XML-PVTTarifmodul, XML-RNTarifmodul
Model	<p>version, herausgeber, fachablauf, text-matrix, sprache-pool, eingangsschnittstelle-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausgangskontext-pool, datentabelle-pool, schritt-pool, variable-pool, funktion-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, ausgangsdaten-pool, ausgangsdatenfamilie-pool{0,1}, organisation-pool{0,1}, efmprodukt-pool{0,1}, tarifprodukt-pool{0,1}, fremdprodukt-pool{0,1}, produktadapter-pool{0,1}, produktgruppe-pool{0,1}, kontingentierung-pool{0,1}, nachfolgekriterium-pool{0,1}, abhaengigkeitskriterium-pool{0,1}, identifikationsparameter-pool{0,1}, identifikationsparameteradapter-pool{0,1}, tarifpunkt-pool{0,1}, tarifpunktadapter-pool{0,1}, tarifpunktgruppe-pool{0,1}, tarifpunktreferenz-pool{0,1}, tarifpunktreferenzadapter-pool{0,1}, zuordnungstyp-pool{0,1}, zuordnungsdaten-matrix{0,1}, zuordnungsausnahme-matrix{0,1}, wegevariante-pool{0,1}, wegevariantenadapter-pool{0,1}, bewertungstyp-pool{0,1}, bewertungsdaten-pool{0,1}, bewertungsdaten-matrix{0,1}, bewertungsausnahme-matrix{0,1}, linie-pool{0,1}, linienadapter-pool{0,1}, verkehrsmitteltyp-pool{0,1}, verkehrsmittelpooladapter-pool{0,1}, verkehrsmittellinienbezug-pool{0,1}, bezahlart-pool{0,1}, bezahlartadapter-pool{0,1}, wachrung-pool{0,1}, wachrungsadapter-pool{0,1}, zahlungsintervall-pool{0,1}, zahlungsintervalladapter-pool{0,1}, mitnahmetyp-pool{0,1}, mitnahmetypadapter-pool{0,1}, rabattmedientyp-pool{0,1}, rabattmedientypadapter-pool{0,1}, modulkontext-pool{0,1}, modulkontextadapter-pool{0,1}, spezialbedingung-pool{0,1}, tagesbedingung-pool{0,1}, tageszeitbedingung-pool{0,1}, zeitraumbedingung-pool{0,1}, tarifpunktbedingung-pool{0,1}, bewertungsbedingung-pool{0,1}, geosegmentbedingung-pool{0,1}, verkehrsmittellinienbedingung-pool{0,1}, bezahlartbedingung-pool{0,1}, zahlungsintervallbedingung-pool{0,1}, mitnahmebedingung-pool{0,1}, rabattmedienbedingung-pool{0,1}, modulkontextbedingung-pool{0,1}, bifainterpretation-pool{0,1}, nummerninterpretation-pool, bitleisteninterpretation-pool{0,1}, raumnummerninterpretation-pool{0,1}, schlussel-pool, tarifmodul-pool{0,1}, kommentar-pool, signatur, annotation</p>
Children	<p>abhaengigkeitskriterium-pool, annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangsdatenfamilie-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bewertungsausnahme-matrix, bewertungsbedingung-pool, bewertungsdaten-matrix, bewertungsdaten-pool, bewertungstyp-pool, bezahlart-pool, bezahlartadapter-pool, bezahlartbedingung-pool, bifainterpretation-pool, bitleisteninterpretation-pool, datentabelle-pool, efmprodukt-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, fremdprodukt-pool, funktion-pool, geosegmentbedingung-pool, herausgeber, identifikationsparameter-pool, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, kontingentierung-pool, linie-pool, linienadapter-pool, mitnahmebedingung-pool, mitnahmetyp-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontext-pool, modulkontextadapter-pool, modulkontextbedingung-pool, nachfolgekriterium-pool, nummerninterpretation-pool, organisation-pool, produktadapter-pool, produktgruppe-pool, rabattmedienbedingung-pool, rabattmedientyp-pool, rabattmedientypadapter-pool, raumnummerninterpretation-pool, schlussel-pool, schritt-pool, signatur, spezialbedingung-pool, sprache-pool, tagesbedingung-pool, tageszeitbedingung-pool, tarifmodul-pool, tarifprodukt-pool, tarifpunkt-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktbedingung-pool, tarifpunktgruppe-pool, tarifpunktreferenz-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmittellinienbedingung-pool, verkehrsmittellinienbezug-pool, verkehrsmitteltyp-pool, verkehrsmittelpooladapter-pool, version, wachrung-pool, wachrungsadapter-pool, wegevariante-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervall-pool, zahlungsintervalladapter-pool, zahlungsintervallbedingung-pool, zeitraumbedingung-pool, zuordnungsausnahme-matrix, zuordnungsdaten-matrix, zuordnungstyp-pool</p>
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifmodul"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-Fachablauf-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;     &lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &gt;   &lt;xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool" minOccurs="0" /&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/&gt; &gt; &lt;xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &gt; &lt;xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/&gt; &gt; &lt;xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung- Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/&gt; &lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Version-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram		
Used by	Elements	XML-PVTTarifmodul/version, XML-RNTarifmodul/version, XML-Tarifmodul/version, XML-Version-Part/vorgaengerversion
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion {0,1}	
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Version-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="gueltigkeitsbeginn" type="XML-DatetimeValue"/&gt;     &lt;xs:element name="externNr" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="internNr" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="modulstatus" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="modulspezifikation" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="modulnamenszusatz" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="speicherzeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;     &lt;xs:element name="bearbeiter" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="freigeber" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="vorgaengerversion" type="XML-Version-Part" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-DatetimeValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-DatetimeContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DatetimeContent                 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/zeitpunkt, XML-CommonFunction/zeitpunkt, XML-CompositeFunction/zeitpunkt, XML-FunctionValue/zeitpunkt, XML-Kriterienzeitraum-Part/beginn, XML-Kriterienzeitraum-Part/



	ende, XML-Testanfrage/zeitpunkt, XML-Testdaten-Array/zeitpunkt, XML-Testdaten-Value/zeitpunkt, XML-Testdaten/zeitpunkt, XML-Testergebnis/zeitpunkt, XML-ValueFunction/zeitpunkt, XML-Version-Part/gueltigkeitsbeginn, XML-Version-Part/speicherzeitpunkt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-DatetimeValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-DatetimeContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-IntegerValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram	<pre> classDiagram     class XMLIntegerValue     class XMLIntegerContent     XMLIntegerValue -- &gt; XMLIntegerContent   </pre>	
Type	extension of XML-IntegerContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>	
Used by	Elements	<p>XML-ArrayValue/zahl, XML-Ausgangsparameter-Item/nr, XML-Ausgangsschnittstelle-Item/nr, XML-Ausnahme-Item/nr, XML-Bezahlart-Item/nr, XML-Bezahlartadapter-Item/nr, XML-CommonFunction/zahl, XML-CompositeFunction/zahl, XML-EFMProdukt-Item/nr, XML-Eingangsparameter-Item/nr, XML-Ergaenzungsanforderung-Pool/nr, XML-FunctionValue/zahl, XML-Funktion-Item/nr, XML-Geosegment-Pool/nr, XML-Identifikationsparameteradapter-Item/nr, XML-Identifikationsparameterwert-Item/nr, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/nr, XML-Linienadapter-Item/nr, XML-Mitnahmetyp-Item/nr, XML-Mitnahmetypadapter-Item/nr, XML-Modulkontext-Item/nr, XML-Modulkontextadapter-Item/nr, XML-NrName-Item/nr, XML-Nummerntext-Item/nr, XML-Organisation-Part/nr, XML-Preis Anpassung-Entry/betrag, XML-Preisdaten-Item/mwstsatz, XML-Preisdaten-Item/wert, XML-Rabattmedientyp-Item/nr, XML-Rabattmedientypadapter-Item/nr, XML-Schluesssel-Item/nr, XML-Sprache-Item/nr, XML-Tarifprodukt-Item/nr, XML-Tarifpunkt-Item/nr, XML-Tarifpunktadapter-Item/nr, XML-Tarifpunktreferenz-Item/nr, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/nr, XML-Testdaten-Array/zahl, XML-Testdaten-Value/zahl, XML-Testfallanfrage-Item/nr, XML-Testfalldaten-Item/status, XML-Testfallergebnis-Item/nr, XML-Testfallergebnis-Item/status, XML-ValueFunction/zahl, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/nr, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/nr, XML-Version-Part/externNr, XML-Version-Part/internNr, XML-Version-Part/modulstatus, XML-Waehrung-Item/nr, XML-Waehrungsadapter-Item/nr, XML-Wegevariante-Item/nr, XML-Wegevariantenadapter-Item/nr, XML-Wochentag-Pool/nr, XML-Zahlungsintervall-Item/nr, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/nr</p>
	Complex Type	XML-Mitnahmeanzahl-Entry
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-IntegerValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-IntegerContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-StringValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram	<pre> classDiagram     class XMLStringValue     class XMLStringContent     XMLStringValue -- &gt; XMLStringContent   </pre>	
Type	extension of XML-StringContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>	
Used by	Elements	<p>XML-ArrayValue/text, XML-Ausgangsdaten-Item/name, XML-Ausgangsdatenfamilie-Item/name, XML-Ausgangsparameter-Item/name, XML-Ausgangsschnittstelle-Item/name, XML-Ausgangssequenz-Entry/text, XML-Ausnahme-Item/name, XML-Auswahldaten-Item/name, XML-Auswahloption-Item/name, XML-Bewertungstyp-Item/name, XML-Bezahlart-Item/name, XML-Bezahlartadapter-Item/name, XML-Bezahlartbedingung-Item/name, XML-CommonFunction/text, XML-</p>

	<p>CompositeFunction/text, XML-EFMProdukt-Item/name, XML-Eigenprodukt-Item/extNr, XML-Eingangsparemeter-Item/name, XML-Flaecheelement-Item/ortsbezug, XML-Flaecheelement-Item/typ, XML-Fremdprodukt-Item/tarifstand, XML-FunctionValue/text, XML-Identifikationsparameteradapter-Item/name, XML-Identifikationsparameterwert-Item/name, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/name, XML-Kommentar-Item/text, XML-Kontingentsdaten-Item/url, XML-Linienadapter-Item/name, XML-Mitnahmetyp-Item/name, XML-Mitnahmetypadapter-Item/name, XML-Modulkontext-Item/name, XML-Modulkontextadapter-Item/name, XML-Modulkontextbedingung-Item/name, XML-Name-Item/name, XML-NrName-Item/name, XML-Nummerntext-Item/name, XML-Organisation-Part/name, XML-Produktadapter-Item/kvpProduktNr, XML-Produktgruppe-Item/name, XML-Rabattmedienbedingung-Item/name, XML-Rabattmedientyp-Item/name, XML-Rabattmedientypadapter-Item/name, XML-Schlüssel-Item/name, XML-Signatur-Part/type, XML-Sprache-Item/name, XML-Tarifprodukt-Item/extNr, XML-Tarifprodukt-Item/name, XML-Tarifpunkt-Item/name, XML-Tarifpunkt-Item/ortsbezug, XML-Tarifpunkt-Item/typ, XML-Tarifpunktadapter-Item/name, XML-Tarifpunktadapter-Item/typ, XML-Tarifpunktgruppe-Item/name, XML-Tarifpunktreferenz-Item/name, XML-Tarifpunktreferenz-Item/ortsbezug, XML-Tarifpunktreferenz-Item/typ, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/name, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/typ, XML-Testanfrage/bemerkung, XML-Testdaten-Array/text, XML-Testdaten-Value/text, XML-Testdaten/bemerkung, XML-Testergebnis/bemerkung, XML-Testfallanfrage-Item/name, XML-Testfalldaten-Item/bemerkung, XML-Testfallergebnis-Item/bemerkung, XML-Testfallergebnis-Item/name, XML-ValueFunction/text, XML-Variable-Item/name, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item/name, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item/name, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/name, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/name, XML-Version-Part/bearbeiter, XML-Version-Part/bemerkung, XML-Version-Part/freigeber, XML-Version-Part/modulnamenszusatz, XML-Version-Part/modulspezifikation, XML-Waehrung-Item/name, XML-Waehrungsadapter-Item/name, XML-Wegevariante-Item/name, XML-Wegevarianteadapter-Item/name, XML-Zahlungsintervall-Item/name, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/name, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item/name, XML-Zuordnungstyp-Item/name</p>
	<p>Complex Type XML-Ausgangstext-Entry</p>
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-StringValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-StringContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	<p>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</p>

## Complex Type XML-Organisation-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> </ul>
Used by	<p>Elements XML-Fremdprodukt-Item/pv, XML-PVTarifmodul/herausgeber, XML-RNTarifmodul/herausgeber, XML-Tarifmodul/herausgeber</p> <p>Complex Type XML-Organisation-Item</p>
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Organisation-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-NrName-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Complex Types	XML-Ausgangstext-Item, XML-Datentabelle-Item, XML-Eingangsparameter-Item, XML-Eingangsschnittstelle-Item, XML-Identifikationsparameter-Item, XML-Modulkontext-Item, XML-Modulkontextadapter-Item, XML-Nummerninterpretation-Item, XML-Organisation-Part, XML-Raummodifikation-Item, XML-Schlüssel-Item, XML-Sprache-Item, XML-Testfalldaten-Item, XML-Testmodul-Item
	Element	XML-NrName-Pool/item
Model	nr , name	
Children	name, nr	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-NrName-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Fachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Element	XML-Tarifmodul/fachablauf
	Complex Types	XML-PVFachablauf-Part, XML-RNFachablauf-Part
Model	kontrollstart{0,1} , erfassungsstart{0,1} , anpassungsstart{0,1} , darstellungsstart{0,1} , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart{0,1} , pruefungin{0,1} , pruefungvor{0,1} , pruefungnach{0,1}	
Children	anpassungsstart, darstellungsstart, erfassungsstart, kontrollstart, produktermittlungsstart, pruefungin, pruefungnach, pruefungvor, transaktionsauswertungsstart	

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Fachablauf-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;     &lt;xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ref11

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	restriction of XML-Ref01	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>	
Used by	Elements	<p>XML-Ausgangsschritt-Part/ausgangsdaten, XML-Auswahlschritt-Part/auswahldaten, XML-Berechnungsschritt-Part/funktion, XML-Bewertungsbedingung-Item/bewertungstyp, XML-Entscheidungsschritt-Part/funktion, XML-Entscheidungsschritt-Part/janachfolger, XML-Entscheidungsschritt-Part/neinnachfolger, XML-Fachablauf-Part/anpassungsstart, XML-Fachablauf-Part/darstellungsstart, XML-Fachablauf-Part/erfassungsstart, XML-Fachablauf-Part/kontrollstart, XML-Fachablauf-Part/produktermittlungsstart, XML-Fachablauf-Part/transaktionsauswertungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/anpassungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/darstellungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/erfassungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/kontrollstart, XML-PV-Fachablauf-Part/produktermittlungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/transaktionsauswertungsstart, XML-RNFachablauf-Part/produktermittlungsstart, XML-Spezialbedingung-Item/funktion</p>
Model	ref	
Children	ref	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ref11"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ref01"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Ref01

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Complex Type	XML-Ref11
	Elements	<p>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item/funktion, XML-Ausgangsschritt-Part/ausnahme, XML-Ausgangsschritt-Part/nachfolger, XML-Ausgangssequenz-Item/defaultoption, XML-Auswahldaten-Item/defaultoption, XML-Auswahlschritt-Part/ausnahme, XML-BIFAInterpretation-Item/abfahrtszeit, XML-BIFAInterpretation-Item/ankunftszeit, XML-BIFAInterpretation-Item/nachtaripunkt, XML-BIFAInterpretation-Item/uebertarifpunkte, XML-BIFAInterpretation-Item/ueberwegevariante, XML-BIFAInterpretation-Item/verkehrsmittellinienbezug, XML-BIFAInterpretation-Item/vontarifpunkt, XML-Berechnungsschritt-Part/funktion, XML-Bewertungsbedingung-Item/bewertungstyp, XML-Entscheidungsschritt-Part/funktion, XML-Entscheidungsschritt-Part/janachfolger, XML-Entscheidungsschritt-Part/neinnachfolger, XML-Fachablauf-Part/anpassungsstart, XML-Fachablauf-Part/darstellungsstart, XML-Fachablauf-Part/erfassungsstart, XML-Fachablauf-Part/kontrollstart, XML-Fachablauf-Part/produktermittlungsstart, XML-Fachablauf-Part/transaktionsauswertungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/anpassungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/darstellungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/erfassungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/kontrollstart, XML-PV-Fachablauf-Part/produktermittlungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/transaktionsauswertungsstart, XML-RNFachablauf-Part/produktermittlungsstart, XML-Spezialbedingung-Item/funktion</p>

	<p>nungsschritt-Part/ausnahme, XML-Berechnungsschritt-Part/nachfolger, XML-Eigenprodukt-Item/efmprodukt, XML-Eigenprodukt-Item/kontingentierung, XML-Entscheidungsschritt-Part/ausnahme, XML-Fachablauf-Part/pruefungin, XML-Linie-Item/bezug, XML-Nachfolgekriterium-Item/funktion, XML-PVFachablauf-Part/pruefungin, XML-PVSchluessel-Part/mkauth, XML-PVSchluessel-Part/mkpvp, XML-PVSchluessel-Part/mktr, XML-Parallelisierungsschritt-Part/nachfolger, XML-Produkt-daten-Part/funktion, XML-RNSchluessel-Part/mkkvp, XML-Schluessel-Part/mkauth, XML-Schluessel-Part/mkkvp, XML-Schluessel-Part/mkpvp, XML-Schluessel-Part/mktr, XML-Tarifprodukt-Item/efmprodukt, XML-Tarifprodukt-Item/kontingentierung, XML-Tarifpunktbedingung-Item/nach, XML-Tarifpunktbedingung-Item/ueber, XML-Tarifpunktbedingung-Item/von, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/bezug</p>
Model	ref{0,1}
Children	ref
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ref01"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-DurationValue


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-DurationContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationContent               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
Used by	Elements	<p>XML-ArrayValue/zeitspanne, XML-CommonFunction/zeitspanne, XML-CompositeFunction/zeitspanne, XML-Fachablauf-Part/pruefungnach, XML-Fachablauf-Part/pruefungvor, XML-FunctionValue/zeitspanne, XML-PVFachablauf-Part/pruefungnach, XML-PVFachablauf-Part/pruefungvor, XML-Testdaten-Array/zeitspanne, XML-Testdaten-Value/zeitspanne, XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Item/zeitspanne, XML-ValueFunction/zeitspanne, XML-Zeitrahmengenrenz-Part/zeitspanne, XML-Zeitrahmengenrenz-Part/zeitspanne</p>
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-DurationValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-DurationContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Ausgangstext-Matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Elements	<p>XML-Ausgangstext-Item/text-matrix, XML-Ausnahme-Item/text-matrix, XML-Bewertungsdaten-Item/text-matrix, XML-Bezahlart-Item/text-matrix, XML-Bezahlartadapter-Item/text-matrix, XML-EFM-Produkt-Item/text-matrix, XML-Identifikationsparameterwert-Item/text-matrix, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/text-matrix, XML-Linienadapter-Item/text-matrix, XML-Mitnahmetyp-Item/text-matrix, XML-Mitnahmetypadapter-Item/text-matrix, XML-Nummerntext-Item/text-matrix, XML-PVTarifmodul/text-matrix, XML-RNTarifmodul/text-matrix, XML-Rabattmedientyp-Item/text-matrix, XML-Rabattmedientypadapter-Item/text-matrix, XML-Tarifmodul/text-matrix, XML-Tarifprodukt-Item/text-matrix, XML-Tarifpunkt-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktadapter-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktreferenz-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/text-matrix, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/text-matrix, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/text-matrix, XML-Wachrung-Item/text-matrix, XML-Wachrungsadapter-Item/text-matrix, XML-Wegevariante-Item/text-matrix, XML-Wegevariantenadapter-Item/text-matrix, XML-Zahlungsintervall-Item/text-matrix, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/text-matrix</p>
Model	text*	

Children	text
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="text" type="XML-Ausgangstext-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangstext-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-StringValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue                   <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Entry</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element	XML-Ausgangstext-Matrix/text		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-StringValue"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Sprache-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				


Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Sprache-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/sprache-pool, XML-RNTarifmodul/sprache-pool, XML-Tarifmodul/sprache-pool			
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Sprache-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Sprache-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-NrName-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between XML-NrName-Pool and XML-Pool. XML-NrName-Pool is a restriction of XML-Pool. It has a key attribute of type XML-Ref. It contains a sequence of items of type XML-NrName-Item. The diagram also shows the XML-Pool (extension base) and its attributes.</p>											
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Complex Types	XML-Eingangsparameter-Pool, XML-Modulkontext-Pool, XML-Modulkontextadapter-Pool, XML-Schluessel-Pool, XML-Sprache-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-NrName-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-NrName-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	<p>Complex Types</p> <p>XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool, XML-Ausgangskontext-Pool, XML-Ausgangssequenz-Pool, XML-Ausgangstext-Pool, XML-BIFAInterpretation-Pool, XML-Bewertungsbedingung-Pool, XML-Bewertungsdaten-Pool, XML-Bitleisteninterpretation-Pool, XML-Datentabelle-Pool, XML-Eigenprodukt-Pool, XML-Eingangsschnittstelle-Pool, XML-Flaecheelement-Pool, XML-Fremdprodukt-Pool, XML-Funktion-Pool, XML-Geosegmentbedingung-Pool, XML-Identifikationsparameter-Pool, XML-Kontingentierung-Pool, XML-Linie-Pool, XML-Mitnahmebedingung-Pool, XML-Nachfolgekriterium-Pool, XML-Name-Pool, XML-NameGruppe-Pool, XML-NrName-Pool, XML-Nummerninterpretation-Pool, XML-Produktadapter-Pool, XML-Raummodifikation-Pool, XML-Raumnummerninterpretation-Pool, XML-Schritt-Pool, XML-Spezialbedingung-Pool, XML-Tagesbedingung-Pool, XML-Tageszeitbedingung-Pool, XML-Tarifmodul-Pool, XML-Tarifpunktbedingung-Pool, XML-Zeitraumbedingung-Pool</p>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Pool"&gt;   &lt;xs:attribute name="key" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Sprache-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Sprache-Item</li></ul>
Used by	Element XML-Sprache-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Sprache-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd



## Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/eingangsschnittstelle-pool, XML-RNTarifmodul/eingangsschnittstelle-pool, XML-Tarifmodul/eingangsschnittstelle-pool		
	Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Eingangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-NrName-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Eingangsschnittstelle-Item</li></ul>				
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item</td></tr><tr><td>Complex Type</td><td>XML-Ausgangsschnittstelle-Item</td></tr></table>	Element	XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item	Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item
Element	XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item				
Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item				
Model	nr , name , parameter-pool				

Children	name, nr, parameter-pool
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eingangsschnittstelle-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="parameter-pool" type="XML-Eingangsparameter-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Eingangsparameter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsparameter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Element	XML-Eingangsschnittstelle-Item/parameter-pool		
	Complex Type	XML-Ausgangsparameter-Pool		
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eingangsparameter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Eingangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Eingangsparameter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsparameter-Item</li> </ul>
Used by	<p>Element XML-Eingangsparameter-Pool/item</p> <p>Complex Type XML-Ausgangsparameter-Item</p>
Model	nr, name
Children	name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Eingangsparameter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Eingangsschnittstelle-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li> <li>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_Eingangsschnittstelle_Item["XML-Eingangsschnittstelle-Item (restriction base)"]     class XML_NrName_Item["XML-NrName-Item (extension base)"]     class XML_Ausgangsschnittstelle_Item["XML-Ausgangsschnittstelle-Item"]     class nr1["nr"]     class name1["name"]     class parameter_pool1["parameter-pool"]     class nr2["nr"]     class name2["name"]     class parameter_pool2["parameter-pool"]      XML_Eingangsschnittstelle_Item -- &gt; XML_NrName_Item     XML_Ausgangsschnittstelle_Item -- &gt; XML_Eingangsschnittstelle_Item     XML_NrName_Item -- nr1     XML_NrName_Item -- name1     XML_NrName_Item -- parameter_pool1     XML_Ausgangsschnittstelle_Item -- nr2     XML_Ausgangsschnittstelle_Item -- name2     XML_Ausgangsschnittstelle_Item -- parameter_pool2     nr1 --&gt; "Type XML-IntegerValue"     name1 --&gt; "Type XML-StringValue"     parameter_pool1 --&gt; "Type XML-Eingangsparameter-Pool"     nr2 --&gt; "Type XML-IntegerValue"     name2 --&gt; "Type XML-StringValue"     parameter_pool2 --&gt; "Type XML-Ausgangsparameter-Pool" </pre>
Type	restriction of XML-Eingangsschnittstelle-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsschnittstelle-Item</li> <li>XML-Ausgangsschnittstelle-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool/item
Model	nr , name , parameter-pool
Children	name, nr, parameter-pool
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsschnittstelle-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eingangsschnittstelle-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="parameter-pool" type="XML-Ausgangsparameter-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Ausgangssparameter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Eingangssparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Eingangssparameter-Pool</li> <li>XML-Ausgangssparameter-Pool</li> </ul>			
Used by	Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item/parameter-pool			
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssparameter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eingangssparameter-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangssparameter-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangssparameter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Eingangsparameter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsparameter-Item</li> <li>XML-Ausgangsparameter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Ausgangsparameter-Pool/item
Model	nr, name
Children	name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsparameter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eingangsparameter-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangskontext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangskontext-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/ausgangskontext-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangskontext-pool, XML-Tarifmodul/ausgangskontext-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangskontext-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangskontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangskontext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangskontext-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Ausgangskontext-Pool/item			
Model	name , sprache , parameter			
Children	name, parameter, sprache			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangskontext-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="sprache" type="XML-RefSet1N" /&gt;         &lt;xs:element name="parameter" type="XML-RefSet1N" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Name-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	<p>Complex Types</p> <p>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item, XML-Ausgangsdatenfamilie-Item, XML-Ausgangskontext-Item, XML-Ausgangssequenz-Item, XML-BIFAInterpretation-Item, XML-Bewertungsbedingung-Item, XML-Bewertungsdaten-Item, XML-Bewertungstyp-Item, XML-Bitleisteninterpretation-Item, XML-Funktion-Item, XML-Geosegmentbedingung-Item, XML-Kontingientierung-Item, XML-Mitnahmebedingung-Item, XML-Nachfolgekriterium-Item, XML-NameGruppe-Item, XML-Raumnummerninterpretation-Item, XML-Schritt-Item, XML-Spezialbedingung-Item, XML-Tagesbedingung-Item, XML-Tageszeitbedingung-Item, XML-Tarifpunktbedingung-Item, XML-Variable-Item, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item, XML-Zeitraumbedingung-Item, XML-Zuordnungstyp-Item</p> <p>Element</p> <p>XML-Name-Pool/item</p>			

Model	name
Children	name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Name-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-RefSet1N

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet0N               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet1N</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Elements XML-Ausgangskontext-Item/parameter, XML-Ausgangskontext-Item/sprache, XML-Flaecheelement-Item/tarifpunkt, XML-Kommentar-Item/item, XML-Tarifpunktreferenz-Item/tarifpunkt
Model	ref+
Children	ref
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-RefSet1N"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-RefSet0N"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-RefSet0N

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-RefList0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet0N</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>				
Used by	<table> <tr> <th>Complex Type</th><th>XML-RefSet1N</th></tr> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Bezahlartbedingung-Item/element, XML-Eigenprodukt-Item/identifikation, XML-Modulkontextbedingung-Item/element, XML-NameGruppe-Item/element, XML-Produktadapter-Item/anpassungskontext, XML-Produktadapter-Item/darstellungskontext, XML-Produktadapter-Item/erfassungskontext, XML-Produktadapter-Item/kontrollkontext, XML-Produktadapter-Item/produktmitteilungskontext, XML-Produktadapter-Item/transaktionsauswertungskontext, XML-Produktdaten-Part/modulkontext, XML-Produktgruppe-Item/element, XML-Rabattmedienbedingung-Item/element, XML-Raummodifikation-Item/exk, XML-Raummodifikation-Item/ink, XML-Tarifprodukt-Item/identifikation, XML-Tarifpunktgruppe-Item/element, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item/element, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item/element</td></tr> </table>	Complex Type	XML-RefSet1N	Elements	XML-Bezahlartbedingung-Item/element, XML-Eigenprodukt-Item/identifikation, XML-Modulkontextbedingung-Item/element, XML-NameGruppe-Item/element, XML-Produktadapter-Item/anpassungskontext, XML-Produktadapter-Item/darstellungskontext, XML-Produktadapter-Item/erfassungskontext, XML-Produktadapter-Item/kontrollkontext, XML-Produktadapter-Item/produktmitteilungskontext, XML-Produktadapter-Item/transaktionsauswertungskontext, XML-Produktdaten-Part/modulkontext, XML-Produktgruppe-Item/element, XML-Rabattmedienbedingung-Item/element, XML-Raummodifikation-Item/exk, XML-Raummodifikation-Item/ink, XML-Tarifprodukt-Item/identifikation, XML-Tarifpunktgruppe-Item/element, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item/element, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item/element
Complex Type	XML-RefSet1N				
Elements	XML-Bezahlartbedingung-Item/element, XML-Eigenprodukt-Item/identifikation, XML-Modulkontextbedingung-Item/element, XML-NameGruppe-Item/element, XML-Produktadapter-Item/anpassungskontext, XML-Produktadapter-Item/darstellungskontext, XML-Produktadapter-Item/erfassungskontext, XML-Produktadapter-Item/kontrollkontext, XML-Produktadapter-Item/produktmitteilungskontext, XML-Produktadapter-Item/transaktionsauswertungskontext, XML-Produktdaten-Part/modulkontext, XML-Produktgruppe-Item/element, XML-Rabattmedienbedingung-Item/element, XML-Raummodifikation-Item/exk, XML-Raummodifikation-Item/ink, XML-Tarifprodukt-Item/identifikation, XML-Tarifpunktgruppe-Item/element, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item/element, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item/element				
Model	ref*				
Children	ref				
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-RefSet0N"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-RefList0N"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-RefList0N

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram	<pre> sequenceDiagram     participant XML-RefList0N as XML-RefList0N     XML-RefList0N --&gt; XML-Ref as ref     XML-RefList0N --&gt; XML-Ref as XML-Ref     </pre>				
Used by	<table> <tr> <th>Complex Types</th><th>XML-RefList1N, XML-RefSet0N</th></tr> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Abhaengigkeit-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeit-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeit-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table/vorausgesetzt, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingent-Table/ausnahme, XML-Kontingent-Table/spezialbedingung, XML-Kontingent-Table/tagesbedingung, XML-Kontingent-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingent-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/ausnahme, XML-Kontingentausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Nachfolge-Table/ausnahme, XML-Nachfolge-Table/kriterium, XML-Nachfolge-Table/nachfolger, XML-Nachfolge-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgeausnahme-Table/ausnahme, XML-Nachfolgeausnahme-Table/kriterium, XML-Nachfolgeausnahme-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgedaten-Table/kriterium, XML-Nachfolgedaten-Table/nachfolger, XML-Nachfolgedaten-Table/vorgaenger, XML-Parallelisierungsschritt-Part/parallel, XML-Preis-Table/ausnahme, XML-Preis-Table/bewertungsbedingung, XML-Preis-Table/bezahlartbedingung, XML-Preis-Table/mitnahmebedingung, XML-Preis-Table/modulkontextbedingung, XML-Preis-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preis-Table/spezialbedingung, XML-Preis-Table/tagesbedingung, XML-Preis-Table/tageszeitbedingung, XML-Preis-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preis-</td></tr> </table>	Complex Types	XML-RefList1N, XML-RefSet0N	Elements	XML-Abhaengigkeit-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeit-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeit-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table/vorausgesetzt, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingent-Table/ausnahme, XML-Kontingent-Table/spezialbedingung, XML-Kontingent-Table/tagesbedingung, XML-Kontingent-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingent-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/ausnahme, XML-Kontingentausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Nachfolge-Table/ausnahme, XML-Nachfolge-Table/kriterium, XML-Nachfolge-Table/nachfolger, XML-Nachfolge-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgeausnahme-Table/ausnahme, XML-Nachfolgeausnahme-Table/kriterium, XML-Nachfolgeausnahme-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgedaten-Table/kriterium, XML-Nachfolgedaten-Table/nachfolger, XML-Nachfolgedaten-Table/vorgaenger, XML-Parallelisierungsschritt-Part/parallel, XML-Preis-Table/ausnahme, XML-Preis-Table/bewertungsbedingung, XML-Preis-Table/bezahlartbedingung, XML-Preis-Table/mitnahmebedingung, XML-Preis-Table/modulkontextbedingung, XML-Preis-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preis-Table/spezialbedingung, XML-Preis-Table/tagesbedingung, XML-Preis-Table/tageszeitbedingung, XML-Preis-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preis-
Complex Types	XML-RefList1N, XML-RefSet0N				
Elements	XML-Abhaengigkeit-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeit-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeit-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table/vorausgesetzt, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingent-Table/ausnahme, XML-Kontingent-Table/spezialbedingung, XML-Kontingent-Table/tagesbedingung, XML-Kontingent-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingent-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/ausnahme, XML-Kontingentausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Nachfolge-Table/ausnahme, XML-Nachfolge-Table/kriterium, XML-Nachfolge-Table/nachfolger, XML-Nachfolge-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgeausnahme-Table/ausnahme, XML-Nachfolgeausnahme-Table/kriterium, XML-Nachfolgeausnahme-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgedaten-Table/kriterium, XML-Nachfolgedaten-Table/nachfolger, XML-Nachfolgedaten-Table/vorgaenger, XML-Parallelisierungsschritt-Part/parallel, XML-Preis-Table/ausnahme, XML-Preis-Table/bewertungsbedingung, XML-Preis-Table/bezahlartbedingung, XML-Preis-Table/mitnahmebedingung, XML-Preis-Table/modulkontextbedingung, XML-Preis-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preis-Table/spezialbedingung, XML-Preis-Table/tagesbedingung, XML-Preis-Table/tageszeitbedingung, XML-Preis-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preis-				

	<p>Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preis-Table/waehrung, XML-Preis-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preis-Table/zeitraumbedingung, XML-Preisausnahme-Table/ausnahme, XML-Preisausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Preisausnahme-Table/bezahlartbedingung, XML-Preisausnahme-Table/mitnahmebedingung, XML-Preisausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Preisausnahme-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preisausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tageszeitbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preisausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preisausnahme-Table/waehrung, XML-Preisausnahme-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preisdaten-Table/bezahlartbedingung, XML-Preisdaten-Table/mitnahmebedingung, XML-Preisdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Preisdaten-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preisdaten-Table/spezialbedingung, XML-Preisdaten-Table/tagesbedingung, XML-Preisdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Preisdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preisdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preisdaten-Table/waehrung, XML-Preisdaten-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preisdaten-Table/zeitraumbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/ausnahme, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/ausnahme, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/nachhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/nachhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/vorhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/ausnahme, XML-Rueckzahlung-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlung-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/waehrung, XML-Rueckzahlung-Table/zeitraumbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/ausnahme, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/waehrung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/ausnahme, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktausnahme-Table/ausnahme, XML-Ungueltigkeitszeitpunktausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktausnahme-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/zeitraumbedingung</p>
Model	ref*
Children	ref
Source	<xs:complexType name="XML-RefList0N">

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Datentabelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<pre>graph TD     subgraph XML_Pool [XML-Pool (extension base)]         direction TB         subgraph Attributes             direction TB             key["key"]             key --&gt; XML_Ref[XML-Ref]         end     end     XML_Pool --&gt; XML_Datentabelle_Pool[XML-Datentabelle-Pool]     XML_Datentabelle_Pool --&gt; item["item"]     item --&gt; XML_Datentabelle_Item[XML-Datentabelle-Item]     item --&gt; cardinality["0..∞"]</pre>											
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Datentabelle-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/datentabelle-pool, XML-RNTarifmodul/datentabelle-pool, XML-Tarifmodul/datentabelle-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Datentabelle-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Datentabelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Datentabelle-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Datentabelle-Item</li> </ul> </li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Datentabelle-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Datentabelle-Pool/item
Model	nr , name , datensatzkey , datensatzvalue
Children	datensatzkey, datensatzvalue, name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Datentabelle-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="datensatzkey" type="XML-ArrayValue" /&gt;         &lt;xs:element name="datensatzvalue" type="XML-ArrayValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-ArrayValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	restriction of XML-CommonFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Used by	<p>Elements XML-ArrayValue/liste, XML-Bewertungsbedingung-Item/werte, XML-CommonFunction/liste, XML-CompositeFunction/liste, XML-Datentabelle-Item/datensatzkey, XML-Datentabelle-Item/datensatzvalue, XML-FunctionValue/liste, XML-ValueFunction/liste</p>
	<p>Complex Types XML-Testdaten-Array, XML-ValueFunction</p>
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   Zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, Zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-ArrayValue"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-CommonFunction"&gt;       &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="Zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-CommonFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Used by      Complex Types      XML-ArrayValue, XML-CompositeFunction

Model      bits | text | zahl | liste | datum | uhrzeit | zeitpunkt | zeitspanne | ja | nein | ref | funktion | undefiniert | param | aufruf

Children      aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne

Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	optional	

Source

```

<xs:complexType name="XML-CommonFunction">
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/>
    <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/>
    <xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/>
    <xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/>
    <xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/>
    <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/>
    <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/>
    <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/>
    <xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/>
    <xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/>
    <xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/>
    <xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>
    <xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>
    <xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/>
    <xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/>
  </xs:choice>

```

	<pre>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="optional" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-BinaryValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-BinaryContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>	
Used by	Elements	XML-Annotation-Part/data, XML-ArrayValue/bits, XML-CommonFunction/bits, XML-Composite-Function/bits, XML-FunctionValue/bits, XML-Signatur-Part/data, XML-Testdaten-Array/bits, XML-Testdaten-Value/bits, XML-ValueFunction/bits
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-BinaryValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-BinaryContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-DateValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-DateContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/datum, XML-CommonFunction/datum, XML-CompositeFunction/datum, XML-FunctionValue/datum, XML-Kalendertag-Pool/datum, XML-Produktdaten-Part/unterstuetzt, XML-Testdaten-Array/datum, XML-Testdaten-Value/datum, XML-ValueFunction/datum
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-DateValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-DateContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	


## Complex Type XML-TimeValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-TimeContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>	




Used by	Elements XML-ArrayValue/uhrzeit, XML-CommonFunction/uhrzeit, XML-CompositeFunction/uhrzeit, XML-FunctionValue/uhrzeit, XML-Testdaten-Array/uhrzeit, XML-Testdaten-Value/uhrzeit, XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item/uhrzeit, XML-ValueFunction/uhrzeit, XML-Zeitabschnitt-Item/bis, XML-Zeitabschnitt-Item/von, XML-Zeitrahmengrenze-Part/uhrzeit, XML-Zeitraumsgrenze-Part/uhrzeit
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-TimeValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-TimeContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-TrueValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-ArrayValue/ja, XML-CommonFunction/ja, XML-CompositeFunction/ja, XML-FunctionValue/ja, XML-Testdaten-Array/ja, XML-Testdaten-Value/ja, XML-ValueFunction/ja
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-TrueValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-FalseValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-ArrayValue/nein, XML-CommonFunction/nein, XML-CompositeFunction/nein, XML-FunctionValue/nein, XML-Testdaten-Array/nein, XML-Testdaten-Value/nein, XML-ValueFunction/nein
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-FalseValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-ObjectValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Ref
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ObjectValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Elements XML-ArrayValue/ref, XML-CommonFunction/ref, XML-CompositeFunction/ref, XML-FunctionValue/ref, XML-ValueFunction/ref
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-ObjectValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-FunctionValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	restriction of XML-CompositeFunction			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> <li>XML-FunctionValue</li> </ul>			
Used by	Elements XML-ArrayValue/funktion, XML-CommonFunction/funktion, XML-CompositeFunction/funktion, XML-FunctionValue/funktion, XML-ValueFunction/funktion			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-FunctionValue"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-CompositeFunction"&gt;       &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;         &lt;xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/&gt;         &lt;xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-CompositeFunction


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	restriction of XML-CommonFunction			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction</li></ul></li></ul>			
Used by	Complex Type	XML-FunctionValue		
	Elements	XML-CommonFunction/aufruf, XML-CompositeFunction/aufruf, XML-FunctionValue/aufruf, XML-Funktion-Item/aufruf		
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-CompositeFunction"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-CommonFunction"&gt;       &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;         &lt;xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/&gt;         &lt;xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-VoidValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-ArrayValue/undefiniert, XML-CommonFunction/undefiniert, XML-CompositeFunction/undefiniert, XML-FunctionValue/undefiniert, XML-Testdaten-Array/undefiniert, XML-Testdaten-Value/undefiniert, XML-ValueFunction/undefiniert, XML-Zeitrahmengrenze-Part/unbestimmt	
Source	<xs:complexType name="XML-VoidValue" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-ParamFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<div><div><div>XML-ParamFunction</div><div>Base Type</div><div>xs:unsignedShort</div></div><div></div></div>		
Type	extension of xs:unsignedShort		
Used by	Elements	XML-CommonFunction/param, XML-CompositeFunction/param, XML-FunctionValue/param	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-ParamFunction"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="xs:unsignedShort"/&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Schritt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schritt-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/schritt-pool, XML-RNTarifmodul/schritt-pool, XML-Tarifmodul/schritt-pool			
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Schritt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Schritt-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Schritt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schritt-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Schritt-Pool/item			

Model	name , (ausgang   auswahl   berechnung   entscheidung   parallelisierung)
Children	ausgang, auswahl, berechnung, entscheidung, name, parallelisierung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Schritt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="ausgang" type="XML-Ausgangsschritt-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahl" type="XML-Auswahlschritt-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="berechnung" type="XML-Berechnungsschritt-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="entscheidung" type="XML-Entscheidungsschritt-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="parallelisierung" type="XML-Parallelisierungsschritt-Part"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/ausgang
Model	ausgangsdaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausgangsdaten, ausnahme, nachfolger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ref11"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01"/&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Auswahlschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/auswahl
Model	auswahldaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, auswahldaten, nachfolger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Auswahlschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="auswahldaten" type="XML-Ref11"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01"/&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList1N"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-RefList1N

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-RefList0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>
Used by	Elements XML-Ausgangssequenz-Item/auswahloption, XML-Auswahldaten-Item/auswahloption, XML-Auswahlschritt-Part/nachfolger, XML-Bitleisteninterpretation-Item/tarifpunkt
Model	ref+
Children	ref
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-RefList1N"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-RefList0N"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Berechnungsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/berechnung
Model	funktion , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, funktion, nachfolger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Berechnungsschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Entscheidungsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/entscheidung
Model	funktion , ausnahme , janachfolger , neinnachfolger
Children	ausnahme, funktion, janachfolger, neinnachfolger
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Entscheidungsschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01"/&gt;     &lt;xs:element name="janachfolger" type="XML-Ref11"/&gt;     &lt;xs:element name="neinnachfolger" type="XML-Ref11"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Parallelisierungsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/parallelisierung
Model	parallel , nachfolger
Children	nachfolger, parallel
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Parallelisierungsschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="parallel" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Variable-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Variable-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/variable-pool, XML-RNTarifmodul/variable-pool, XML-Tarifmodul/variable-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Variable-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Variable-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Name-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD     XMLNamePool[XML-Name-Pool] -- extension -- XMLPool[XML-Pool]     XMLNamePool -- contains -- Attributes[Attributes]     Attributes -- contains -- key[key]     key -- type -- XMLRef[XML-Ref]     XMLNamePool -- contains -- item[item]     item -- type -- XMLNameItem[XML-Name-Item]     item -- cardinality -- "0..∞"</pre>			
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Complex Types	XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool, XML-Bewertungstyp-Pool, XML-Variable-Pool, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool, XML-Zuordnungstyp-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Name-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Name-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Variable-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Variable-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Variable-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Variable-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Funktion-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Funktion-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/funktion-pool, XML-RNTarifmodul/funktion-pool, XML-Tarifmodul/funktion-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Funktion-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Funktion-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-Funktion-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Funktion-Item complex type. It is an extension of the XML-Name-Item complex type. The XML-Funktion-Item contains a choice of four elements: 'name' (Type XML-StringValue), 'nr' (Type XML-IntegerValue), 'wert' (Type XML-ValueFunction), and 'aufruf' (Type XML-CompositeFunction). The XML-Name-Item base type is shown as a box with a purple icon, and the XML-Funktion-Item is shown as a box with a purple icon and a label 'Base Type XML-Name-Item'.</p>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Funktion-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Funktion-Pool/item
Model	name , ( nr   wert   aufruf )
Children	aufruf, name, nr, wert
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Funktion-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/&gt;         &lt;xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-ValueFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-ValueFunction</li> </ul>
Used by	Elements XML-Bewertungsdaten-Item/wert, XML-Funktion-Item/wert
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-ValueFunction"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-ArrayValue"&gt;       &lt;xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausnahme-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausnahme-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/ausnahme-pool, XML-RNTarifmodul/ausnahme-pool, XML-Tarifmodul/ausnahme-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausnahme-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;</pre>			

	<pre> &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausnahme-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangstext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between XML-Ausgangstext-Pool and XML-Pool. XML-Ausgangstext-Pool is an extension of XML-Pool. It has a base type XML-Pool and a key attribute of type XML-Ref. The key attribute is part of a sequence of 0..∞ items of type XML-Ausgangstext-Item.</p>			
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Complex Types	XML-Ausnahme-Pool, XML-Bezahlart-Pool, XML-Bezahlartadapter-Pool, XML-Identifikationsparameterwert-Pool, XML-Linienadapter-Pool, XML-Mitnahmetyp-Pool, XML-Mitnahmetypadapter-Pool, XML-Nummerntext-Pool, XML-Rabattmedientyp-Pool, XML-Rabattmedientypadapter-Pool, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool, XML-Wachrung-Pool, XML-Wachrungsadapter-Pool, XML-Zahlungsintervall-Pool, XML-Zahlungsintervalladapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangstext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangstext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> </ul>
Used by	<p>Element XML-Ausgangstext-Pool/item</p> <p>Complex Types XML-Ausnahme-Item, XML-Bezahlart-Item, XML-Bezahlartadapter-Item, XML-Eigenprodukt-Item, XML-Flaecheelement-Item, XML-Fremdprodukt-Item, XML-Identifikationsparameterwert-Item, XML-Linie-Item, XML-Linienadapter-Item, XML-Mitnahmetyp-Item, XML-Mitnahmetypadapter-Item, XML-Nummerntext-Item, XML-Produktadapter-Item, XML-Rabattmedientyp-Item, XML-Rabattmedientypadapter-Item, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item, XML-Waehrung-Item, XML-Waehrungsadapter-Item, XML-Zahlungsintervall-Item, XML-Zahlungsintervalladapter-Item</p>
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausnahme-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Ausnahme-Item</li> </ul>



Used by	Element XML-Ausnahme-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausnahme-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Auswahldaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationships between three XML Schema types: XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base), XML-Pool (extension base), and XML-Auswahldaten-Pool. XML-Ausgangssequenz-Pool is a restriction of XML-Pool. XML-Auswahldaten-Pool is a restriction of XML-Ausgangssequenz-Pool. XML-Pool has an attribute 'key' of type 'XML-Ref'. XML-Ausgangssequenz-Pool has a sequence of 'item' elements of type 'XML-Ausgangssequenz-Item'. XML-Auswahldaten-Pool has a sequence of 'item' elements of type 'XML-Auswahldaten-Item'.</p>			
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahldaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/auswahldaten-pool, XML-RNTarifmodul/auswahldaten-pool, XML-Tarifmodul/auswahldaten-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Auswahldaten-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Auswahldaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangssequenz-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Pool</li> </ul>			
Used by	Complex Types XML-Ausgangsdaten-Pool, XML-Auswahldaten-Pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangssequenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangssequenz-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram	<pre>classDiagram     class XML-Name-Item {         name : XML-StringValue     }     class XML-Ausgangssequenz-Item {         Base Type : XML-Name-Item     }     class sequenz-matrix {         Type : XML-Ausgangssequenz-Matrix     }     class defaultoption {         Type : XML-Ref01     }     class auswahloption {         Type : XML-RefList1N     }     XML-Name-Item &lt; -- XML-Ausgangssequenz-Item     XML-Ausgangssequenz-Item --&gt; sequenz-matrix : 0..1     XML-Ausgangssequenz-Item --&gt; defaultoption : 0..1     XML-Ausgangssequenz-Item --&gt; auswahloption : 0..1</pre>				
Type	extension of XML-Name-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Item</li></ul></li></ul>				
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>XML-Ausgangssequenz-Pool/item</td></tr><tr><td>Complex Types</td><td>XML-Ausgangsdaten-Item, XML-Auswahldaten-Item</td></tr></table>	Element	XML-Ausgangssequenz-Pool/item	Complex Types	XML-Ausgangsdaten-Item, XML-Auswahldaten-Item
Element	XML-Ausgangssequenz-Pool/item				
Complex Types	XML-Ausgangsdaten-Item, XML-Auswahldaten-Item				
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption{0,1} , auswahloption{0,1}				
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix				
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>				

	<pre> &lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangssequenz-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-Ausgangsdaten-Item/sequenz-matrix, XML-Ausgangssequenz-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahldaten-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahloption-Item/sequenz-matrix	
Model	sequenz*		
Children	sequenz		
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="sequenz" type="XML-Ausgangssequenz-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Diagram											
Used by	Element	XML-Ausgangssequenz-Matrix/sequenz									
Model	ref   text										
Children	ref, text										
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required			
QName	Type	Use									
ref	XML-Ref	required									
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Entry"&gt;   &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" /&gt;     &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;   &lt;/xs:choice&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>										
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd										

## Complex Type XML-Auswahldaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> <li>XML-Auswahldaten-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Auswahldaten-Pool/item
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption , auswahloption
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Auswahldaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;           &lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01"/&gt;           &lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-Auswahloption-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>XML-Auswahloption-Pool (restriction base) Base Type XML-Ausgangsdaten-Pool</p> <p>XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base) Base Type XML-Pool</p> <p>XML-Pool (extension base)</p> <p>Attributes</p> <p>key (Type XML-Ref)</p> <p>0..∞ item (Type XML-Ausgangssequenz-Item)</p> <p>0..∞ item (Type XML-Ausgangsdaten-Item)</p> <p>0..∞ item (Type XML-Auswahloption-Item)</p>			
Type	restriction of XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahloption-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/auswahloption-pool, XML-RNTarifmodul/auswahloption-pool, XML-Tarifmodul/auswahloption-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Auswahloption-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangsdaten-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Auswahloption-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangsdaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Complex Type	XML-Auswahloption-Pool		
	Elements	XML-PVTarifmodul/ausgangsdaten-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangsdaten-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsdaten-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Ausgangsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item</li><li>XML-Ausgangssequenz-Item</li><li>XML-Ausgangsdaten-Item</li></ul>				
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>XML-Ausgangsdaten-Pool/item</td></tr><tr><td>Complex Type</td><td>XML-Auswahloption-Item</td></tr></table>	Element	XML-Ausgangsdaten-Pool/item	Complex Type	XML-Auswahloption-Item
Element	XML-Ausgangsdaten-Pool/item				
Complex Type	XML-Auswahloption-Item				
Model	name , sequenz-matrix				
Children	name, sequenz-matrix				
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

**Complex Type XML-Auswahloption-Item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangsdaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> <li>XML-Ausgangsdaten-Item</li> <li>XML-Auswahloption-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Auswahloption-Pool/item
Model	name , sequenz-matrix
Children	name, sequenz-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Auswahloption-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangsdaten-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Name-Pool</li> <li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/ausgangsdatenfamilie-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsdatenfamilie-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool/item			
Model	name			
Children	name			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Organisation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/organisation-pool, XML-Tarifmodul/organisation-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Organisation-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Organisation-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Organisation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> <li>XML-Organisation-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Organisation-Pool/item
Model	nr , name , anforderung
Children	anforderung, name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Organisation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Organisation-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="anforderung" type="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ergaenzungsanforderung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Wochentag-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wochentag-Pool</li> <li>XML-Ergaenzungsanforderung-Pool</li> </ul>
Used by	Element XML-Organisation-Item/anforderung
Model	nr+
Children	nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Wochentag-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Wochentag-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Ergaenzungsanforderung-Pool, XML-Geosegment-Pool Element XML-Tagesbedingung-Item/wochentag-pool
Model	nr*
Children	nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Wochentag-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-EFMPProdukt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Eigenprodukt-Pool</li> <li>XML-EFMPProdukt-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/efmprodukt-pool, XML-Tarifmodul/efmprodukt-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-EFMPProdukt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-EFMPProdukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Eigenprodukt-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Eigenprodukt-Pool</li> </ul>			
Used by	Complex Types XML-EFMPProdukt-Pool, XML-Tarifprodukt-Pool			
Model	item*			
Children	item			

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Eigenprodukt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Eigenprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Eigenprodukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	extension of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Eigenprodukt-Pool/item
	Complex Types XML-EFMProdukt-Item, XML-Tarifprodukt-Item
Model	nr, name, text-matrix, rueckzahlungsdaten-table, rueckzahlungsausnahme-table, ungultigkeitszeitpunktsdaten-table, ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, preisdaten-table{0,1}, preisausnahme-table{0,1}, gueltigkeitszeitr Rahmensdaten-table{0,1}, gueltigkeitszeitr Rahmensausnahme-table{0,1}, nachfolgedaten-table{0,1}, nachfolgeausnahme-table{0,1}, efmprodukt{0,1}, identifikation{0,1}, kontingentierung{0,1}, preisanpassung{0,1}, extNr{0,1}, schluessel{0,1}, kontrolle{0,1}, erfassung{0,1}, anpassung{0,1}, darstellung{0,1}, produktermittlung{0,1}, transaktionsauswertung{0,1}
Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitr Rahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitr Rahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertung, ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, ungultigkeitszeitpunktsdaten-table
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Eigenprodukt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="ungultigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="gueltigkeitszeitr Rahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitr Rahmensdaten-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="gueltigkeitszeitr Rahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitr Rahmensausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="schluessel" type="XML-PVSchluessel-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Rueckzahlung-Table

- Type hierarchy
- XML-Rueckzahlung-Table
  - XML-Rueckzahlungsdaten-Table



Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/rueckzahlungsdaten-table, XML-Eigenprodukt-Item/rueckzahlungsdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/rueckzahlungsdaten-table
Model	währung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, währung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Rueckzahlung-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="währung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rueckzahlung-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     XMLRueckzahlungTable[XML-Rueckzahlung-Table] --- diagram((diagram))     diagram --- währung[währung Type XML-RefList0N]     diagram --- tagesbedingung[tagesbedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- zeitraumbedingung[zeitraumbedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- tarifpunktbedingung[tarifpunktbedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- bewertungsbedingung[bewertungsbedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- verkehrsmittellinienbedingung[verkehrsmittellinienbedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- mitnahmebedingung[mitnahmebedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- rabattmedienbedingung[rabattmedienbedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- modulkontextbedingung[modulkontextbedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- spezialbedingung[spezialbedingung Type XML-RefList0N]     diagram --- datenpool[daten-pool Type XML-Rueckzahlungsdaten-Pool]     diagram --- ausnahme[ausnahme Type XML-RefList0N] </pre>
Used by	Complex Types XML-Rueckzahlungsausnahme-Table, XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Model	währung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, währung, zeitraumbedingung

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlung-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Rueckzahlung-Table/daten-pool, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool/item
Model	betrag , gebuehr
Children	betrag, gebuehr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="betrag" type="XML-Preisdaten-Item" /&gt;     &lt;xs:element name="gebuehr" type="XML-Preisdaten-Item" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preisdaten-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Elements XML-Preisdaten-Pool/item, XML-Rueckzahlungsdaten-Item/betrag, XML-Rueckzahlungsdaten-Item/gebuehr
Model	wert , mwstsatz {0,1}
Children	mwstsatz, wert
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Preisdaten-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="wert" type="XML-IntegerValue" /&gt;     &lt;xs:element name="mwstsatz" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rueckzahlungsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Rueckzahlung-Table

Type hierarchy

- XML-Rueckzahlung-Table
- XML-Rueckzahlungsausnahme-Table

Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table, XML-Eigenprodukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table
Model	wahrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wahrung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Rueckzahlung-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="wahrung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table</li> </ul>

Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table, XML-Eigenprodukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/daten-pool, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item

Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item" minOccurs="0"       maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zeitraumsgrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool/item
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zeitraumsgrenze-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitraumsgrenze-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram shows a complex type 'XML-Zeitrahmengrenze-Part' with a restriction base 'XML-Zeitrahmengrenze-Part'. It contains a sequence of three elements: 'zeitspanne' (Type: XML-DurationValue), 'uhrzeit' (Type: XML-TimeValue), and 'unbestimmt' (Type: XML-VoidValue). The 'zeitspanne' element is optional (indicated by a circle with a plus sign). The 'uhrzeit' and 'unbestimmt' elements are also optional (indicated by a circle with a plus sign). The 'unbestimmt' element is a choice between 'uhrzeit' and 'unbestimmt'.</p>
Type	restriction of XML-Zeitrahmengrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part</li> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Part</li> </ul>
Used by	<p>Complex Type XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item</p> <p>Elements XML-Zeitraum-Item/beginn, XML-Zeitraum-Item/ende</p>
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitrahmengrenze-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zeitrahmengrenze-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitrahmengrenze-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a complex type 'XML-Zeitrahmengrenze-Part' with a sequence of three elements: 'zeitspanne' (Type: XML-DurationValue), 'uhrzeit' (Type: XML-TimeValue), and 'unbestimmt' (Type: XML-VoidValue). The 'zeitspanne' element is optional (indicated by a circle with a plus sign). The 'uhrzeit' and 'unbestimmt' elements are also optional (indicated by a circle with a plus sign). The 'unbestimmt' element is a choice between 'uhrzeit' and 'unbestimmt'.</p>
Used by	<p>Complex Type XML-Zeitrahmengrenze-Part</p> <p>Elements XML-Gultigkeitszeitrahmensdaten-Item/beginn, XML-Gultigkeitszeitrahmensdaten-Item/ende</p>
Model	zeitspanne , (uhrzeit   unbestimmt)
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitrahmengrenze-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;       &lt;xs:element name="unbestimmt" type="XML-VoidValue"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd




## Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>Diagram illustrating the structure of the XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table complex type. The diagram shows a restriction base 'XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table' with a sequence of elements: tagesbedingung (Type: XML-RefList0N), zeitraumbedingung (Type: XML-RefList0N), modulkontextbedingung (Type: XML-RefList0N), spezialbedingung (Type: XML-RefList0N), daten-pool (Type: XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool), and ausnahme (Type: XML-RefList0N). The diagram also shows a base type 'XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table' which is a restriction of 'XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table'.</p>
Type	restriction of XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table, XML-Eigenprodukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preisdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Preis-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisdaten-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/preisdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/preisdaten-table
Model	waehrung , bezahlarthedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, bezahlarthedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Preisdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Preis-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="bezahlarthedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preis-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Used by	Complex Types XML-PreisAusnahme-Table, XML-Preisdaten-Table
Model	wachrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Preis-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="bezahlartbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-Preisdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Preis-Table/daten-pool, XML-Preisdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Preisdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Preisdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preisausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	restriction of XML-Preis-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/preisausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/preisausnahme-table
Model	waehrung , bezahllartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahllartbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Preisausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Preis-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table

- Type hierarchy
- XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table
  - XML-Gueltigkeitszeitrahmen-spezifische-Table

Used by Elements XML-Eigenprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmen-spezifische-table, XML-Tarifprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmen-spezifische-table

Model tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool

Children bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung

Source

```
<xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-spezifische-Table">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefListON"/>
        <xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefListON"/>
        <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefListON"/>
        <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefListON"/>
        <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefListON"/>
        <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefListON"/>
        <xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-spezifische-Pool"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```



Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/daten-pool, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool/item
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="beginn" type="XML-Zeitrahmen-grenze-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="ende" type="XML-Zeitrahmen-grenze-Part" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	
Model	
Children	
Source	
Schema location	

Type	restriction of XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nachfolgedaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     subgraph XML_Nachfolge_Table [XML-Nachfolge-Table (restriction base)]         kriterium1[kriterium Type XML-RefList0N]         vorgaenger1[vorgaenger Type XML-RefList0N]         nachfolger1[nachfolger Type XML-RefList0N]         ausnahme[ausnahme Type XML-RefList0N]     end      subgraph XML_Nachfolgedaten_Table [XML-Nachfolgedaten-Table]         kriterium2[kriterium Type XML-RefList0N]         vorgaenger2[vorgaenger Type XML-RefList0N]         nachfolger2[nachfolger Type XML-RefList0N]     end      XML_Nachfolge_Table --&gt; XML_Nachfolgedaten_Table </pre>
Type	restriction of XML-Nachfolge-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgedaten-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/nachfolgedaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/nachfolgedaten-table
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nachfolgedaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Nachfolge-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nachfolge-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Nachfolgeausnahme-Table, XML-Nachfolgedaten-Table
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, kriterium, nachfolger, vorgaenger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nachfolge-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nachfolgeausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Nachfolge-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgeausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/nachfolgeausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/nachfolgeausnahme-table
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nachfolgeausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Nachfolge-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-BooleanValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-BooleanContent
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:boolean</li> <li>XML-BooleanContent</li> <li>XML-BooleanValue</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/preisanpassung, XML-Tarifprodukt-Item/preisanpassung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-BooleanValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-BooleanContent"/&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-PVSchluessel-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Schluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part</li> <li>XML-PVSchluessel-Part</li> </ul>
Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/schluessel, XML-Eigenprodukt-Item/schluessel
Model	mkpv , mktr , mkauth
Children	mkauth, mkpv, mktr

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-PVSchluessel-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Schluessel-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" /&gt;         &lt;xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" /&gt;         &lt;xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Schluessel-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-PVSchluessel-Part, XML-RNSchluessel-Part
Model	mkpv{0,1} , mktr{0,1} , mkkvp{0,1} , mkauth{0,1}
Children	mkauth, mkkvp, mkpv, mktr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Schluessel-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktdaten-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Elements</p> <p>XML-EFMProdukt-Item/anpassung, XML-EFMProdukt-Item/darstellung, XML-EFMProdukt-Item/erfassung, XML-EFMProdukt-Item/kontrolle, XML-EFMProdukt-Item/produktermittlung, XML-EFMProdukt-Item/transaktionsauswertung, XML-Eigenprodukt-Item/anpassung, XML-Eigenprodukt-Item/darstellung, XML-Eigenprodukt-Item/erfassung, XML-Eigenprodukt-Item/kontrolle, XML-Eigenprodukt-Item/produktermittlung, XML-Eigenprodukt-Item/transaktionsauswertung, XML-Tarifprodukt-Item/anpassung, XML-Tarifprodukt-Item/darstellung, XML-Tarifprodukt-Item/erfassung, XML-</p>

	Tarifprodukt-Item/kontrolle, XML-Tarifprodukt-Item/produkttermittlung, XML-Tarifprodukt-Item/transaktionsauswertung
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktdaten-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /&gt;     &lt;xs:element name="modulkontext" type="XML-RefSet0N" /&gt;     &lt;xs:element name="unterstuetztztab" type="XML-DateValue" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdaten-matrix" type="XML-Ausgangsdaten-Matrix" /&gt;     &lt;xs:element name="abhaengigkeitsdaten-table" type="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table" /&gt;     &lt;xs:element name="abhaengigkeitsausnahme-table" type="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Produktdaten-Part/ausgangsdaten-matrix
Model	ausgangsdaten*
Children	ausgangsdaten
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ausgangsdaten-Entry" minOccurs="0"       maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangsdaten-Entry</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Element XML-Ausgangsdaten-Matrix/ausgangsdaten			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Abhaengigkeitsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Abhaengigkeit-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeit-Table</li> <li>XML-Abhaengigkeitsdaten-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-Produktdaten-Part/abhaengigkeitsdaten-table
Model	kriterium , vorausgesetzt
Children	kriterium, vorausgesetzt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Abhaengigkeit-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Abhaengigkeit-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeit-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd




## Complex Type XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Abhaengigkeit-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeit-Table</li> <li>XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-Produktdaten-Part/abhaengigkeitsausnahme-table
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Abhaengigkeit-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-EFMProdukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> <li>XML-EFMProdukt-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-EFMProdukt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , schluessel , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktmittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}
Children	anpassung , darstellung , erfassung , kontrolle , name , nr , produktmittlung , rueckzahlungsausnahme-table , rueckzahlungsdaten-table , schluessel , text-matrix , transaktionsauswertung , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-EFMProdukt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="schluessel" type="XML-PVSSchluessel-Part"/&gt;           &lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="produktmittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifprodukt-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_Eigenprodukt_Pool["XML-Eigenprodukt-Pool (restriction base)"] {         Base Type XML-Pool     }     class XML_Pool["XML-Pool (extension base)"] {         Attributes         key XML-Ref     }     class XML_Tarifprodukt_Pool["XML-Tarifprodukt-Pool"] {         Base Type XML-Eigenprodukt-Pool     }     XML_Eigenprodukt_Pool -- XML_Pool     XML_Tarifprodukt_Pool -- XML_Eigenprodukt_Pool     XML_Tarifprodukt_Pool -- XML_Eigenprodukt_Item["XML-Eigenprodukt-Item"] : 0..∞     XML_Tarifprodukt_Pool -- XML_Tarifprodukt_Item["XML-Tarifprodukt-Item"] : 0..∞ </pre>
Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Eigenprodukt-Pool</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifprodukt-Pool</li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/tarifprodukt-pool, XML-Tarifmodul/tarifprodukt-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifprodukt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifprodukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> <li>XML-Tarifprodukt-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifprodukt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , preisdaten-table , preisausnahme-table , gueltigkeitszeitrahmensdaten-table , gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table , nachfolgedaten-table , nachfolgeausnahme-table , efmprodukt , identifikation , kontingentierung , preisanpassung , extNr , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}
Children	anpassung , darstellung , efmprodukt , erfassung , extNr , gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table , gueltigkeitszeitrahmensdaten-table , identifikation , kontingentierung , kontrolle , nachfolgeausnahme-table , nachfolgedaten-table , name , nr , preisanpassung , preisausnahme-table , preisdaten-table , produktermittlung , rueckzahlungsausnahme-table , rueckzahlungsdaten-table , text-matrix , transaktionsauswertung , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifprodukt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01"/&gt;           &lt;xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N"/&gt;           &lt;xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01"/&gt;           &lt;xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue"/&gt;           &lt;xs:element name="extNr" type="XML-StringValue"/&gt;           &lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:complexContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Fremdprodukt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Fremdprodukt-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/fremdprodukt-pool, XML-Tarifmodul/fremdprodukt-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Fremdprodukt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Fremdprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Fremdprodukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Fremdprodukt-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Fremdprodukt-Pool/item			

Model	nr , name , text-matrix , tarifstand , pv
Children	name, nr, pv, tarifstand, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Fremdprodukt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tarifstand" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="pv" type="XML-Organisation-Part"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktadapter-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Produktadapter-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/produktadapter-pool, XML-Tarifmodul/produktadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Produktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Produktadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram



Type extension of XML-Ausgangstext-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
  - XML-Ausgangstext-Item
  - XML-Produktadapter-Item

Used by Element XML-Produktadapter-Pool/item

Model nr , name , text-matrix , schluessel , kontrollkontext , erfassungskontext , anpassungskontext , darstellungskontext , produktermittlungskontext , transaktionsauswertungskontext , kvpProduktNr

Children anpassungskontext, darstellungskontext, erfassungskontext, kontrollkontext, kvpProduktNr, name, nr, produktermittlungskontext, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertungskontext

Source

```

<xs:complexType name="XML-Produktadapter-Item">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="schluessel" type="XML-RNSchluessel-Part"/>
        <xs:element name="kontrollkontext" type="XML-RefSet0N"/>
        <xs:element name="erfassungskontext" type="XML-RefSet0N"/>
        <xs:element name="anpassungskontext" type="XML-RefSet0N"/>
        <xs:element name="darstellungskontext" type="XML-RefSet0N"/>
        <xs:element name="produktermittlungskontext" type="XML-RefSet0N"/>
        <xs:element name="transaktionsauswertungskontext" type="XML-RefSet0N"/>
        <xs:element name="kvpProduktNr" type="XML-StringValue"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Schema location file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema\_PKM.xsd

## Complex Type XML-RNSchluessel-Part

Namespace http://vdv/ka/pkm/2

Diagram	
Type	restriction of XML-Schlüssel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schlüssel-Part</li> <li>XML-RNSchlüssel-Part</li> </ul>
Used by	Element XML-Produktadapter-Item/schlüssel
Model	mkkvp
Children	mkkvp
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-RNSchlüssel-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Schlüssel-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="mkipv" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktgruppe-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Produktgruppe-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/produktgruppe-pool, XML-Tarifmodul/produktgruppe-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Produktgruppe-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-NameGruppe-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> </ul>			
Used by	Complex Types XML-Bezahlartbedingung-Pool, XML-Modulkontextbedingung-Pool, XML-Produktgruppe-Pool, XML-Rabattmedienbedingung-Pool, XML-Tarifpunktgruppe-Pool, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool, XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-NameGruppe-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-NameGruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	extension of XML-Name-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Item</li></ul></li></ul>				
Used by	<table><tr><td>Elements</td><td>XML-NameGruppe-Pool/item, XML-Produktgruppe-Pool/item</td></tr><tr><td>Complex Types</td><td>XML-Bezahlartbedingung-Item, XML-Modulkontextbedingung-Item, XML-Produktgruppe-Item, XML-Rabattmedienbedingung-Item, XML-Tarifpunktgruppe-Item, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item</td></tr></table>	Elements	XML-NameGruppe-Pool/item, XML-Produktgruppe-Pool/item	Complex Types	XML-Bezahlartbedingung-Item, XML-Modulkontextbedingung-Item, XML-Produktgruppe-Item, XML-Rabattmedienbedingung-Item, XML-Tarifpunktgruppe-Item, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item
Elements	XML-NameGruppe-Pool/item, XML-Produktgruppe-Pool/item				
Complex Types	XML-Bezahlartbedingung-Item, XML-Modulkontextbedingung-Item, XML-Produktgruppe-Item, XML-Rabattmedienbedingung-Item, XML-Tarifpunktgruppe-Item, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item				
Model	name , element				
Children	element, name				
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-NameGruppe-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Kontingentierung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Diagram											
Type	extension of XML-Pool										
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Kontingentierung-Pool</li></ul></li></ul>										
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/kontingentierung-pool, XML-Tarifmodul/kontingentierung-pool									
Model	item*										
Children	item										
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use									
key	XML-Ref	required									
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Kontingentierung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Kontingentierung-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>										

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingentierung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     Base[XML-Name-Item (extension base)] --&gt; S((Sequence))     S --&gt; Name[name]     S --&gt; KDT[kontingentdaten-table]     S --&gt; KAT[kontingentausnahme-table]     Name --- NType[Type XML-StringValue]     KDT --- KDTType[Type XML-Kontingentdaten-Table]     KAT --- KATType[Type XML-Kontingentausnahme-Table]     </pre>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Kontingentierung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Kontingentierung-Pool/item
Model	name , kontingentdaten-table , kontingentausnahme-table
Children	kontingentausnahme-table, kontingentdaten-table, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kontingentierung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kontingentdaten-table" type="XML-Kontingentdaten-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="kontingentausnahme-table" type="XML-Kontingentausnahme-Table"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingentdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Kontingents-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingents-Table</li> <li>XML-Kontingentsdaten-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-Kontingentsierung-Item/kontingentsdaten-table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kontingentsdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Kontingents-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentsdaten-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingents-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Used by	Complex Types XML-Kontingentausnahme-Table, XML-Kontingentdaten-Table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kontingent-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingentdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Kontingent-Table/daten-pool, XML-Kontingentdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kontingentdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Kontingentdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingentdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Kontingentdaten-Pool/item
Model	url
Children	url
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kontingentdaten-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="url" type="XML-StringValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Kontingentausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>Diagram illustrating the structure of XML-Kontingentausnahme-Table (restriction base):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingentausnahme-Table (Base Type: XML-Kontingent-Table) <ul style="list-style-type: none"> <li>tagesbedingung (Type: XML-RefList0N)</li> <li>tarifpunktbedingung (Type: XML-RefList0N)</li> <li>verkehrsmittellinienbedingung (Type: XML-RefList0N)</li> <li>spezialbedingung (Type: XML-RefList0N)</li> <li>daten-pool (Type: XML-Kontingentdaten-Pool)</li> <li>ausnahme (Type: XML-RefList0N)</li> </ul> </li> </ul>
Type	restriction of XML-Kontingent-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingent-Table</li> <li>XML-Kontingentausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-Kontingentierung-Item/kontingentausnahme-table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kontingentausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Kontingent-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------




Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between XML-Pool and XML-Nachfolgekriterium-Pool. XML-Pool is the base type, and XML-Nachfolgekriterium-Pool is its extension. XML-Pool has an attribute 'key' of type 'XML-Ref'. XML-Nachfolgekriterium-Pool extends XML-Pool and contains a sequence of 'item' elements (Type XML-Nachfolgekriterium-Item) with a cardinality of 0..∞. The 'item' element has a key attribute of type XML-Ref.</p>											
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool</li><li>XML-Nachfolgekriterium-Pool</li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/nachfolgekriterium-pool, XML-Tarifmodul/nachfolgekriterium-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Nachfolgekriterium-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Nachfolgekriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nachfolgekriterium-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Nachfolgekriterium-Pool/item
Model	name , funktion , vorgaenger , wirksamkeit
Children	funktion, name, vorgaenger, wirksamkeit
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Nachfolgekriterium-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kriterienzeitraum-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-Abhaengigkeitskriterium-Item/wirksamkeit, XML-Nachfolgekriterium-Item/vorgaenger, XML-Nachfolgekriterium-Item/wirksamkeit	
Model	beginn , ende		
Children	beginn, ende		
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Kriterienzeitraum-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="beginn" type="XML-DatetimeValue" /&gt;     &lt;xs:element name="ende" type="XML-DatetimeValue" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Diagram											
Type	extension of XML-Pool										
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool</li></ul></li></ul>										
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/abhaengigkeitskriterium-pool, XML-Tarifmodul/abhaengigkeitskriterium-pool									
Model	item*										
Children	item										
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use									
key	XML-Ref	required									
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>										

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool/item
Model	name , funktion , wirksamkeit
Children	funktion, name, wirksamkeit
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Identifikationsparameter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/identifikationsparameter-pool, XML-Tarifmodul/identifikationsparameter-pool										
	Complex Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;</pre>											

	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Identifikationsparameter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-NrName-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameter-Item</li> </ul>				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Identifikationsparameter-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Type</td> <td>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Identifikationsparameter-Pool/item	Complex Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Item
Element	XML-Identifikationsparameter-Pool/item				
Complex Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Item				
Model	nr , name , wert-pool				
Children	name, nr, wert-pool				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwert-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwert-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Element	XML-Identifikationsparameter-Item/wert-pool		
	Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwert-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram	<p>The diagram illustrates the UML class structure for XML-Identifikationsparameterwert-Item. It is a restriction of XML-Ausgangstext-Item. XML-Ausgangstext-Item is an extension of XML-NrName-Item. XML-NrName-Item has three attributes: nr (XML-IntegerValue), name (XML-StringValue), and text-matrix (XML-Ausgangstext-Matrix). XML-Identifikationsparameterwert-Item has three attributes: nr (XML-IntegerValue), name (XML-StringValue), and text-matrix (XML-Ausgangstext-Matrix).</p>				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwert-Item</li></ul></li></ul></li></ul>				
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item</td></tr><tr><td>Complex Type</td><td>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item</td></tr></table>	Element	XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item	Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item
Element	XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item				
Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item				
Model	nr , name , text-matrix				
Children	name, nr, text-matrix				
Source	<xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwert-Item">				

	<pre> &lt;xs:complexContent&gt;   &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Identifikationsparameteradapter-Pool. It is a restriction of XML-Identifikationsparameter-Pool. The XML-Identifikationsparameter-Pool is an extension of XML-Pool. XML-Pool has a key attribute of type XML-Ref. XML-Identifikationsparameteradapter-Pool has two sequence items: 'item' of type XML-Identifikationsparameter-Item and 'item' of type XML-Identifikationsparameteradapter-Item. The 'key' attribute is of type XML-Ref and is required.</p>			
Type	restriction of XML-Identifikationsparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/identifikationsparameteradapter-pool, XML-Tarifmodul/identifikationsparameteradapter-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Identifikationsparameter-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Identifikationsparameter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Identifikationsparameter-Item</li><li>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</li></ul>
Used by	Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool/item
Model	nr , name , wert-pool
Children	name, nr, wert-pool
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameteradapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Identifikationsparameter-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

**Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram												
Type	restriction of XML-Identifikationsparameterwert-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwert-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item/wert-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

**Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram



Type restriction of XML-Identifikationsparameterwert-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
  - XML-Ausgangstext-Item
  - XML-Identifikationsparameterwert-Item
  - XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item

Used by Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool/item

Model nr , name , text-matrix

Children name, nr, text-matrix

Source

```
<xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Identifikationsparameterwert-Item">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/>
        <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/>
        <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Schema location file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema\_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifpunkt-Pool

Namespace http://vdv/ka/pkm/2

Diagram				
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Flaecheelement-Pool</li> <li>XML-Tarifpunkt-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tarifpunkt-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunkt-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunkt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunkt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Flaecheelement-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Flaecheelement-Pool. It is an extension of the XML-Pool. The diagram shows a hierarchy: XML-Flaecheelement-Pool (Base Type: XML-Pool) extends XML-Pool (extension base). XML-Pool has an attribute 'key' of type 'XML-Ref'. XML-Flaecheelement-Pool has a sequence of 'item' elements of type 'XML-Flaecheelement-Item'.</p>		
Type	extension of XML-Pool		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool</li></ul></li></ul>		
Used by	Complex Types	XML-Tarifpunkt-Pool, XML-Tarifpunktadapter-Pool, XML-Tarifpunktreferenz-Pool, XML-Wegevariante-Pool, XML-Wegevariantenadapter-Pool	
Model	item*		
Children	item		

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Flaecheelement-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Flaecheelement-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item                 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Flaecheelement-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Types</td> <td>XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Flaecheelement-Pool/item	Complex Types	XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item
Element	XML-Flaecheelement-Pool/item				
Complex Types	XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item				
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ{0,1} , ortszug{0,1} , tarifpunkt{0,1} , tarifpunktfolge-pool{0,1}				
Children	geobezug, name, nr, ortszug, tarifpunkt, tarifpunktfolge-pool, text-matrix, typ				
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Flaecheelement-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ortszug" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt; </pre>				

	<pre> &lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Geobezug-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-PolygonContent
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul>
Used by	Elements XML-Flaechenelement-Item/geobezug, XML-Tarifpunkt-Item/geobezug, XML-Tarifpunktadapter-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenz-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/geobezug, XML-Wegevariante-Item/geobezug, XML-Wegevariantenadapter-Item/geobezug
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Geobezug-Part"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-PolygonContent"/&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Flaechenelement-Item/tarifpunktfolge-pool, XML-Wegevariante-Item/tarifpunktfolge-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktfolge-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktfolge-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Pool/item
Model	ink   exk
Children	exk, ink

Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktfolge-Item"&gt;   &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="ink" type="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue" /&gt;     &lt;xs:element name="exk" type="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue" /&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-TarifpunktfolgeninklusionValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 <pre> graph LR     A[XML-TarifpunktfolgeninklusionValue] --&gt; B[XML-Ref]     style A fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px     style B fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px   </pre>
Type	extension of XML-Ref
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-TarifpunktfolgeninklusionValue</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Item/ink
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-TarifpunktfolgenexklusionValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 <pre> graph LR     A[XML-TarifpunktfolgenexklusionValue] --&gt; B[XML-Ref]     style A fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px     style B fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px   </pre>
Type	extension of XML-Ref
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-TarifpunktfolgenexklusionValue</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Item/exk
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunkt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

<p>Diagram</p>	
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaechenelement-Item</li> <li>XML-Tarifpunkt-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunkt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, text-matrix, typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunkt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;   &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /&gt;   &lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD     XML-Flaechenelement-Pool[XML-Flaechenelement-Pool (restriction base)] -- Base Type --&gt; XML-Pool[XML-Pool (extension base)]     XML-Flaechenelement-Pool -- Restriction --&gt; XML-Tarifpunktadapter-Pool[XML-Tarifpunktadapter-Pool]     XML-Pool -- Attribute --&gt; key[key]     key -- Type --&gt; XML-Ref[XML-Ref]     XML-Tarifpunktadapter-Pool -- Item 1 --&gt; item1[item]     item1 -- Type --&gt; XML-Flaechenelement-Item[XML-Flaechenelement-Item]     XML-Tarifpunktadapter-Pool -- Item 2 --&gt; item2[item]     item2 -- Type --&gt; XML-Tarifpunktadapter-Item[XML-Tarifpunktadapter-Item]</pre>			
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/tarifpunktadapter-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktadapter-pool		
	Complex Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Flaechenelement-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
  - XML-Ausgangstext-Item
  - XML-Flaechenelement-Item
  - XML-Tarifpunktadapter-Item

Used by

Element	XML-Tarifpunktadapter-Pool/item
Complex Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item

Model nr , name , text-matrix , geobezug , typ

Children geobezug, name, nr, text-matrix, typ

Source

```

<xs:complexType name="XML-Tarifpunktadapter-Item">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item">
      <xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/>
          <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/>
          <xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/>
        </xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
  
```



	<pre> &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt; &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Tarifpunktgruppe-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/tarifpunktgruppe-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktgruppe-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktgruppe-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktgruppe-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Tarifpunktgruppe-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktgruppe-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Flaechenelement-Pool</li> <li>XML-Tarifpunktreferenz-Pool</li> </ul>

Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tarifpunktreferenz-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktreferenz-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Flaechenelement-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
  - XML-Ausgangstext-Item
  - XML-Flaechenelement-Item
  - XML-Tarifpunktreferenz-Item

Used by Element XML-Tarifpunktreferenz-Pool/item

Model nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug , tarifpunkt

Children geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, text-matrix, typ

Source

```

<xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenz-Item">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item">
      <xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/>
          <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/>
        </xs:sequence>
        <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/>
        <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/>
        <xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/>
        <xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue"/>
        <xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
  
```

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;   &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /&gt;   &lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<div><div><div><div>XML-Tarifpunktadapter-Pool (restriction base)</div><div>Base TypeXML-Flaecheelement-Pool</div></div><div><div><div>XML-Flaecheelement-Pool (restriction base)</div><div>Base TypeXML-Pool</div></div><div><div><div>XML-Pool (extension base)</div><div><div>Attributes</div><div><div>key</div><div>TypeXML-Ref</div></div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Flaecheelement-Item</div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Tarifpunktadapter-Item</div></div><div><div>0..∞item</div><div>TypeXML-Tarifpunktreferenzadapter-Item</div></div></div></div></div></div><div><div>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool</div><div>Base TypeXML-Tarifpunktadapter-Pool</div></div></div>			
Type	restriction of XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/tarifpunktreferenzadapter-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktreferenzadapter-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Tarifpunktadapter-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaecheelement-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktadapter-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Tarifpunktadapter-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;           &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungstyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/zuordnungstyp-pool, XML-Tarifmodul/zuordnungstyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;</pre>			

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="item" type="XML-Zuordnungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungstyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Zuordnungstyp-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Zuordnungstyp-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnung-Matrix</li> <li>XML-Zuordnungsdaten-Matrix</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/zuordnungsdaten-matrix, XML-Tarifmodul/zuordnungsdaten-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdaten-Matrix"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnung-Matrix"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; </pre>



	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnung-Matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Zuordnungsausnahme-Matrix, XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnung-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2								
Diagram									
Used by	Element	XML-Zuordnung-Matrix/typ							
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry, XML-Zuordnungsdatentyp-Entry							
Model	bezug+								
Children	bezug								
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	ref	XML-Ref	required		
QName	Type	Use							
ref	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema PKM.xsd								

## Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Used by	Element	XML-Zuordnungstyp-Entry/bezug		
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry, XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry		
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungszu-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungsvon-Entry complex type. It consists of a sequence of elements: 'zu' (1..∞) and 'von' (1..∞). The 'zu' element has a 'ref' attribute of type 'XML-Ref'. The 'von' element has a 'ref' attribute of type 'XML-Ref'.</p>			
Used by	Element	XML-Zuordnungsbezug-Entry/von		
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry, XML-Zuordnungsdatenvon-Entry		
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsvon-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungszu-Entry" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungszu-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungszu-Entry complex type. It is a sequence of elements: 'von' (1..∞) and 'zu' (1..∞). The 'von' element has a 'ref' attribute of type 'XML-Ref'. The 'zu' element has a 'ref' attribute of type 'XML-Ref'.</p>		

Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Zuordnungszu-Entry</li> </ul>			
Used by	Element	XML-Zuordnungsvon-Entry/zu		
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry, XML-Zuordnungsdatenzu-Entry		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	optional	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungszu-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref"/&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsdatentyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungsdatentyp-Entry type. It is a restriction of the XML-Zuordnungstyp-Entry type. The base type is XML-Zuordnungstyp-Entry. The derived type, XML-Zuordnungsdatentyp-Entry, inherits from the base type and adds two elements: 'bezug' (Type: XML-Zuordnungsbezug-Entry) and 'bezug' (Type: XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry). Both elements have a cardinality of 1..∞. The 'bezug' element has an attribute 'ref' of type 'XML-Ref'.</p>									
Type	restriction of XML-Zuordnungstyp-Entry									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsdatentyp-Entry</li></ul></li></ul>									
Used by	Element	XML-Zuordnungsdaten-Matrix/typ								
Model	bezug+									
Children	bezug									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	ref	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
ref	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungstyp-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Complex Type XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry</b> complex type, which is a restriction of <b>XML-Zuordnungsbezug-Entry</b>. It features a <b>ref</b> attribute that references the <b>XML-Ref</b> type. The main content is a sequence of elements, starting with a <b>von</b> element (type <b>XML-Zuordnungsvon-Entry</b>) and followed by a <b>zu</b> element (type <b>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</b>). Both elements have a cardinality of 1..∞.</p>			
Type	restriction of XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsbezug-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	<b>ref</b>	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungsbezug-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsdatenvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Zuordnungsdatenvon-Entry</b> complex type, which is a restriction of <b>XML-Zuordnungsvon-Entry</b>. It features a <b>ref</b> attribute that references the <b>XML-Ref</b> type. The main content is a sequence of elements, starting with a <b>zu</b> element (type <b>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</b>) and followed by a <b>von</b> element (type <b>XML-Zuordnungsvon-Entry</b>). Both elements have a cardinality of 1..∞.</p>			
Type	restriction of XML-Zuordnungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsvon-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsdatenvon-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry/von			
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	<b>ref</b>	XML-Ref	required	

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatenvon-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungsvon-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnungsdatenzu-Entry
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</li> </ul>
Used by	Element XML-Zuordnungsdatenvon-Entry/zu
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungsausnahme-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnung-Matrix</li> </ul>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsausnahme-Matrix</li> </ul>
Used by	Elements XML-PV Tarifmodul/zuordnungsausnahme-matrix, XML-Tarifmodul/zuordnungsausnahme-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnung-Matrix"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungstyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry</li></ul></li></ul>			
Used by	Element	XML-Zuordnungsausnahme-Matrix/typ		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungstyp-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsbezug-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsbezug-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsbezug-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungsbezug-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsbezug-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsbezug-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsbezug-Entry/bezug			
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-ZuordnungsAusnahmevon-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-ZuordnungsVon-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zu" type="XML-ZuordnungsAusnahmezu-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-ZuordnungsAusnahmezu-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_ZuordnungsZu_Entry["XML-ZuordnungsZu-Entry (restriction base)"] {         Base Type: XML-Ref     }     class XML_ZuordnungsAusnahmezu_Entry["XML-ZuordnungsAusnahmezu-Entry"] {         Base Type: XML-ZuordnungsZu-Entry     }     XML_ZuordnungsAusnahmezu_Entry -- XML_ZuordnungsZu_Entry : restriction     XML_ZuordnungsAusnahmezu_Entry -- XML_ZuordnungsZu_Entry : ref (required)     XML_ZuordnungsAusnahmezu_Entry -- XML_ZuordnungsZu_Entry : ref (required) </pre>			
Type	restriction of XML-ZuordnungsZu-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-ZuordnungsZu-Entry</li> <li>XML-ZuordnungsAusnahmezu-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-ZuordnungsAusnahmevon-Entry/zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-ZuordnungsAusnahmezu-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-ZuordnungsZu-Entry"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Wegevariante-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------




Diagram				
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Flaecheelement-Pool</li> <li>XML-Wegevariante-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/wegevariante-pool, XML-Tarifmodul/wegevariante-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Wegevariante-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Wegevariante-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Wegevariante-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Flaechenelement-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
  - XML-Ausgangstext-Item
  - XML-Flaechenelement-Item
  - XML-Wegevariante-Item

Used by Element XML-Wegevariante-Pool/item

Model nr , name , text-matrix , geobezug , tarifpunktfolge-pool

Children geobezug, name, nr, tarifpunktfolge-pool, text-matrix

Source

```

<xs:complexType name="XML-Wegevariante-Item">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item">
      <xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/>
          <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/>
          <xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool"/>
        </xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
  
```

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaecheelement-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wegevariantenadapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/wegevariantenadapter-pool, XML-Tarifmodul/wegevariantenadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Wegevariantenadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Wegevariantenadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Flaecheelement-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
  - XML-Ausgangstext-Item
  - XML-Flaecheelement-Item
  - XML-Wegevariantenadapter-Item

Used by Element XML-Wegevariantenadapter-Pool/item

Model nr , name , text-matrix , geobezug

Children geobezug, name, nr, text-matrix

Source

```

<xs:complexType name="XML-Wegevariantenadapter-Item">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Item">
      <xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/>
          <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/>
        </xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
  
```

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungstyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungstyp-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PV Tarifmodul/bewertungstyp-pool, XML-Tarifmodul/bewertungstyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungstyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungstyp-Item</li> </ul> </li> </ul>			

Used by	Element XML-Bewertungstyp-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the UML class structure for XML-Bewertungsdaten-Pool. It is an extension of XML-Pool. The XML-Bewertungsdaten-Pool class has a base type XML-Pool and a key attribute of type XML-Ref. The content is a sequence of items, each of type XML-Bewertungsdaten-Item, with a cardinality of 0..∞.</p>											
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdaten-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bewertungsdaten-pool, XML-Tarifmodul/bewertungsdaten-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Bewertungsdaten-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Bewertungsdaten-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Bewertungsdaten-Pool/item
Model	name , wert , text-matrix
Children	name, text-matrix, wert
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Bewertung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsdaten-Matrix</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bewertungsdaten-matrix, XML-Tarifmodul/bewertungsdaten-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Matrix"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertung-Matrix"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsdatentyp-Entry" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-Bewertung-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Bewertungsausnahme-Matrix, XML-Bewertungsdaten-Matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertung-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungstyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Diagram											
Used by	Element	XML-Bewertung-Matrix/typ									
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry, XML-Bewertungsdatentyp-Entry									
Model	bezug+										
Children	bezug										
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required			
QName	Type	Use									
ref	XML-Ref	required									
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>										
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd										


## Complex Type XML-Bewertungsbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Bewertungstyp-Entry/bezug



	Complex Types XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry, XML-Bewertungsdatenbezug-Entry			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertungsbezug-Entry/von		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmevon-Entry, XML-Bewertungsdatenvon-Entry		
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsvon-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsnach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungsnach-Entry complex type. It consists of a main box labeled 'XML-Bewertungsnach-Entry' which is connected to an 'Attributes' box. The 'Attributes' box contains a 'ref' attribute of type 'XML-Ref'. Below the 'Attributes' box, there is a sequence of 'ueber' elements, each of type 'XML-Bewertungsueber-Entry', with a cardinality of 1..∞.</p>		
Used by	Element	XML-Bewertungsvon-Entry/nach	
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmenach-Entry, XML-Bewertungsdatennach-Entry	
Model	ueber+		
Children	ueber		

Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsnach-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2								
Diagram									
Type	extension of XML-Ref								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Bewertungsueber-Entry</li></ul></li></ul></li></ul>								
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>XML-Bewertungsnach-Entry/ueber</td></tr><tr><td>Complex Types</td><td>XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry, XML-Bewertungsdateneueber-Entry</td></tr></table>				Element	XML-Bewertungsnach-Entry/ueber	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry, XML-Bewertungsdateneueber-Entry	
Element	XML-Bewertungsnach-Entry/ueber								
Complex Types	XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry, XML-Bewertungsdateneueber-Entry								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
ref	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsueber-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Complex Type XML-Bewertungsdatentyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungstyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungstyp-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatentyp-Entry</li> </ul>			

Used by	Element XML-Bewertungsdaten-Matrix/typ			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatentyp-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungstyp-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdatenbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsbezug-Entry           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsdatenbezug-Entry</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsbezug-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdatenvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsvon-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdaten-von-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry/von			
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-von-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsvon-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsdatennach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdatennach-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsnach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsnach-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatennach-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdaten-von-Entry/nach			
Model	ueber+			
Children	ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatennach-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsnach-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsdatenueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsdatenueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-Bewertungsueber-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Bewertungsueber-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Bewertungsdatenueber-Entry</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Element XML-Bewertungsdatennach-Entry/ueber											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatenueber-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsueber-Entry" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Bewertungsausnahme-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	restriction of XML-Bewertung-Matrix		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Bewertung-Matrix</li> <li>• XML-Bewertungsausnahme-Matrix</li> </ul>		
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bewertungsausnahme-matrix, XML-Tarifmodul/bewertungsausnahme-matrix		
Model	typ*		


Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahme-Matrix"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertung-Matrix"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungstyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungstyp-Entry <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahme-Matrix/typ			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungstyp-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsbezug-Entry <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmety-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsbezug-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmevon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsvon-Entry <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsausnahmevon-Entry</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry/von			
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmevon-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsvon-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmenach-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsnach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsnach-Entry</li> <li>XML-Bewertungsausnahmenach-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry/nach			
Model	ueber+			
Children	ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsnach-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Bewertungsueber-Entry</li> <li>XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry/ueber			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsueber-Entry"/&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Linie-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/linie-pool, XML-Tarifmodul/linie-pool		
	Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Linie-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Linie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			

	<pre>&lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Linie-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linie-Item</li> </ul>				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Linie-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Type</td> <td>XML-Verkehrsmitteltyp-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Linie-Pool/item	Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item
Element	XML-Linie-Pool/item				
Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item				
Model	nr , name , text-matrix , bezug				
Children	bezug, name, nr, text-matrix				
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Linie-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Linienadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Linienadapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/linienadapter-pool, XML-Tarifmodul/linienadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Linienadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Linienadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Linienadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_Ausgangstext_Item["XML-Ausgangstext-Item (restriction base)"]     class XML_NrName_Item["XML-NrName-Item (extension base)"]     class XML_Linienadapter_Item["XML-Linienadapter-Item"]     class XML_Ausgangstext_Matrix["XML-Ausgangstext-Matrix"]     class XML_IntegerValue["XML-IntegerValue"]     class XML_StringValue["XML-StringValue"]      XML_Ausgangstext_Item -- &gt; XML_NrName_Item     XML_Linienadapter_Item -- &gt; XML_Ausgangstext_Item     XML_NrName_Item -- nr : XML-IntegerValue     XML_NrName_Item -- name : XML-StringValue     XML_NrName_Item -- text-matrix : XML-Ausgangstext-Matrix     XML_Linienadapter_Item -- nr : XML-IntegerValue     XML_Linienadapter_Item -- name : XML-StringValue     XML_Linienadapter_Item -- text-matrix : XML-Ausgangstext-Matrix </pre>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Linienadapter-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Linienadapter-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix			
Children	name, nr, text-matrix			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Linienadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /&gt;     &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Linie-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Linie-Pool</li> <li>XML-Verkehrsmitteltyp-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/verkehrsmitteltyp-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmitteltyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Linie-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicitizes key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Linie-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linie-Item</li> <li>XML-Verkehrsmitteltyp-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , bezug
Children	bezug, name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Linie-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/verkehrsmitteltypadapter-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmitteltypadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/verkehrsmittellinienbezug-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmittellinienbezug-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates a restriction of the XML-Name-Item. On the left, a box represents the 'XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item' with its 'Base Type' as 'XML-Name-Item'. This box is connected via a restriction relationship (a circle with a cross) to a larger box on the right labeled 'XML-Name-Item (restriction base)'. Inside this base box, there are two 'name' elements, each with a 'Type' of 'XML-StringValue'. The 'name' elements are connected to the base box via a composition relationship (a circle with a cross).</p>
Type	restriction of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bezahlart-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram	<div><div><div>XML-Bezahlart-Pool</div><div>Base Type   XML-Ausgangstext-Pool</div></div><div><div>XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)</div><div>Base Type   XML-Pool</div><div><div>XML-Pool (extension base)</div><div><div>Attributes</div><div><div>key</div><div>Type   XML-Ref</div></div></div><div><div>0..∞</div><div>item</div><div>Type   XML-Ausgangstext-Item</div></div><div><div>0..∞</div><div>item</div><div>Type   XML-Bezahlart-Item</div></div></div></div></div>								
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlart-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bezahlart-pool, XML-Tarifmodul/bezahlart-pool								
Model	item*								
Children	item								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bezahlart-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlart-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

**Complex Type XML-Bezahlart-Item**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Bezahlart-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Bezahlart-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bezahlart-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bezahlartadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bezahlartadapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/bezahlartadapter-pool, XML-Tarifmodul/bezahlartadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bezahlartadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlartadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bezahlartadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_Ausgangstext_Item["XML-Ausgangstext-Item (restriction base)"] {         Base Type XML-NrName-Item     }     class XML_NrName_Item["XML-NrName-Item (extension base)"] {         nr XML-IntegerValue         name XML-StringValue     }     class XML_Bezahlartadapter_Item["XML-Bezahlartadapter-Item"] {         Base Type XML-Ausgangstext-Item     }     XML_Ausgangstext_Item -- XML_NrName_Item     XML_Bezahlartadapter_Item -- XML_Ausgangstext_Item     XML_NrName_Item -- nr     XML_NrName_Item -- name     XML_NrName_Item -- text_matrix["text-matrix XML-Ausgangstext-Matrix"]     XML_Bezahlartadapter_Item -- nr     XML_Bezahlartadapter_Item -- name     XML_Bezahlartadapter_Item -- text_matrix     </pre>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bezahlartadapter-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bezahlartadapter-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix			
Children	name, nr, text-matrix			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bezahlartadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;       &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Waehrung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Waehrung-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PV Tarifmodul/waehrung-pool, XML-Tarifmodul/waehrung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Waehrung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Waehrung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Waehrung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Waehrung-Item</b> complex type, which is a restriction of <b>XML-Ausgangstext-Item</b>. It features a base type <b>XML-NrName-Item</b> (extension base). The structure includes a sequence of elements: <b>nr</b> (Type: XML-IntegerValue), <b>name</b> (Type: XML-StringValue), and <b>text-matrix</b> (Type: XML-Ausgangstext-Matrix). The <b>XML-NrName-Item</b> extension base also includes a <b>text-matrix</b> element (Type: XML-Ausgangstext-Matrix).</p>
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Waehrung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Waehrung-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Waehrung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Waehrungsadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Waehrungsadapter-Pool</b> complex type, which is a restriction of <b>XML-Ausgangstext-Pool</b>. It features a base type <b>XML-Pool</b> (extension base). The structure includes a sequence of elements: <b>Attributes</b> (Type: XML-Ref) and <b>item</b> (Type: XML-Waehrungsadapter-Item). The <b>XML-Pool</b> extension base also includes a <b>key</b> element (Type: XML-Ref).</p>

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Waehrungsadapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/waehrungsadapter-pool, XML-Tarifmodul/waehrungsadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Waehrungsadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Waehrungsadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Waehrungsadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Waehrungsadapter-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Waehrungsadapter-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix			
Children	name, nr, text-matrix			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Waehrungsadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;       &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zahlungsintervall-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between two XML schema types. At the top, 'XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)' is shown as a base type with 'XML-Pool' as its base. Below it, 'XML-Pool (extension base)' is shown. Inside 'XML-Pool (extension base)', there is an 'Attributes' section containing a 'key' attribute of type 'XML-Ref'. Below the attributes, there are two 'item' elements, each with a multiplicity of '0..∞'. The first item is of type 'XML-Ausgangstext-Item', and the second item is of type 'XML-Zahlungsintervall-Item'. A line connects the 'XML-Zahlungsintervall-Pool' (restriction base) to the 'XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)'.</p>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Zahlungsintervall-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/zahlungsintervall-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervall-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervall-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervall-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zahlungsintervall-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Zahlungsintervall-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Zahlungsintervall-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervall-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	



Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervalladapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	ElementsXML-RNTarifmodul/zahlungsintervalladapter-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervalladapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zahlungsintervalladapter-Item. It is a restriction of the XML-Ausgangstext-Item. The structure is defined as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>XML-Zahlungsintervalladapter-Item</b> (Base Type: XML-Ausgangstext-Item)<ul style="list-style-type: none"><li><b>XML-NrName-Item</b> (extension base)<ul style="list-style-type: none"><li><b>nr</b> (Type: XML-IntegerValue)</li><li><b>name</b> (Type: XML-StringValue)</li></ul></li><li><b>text-matrix</b> (Type: XML-Ausgangstext-Matrix)</li></ul></li></ul> <p>The diagram shows a sequence of elements: nr, name, and text-matrix. The text-matrix element is shown as a matrix of XML-Ausgangstext-Item elements.</p>
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervalladapter-Item</li></ul></li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervalladapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;       &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmetyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Mitnahmetyp-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/mitnahmetyp-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmetyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmetyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Mitnahmetyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Mitnahmetyt-Item</b> (restriction base). It is a complex type that restricts <b>XML-Ausgangstext-Item</b>. The structure is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XML-Mitnahmetyt-Item</b> (restriction base)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Base Type: <b>XML-Ausgangstext-Item</b></li> <li>Content:                     <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XML-NrName-Item</b> (extension base)                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>nr</b> (Type: <b>XML-IntegerValue</b>)</li> <li><b>name</b> (Type: <b>XML-StringValue</b>)</li> </ul> </li> <li><b>text-matrix</b> (Type: <b>XML-Ausgangstext-Matrix</b>)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Mitnahmetyt-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Mitnahmetyt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmetyt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;           </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmetytadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Mitnahmetytadapter-Pool</b> (restriction base). It is a complex type that restricts <b>XML-Ausgangstext-Pool</b>. The structure is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XML-Mitnahmetytadapter-Pool</b> (restriction base)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Base Type: <b>XML-Ausgangstext-Pool</b></li> <li>Content:                     <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>key</b> (Type: <b>XML-Ref</b>)</li> </ul> </li> <li><b>item</b> (Type: <b>XML-Ausgangstext-Item</b>)</li> <li><b>item</b> (Type: <b>XML-Mitnahmetytadapter-Item</b>)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Mitnahmetypadapter-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/mitnahmetypadapter-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmetypadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmetypadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_Ausgangstext_Item["XML-Ausgangstext-Item (restriction base)"] {         Base Type: XML-NrName-Item     }     class XML_NrName_Item["XML-NrName-Item (extension base)"] {         nr: XML-IntegerValue         name: XML-StringValue     }     class XML_Mitnahmetypadapter_Item["XML-Mitnahmetypadapter-Item"] {         Base Type: XML-Ausgangstext-Item     }     XML_Ausgangstext_Item -- XML_NrName_Item     XML_Mitnahmetypadapter_Item -- XML_Ausgangstext_Item     XML_NrName_Item -- nr     XML_NrName_Item -- name     XML_Mitnahmetypadapter_Item -- nr     XML_Mitnahmetypadapter_Item -- name     XML_Mitnahmetypadapter_Item -- text_matrix     XML_Mitnahmetypadapter_Item -- nr     XML_Mitnahmetypadapter_Item -- name     XML_Mitnahmetypadapter_Item -- text_matrix </pre>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Mitnahmetypadapter-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix			
Children	name, nr, text-matrix			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmetypadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;       &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rabattmedientyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Rabattmedientyp-Pool. It is a restriction of the XML-Ausgangstext-Pool. The XML-Rabattmedientyp-Pool has a base type of XML-Ausgangstext-Pool. It contains a sequence of items. The first item is of type XML-Ausgangstext-Item (0..∞). The second item is of type XML-Rabattmedientyp-Item (0..∞). The XML-Rabattmedientyp-Item has a key attribute of type XML-Ref.</p>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedientyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/rabattmedientyp-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedientyp-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedientyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Rabattmedientyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Rabattmedientyp-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Rabattmedientyp-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedientyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedientypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	ElementsXML-RNTarifmodul/rabattmedientypadapter-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedientypadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedientypadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Rabattmedientypadapter-Item</code> as a restriction of <code>XML-Ausgangstext-Item</code>. It shows a sequence of elements: <code>nr</code> (Type: <code>XML-IntegerValue</code>), <code>name</code> (Type: <code>XML-StringValue</code>), and <code>text-matrix</code> (Type: <code>XML-Ausgangstext-Matrix</code>). The <code>text-matrix</code> element is further detailed as a sequence of <code>nr</code> (Type: <code>XML-IntegerValue</code>), <code>name</code> (Type: <code>XML-StringValue</code>), and <code>text-matrix</code> (Type: <code>XML-Ausgangstext-Matrix</code>).</p>
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedientypadapter-Item</li></ul></li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedientypadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;       &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Modulkontext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Pool               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Modulkontext-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/modulkontext-pool, XML-Tarifmodul/modulkontext-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontext-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Modulkontext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Modulkontext-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Modulkontext-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontext-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Modulkontextadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Modulkontextadapter-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/modulkontextadapter-pool, XML-Tarifmodul/modulkontextadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontextadapter-Pool"&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:complexContent&gt;   &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontextadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Modulkontextadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierar- chy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Modulkontextadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Modulkontextadapter-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontextadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Spezialbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Spezialbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/spezialbedingung-pool, XML-Tarifmodul/spezialbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Spezialbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Spezialbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Spezialbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre> classDiagram     class XMLNameItem["XML-Name-Item (extension base)"] {         name : XML-StringValue     }     class XMLSpezialbedingungItem["XML-Spezialbedingung-Item"] {         funktion : XML-Ref11         name : XML-StringValue     }     XMLNameItem &lt; -- XMLSpezialbedingungItem     XMLSpezialbedingungItem --&gt; XMLNameItem     XMLSpezialbedingungItem --&gt; XMLRef11["XML-Ref11"]     XMLSpezialbedingungItem --&gt; XMLStringValue["XML-StringValue"] </pre>			
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Spezialbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Spezialbedingung-Pool/item			
Model	name , funktion			
Children	funktion, name			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Spezialbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tagesbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Tagesbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PV-Tarifmodul/tagesbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tagesbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tagesbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tagesbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tagesbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tagesbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Tagesbedingung-Pool/item			
Model	name , wochentag-pool , kalendertag-pool			
Children	kalendertag-pool, name, wochentag-pool			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tagesbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="wochentag-pool" type="XML-Wochentag-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="kalendertag-pool" type="XML-Kalendertag-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Kalendertag-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tagesbedingung-Item/kalendertag-pool
Model	datum*
Children	datum
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kalendertag-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tageszeitbedingung-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/tageszeitbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tageszeitbedingung-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tageszeitbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tageszeitbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tageszeitbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tageszeitbedingung-Pool/item
Model	name , zeitabschnitt-pool
Children	name, zeitabschnitt-pool
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tageszeitbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitabschnitt-pool" type="XML-Zeitabschnitt-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitabschnitt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tageszeitbedingung-Item/zeitabschnitt-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitabschnitt-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitabschnitt-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitabschnitt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitabschnitt-Pool/item
Model	von , bis
Children	bis, von
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitabschnitt-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="von" type="XML-TimeValue" /&gt;     &lt;xs:element name="bis" type="XML-TimeValue" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre>&lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Zeitraumbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/zeitraumbedingung-pool, XML-Tarifmodul/zeitraumbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zeitraumbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitraumbedingung-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Zeitraumbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zeitraumbedingung-Pool/item			
Model	name , zeitraum-pool			
Children	name, zeitraum-pool			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zeitraumbedingung-Item"&gt;</pre>			

	<pre> &lt;xs:complexContent&gt;   &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="zeitraum-pool" type="XML-Zeitraum-Pool" /&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitraum-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitraumbedingung-Item/zeitraum-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitraum-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitraum-Item" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitraum-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitraum-Pool/item
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitraum-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="beginn" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="ende" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Tarifpunktbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/tarifpunktbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tarifpunktbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool/item			
Model	name , von , nach , ueber			
Children	nach, name, ueber, von			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Ref01" /&gt;         &lt;xs:element name="nach" type="XML-Ref01" /&gt;         &lt;xs:element name="ueber" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Bewertungsbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bewertungsbedingung-pool, XML-Tarifmodul/bewertungsbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungsbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Bewertungsbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsbedingung-Pool/item			
Model	name , bewertungstyp , werte			
Children	bewertungstyp, name, werte			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bewertungstyp" type="XML-Ref11" /&gt;         &lt;xs:element name="werte" type="XML-ArrayValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Geosegmentbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/geosegmentbedingung-pool, XML-Tarifmodul/geosegmentbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Geosegmentbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Geosegmentbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Geosegmentbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Geosegmentbedingung-Pool/item			
Model	name , geosegment-pool			
Children	geosegment-pool, name			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Geosegmentbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="geosegment-pool" type="XML-Geosegment-Pool"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Geosegment-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Wochentag-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wochentag-Pool</li> <li>XML-Geosegment-Pool</li> </ul>
Used by	Element XML-Geosegmentbedingung-Item/geosegment-pool
Model	nr*
Children	nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Geosegment-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Wochentag-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</li> </ul>

Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/verkehrsmittellinienbedingung-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmittellinienbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<div><div><div>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item</div><div>Base Type XML-NameGruppe-Item</div></div><div><div>XML-NameGruppe-Item (restriction base)</div><div>Base Type XML-Name-Item</div><div><div>XML-Name-Item (extension base)</div><div><div>name</div><div>Type XML-StringValue</div></div><div><div>element</div><div>Type XML-RefSet0N</div></div></div><div><div>name</div><div>Type XML-StringValue</div></div><div><div>element</div><div>Type XML-RefSet0N</div></div></div></div>
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item</li></ul></li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NameGruppe-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bezahlartbedingung-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bezahlartbedingung-pool, XML-Tarifmodul/bezahlartbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bezahlartbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlartbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicitizes key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Bezahlartbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Bezahlartbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bezahlartbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram	<p>The diagram illustrates the structural relationships between three XML Schema components:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>XML-NameGruppe-Pool (restriction base)</b>: This is the base type. It has a <b>Base Type</b> of <b>XML-Pool</b>. It contains an <b>Attributes</b> section with a <b>key</b> attribute of type <b>XML-Ref</b>.</li><li><b>XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool</b>: This is a restriction of <b>XML-NameGruppe-Pool</b>. It has a <b>Base Type</b> of <b>XML-NameGruppe-Pool</b>. It contains a sequence of <b>item</b> elements, each of type <b>XML-Zahlungsintervallbedingung-Item</b>. The cardinality is <b>0..∞</b>.</li><li><b>XML-Pool (extension base)</b>: This is the base type for <b>XML-NameGruppe-Pool</b>. It has a <b>Base Type</b> of <b>XML-Pool</b>.</li></ul>									
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>									
Used by	Elements	XML-PVTTarifmodul/zahlungsintervallbedingung-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervallbedingung-pool								
Model	item*									
Children	item									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>									

	<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Mitnahmebedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/mitnahmebedingung-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmebedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmebedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmebedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Mitnahmebedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Mitnahmebedingung-Pool/item			
Model	name , anzahl-matrix			
Children	anzahl-matrix, name			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmebedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="anzahl-matrix" type="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element XML-Mitnahmebedingung-Item/anzahl-matrix			
Model	anzahl+			
Children	anzahl			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="anzahl" type="XML-Mitnahmeanzahl-Entry"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="anzahl" type="XML-Mitnahmeanzahl-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-IntegerValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> <li>• XML-Mitnahmeanzahl-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix/anzahl			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmeanzahl-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-IntegerValue"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Pool</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool</li><li>XML-Rabattmedienbedingung-Pool</li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/rabattmedienbedingung-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedienbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedienbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Rabattmedienbedingung-Item</code> type. It is a restriction of the <code>XML-NameGruppe-Item</code> type. The structure is defined as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><code>XML-Rabattmedienbedingung-Item</code> (Base Type: <code>XML-NameGruppe-Item</code>)<ul style="list-style-type: none"><li>Sequence of:<ul style="list-style-type: none"><li><code>name</code> (Type: <code>XML-StringValue</code>)</li><li><code>element</code> (Type: <code>XML-RefSet0N</code>)</li></ul></li></ul></li><li><code>element</code> (Type: <code>XML-RefSet0N</code>)<ul style="list-style-type: none"><li>Sequence of:<ul style="list-style-type: none"><li><code>name</code> (Type: <code>XML-StringValue</code>)</li><li><code>element</code> (Type: <code>XML-RefSet0N</code>)</li></ul></li></ul></li></ul>
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedienbedingung-Item</li></ul></li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedienbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NameGruppe-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Modulkontextbedingung-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/modulkontextbedingung-pool, XML-Tarifmodul/modulkontextbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontextbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontextbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Modulkontextbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Modulkontextbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontextbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-BIFAInterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-BIFAInterpretation-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bifainterpretation-pool, XML-Tarifmodul/bifainterpretation-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-BIFAInterpretation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-BIFAInterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-BIFAInterpretation-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-BIFAInterpretation-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-BIFAInterpretation-Pool/item
Model	name , abfahrtszeit , ankunftszeit , vontarifpunkt , nachtarifpunkt , uebertarifpunkte , ueberwegevariante , verkehrsmittellinienbezug , produktgrenzpunktdata-table , produktgrenzpunktausnahme-table
Children	abfahrtszeit, ankunftszeit, nachtarifpunkt, name, produktgrenzpunktausnahme-table, produktgrenzpunktdata-table, uebertarifpunkte, ueberwegevariante, verkehrsmittellinienbezug, vontarifpunkt
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-BIFAInterpretation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="abfahrtszeit" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="ankunftszeit" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="vontarifpunkt" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="nachtarifpunkt" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="uebertarifpunkte" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="ueberwegevariante" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="produktgrenzpunktdata-table" type="XML-Produktgrenzpunktdata-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="produktgrenzpunktausnahme-table" type="XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre>&lt;xs:element name="produktgrenzpunkt-daten-table" type="XML-Produktgrenzpunkt-daten-Table" /&gt; &lt;xs:element name="produktgrenzpunktausnahme-table" type="XML-Produktgrenzpunktausnahme- Table" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktgrenzpunkt-daten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram





Type	restriction of XML-Produktgrenzpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Produktgrenzpunkt-Table</li> <li>XML-Produktgrenzpunkt-daten-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-BIFAInterpretation-Item/produktgrenzpunkt-daten-table
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung
Children	nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunkt-daten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Produktgrenzpunkt-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktgrenzpunkt-Table


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Used by	Complex Types XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table, XML-Produktgrenzpunktdaten-Table
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunkt-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Produktgrenzpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Produktgrenzpunkt-Table</li> <li>XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-BIFAInterpretation-Item/produktgrenzpunktausnahme-table
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Produktgrenzpunkt-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nummerninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Nummerninterpretation-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/nummerninterpretation-pool, XML-RNTarifmodul/nummerninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/nummerninterpretation-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nummerninterpretation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Nummerninterpretation-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt; </pre>			

	<pre>         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nummerninterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Nummerninterpretation-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Nummerninterpretation-Pool/item
Model	nr , name , nummertext-pool
Children	name, nr, nummertext-pool
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nummerninterpretation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nummertext-pool" type="XML-Nummerntext-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nummerntext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Nummerntext-Pool</li> </ul>

Used by	Element XML-Nummerninterpretation-Item/nummertext-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Nummertext-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Nummertext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Nummertext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_Ausgangstext_Item["XML-Ausgangstext-Item (restriction base)"] {         Base Type XML-NrName-Item     }     class XML_NrName_Item["XML-NrName-Item (extension base)"] {         nr XML-IntegerValue         name XML-StringValue         text-matrix XML-Ausgangstext-Matrix     }     class XML_Nummerntext_Item["XML-Nummertext-Item"] {         Base Type XML-Ausgangstext-Item     }     XML_Ausgangstext_Item -- &gt; XML_NrName_Item     XML_NrName_Item -- &gt; XML_Nummerntext_Item     XML_NrName_Item --&gt; XML_NrName_Item : nr     XML_NrName_Item --&gt; XML_NrName_Item : name     XML_NrName_Item --&gt; XML_NrName_Item : text-matrix     XML_NrName_Item --&gt; XML_NrName_Item : nr     XML_NrName_Item --&gt; XML_NrName_Item : name     XML_NrName_Item --&gt; XML_NrName_Item : text-matrix   </pre>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Nummertext-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Nummertext-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix			
Children	name, nr, text-matrix			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Nummertext-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bitleisteninterpretation-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bitleisteninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/bitleisteninterpretation-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bitleisteninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bitleisteninterpretation-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool/item			
Model	name , tarifpunkt			

Children	name, tarifpunkt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bitleisteninterpretation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefList1N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Raumnummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/raumnummerninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/raumnummerninterpretation-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Raumnummerninterpretation-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Raumnummerninterpretation-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool/item
Model	name , raummodifikation-pool
Children	name, raummodifikation-pool
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Raumnummerninterpretation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="raummodifikation-pool" type="XML-Raummodifikation-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Raummodifikation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Raummodifikation-Pool</li> </ul>			
Used by	Element XML-Raumnummerninterpretation-Item/raummodifikation-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Raummodifikation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Raummodifikation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Raummodifikation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Raummodifikation-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Raummodifikation-Pool/item
Model	nr , name , ink , exk
Children	exk, ink, name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Raummodifikation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ink" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;xs:element name="exk" type="XML-RefSet0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Schluessel-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Schluessel-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/schluessel-pool, XML-RNTarifmodul/schluessel-pool, XML-Tarifmodul/schluessel-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Schluessel-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Schluessel-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Schluessel-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Schluessel-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Schluessel-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Schluessel-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifmodul-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Tarifmodul-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/tarifmodul-pool, XML-Tarifmodul/tarifmodul-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifmodul-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifmodul-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	extension of XML-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Item</li> <li>XML-Tarifmodul-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifmodul-Pool/item
Model	tarifmodul , preisanpassung-matrix , modulkontextadapter-matrix , produkteingangsadapter-matrix , produktausgangsadapter-matrix , tarifpunkteingangsadapter-matrix , tarifpunktausgangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix , linieneingangsadapter-matrix , linienausgangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix , wegevarianteneingangsadapter-matrix , wegevariantenausgangsadapter-matrix , bezahlarteingangsadapter-matrix , bezahlartausgangsadapter-matrix , waehrungseingangsadapter-matrix , waehrungsausgangsadapter-matrix , zahlungsintervalleingangsadapter-matrix , zahlungsintervallausgangsadapter-matrix , mitnahmetypeingangsadapter-matrix , mitnahmetypausgangsadapter-matrix , rabattmedientypeingangsadapter-matrix , rabattmedientypausgangsadapter-matrix , identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix , identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix
Children	bezahlartausgangsadapter-matrix, bezahlarteingangsadapter-matrix, identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, linienausgangsadapter-matrix, linieneingangsadapter-matrix, mitnahmetypausgangsadapter-matrix, mitnahmetypeingangsadapter-matrix, modulkontextadapter-matrix, preisanpassung-matrix, produktausgangsadapter-matrix, produkteingangsadapter-matrix, rabattmedientypausgangsadapter-matrix, rabattmedientypeingangsadapter-matrix, tarifmodul, tarifpunktausgangsadapter-matrix, tarifpunkteingangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, waehrungsausgangsadapter-matrix, waehrungseingangsadapter-matrix, wegevariantenausgangsadapter-matrix, wegevarianteneingangsadapter-matrix, zahlungsintervallausgangsadapter-matrix, zahlungsintervalleingangsadapter-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifmodul-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tarifmodul" type="XML-PVTarifmodul" /&gt;         &lt;xs:element name="preisanpassung-matrix" type="XML-Preisanpassung-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="produkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="produktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter- Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter- Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="linieneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="linienausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter- Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter- Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="wegevarianteneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="wegevariantenausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="bezahlarteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="bezahlartausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="waehrungseingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="waehrungsausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="zahlungsintervalleingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter- Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="zahlungsintervallausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter- Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmetypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmetypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedientypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedientypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix" type="XML- Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix" type="XML- Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Complex Type XML-Tarifmodul-Item
Source	<code>&lt;xs:complexType name="XML-Item" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-PVTarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram





Type	restriction of XML-Tarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-PVTTarifmodul</li> </ul>
Used by	Elements XML-Tarifmodul-Item/tarifmodul, pvtm
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , organisation-pool , efmprodukt-pool , tarifprodukt-pool , fremdprodukt-pool , produktgruppe-pool , kontingentierung-pool , nachfolgekriterium-pool , abhaengigkeitskriterium-pool , identifikationsparameter-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , zuordnungstyp-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsausnahme-matrix , wegevariante-pool , bewertungstyp-pool , bewertungsdaten-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsausnahme-matrix , linie-pool , verkehrsmitteltyp-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , bezahlart-pool , wachrung-pool , zahlungsintervall-pool , mitnahmetyp-pool , rabattmedientyp-pool , modulkontext-pool , spezialbedingung-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , bewertungsbedingung-pool , geosegmentbedingung-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , bezahlartbedingung-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , mitnahmebedingung-pool , rabattmedienbedingung-pool , modulkontextbedingung-pool , bifainterpretation-pool , nummerninterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool, annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangsdatenfamilie-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bewertungsausnahme-matrix, bewertungsbedingung-pool, bewertungsdaten-matrix, bewertungsdaten-pool, bewertungstyp-pool, bezahlart-pool, bezahlartbedingung-pool, bifainterpretation-pool, bitleisteninterpretation-pool, datentabelle-pool, efmprodukt-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, fremdprodukt-pool, funktion-pool, geosegmentbedingung-pool, herausgeber, identifikationsparameter-pool, kommentar-pool, kontingentierung-pool, linie-pool, mitnahmebedingung-pool, mitnahmetyp-pool, modulkontext-pool, modulkontextbedingung-pool, nachfolgekriterium-pool, nummerninterpretation-pool, organisation-pool, produktgruppe-pool, rabattmedienbedingung-pool, rabattmedientyp-pool, raumnummerninterpretation-pool, schlussel-pool, schritt-pool, signatur, spezialbedingung-pool, sprache-pool, tagesbedingung-pool, tageszeitbedingung-pool, tarifprodukt-pool, tarifpunkt-pool, tarifpunktbedingung-pool, tarifpunktgruppe-pool, tarifpunktreferenz-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmittellinienbedingung-pool, verkehrsmittellinienbezug-pool, verkehrsmitteltyp-pool, version, wachrung-pool, wegevariante-pool, zahlungsintervall-pool, zahlungsintervallbedingung-pool, zeitraumbedingung-pool, zuordnungsausnahme-matrix, zuordnungsdaten-matrix, zuordnungstyp-pool
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-PVTTarifmodul"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Tarifmodul"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-PVFachablauf-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"/&gt; &gt; &lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/&gt; &lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kommentar-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/kommentar-pool, XML-RNTarifmodul/kommentar-pool, XML-Tarifmodul/kommentar-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kommentar-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Kommentar-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kommentar-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Kommentar-Pool/item
Model	text , item
Children	item, text
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kommentar-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-RefSet1N" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Signatur-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/signatur, XML-RNTarifmodul/signatur, XML-Tarifmodul/signatur
Model	type , data
Children	data, type
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Signatur-Part"&gt;   &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="type" type="XML-StringValue" /&gt;     &lt;xs:element name="data" type="XML-BinaryValue" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-Annotation-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/annotation, XML-RNTarifmodul/annotation, XML-Tarifmodul/annotation
Model	data*
Children	data
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Annotation-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="data" type="XML-BinaryValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-PVFachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Fachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Fachablauf-Part</li> <li>XML-PVFachablauf-Part</li> </ul>
Used by	Element XML-PVTarifmodul/fachablauf
Model	kontrollstart , erfassungsstart , anpassungsstart , darstellungsstart , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart , pruefungin , pruefungvor , pruefungnach
Children	anpassungsstart , darstellungsstart , erfassungsstart , kontrollstart , produktermittlungsstart , pruefungin , pruefungnach , pruefungvor , transaktionsauswertungsstart
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-PVFachablauf-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Fachablauf-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt; &lt;xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11"/&gt; &lt;xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01"/&gt; &lt;xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue"/&gt; &lt;xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preisanpassung-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tarifmodul-Item/preisanpassung-matrix
Model	a*
Children	a
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Preisanpassung-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="a" type="XML-Preisanpassung-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preisanpassung-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Preisanpassung-Entry complex type. It consists of a sequence of elements: a box labeled 'XML-Preisanpassung-Entry' followed by a sequence container (circle with a plus sign) containing an element 'betrag' with a cardinality of 1..∞. The element 'betrag' has a type box labeled 'XML-IntegerValue'. There is also an attribute 'ref' with a type box labeled 'XML-Ref' and a cardinality of 1.</p>											
Used by	Element	XML-Preisanpassung-Matrix/a										
Model	betrag+											
Children	betrag											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Preisanpassung-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="betrag" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Eingangsadapter-Matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Elements	XML-Tarifmodul-Item/bezahlarteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/linieneingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/mitnahmetypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/modulkontextadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/produkteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/rabattmedientypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunkteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/waehrungseingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wegevarianteneingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/zahlungsintervalleingangsadapter-matrix
Model	e*	
Children	e	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eingangsadapter-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="e" type="XML-Eingangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Eingangsadapter-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-Ref		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Eingangsadapter-Entry</li> </ul>		
Used by	Element	XML-Eingangsadapter-Matrix/e	
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eingangsadapter-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Ausgangsadapter-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-Tarifmodul-Item/bezahlartausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/linienausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/mitnahmetypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/produktausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/rabattmedientypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunkttausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/waehrungsaus-	

	gangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wegevariantenausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/zahlungsintervallausgangsadapter-matrix
Model	a*
Children	a
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsadapter-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="a" type="XML-Ausgangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Ausgangsadapter-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Ausgangsadapter-Matrix/a			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsadapter-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-RNFachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>UML diagram illustrating the restriction of XML-Fachablauf-Part to XML-RNFachablauf-Part. The restriction base XML-Fachablauf-Part contains the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>kontrollstart (Type: XML-Ref11)</li><li>erfassungsstart (Type: XML-Ref11)</li><li>anpassungsstart (Type: XML-Ref11)</li><li>darstellungsstart (Type: XML-Ref11)</li><li>produktermittlungsstart (Type: XML-Ref11)</li><li>transaktionsauswertungsstart (Type: XML-Ref11)</li><li>pruefungin (Type: XML-Ref01)</li><li>pruefungvor (Type: XML-DurationValue)</li><li>pruefungnach (Type: XML-DurationValue)</li></ul> <p>The restriction XML-RNFachablauf-Part inherits from XML-Fachablauf-Part and restricts the element produktermittlungsstart to XML-Ref11.</p>
Type	restriction of XML-Fachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Fachablauf-Part</li><li>XML-RNFachablauf-Part</li></ul>
Used by	Element XML-RNTarifmodul/fachablauf
Model	produktermittlungsstart
Children	produktermittlungsstart
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-RNFachablauf-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Fachablauf-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Produktgruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Name-Item</li> <li>• XML-NameGruppe-Item</li> <li>• XML-Produktgruppe-Item</li> </ul>
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktgruppe-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testanfrage

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Testdaten
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testanfrage</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element pkm-testanfrage
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testanfrage"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testdaten"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;         &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallanfrage-Pool" /&gt;         &lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testdaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Testanfrage, XML-Testergebnis
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testdaten"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;     &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;     &lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfalldaten-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfalldaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Testdaten/testfall-pool Complex Types XML-Testfallanfrage-Pool, XML-Testfallergebnis-Pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testfalldaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Testfalldaten-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfalldaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> </ul>
Used by	<p>Element XML-Testfalldaten-Pool/item</p> <p>Complex Types XML-Testfallanfrage-Item, XML-Testfallergebnis-Item</p>
Model	nr , name , status{0,1} , bemerkung{0,1} , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix{0,1} , erwartungswert-matrix
Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfalldaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="status" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Elements XML-Testfallanfrage-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallanfrage-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/erwartungswert-matrix</p>

Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testdaten-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="schnittstelle" type="XML-Testdatenschnittstelle-Entry" minOccurs="0"       maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Testdaten-Matrix/schnittstelle		
Model	parameter+			
Children	parameter			
Attributes	QName	Type	Use	
	id	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testdatenschnittstelle-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="parameter" type="XML-Testdatenparameter-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Testdatenschnittstelle-Entry/parameter		
Model	ablauf+			
Children	ablauf			
Attributes	QName	Type	Use	
	nr	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testdatenparameter-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ablauf" type="XML-Testdatenablauf-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;</pre>			

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="nr" type="xs:unsignedShort" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph LR     subgraph XML-Testdatenablauf-Entry [XML-Testdatenablauf-Entry]         direction TB         subgraph Attributes             ref[ref: XML-Testablauf-Ref]         end         subgraph Sequence             direction TB             wert[1..∞ wert: XML-Testdaten-Value]         end     end</pre>			
Used by	Element	XML-Testdatenparameter-Entry/ablauf		
Model	wert+			
Children	wert			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Testablauf-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testdatenablauf-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="wert" type="XML-Testdaten-Value" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Testablauf-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Testdaten-Value

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	restriction of XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-Testdaten-Array</li> <li>XML-Testdaten-Value</li> </ul>
Used by	Element XML-Testdatenablauf-Entry/wert
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testdaten-Value"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testdaten-Array"&gt;       &lt;xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testdaten-Array

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram





Type	restriction of XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-Testdaten-Array</li> </ul>
Used by	<div>Complex Type XML-Testdaten-Value</div> <div>Elements XML-Testdaten-Array/liste, XML-Testdaten-Value/liste</div>
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testdaten-Array"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-ArrayValue"&gt;       &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testmodul-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<div>Elements XML-Testanfrage/testmodul-pool, XML-Testdaten/testmodul-pool, XML-Testergebnis/testmodul-pool</div>
Model	item*
Children	item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testmodul-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Testmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testmodul-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testmodul-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Testmodul-Pool/item
Model	nr , name , moduldaten{0,1}
Children	moduldaten, name, nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testmodul-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="moduldaten" type="XML-RNTarifmodul" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfallanfrage-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testfalldaten-Pool</li> <li>XML-Testfallanfrage-Pool</li> </ul>
Used by	Element XML-Testanfrage/testfall-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testfallanfrage-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Testfallanfrage-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfallanfrage-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre> classDiagram     class XML-Testfallanfrage-Item {         Base Type XML-Testfalldaten-Item     }     class XML-Testfalldaten-Item {         Base Type XML-NrName-Item     }     class XML-NrName-Item {         Base Type XML-IntegerValue         nr XML-IntegerValue         name XML-StringValue     }     XML-Testfallanfrage-Item -- XML-Testfalldaten-Item : restriction     XML-Testfalldaten-Item -- XML-NrName-Item : extension base     XML-Testfallanfrage-Item -- XML-IntegerValue : nr     XML-Testfallanfrage-Item -- XML-StringValue : name     XML-Testfallanfrage-Item -- XML-Testdaten-Matrix : eingabewert-matrix     XML-Testfallanfrage-Item -- XML-Testdaten-Matrix : erwartungswert-matrix </pre>
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> <li>XML-Testfallanfrage-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Testfallanfrage-Pool/item
Model	nr , name , eingabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfallanfrage-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;           &lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testergebnis

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Testdaten
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten</li> <li>XML-Testergebnis</li> </ul>
Used by	Element pkm-testergebnis
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testergebnis"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testdaten"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;         &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallergebnis-Pool" /&gt;         &lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfallergebnis-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testfalldaten-Pool</li> <li>XML-Testfallergebnis-Pool</li> </ul>
Used by	Element XML-Testergebnis/testfall-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfallergebnis-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Testfalldaten-Item" /&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Testfallergebnis-Item" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> classDiagram     class XML-Testfallergebnis-Item {         Base Type XML-Testfalldaten-Item     }     class XML-Testfalldaten-Item {         Base Type XML-NrName-Item         nr XML-IntegerValue         name XML-StringValue         status XML-IntegerValue         bemerkung XML-StringValue         eingabewert-matrix XML-Testdaten-Matrix         ausgabewert-matrix XML-Testdaten-Matrix         erwartungswert-matrix XML-Testdaten-Matrix     }     class XML-NrName-Item {         Base Type XML-Testfalldaten-Item         nr XML-IntegerValue         name XML-StringValue     }     XML-Testfallergebnis-Item -- &gt; XML-Testfalldaten-Item     XML-Testfallergebnis-Item -- &gt; XML-NrName-Item     </pre>
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> <li>XML-Testfallergebnis-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Testfallergebnis-Pool/item
Model	nr , name , status , bemerkung , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix , erwartungswert-matrix

Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfallergebnis-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="status" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;           &lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;           &lt;xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;           &lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Simple Type(s)

### Simple Type XML-DatetimeContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     XML-DatetimeContent -- restriction --&gt; xs:dateTime </pre>
Type	restriction of xs:dateTime
Facets	pattern <code>[^\.\. ]+</code>
Used by	Complex Type XML-DatetimeValue
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="XML-DatetimeContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:dateTime"&gt;     &lt;xs:pattern value="[^\.\. ]+"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Simple Type XML-IntegerContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     XML-IntegerContent -- restriction --&gt; xs:long </pre>
Type	xs:long
Used by	Complex Type XML-IntegerValue
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="XML-IntegerContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:long"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Simple Type XML-StringContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     XML-StringContent -- restriction --&gt; xs:string </pre>
Type	xs:string
Used by	Complex Type XML-StringValue
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="XML-StringContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---


## Simple Type XML-Ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	restriction of xs:int		
Facets	minInclusive	1	
Used by	Elements	XML-Ausgangssequenz-Entry/ref, XML-Ref01/ref, XML-Ref11/ref, XML-RefList0N/ref, XML-RefList1N/ref, XML-RefSet0N/ref, XML-RefSet1N/ref	
	Attributes	XML-ArrayValue/@ref, XML-Ausgangsadapter-Entry/@ref, XML-Ausgangsdaten-Entry/@ref, XML-Ausgangssequenz-Entry/@ref, XML-Ausgangstext-Entry/@ref, XML-Bewertungsbezug-Entry/@ref, XML-Bewertungsnach-Entry/@ref, XML-Bewertungstyp-Entry/@ref, XML-Bewertungsueber-Entry/@ref, XML-Bewertungsvon-Entry/@ref, XML-CommonFunction/@ref, XML-CompositeFunction/@ref, XML-Eingangsadapter-Entry/@ref, XML-Mitnahmeanzahl-Entry/@ref, XML-Pool/@key, XML-Preis Anpassung-Entry/@ref, XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry/@ref, XML-Zuordnungsbezug-Entry/@ref, XML-Zuordnungsdatenzu-Entry/@ref, XML-Zuordnungstyp-Entry/@ref, XML-Zuordnungsvon-Entry/@ref, XML-Zuordnungszu-Entry/@ref	
	Complex Types	XML-Ausgangsadapter-Entry, XML-Ausgangsdaten-Entry, XML-Bewertungsueber-Entry, XML-Eingangsadapter-Entry, XML-ObjectValue, XML-TarifpunktfolgenexklusionValue, XML-TarifpunktfolgeninklusionValue, XML-Zuordnungszu-Entry	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-Ref"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Simple Type XML-DurationContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	restriction of xs:duration		
Facets	pattern	[ ^\ . ]+	
Used by	Complex Type	XML-DurationValue	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-DurationContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:duration"&gt;     &lt;xs:pattern value=" [ ^\ . ]+"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Simple Type XML-BinaryContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	xs:hexBinary		
Used by	Complex Type	XML-BinaryValue	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-BinaryContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Simple Type XML-DateContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
-----------	---------------------	--	--

Diagram	
Type	restriction of xs:date
Facets	pattern <code>[ ^Z: ] *</code>
Used by	Complex Type XML-DateValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-DateContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date"&gt;     &lt;xs:pattern value="[ ^Z: ]*" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Simple Type XML-TimeContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:time
Facets	pattern <code>[ ^\ . ] +</code>
Used by	Complex Type XML-TimeValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-TimeContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:time"&gt;     &lt;xs:pattern value="[ ^\ . ]+" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Simple Type XML-BooleanContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:boolean
Facets	pattern <code>[ ^01 ] +</code>
Used by	Complex Type XML-BooleanValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-BooleanContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:boolean"&gt;     &lt;xs:pattern value="[ ^01 ]+" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Simple Type XML-PolygonContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-IntegerArrayContent
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> </ul>
Facets	pattern <code>((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?</code>



Used by	Complex Type XML-Geobezug-Part
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-PolygonContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="XML-IntegerArrayContent"&gt;     &lt;xs:pattern value="((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Simple Type XML-IntegerArrayContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph LR     A[XML-IntegerArrayContent] --&gt; B[XML-IntegerContent]</pre>
Type	list of XML-IntegerContent
Used by	Simple Type XML-PolygonContent
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-IntegerArrayContent"&gt;   &lt;xs:list itemType="XML-IntegerContent" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Simple Type XML-Testablauf-Ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph LR     A[XML-Testablauf-Ref] --&gt; B[xs:byte]</pre>
Type	list of xs:byte
Used by	Attribute XML-Testdatenablauf-Entry/@ref
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-Testablauf-Ref"&gt;   &lt;xs:list itemType="xs:byte" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Namespace: ""

## Attribute(s)

### Attribute XML-Ausgangstext-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangstext-Entry
Source	<pre>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Pool / @key

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Pool

Source	<code>&lt;xs:attribute name="key" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-ArrayValue / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: prohibited
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-ArrayValue
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-CompositeFunction / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-CompositeFunction
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-CommonFunction / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: optional
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-CommonFunction
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="optional" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Ausgangssequenz-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Ausgangsdaten-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref

Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungszu-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	content: simple
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungszu-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungsvon-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungsbezug-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungstyp-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Zuordnungsdatenzu-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: prohibited
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungsueber-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungsnach-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungsvon-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry

Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungsbezug-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsbezug-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungstyp-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungstyp-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Mitnahmeanzahl-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Preisanpassung-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Preisanpassung-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Eingangsadapter-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref

Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Eingangsadapter-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Ausgangsadapter-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Testdatenablauf-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Testablauf-Ref
Properties	use: required
Used by	Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Testablauf-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Testdatenparameter-Entry / @nr

Namespace	No namespace
Type	xs:unsignedShort
Properties	use: required
Used by	Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="nr" type="xs:unsignedShort" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Testdatenschnittstelle-Entry / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:unsignedShort
Properties	use: required
Used by	Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Development/VDV-Interfaces/github-version/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd