

Schema documentation for XML- Schema_PKM_TX.xsd

june 10, 2020

Table of Contents

Resource hierarchy:	23
Namespace: "http://vdv/ka/pkm/2"	23
Schema(s)	23
Main schema XML-Schema_PKM_TX.xsd	23
Included schema XML-Schema_PKM.xsd	24
Element(s)	24
Element pkm:TXVPVTM	24
Element rntm	25
Element XML-Tarifmodul / version	27
Element XML-Version-Part / gueltigkeitsbeginn	28
Element XML-Version-Part / externNr	28
Element XML-Version-Part / internNr	29
Element XML-Version-Part / modulstatus	29
Element XML-Version-Part / modulspezifikation	29
Element XML-Version-Part / modulnamenszusatz	30
Element XML-Version-Part / speicherzeitpunkt	30
Element XML-Version-Part / bearbeiter	30
Element XML-Version-Part / freiggeber	31
Element XML-Version-Part / bemerkung	31
Element XML-Version-Part / vorgaengerversion	31
Element XML-Tarifmodul / herausgeber	32
Element XML-NrName-Item / nr	32
Element XML-NrName-Item / name	33
Element XML-Organisation-Part / nr	33
Element XML-Organisation-Part / name	33
Element XML-Tarifmodul / fachablauf	34
Element XML-Fachablauf-Part / kontrollstart	34
Element XML-Ref01 / ref	35
Element XML-Ref11 / ref	35
Element XML-Fachablauf-Part / erfassungsstart	35
Element XML-Fachablauf-Part / anpassungsstart	36
Element XML-Fachablauf-Part / darstellungsstart	36
Element XML-Fachablauf-Part / produktermittlungsstart	36
Element XML-Fachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart	37
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungin	37
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungvor	38
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungnach	38
Element XML-Tarifmodul / text-matrix	38
Element XML-Ausgangstext-Matrix / text	39
Element XML-Tarifmodul / sprache-pool	39
Element XML-NrName-Pool / item	40
Element XML-Sprache-Pool / item	40
Element XML-Sprache-Item / nr	41
Element XML-Sprache-Item / name	41
Element XML-Tarifmodul / eingangsschnittstelle-pool	41
Element XML-Eingangsschnittstelle-Pool / item	42
Element XML-Eingangsschnittstelle-Item / parameter-pool	43
Element XML-Eingangsparameter-Pool / item	43
Element XML-Eingangsparameter-Item / nr	44
Element XML-Eingangsparameter-Item / name	44
Element XML-Tarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool	44
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool / item	45
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / nr	46
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / name	46
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / parameter-pool	46
Element XML-Ausgangsparameter-Pool / item	47
Element XML-Ausgangsparameter-Item / nr	48
Element XML-Ausgangsparameter-Item / name	48
Element XML-Tarifmodul / ausgangskontext-pool	48
Element XML-Ausgangskontext-Pool / item	49

Element XML-Name-Item / name	50
Element XML-Ausgangskontext-Item / sprache	50
Element XML-RefList0N / ref	50
Element XML-RefSet0N / ref	51
Element XML-RefSet1N / ref	51
Element XML-Ausgangskontext-Item / parameter	51
Element XML-Tarifmodul / datentabelle-pool	52
Element XML-Datentabelle-Pool / item	52
Element XML-Datentabelle-Item / datensatzkey	53
Element XML-CommonFunction / bits	55
Element XML-CommonFunction / text	55
Element XML-CommonFunction / zahl	55
Element XML-CommonFunction / liste	56
Element XML-ArrayValue / bits	58
Element XML-ArrayValue / text	58
Element XML-ArrayValue / zahl	58
Element XML-ArrayValue / liste	59
Element XML-ArrayValue / datum	61
Element XML-ArrayValue / uhrzeit	61
Element XML-ArrayValue / zeitpunkt	61
Element XML-ArrayValue / zeitspanne	62
Element XML-ArrayValue / ja	62
Element XML-ArrayValue / nein	62
Element XML-ArrayValue / ref	62
Element XML-ArrayValue / funktion	63
Element XML-CommonFunction / datum	65
Element XML-CommonFunction / uhrzeit	65
Element XML-CommonFunction / zeitpunkt	66
Element XML-CommonFunction / zeitspanne	66
Element XML-CommonFunction / ja	66
Element XML-CommonFunction / nein	66
Element XML-CommonFunction / ref	67
Element XML-CommonFunction / funktion	67
Element XML-FunctionValue / bits	69
Element XML-FunctionValue / text	69
Element XML-FunctionValue / zahl	70
Element XML-FunctionValue / liste	70
Element XML-ArrayValue / undefiniert	72
Element XML-FunctionValue / datum	72
Element XML-FunctionValue / uhrzeit	72
Element XML-FunctionValue / zeitpunkt	73
Element XML-FunctionValue / zeitspanne	73
Element XML-FunctionValue / ja	73
Element XML-FunctionValue / nein	73
Element XML-FunctionValue / ref	74
Element XML-FunctionValue / funktion	74
Element XML-FunctionValue / undefiniert	76
Element XML-FunctionValue / param	76
Element XML-FunctionValue / aufruf	76
Element XML-CompositeFunction / bits	78
Element XML-CompositeFunction / text	78
Element XML-CompositeFunction / zahl	79
Element XML-CompositeFunction / liste	79
Element XML-CompositeFunction / datum	81
Element XML-CompositeFunction / uhrzeit	81
Element XML-CompositeFunction / zeitpunkt	81
Element XML-CompositeFunction / zeitspanne	82
Element XML-CompositeFunction / ja	82
Element XML-CompositeFunction / nein	82
Element XML-CompositeFunction / ref	82
Element XML-CompositeFunction / funktion	83
Element XML-CompositeFunction / undefiniert	85
Element XML-CompositeFunction / param	85
Element XML-CompositeFunction / aufruf	85
Element XML-CommonFunction / undefiniert	87
Element XML-CommonFunction / param	87
Element XML-CommonFunction / aufruf	87
Element XML-Datentabelle-Item / datensatzvalue	89
Element XML-Tarifmodul / schritt-pool	91
Element XML-Schritt-Pool / item	91
Element XML-Schritt-Item / ausgang	92
Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausgangsdaten	93

Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausnahme	93
Element XML-Ausgangsschritt-Part / nachfolger	93
Element XML-Schritt-Item / auswahl	94
Element XML-Auswahlschritt-Part / auswahldaten	94
Element XML-Auswahlschritt-Part / ausnahme	94
Element XML-Auswahlschritt-Part / nachfolger	95
Element XML-RefList1N / ref	95
Element XML-Schritt-Item / berechnung	95
Element XML-Berechnungsschritt-Part / funktion	96
Element XML-Berechnungsschritt-Part / ausnahme	96
Element XML-Berechnungsschritt-Part / nachfolger	96
Element XML-Schritt-Item / entscheidung	97
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / funktion	97
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / ausnahme	98
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / janachfolger	98
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / neinnachfolger	98
Element XML-Schritt-Item / parallelisierung	99
Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / parallel	99
Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / nachfolger	100
Element XML-Tarifmodul / variable-pool	100
Element XML-Name-Pool / item	100
Element XML-Variable-Pool / item	101
Element XML-Variable-Item / name	101
Element XML-Tarifmodul / funktion-pool	102
Element XML-Funktion-Pool / item	102
Element XML-Funktion-Item / nr	103
Element XML-Funktion-Item / wert	103
Element XML-ValueFunction / bits	105
Element XML-ValueFunction / text	105
Element XML-ValueFunction / zahl	106
Element XML-ValueFunction / liste	106
Element XML-ValueFunction / datum	108
Element XML-ValueFunction / uhrzeit	108
Element XML-ValueFunction / zeitpunkt	108
Element XML-ValueFunction / zeitspanne	109
Element XML-ValueFunction / ja	109
Element XML-ValueFunction / nein	109
Element XML-ValueFunction / ref	109
Element XML-ValueFunction / funktion	110
Element XML-ValueFunction / undefiniert	112
Element XML-Funktion-Item / aufruf	112
Element XML-Tarifmodul / ausnahme-pool	114
Element XML-Ausgangstext-Pool / item	115
Element XML-Ausgangstext-Item / text-matrix	115
Element XML-Ausnahme-Pool / item	115
Element XML-Ausnahme-Item / nr	116
Element XML-Ausnahme-Item / name	116
Element XML-Ausnahme-Item / text-matrix	117
Element XML-Tarifmodul / auswahldaten-pool	117
Element XML-Ausgangssequenz-Pool / item	118
Element XML-Ausgangssequenz-Item / sequenz-matrix	118
Element XML-Ausgangssequenz-Matrix / sequenz	119
Element XML-Ausgangssequenz-Entry / ref	119
Element XML-Ausgangssequenz-Entry / text	119
Element XML-Ausgangssequenz-Item / defaultoption	120
Element XML-Ausgangssequenz-Item / auswahloption	120
Element XML-Auswahldaten-Pool / item	120
Element XML-Auswahldaten-Item / name	121
Element XML-Auswahldaten-Item / sequenz-matrix	122
Element XML-Auswahldaten-Item / defaultoption	122
Element XML-Auswahldaten-Item / auswahloption	122
Element XML-Tarifmodul / auswahloption-pool	123
Element XML-Ausgangsdaten-Pool / item	123
Element XML-Ausgangsdaten-Item / name	124
Element XML-Ausgangsdaten-Item / sequenz-matrix	124
Element XML-Auswahloption-Pool / item	125
Element XML-Auswahloption-Item / name	126
Element XML-Auswahloption-Item / sequenz-matrix	126
Element XML-Tarifmodul / ausgangsdaten-pool	126
Element XML-Tarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool	127
Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool / item	127
Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Item / name	128

Element XML-Tarifmodul / organisation-pool	128
Element XML-Organisation-Pool / item	129
Element XML-Organisation-Item / anforderung	129
Element XML-Wochentag-Pool / nr	130
Element XML-Ergaenzungsanforderung-Pool / nr	130
Element XML-Tarifmodul / efmprodukt-pool	131
Element XML-Eigenprodukt-Pool / item	131
Element XML-Eigenprodukt-Item / ruckzahlungsdaten-table	133
Element XML-Rueckzahlung-Table / waehrung	135
Element XML-Rueckzahlung-Table / tagesbedingung	135
Element XML-Rueckzahlung-Table / zeitraumbedingung	135
Element XML-Rueckzahlung-Table / tarifpunktbedingung	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / bewertungsbedingung	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / verkehrsmittellinienbedingung	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / mitnahmebedingung	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / rabattmedienbedingung	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / modulkontextbedingung	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / spezialbedingung	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / daten-pool	138
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool / item	138
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / betrag	138
Element XML-Preisdaten-Item / wert	139
Element XML-Preisdaten-Item / mwstsatz	139
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / gebuehr	139
Element XML-Rueckzahlung-Table / ausnahme	140
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / waehrung	140
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tagesbedingung	140
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / zeitraumbedingung	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tarifpunktbedingung	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / bewertungsbedingung	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / mitnahmebedingung	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / rabattmedienbedingung	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / modulkontextbedingung	143
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / spezialbedingung	143
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / daten-pool	143
Element XML-Eigenprodukt-Item / ruckzahlungsausnahme-table	144
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / waehrung	145
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tagesbedingung	145
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / zeitraumbedingung	145
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tarifpunktbedingung	146
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / bewertungsbedingung	146
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung	146
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / mitnahmebedingung	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / rabattmedienbedingung	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / modulkontextbedingung	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / spezialbedingung	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / ausnahme	148
Element XML-Eigenprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table	148
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / tagesbedingung	149
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / zeitraumbedingung	149
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / modulkontextbedingung	149
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / spezialbedingung	150
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / daten-pool	150
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool / item	150
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / zeitspanne	151
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / uhrzeit	151
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / unbestimmt	152
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / zeitspanne	152
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / uhrzeit	152
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / zeitspanne	153
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / uhrzeit	153
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / ausnahme	153
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / tagesbedingung	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / zeitraumbedingung	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / modulkontextbedingung	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / spezialbedingung	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / daten-pool	155
Element XML-Eigenprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table	155
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / tagesbedingung	156
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / zeitraumbedingung	156
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / modulkontextbedingung	156

Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / spezialbedingung	157
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / ausnahme	157
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisdaten-table	157
Element XML-Preis-Table / waehrung	159
Element XML-Preis-Table / bezahlartbedingung	159
Element XML-Preis-Table / zahlungsintervallbedingung	159
Element XML-Preis-Table / tagesbedingung	160
Element XML-Preis-Table / tageszeitbedingung	160
Element XML-Preis-Table / zeitraumbedingung	160
Element XML-Preis-Table / tarifpunktbedingung	161
Element XML-Preis-Table / bewertungsbedingung	161
Element XML-Preis-Table / verkehrsmittellinienbedingung	161
Element XML-Preis-Table / mitnahmebedingung	162
Element XML-Preis-Table / rabattmedienbedingung	162
Element XML-Preis-Table / modulkontextbedingung	162
Element XML-Preis-Table / spezialbedingung	163
Element XML-Preis-Table / daten-pool	163
Element XML-Preisdaten-Pool / item	163
Element XML-Preis-Table / ausnahme	164
Element XML-Preisdaten-Table / waehrung	164
Element XML-Preisdaten-Table / bezahlartbedingung	164
Element XML-Preisdaten-Table / zahlungsintervallbedingung	165
Element XML-Preisdaten-Table / tagesbedingung	165
Element XML-Preisdaten-Table / tageszeitbedingung	165
Element XML-Preisdaten-Table / zeitraumbedingung	166
Element XML-Preisdaten-Table / tarifpunktbedingung	166
Element XML-Preisdaten-Table / bewertungsbedingung	166
Element XML-Preisdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung	167
Element XML-Preisdaten-Table / mitnahmebedingung	167
Element XML-Preisdaten-Table / rabattmedienbedingung	167
Element XML-Preisdaten-Table / modulkontextbedingung	168
Element XML-Preisdaten-Table / spezialbedingung	168
Element XML-Preisdaten-Table / daten-pool	168
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisausnahme-table	169
Element XML-Preisausnahme-Table / waehrung	170
Element XML-Preisausnahme-Table / bezahlartbedingung	170
Element XML-Preisausnahme-Table / zahlungsintervallbedingung	171
Element XML-Preisausnahme-Table / tagesbedingung	171
Element XML-Preisausnahme-Table / tageszeitbedingung	171
Element XML-Preisausnahme-Table / zeitraumbedingung	172
Element XML-Preisausnahme-Table / tarifpunktbedingung	172
Element XML-Preisausnahme-Table / bewertungsbedingung	172
Element XML-Preisausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung	173
Element XML-Preisausnahme-Table / mitnahmebedingung	173
Element XML-Preisausnahme-Table / rabattmedienbedingung	173
Element XML-Preisausnahme-Table / modulkontextbedingung	174
Element XML-Preisausnahme-Table / spezialbedingung	174
Element XML-Preisausnahme-Table / ausnahme	174
Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table	174
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tagesbedingung	175
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tageszeitbedingung	176
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tarifpunktbedingung	176
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / bewertungsbedingung	176
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / verkehrsmittellinienbedingung	177
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / spezialbedingung	177
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / daten-pool	177
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool / item	178
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / beginn	178
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / ende	178
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / ausnahme	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tagesbedingung	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tageszeitbedingung	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tarifpunktbedingung	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / bewertungsbedingung	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / spezialbedingung	181
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / daten-pool	181
Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table	181
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tagesbedingung	182
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tageszeitbedingung	183
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tarifpunktbedingung	183
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / bewertungsbedingung	183

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung	184
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / spezialbedingung	184
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / ausnahme	184
Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgedaten-table	185
Element XML-Nachfolge-Table / kriterium	185
Element XML-Nachfolge-Table / vorgaenger	186
Element XML-Nachfolge-Table / nachfolger	186
Element XML-Nachfolge-Table / ausnahme	186
Element XML-Nachfolgedaten-Table / kriterium	187
Element XML-Nachfolgedaten-Table / vorgaenger	187
Element XML-Nachfolgedaten-Table / nachfolger	187
Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table	187
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / kriterium	188
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / vorgaenger	188
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / ausnahme	189
Element XML-Eigenprodukt-Item / efmprodukt	189
Element XML-Eigenprodukt-Item / identifikation	189
Element XML-Eigenprodukt-Item / kontingentierung	190
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisanpassung	190
Element XML-Eigenprodukt-Item / extNr	190
Element XML-Eigenprodukt-Item / schluessel	191
Element XML-Schluessel-Part / mkpv	191
Element XML-Schluessel-Part / mktr	192
Element XML-Schluessel-Part / mkkvp	192
Element XML-Schluessel-Part / mkauth	192
Element XML-PVSchluessel-Part / mkpv	193
Element XML-PVSchluessel-Part / mktr	193
Element XML-PVSchluessel-Part / mkauth	193
Element XML-Eigenprodukt-Item / kontrolle	194
Element XML-Produktdaten-Part / funktion	194
Element XML-Produktdaten-Part / modulkontext	195
Element XML-Produktdaten-Part / unterstuetztab	195
Element XML-Produktdaten-Part / ausgangsdaten-matrix	195
Element XML-Ausgangsdaten-Matrix / ausgangsdaten	196
Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsdaten-table	196
Element XML-Abhaengigkeit-Table / kriterium	197
Element XML-Abhaengigkeit-Table / vorausgesetzt	197
Element XML-Abhaengigkeit-Table / ausnahme	197
Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / kriterium	198
Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / vorausgesetzt	198
Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsausnahme-table	198
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / kriterium	199
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / vorausgesetzt	199
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / ausnahme	199
Element XML-Eigenprodukt-Item / erfassung	200
Element XML-Eigenprodukt-Item / anpassung	200
Element XML-Eigenprodukt-Item / darstellung	201
Element XML-Eigenprodukt-Item / produktermittlung	201
Element XML-Eigenprodukt-Item / transaktionsauswertung	202
Element XML-EFMPProdukt-Pool / item	202
Element XML-EFMPProdukt-Item / nr	204
Element XML-EFMPProdukt-Item / name	204
Element XML-EFMPProdukt-Item / text-matrix	205
Element XML-EFMPProdukt-Item / rueckzahlungsdaten-table	205
Element XML-EFMPProdukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table	207
Element XML-EFMPProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table	208
Element XML-EFMPProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table	208
Element XML-EFMPProdukt-Item / schluessel	209
Element XML-EFMPProdukt-Item / kontrolle	210
Element XML-EFMPProdukt-Item / erfassung	210
Element XML-EFMPProdukt-Item / anpassung	211
Element XML-EFMPProdukt-Item / darstellung	211
Element XML-EFMPProdukt-Item / produktermittlung	212
Element XML-EFMPProdukt-Item / transaktionsauswertung	212
Element XML-Tarifmodul / tarifprodukt-pool	213
Element XML-Tarifprodukt-Pool / item	214
Element XML-Tarifprodukt-Item / nr	216
Element XML-Tarifprodukt-Item / name	217
Element XML-Tarifprodukt-Item / text-matrix	217
Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table	217
Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table	219
Element XML-Tarifprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table	220

Element XML-Tarifprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table	220
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisdaten-table	221
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisausnahme-table	223
Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table	225
Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table	226
Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgedaten-table	226
Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table	227
Element XML-Tarifprodukt-Item / efmprodukt	228
Element XML-Tarifprodukt-Item / identifikation	228
Element XML-Tarifprodukt-Item / kontingentierung	228
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisanpassung	229
Element XML-Tarifprodukt-Item / extNr	229
Element XML-Tarifprodukt-Item / kontrolle	229
Element XML-Tarifprodukt-Item / erfassung	230
Element XML-Tarifprodukt-Item / anpassung	230
Element XML-Tarifprodukt-Item / darstellung	231
Element XML-Tarifprodukt-Item / produktermittlung	231
Element XML-Tarifprodukt-Item / transaktionsauswertung	232
Element XML-Tarifmodul / fremdprodukt-pool	232
Element XML-Fremdprodukt-Pool / item	233
Element XML-Fremdprodukt-Item / tarifstand	234
Element XML-Fremdprodukt-Item / pv	234
Element XML-Tarifmodul / produktadapter-pool	234
Element XML-Produktadapter-Pool / item	235
Element XML-Produktadapter-Item / schluessel	236
Element XML-RNSchluessel-Part / mkkvp	236
Element XML-Produktadapter-Item / kontrollkontext	237
Element XML-Produktadapter-Item / erfassungskontext	237
Element XML-Produktadapter-Item / anpassungskontext	237
Element XML-Produktadapter-Item / darstellungskontext	238
Element XML-Produktadapter-Item / produktermittlungskontext	238
Element XML-Produktadapter-Item / transaktionsauswertungskontext	239
Element XML-Produktadapter-Item / kvpProduktNr	239
Element XML-Tarifmodul / produktgruppe-pool	239
Element XML-NameGruppe-Pool / item	240
Element XML-NameGruppe-Item / element	241
Element XML-Produktgruppe-Pool / item	241
Element XML-Tarifmodul / kontingentierung-pool	242
Element XML-Kontingentierung-Pool / item	242
Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentdaten-table	243
Element XML-Kontingent-Table / tagesbedingung	243
Element XML-Kontingent-Table / tarifpunktbedingung	244
Element XML-Kontingent-Table / verkehrsmittellinienbedingung	244
Element XML-Kontingent-Table / spezialbedingung	244
Element XML-Kontingent-Table / daten-pool	245
Element XML-Kontingentdaten-Pool / item	245
Element XML-Kontingentdaten-Item / url	245
Element XML-Kontingent-Table / ausnahme	246
Element XML-Kontingentdaten-Table / tagesbedingung	246
Element XML-Kontingentdaten-Table / tarifpunktbedingung	246
Element XML-Kontingentdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung	247
Element XML-Kontingentdaten-Table / spezialbedingung	247
Element XML-Kontingentdaten-Table / daten-pool	247
Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentausnahme-table	248
Element XML-Kontingentausnahme-Table / tagesbedingung	248
Element XML-Kontingentausnahme-Table / tarifpunktbedingung	249
Element XML-Kontingentausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung	249
Element XML-Kontingentausnahme-Table / spezialbedingung	249
Element XML-Kontingentausnahme-Table / ausnahme	250
Element XML-Tarifmodul / nachfolgekriterium-pool	250
Element XML-Nachfolgekriterium-Pool / item	250
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / funktion	251
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / vorgaenger	251
Element XML-Kriterienzeitraum-Part / beginn	252
Element XML-Kriterienzeitraum-Part / ende	252
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / wirksamkeit	252
Element XML-Tarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool	253
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool / item	253
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / funktion	254
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / wirksamkeit	254
Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameter-pool	254
Element XML-Identifikationsparameter-Pool / item	255

Element XML-Identifikationsparameter-Item / wert-pool	256
Element XML-Identifikationsparameterwert-Pool / item	256
Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / nr	257
Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / name	257
Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / text-matrix	258
Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool	258
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool / item	258
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / nr	259
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / name	259
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / wert-pool	260
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool / item	260
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / nr	261
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / name	262
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / text-matrix	262
Element XML-Tarifmodul / tarifpunkt-pool	262
Element XML-Flaecheelement-Pool / item	263
Element XML-Flaecheelement-Item / geobezug	264
Element XML-Flaecheelement-Item / typ	264
Element XML-Flaecheelement-Item / ortsbezug	264
Element XML-Flaecheelement-Item / tarifpunkt	265
Element XML-Flaecheelement-Item / tarifpunktfolge-pool	265
Element XML-Tarifpunktfolge-Pool / item	266
Element XML-Tarifpunktfolge-Item / ink	266
Element XML-Tarifpunktfolge-Item / exk	266
Element XML-Tarifpunkt-Pool / item	267
Element XML-Tarifpunkt-Item / nr	268
Element XML-Tarifpunkt-Item / name	268
Element XML-Tarifpunkt-Item / text-matrix	268
Element XML-Tarifpunkt-Item / geobezug	269
Element XML-Tarifpunkt-Item / typ	269
Element XML-Tarifpunkt-Item / ortsbezug	269
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktadapter-pool	269
Element XML-Tarifpunktadapter-Pool / item	270
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / nr	271
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / name	272
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / text-matrix	272
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / geobezug	272
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / typ	273
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktgruppe-pool	273
Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool / item	274
Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / name	274
Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / element	275
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenz-pool	275
Element XML-Tarifpunktreferenz-Pool / item	276
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / nr	277
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / name	277
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / text-matrix	277
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / geobezug	278
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / typ	278
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / ortsbezug	278
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / tarifpunkt	279
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool	279
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool / item	280
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / nr	281
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / name	281
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / text-matrix	282
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / geobezug	282
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / typ	282
Element XML-Tarifmodul / zuordnungstyp-pool	283
Element XML-Zuordnungstyp-Pool / item	283
Element XML-Zuordnungstyp-Item / name	284
Element XML-Tarifmodul / zuordnungsdaten-matrix	284
Element XML-Zuordnung-Matrix / typ	284
Element XML-Zuordnungstyp-Entry / bezug	285
Element XML-Zuordnungsbezug-Entry / von	285
Element XML-Zuordnungsvon-Entry / zu	286
Element XML-Zuordnungsdaten-Matrix / typ	286
Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry / bezug	287
Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry / von	288
Element XML-Zuordnungsdatenvon-Entry / zu	288
Element XML-Tarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix	289
Element XML-Zuordnungsausnahme-Matrix / typ	289

Element XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry / bezug	290
Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry / von	291
Element XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry / zu	291
Element XML-Tarifmodul / wegevariante-pool	292
Element XML-Wegevariante-Pool / item	293
Element XML-Wegevariante-Item / nr	294
Element XML-Wegevariante-Item / name	294
Element XML-Wegevariante-Item / text-matrix	294
Element XML-Wegevariante-Item / geobezug	295
Element XML-Wegevariante-Item / tarifpunktfolge-pool	295
Element XML-Tarifmodul / wegevariantenadapter-pool	295
Element XML-Wegevariantenadapter-Pool / item	296
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / nr	297
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / name	297
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / text-matrix	297
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / geobezug	298
Element XML-Tarifmodul / bewertungstyp-pool	298
Element XML-Bewertungstyp-Pool / item	299
Element XML-Bewertungstyp-Item / name	299
Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-pool	299
Element XML-Bewertungsdaten-Pool / item	300
Element XML-Bewertungsdaten-Item / wert	301
Element XML-Bewertungsdaten-Item / text-matrix	303
Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-matrix	303
Element XML-Bewertung-Matrix / typ	304
Element XML-Bewertungstyp-Entry / bezug	304
Element XML-Bewertungsbezug-Entry / von	305
Element XML-Bewertungsvon-Entry / nach	305
Element XML-Bewertungsnach-Entry / ueber	306
Element XML-Bewertungsdaten-Matrix / typ	306
Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry / bezug	307
Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry / von	307
Element XML-Bewertungsdatenvon-Entry / nach	308
Element XML-Bewertungsdatennach-Entry / ueber	309
Element XML-Tarifmodul / bewertungsausnahme-matrix	309
Element XML-Bewertungsausnahme-Matrix / typ	310
Element XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry / bezug	310
Element XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry / von	311
Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry / nach	312
Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry / ueber	312
Element XML-Tarifmodul / linie-pool	313
Element XML-Linie-Pool / item	313
Element XML-Linie-Item / bezug	314
Element XML-Tarifmodul / linienadapter-pool	314
Element XML-Linienadapter-Pool / item	315
Element XML-Linienadapter-Item / nr	316
Element XML-Linienadapter-Item / name	316
Element XML-Linienadapter-Item / text-matrix	316
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool	317
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool / item	317
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / nr	318
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / name	319
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / text-matrix	319
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / bezug	319
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool	320
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool / item	320
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / nr	321
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / name	321
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / text-matrix	321
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool	322
Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool / item	322
Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item / name	323
Element XML-Tarifmodul / bezahlart-pool	323
Element XML-Bezahlart-Pool / item	324
Element XML-Bezahlart-Item / nr	325
Element XML-Bezahlart-Item / name	325
Element XML-Bezahlart-Item / text-matrix	325
Element XML-Tarifmodul / bezahlartadapter-pool	326
Element XML-Bezahlartadapter-Pool / item	326
Element XML-Bezahlartadapter-Item / nr	327
Element XML-Bezahlartadapter-Item / name	327
Element XML-Bezahlartadapter-Item / text-matrix	328

Element XML-Tarifmodul / waehrung-pool	328
Element XML-Waehrung-Pool / item	329
Element XML-Waehrung-Item / nr	329
Element XML-Waehrung-Item / name	330
Element XML-Waehrung-Item / text-matrix	330
Element XML-Tarifmodul / waehrungsadapter-pool	330
Element XML-Waehrungsadapter-Pool / item	331
Element XML-Waehrungsadapter-Item / nr	332
Element XML-Waehrungsadapter-Item / name	332
Element XML-Waehrungsadapter-Item / text-matrix	332
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervall-pool	333
Element XML-Zahlungsintervall-Pool / item	333
Element XML-Zahlungsintervall-Item / nr	334
Element XML-Zahlungsintervall-Item / name	334
Element XML-Zahlungsintervall-Item / text-matrix	335
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool	335
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool / item	336
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / nr	336
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / name	337
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / text-matrix	337
Element XML-Tarifmodul / mitnahmetyp-pool	337
Element XML-Mitnahmetyp-Pool / item	338
Element XML-Mitnahmetyp-Item / nr	339
Element XML-Mitnahmetyp-Item / name	339
Element XML-Mitnahmetyp-Item / text-matrix	339
Element XML-Tarifmodul / mitnahmetypadapter-pool	340
Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool / item	340
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / nr	341
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / name	341
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / text-matrix	342
Element XML-Tarifmodul / rabattmedientyp-pool	342
Element XML-Rabattmedientyp-Pool / item	343
Element XML-Rabattmedientyp-Item / nr	343
Element XML-Rabattmedientyp-Item / name	344
Element XML-Rabattmedientyp-Item / text-matrix	344
Element XML-Tarifmodul / rabattmedientypadapter-pool	344
Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool / item	345
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / nr	346
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / name	346
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / text-matrix	346
Element XML-Tarifmodul / modulkontext-pool	347
Element XML-Modulkontext-Pool / item	347
Element XML-Modulkontext-Item / nr	348
Element XML-Modulkontext-Item / name	348
Element XML-Tarifmodul / modulkontextadapter-pool	349
Element XML-Modulkontextadapter-Pool / item	349
Element XML-Modulkontextadapter-Item / nr	350
Element XML-Modulkontextadapter-Item / name	350
Element XML-Tarifmodul / spezialbedingung-pool	350
Element XML-Spezialbedingung-Pool / item	351
Element XML-Spezialbedingung-Item / funktion	352
Element XML-Tarifmodul / tagesbedingung-pool	352
Element XML-Tagesbedingung-Pool / item	352
Element XML-Tagesbedingung-Item / wochentag-pool	353
Element XML-Tagesbedingung-Item / kalendertag-pool	353
Element XML-Kalendertag-Pool / datum	354
Element XML-Tarifmodul / tageszeitbedingung-pool	354
Element XML-Tageszeitbedingung-Pool / item	355
Element XML-Tageszeitbedingung-Item / zeitraum-pool	355
Element XML-Zeitabschnitt-Pool / item	355
Element XML-Zeitabschnitt-Item / von	356
Element XML-Zeitabschnitt-Item / bis	356
Element XML-Tarifmodul / zeitraumbedingung-pool	356
Element XML-Zeitraumbedingung-Pool / item	357
Element XML-Zeitraumbedingung-Item / zeitraum-pool	358
Element XML-Zeitraum-Pool / item	358
Element XML-Zeitraum-Item / beginn	358
Element XML-Zeitraum-Item / ende	359
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktbedingung-pool	359
Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool / item	360
Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / von	360
Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / nach	361

Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / ueber	361
Element XML-Tarifmodul / bewertungsbedingung-pool	361
Element XML-Bewertungsbedingung-Pool / item	362
Element XML-Bewertungsbedingung-Item / bewertungstyp	362
Element XML-Bewertungsbedingung-Item / werte	363
Element XML-Tarifmodul / geosegmentbedingung-pool	365
Element XML-Geosegmentbedingung-Pool / item	365
Element XML-Geosegmentbedingung-Item / geosegment-pool	366
Element XML-Geosegment-Pool / nr	366
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool	367
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool / item	367
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / name	368
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / element	368
Element XML-Tarifmodul / bezahlartbedingung-pool	369
Element XML-Bezahlartbedingung-Pool / item	370
Element XML-Bezahlartbedingung-Item / name	370
Element XML-Bezahlartbedingung-Item / element	370
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool	371
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool / item	372
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / name	372
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / element	372
Element XML-Tarifmodul / mitnahmebedingung-pool	373
Element XML-Mitnahmebedingung-Pool / item	373
Element XML-Mitnahmebedingung-Item / anzahl-matrix	374
Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix / anzahl	374
Element XML-Tarifmodul / rabattmedienbedingung-pool	375
Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool / item	375
Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / name	376
Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / element	376
Element XML-Tarifmodul / modulkontextbedingung-pool	377
Element XML-Modulkontextbedingung-Pool / item	378
Element XML-Modulkontextbedingung-Item / name	378
Element XML-Modulkontextbedingung-Item / element	378
Element XML-Tarifmodul / bifainterpretation-pool	379
Element XML-BIFAInterpretation-Pool / item	379
Element XML-BIFAInterpretation-Item / abfahrtszeit	380
Element XML-BIFAInterpretation-Item / ankunftszeit	381
Element XML-BIFAInterpretation-Item / vontarifpunkt	381
Element XML-BIFAInterpretation-Item / nachtarifpunkt	381
Element XML-BIFAInterpretation-Item / uebertarifpunkte	382
Element XML-BIFAInterpretation-Item / ueberwegevariante	382
Element XML-BIFAInterpretation-Item / verkehrsmittellinienbezug	382
Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktdaten-table	383
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherproduktgruppe	384
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertagesbedingung	384
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertageszeitbedingung	384
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertarifpunktbedingung	385
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherbewertungsbedingung	385
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung	385
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherproduktgruppe	386
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertagesbedingung	386
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertageszeitbedingung	386
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertarifpunktbedingung	387
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherbewertungsbedingung	387
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung	387
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / spezialbedingung	388
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / ausnahme	388
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherproduktgruppe	388
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertagesbedingung	389
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertageszeitbedingung	389
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertarifpunktbedingung	389
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherbewertungsbedingung	390
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung	390
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherproduktgruppe	390
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertagesbedingung	391
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertageszeitbedingung	391
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertarifpunktbedingung	391
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherbewertungsbedingung	392
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung	392
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / spezialbedingung	392
Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktausnahme-table	392
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherproduktgruppe	394

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertagesbedingung	394
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertageszeitbedingung	394
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertarifpunktbedingung	395
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherbewertungsbedingung	395
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung	395
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherproduktgruppe	396
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertagesbedingung	396
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertageszeitbedingung	396
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertarifpunktbedingung	397
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherbewertungsbedingung	397
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung	397
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / spezialbedingung	398
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / ausnahme	398
Element XML-Tarifmodul / nummerninterpretation-pool	398
Element XML-Nummerninterpretation-Pool / item	399
Element XML-Nummerninterpretation-Item / nummerntext-pool	399
Element XML-Nummerntext-Pool / item	400
Element XML-Nummerntext-Item / nr	401
Element XML-Nummerntext-Item / name	401
Element XML-Nummerntext-Item / text-matrix	401
Element XML-Tarifmodul / bitleisteninterpretation-pool	401
Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool / item	402
Element XML-Bitleisteninterpretation-Item / tarifpunkt	403
Element XML-Tarifmodul / raumnummerninterpretation-pool	403
Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool / item	404
Element XML-Raumnummerninterpretation-Item / raummodifikation-pool	404
Element XML-Raummodifikation-Pool / item	405
Element XML-Raummodifikation-Item / ink	405
Element XML-Raummodifikation-Item / exk	406
Element XML-Tarifmodul / schluessel-pool	406
Element XML-Schluessel-Pool / item	407
Element XML-Schluessel-Item / nr	407
Element XML-Schluessel-Item / name	407
Element XML-Tarifmodul / tarifmodul-pool	408
Element XML-Tarifmodul-Pool / item	408
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifmodul	410
Element XML-Tarifmodul / kommentar-pool	413
Element XML-Kommentar-Pool / item	413
Element XML-Kommentar-Item / text	414
Element XML-Kommentar-Item / item	414
Element XML-Tarifmodul / signatur	414
Element XML-Signatur-Part / type	415
Element XML-Signatur-Part / data	415
Element XML-Tarifmodul / annotation	415
Element XML-Annotation-Part / data	416
Element XML-PVTarifmodul / version	416
Element XML-PVTarifmodul / herausgeber	417
Element XML-PVTarifmodul / fachablauf	417
Element XML-PVFachablauf-Part / kontrollstart	418
Element XML-PVFachablauf-Part / erfassungsstart	419
Element XML-PVFachablauf-Part / anpassungsstart	419
Element XML-PVFachablauf-Part / darstellungsstart	420
Element XML-PVFachablauf-Part / produkttermittlungsstart	420
Element XML-PVFachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart	421
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungin	421
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungvor	421
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungnach	422
Element XML-PVTarifmodul / text-matrix	422
Element XML-PVTarifmodul / sprache-pool	422
Element XML-PVTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool	423
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool	423
Element XML-PVTarifmodul / ausgangskontext-pool	424
Element XML-PVTarifmodul / datentabelle-pool	425
Element XML-PVTarifmodul / schritt-pool	425
Element XML-PVTarifmodul / variable-pool	426
Element XML-PVTarifmodul / funktion-pool	426
Element XML-PVTarifmodul / ausnahme-pool	427
Element XML-PVTarifmodul / auswahldaten-pool	427
Element XML-PVTarifmodul / auswahloption-pool	428
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdaten-pool	429
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool	429
Element XML-PVTarifmodul / organisation-pool	430

Element XML-PVTarifmodul / efmprodukt-pool	430
Element XML-PVTarifmodul / tarifprodukt-pool	431
Element XML-PVTarifmodul / fremdprodukt-pool	431
Element XML-PVTarifmodul / produktgruppe-pool	432
Element XML-PVTarifmodul / kontingentierung-pool	432
Element XML-PVTarifmodul / nachfolgekriterium-pool	433
Element XML-PVTarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool	433
Element XML-PVTarifmodul / identifikationsparameter-pool	434
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunkt-pool	434
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktgruppe-pool	435
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktreferenz-pool	435
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungstyp-pool	436
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsdaten-matrix	437
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix	437
Element XML-PVTarifmodul / wegevariante-pool	438
Element XML-PVTarifmodul / bewertungstyp-pool	438
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-pool	439
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-matrix	439
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsausnahme-matrix	440
Element XML-PVTarifmodul / linie-pool	440
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool	441
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool	441
Element XML-PVTarifmodul / bezahlart-pool	442
Element XML-PVTarifmodul / waehrung-pool	442
Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervall-pool	443
Element XML-PVTarifmodul / mitnahmetyp-pool	444
Element XML-PVTarifmodul / rabattmedientyp-pool	444
Element XML-PVTarifmodul / modulkontext-pool	445
Element XML-PVTarifmodul / spezialbedingung-pool	445
Element XML-PVTarifmodul / tagesbedingung-pool	446
Element XML-PVTarifmodul / tageszeitbedingung-pool	446
Element XML-PVTarifmodul / zeitraumbedingung-pool	447
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktbedingung-pool	447
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsbedingung-pool	448
Element XML-PVTarifmodul / geosegmentbedingung-pool	448
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool	449
Element XML-PVTarifmodul / bezahlartbedingung-pool	450
Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool	450
Element XML-PVTarifmodul / mitnahmebedingung-pool	451
Element XML-PVTarifmodul / rabattmedienbedingung-pool	451
Element XML-PVTarifmodul / modulkontextbedingung-pool	452
Element XML-PVTarifmodul / bifainterpretation-pool	452
Element XML-PVTarifmodul / nummerninterpretation-pool	453
Element XML-PVTarifmodul / bitleisteninterpretation-pool	453
Element XML-PVTarifmodul / raumnummerninterpretation-pool	454
Element XML-PVTarifmodul / schluessel-pool	454
Element XML-PVTarifmodul / kommentar-pool	455
Element XML-PVTarifmodul / signatur	455
Element XML-PVTarifmodul / annotation	456
Element XML-Tarifmodul-Item / preisanpassung-matrix	456
Element XML-Preisanpassung-Matrix / a	456
Element XML-Preisanpassung-Entry / betrag	457
Element XML-Tarifmodul-Item / modulkontextadapter-matrix	457
Element XML-Eingangsadapter-Matrix / e	457
Element XML-Tarifmodul-Item / produkteingangsadapter-matrix	458
Element XML-Tarifmodul-Item / produktausgangsadapter-matrix	458
Element XML-Ausgangsadapter-Matrix / a	459
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunkteingangsadapter-matrix	459
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktausgangsadapter-matrix	459
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix	460
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix	460
Element XML-Tarifmodul-Item / linieneingangsadapter-matrix	460
Element XML-Tarifmodul-Item / linienausgangsadapter-matrix	461
Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix	461
Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix	461
Element XML-Tarifmodul-Item / wegevarianteneingangsadapter-matrix	462
Element XML-Tarifmodul-Item / wegevariantenausgangsadapter-matrix	462
Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlarteingangsadapter-matrix	462
Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlartausgangsadapter-matrix	463
Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungseingangsadapter-matrix	463
Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungsausgangsadapter-matrix	463
Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervalleingangsadapter-matrix	464

Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervallausgangsadapter-matrix	464
Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypeeingangsadapter-matrix	464
Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypausgangsadapter-matrix	465
Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypeeingangsadapter-matrix	465
Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypausgangsadapter-matrix	465
Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwerteeingangsadapter-matrix	465
Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwerteausgangsadapter-matrix	466
Element XML-RNTarifmodul / version	466
Element XML-RNTarifmodul / herausgeber	467
Element XML-RNTarifmodul / fachablauf	467
Element XML-RNFachablauf-Part / produkttermittlungsstart	468
Element XML-RNTarifmodul / text-matrix	469
Element XML-RNTarifmodul / sprache-pool	469
Element XML-RNTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool	469
Element XML-RNTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool	470
Element XML-RNTarifmodul / ausgangskontext-pool	471
Element XML-RNTarifmodul / datentabelle-pool	471
Element XML-RNTarifmodul / schritt-pool	472
Element XML-RNTarifmodul / variable-pool	472
Element XML-RNTarifmodul / funktion-pool	473
Element XML-RNTarifmodul / ausnahme-pool	473
Element XML-RNTarifmodul / auswahldaten-pool	474
Element XML-RNTarifmodul / auswahloption-pool	474
Element XML-RNTarifmodul / ausgangsdaten-pool	475
Element XML-RNTarifmodul / produktadapter-pool	476
Element XML-RNTarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool	476
Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktadapter-pool	477
Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool	477
Element XML-RNTarifmodul / wegevariantenadapter-pool	478
Element XML-RNTarifmodul / linienadapter-pool	479
Element XML-RNTarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool	479
Element XML-RNTarifmodul / bezahlartadapter-pool	480
Element XML-RNTarifmodul / waehrungsadapter-pool	481
Element XML-RNTarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool	481
Element XML-RNTarifmodul / mitnahmetypadapter-pool	482
Element XML-RNTarifmodul / rabattmedientypadapter-pool	482
Element XML-RNTarifmodul / modulkontextadapter-pool	483
Element XML-RNTarifmodul / nummerninterpretation-pool	484
Element XML-RNTarifmodul / schluessel-pool	484
Element XML-RNTarifmodul / tarifmodul-pool	485
Element XML-RNTarifmodul / kommentar-pool	485
Element XML-RNTarifmodul / signatur	486
Element XML-RNTarifmodul / annotation	486
Element pvtm	486
Element XML-Produktgruppe-Item / name	489
Element XML-Produktgruppe-Item / element	489
Element pkm-testanfrage	490
Element XML-Testdaten / zeitpunkt	490
Element XML-Testdaten / bemerkung	490
Element XML-Testdaten / testfall-pool	491
Element XML-Testfalldaten-Pool / item	491
Element XML-Testfalldaten-Item / status	492
Element XML-Testfalldaten-Item / bemerkung	492
Element XML-Testfalldaten-Item / eingabewert-matrix	492
Element XML-Testdaten-Matrix / schnittstelle	493
Element XML-Testdatenschnittstelle-Entry / parameter	493
Element XML-Testdatenparameter-Entry / ablauf	494
Element XML-Testdatenablauf-Entry / wert	494
Element XML-Testdaten-Array / bits	496
Element XML-Testdaten-Array / text	496
Element XML-Testdaten-Array / zahl	497
Element XML-Testdaten-Array / liste	497
Element XML-Testdaten-Array / datum	499
Element XML-Testdaten-Array / uhrzeit	499
Element XML-Testdaten-Array / zeitpunkt	500
Element XML-Testdaten-Array / zeitspanne	500
Element XML-Testdaten-Array / ja	500
Element XML-Testdaten-Array / nein	500
Element XML-Testdaten-Array / undefiniert	501
Element XML-Testdaten-Value / bits	501
Element XML-Testdaten-Value / text	501
Element XML-Testdaten-Value / zahl	501

Element XML-Testdaten-Value / liste	502
Element XML-Testdaten-Value / datum	504
Element XML-Testdaten-Value / uhrzeit	504
Element XML-Testdaten-Value / zeitpunkt	505
Element XML-Testdaten-Value / zeitspanne	505
Element XML-Testdaten-Value / ja	505
Element XML-Testdaten-Value / nein	505
Element XML-Testdaten-Value / undefiniert	506
Element XML-Testfalldaten-Item / ausgabewert-matrix	506
Element XML-Testfalldaten-Item / erwartungswert-matrix	506
Element XML-Testdaten / testmodul-pool	506
Element XML-Testmodul-Pool / item	507
Element XML-Testmodul-Item / moduldaten	507
Element XML-Testanfrage / zeitpunkt	509
Element XML-Testanfrage / bemerkung	510
Element XML-Testanfrage / testfall-pool	510
Element XML-Testfallanfrage-Pool / item	510
Element XML-Testfallanfrage-Item / nr	511
Element XML-Testfallanfrage-Item / name	512
Element XML-Testfallanfrage-Item / eingabewert-matrix	512
Element XML-Testfallanfrage-Item / erwartungswert-matrix	512
Element XML-Testanfrage / testmodul-pool	512
Element pkml-testergebnis	513
Element XML-Testergebnis / zeitpunkt	513
Element XML-Testergebnis / bemerkung	514
Element XML-Testergebnis / testfall-pool	514
Element XML-Testfallergebnis-Pool / item	514
Element XML-Testfallergebnis-Item / nr	515
Element XML-Testfallergebnis-Item / name	516
Element XML-Testfallergebnis-Item / status	516
Element XML-Testfallergebnis-Item / bemerkung	516
Element XML-Testfallergebnis-Item / eingabewert-matrix	517
Element XML-Testfallergebnis-Item / ausgabewert-matrix	517
Element XML-Testfallergebnis-Item / erwartungswert-matrix	517
Element XML-Testergebnis / testmodul-pool	518
Simple Type(s)	518
Simple Type pkml:Modulversion_NUMMER	518
Simple Type pkml:Modulstatus_CODE	518
Simple Type XML-DatetimeContent	519
Simple Type XML-IntegerContent	519
Simple Type XML-StringContent	520
Simple Type XML-Ref	520
Simple Type XML-DurationContent	520
Simple Type XML-BinaryContent	521
Simple Type XML-DateContent	521
Simple Type XML-TimeContent	521
Simple Type XML-BooleanContent	521
Simple Type XML-PolygonContent	522
Simple Type XML-IntegerArrayContent	522
Simple Type XML-Testablauf-Ref	522
Complex Type(s)	522
Complex Type pkml:TX_MODUL	522
Complex Type pkml:TX_MODUL_Daten	523
Complex Type pkml:TX_MODUL_Bereitstellung	524
Complex Type pkml:TX_MODUL_Lieferung	525
Complex Type pkml:TXVPVTM_Type	526
Complex Type XML-RNTarifmodul	526
Complex Type XML-Tarifmodul	528
Complex Type XML-Version-Part	531
Complex Type XML-DatetimeValue	532
Complex Type XML-IntegerValue	533
Complex Type XML-StringValue	533
Complex Type XML-Organisation-Part	534
Complex Type XML-NrName-Item	534
Complex Type XML-Fachablauf-Part	535
Complex Type XML-Ref11	535
Complex Type XML-Ref01	536
Complex Type XML-DurationValue	536
Complex Type XML-Ausgangstext-Matrix	537
Complex Type XML-Ausgangstext-Entry	537
Complex Type XML-Sprache-Pool	538
Complex Type XML-NrName-Pool	538

Complex Type XML-Pool	539
Complex Type XML-Sprache-Item	539
Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Pool	540
Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Item	541
Complex Type XML-Eingangsparameter-Pool	541
Complex Type XML-Eingangsparameter-Item	542
Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Pool	542
Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Item	543
Complex Type XML-Ausgangsparameter-Pool	544
Complex Type XML-Ausgangsparameter-Item	544
Complex Type XML-Ausgangskontext-Pool	545
Complex Type XML-Ausgangskontext-Item	546
Complex Type XML-Name-Item	546
Complex Type XML-RefSet1N	547
Complex Type XML-RefSet0N	547
Complex Type XML-RefList0N	548
Complex Type XML-Datentabelle-Pool	549
Complex Type XML-Datentabelle-Item	550
Complex Type XML-ArrayValue	551
Complex Type XML-CommonFunction	552
Complex Type XML-BinaryValue	553
Complex Type XML-DateValue	553
Complex Type XML-TimeValue	554
Complex Type XML-TrueValue	554
Complex Type XML-FalseValue	554
Complex Type XML-ObjectValue	554
Complex Type XML-FunctionValue	555
Complex Type XML-CompositeFunction	557
Complex Type XML-VoidValue	559
Complex Type XML-ParamFunction	559
Complex Type XML-Schritt-Pool	559
Complex Type XML-Schritt-Item	560
Complex Type XML-Ausgangsschritt-Part	561
Complex Type XML-Auswahlschritt-Part	561
Complex Type XML-RefList1N	561
Complex Type XML-Berechnungsschritt-Part	562
Complex Type XML-Entscheidungsschritt-Part	562
Complex Type XML-Parallelisierungsschritt-Part	562
Complex Type XML-Variable-Pool	563
Complex Type XML-Name-Pool	563
Complex Type XML-Variable-Item	564
Complex Type XML-Funktion-Pool	565
Complex Type XML-Funktion-Item	565
Complex Type XML-ValueFunction	566
Complex Type XML-Ausnahme-Pool	568
Complex Type XML-Ausgangstext-Pool	569
Complex Type XML-Ausgangstext-Item	569
Complex Type XML-Ausnahme-Item	570
Complex Type XML-Auswahldaten-Pool	570
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Pool	571
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Item	572
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Matrix	572
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry	573
Complex Type XML-Auswahldaten-Item	573
Complex Type XML-Auswahloption-Pool	574
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Pool	574
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Item	575
Complex Type XML-Auswahloption-Item	576
Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool	577
Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Item	577
Complex Type XML-Organisation-Pool	578
Complex Type XML-Organisation-Item	578
Complex Type XML-Ergaenzungsanforderung-Pool	579
Complex Type XML-Wochentag-Pool	579
Complex Type XML-EFMProdukt-Pool	579
Complex Type XML-Eigenprodukt-Pool	580
Complex Type XML-Eigenprodukt-Item	581
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table	582
Complex Type XML-Rueckzahlung-Table	584
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Pool	584
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Item	585
Complex Type XML-Preisdaten-Item	585

Complex Type XML-Rueckzahlungsausnahme-Table	585
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table	587
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table	587
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool	588
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item	588
Complex Type XML-Zeitraumsgrenze-Part	589
Complex Type XML-Zeitrahmensgrenze-Part	589
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table	590
Complex Type XML-Preisdaten-Table	590
Complex Type XML-Preis-Table	592
Complex Type XML-Preisdaten-Pool	593
Complex Type XML-Preisausnahme-Table	593
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table	595
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table	596
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool	596
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item	596
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table	597
Complex Type XML-Nachfolgedaten-Table	598
Complex Type XML-Nachfolge-Table	598
Complex Type XML-Nachfolgeausnahme-Table	599
Complex Type XML-BooleanValue	599
Complex Type XML-PVSSchluessel-Part	600
Complex Type XML-Schluessel-Part	600
Complex Type XML-Produktdaten-Part	600
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Matrix	601
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry	601
Complex Type XML-Abhaengigkeitsdaten-Table	602
Complex Type XML-Abhaengigkeit-Table	602
Complex Type XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table	603
Complex Type XML-EFMProdukt-Item	603
Complex Type XML-Tarifprodukt-Pool	605
Complex Type XML-Tarifprodukt-Item	606
Complex Type XML-Fremdprodukt-Pool	608
Complex Type XML-Fremdprodukt-Item	609
Complex Type XML-Produktadapter-Pool	610
Complex Type XML-Produktadapter-Item	610
Complex Type XML-RNSchluessel-Part	611
Complex Type XML-Produktgruppe-Pool	612
Complex Type XML-NameGruppe-Pool	612
Complex Type XML-NameGruppe-Item	613
Complex Type XML-Kontingentierung-Pool	614
Complex Type XML-Kontingentierung-Item	614
Complex Type XML-Kontingentdaten-Table	615
Complex Type XML-Kontingent-Table	615
Complex Type XML-Kontingentdaten-Pool	616
Complex Type XML-Kontingentdaten-Item	616
Complex Type XML-Kontingentausnahme-Table	616
Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Pool	617
Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Item	618
Complex Type XML-Kriterienzeitraum-Part	618
Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool	619
Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Item	619
Complex Type XML-Identifikationsparameter-Pool	620
Complex Type XML-Identifikationsparameter-Item	620
Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Pool	621
Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Item	621
Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Pool	622
Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Item	623
Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool	624
Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item	624
Complex Type XML-Tarifpunkt-Pool	625
Complex Type XML-Flaechenelement-Pool	626
Complex Type XML-Flaechenelement-Item	627
Complex Type XML-Geobezug-Part	627
Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Pool	628
Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Item	628
Complex Type XML-TarifpunktfolgeninklusionValue	628
Complex Type XML-TarifpunktfolgenexklusionValue	628
Complex Type XML-Tarifpunkt-Item	629
Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Pool	630
Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Item	630
Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Pool	631

Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Item	632
Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Pool	633
Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Item	633
Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool	635
Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item	635
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Pool	637
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Item	637
Complex Type XML-Zuordnungsdaten-Matrix	638
Complex Type XML-Zuordnung-Matrix	638
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry	639
Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry	639
Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry	639
Complex Type XML-Zuordnungszu-Entry	640
Complex Type XML-Zuordnungsdatentyp-Entry	640
Complex Type XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry	641
Complex Type XML-Zuordnungsdatenvon-Entry	642
Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry	642
Complex Type XML-Zuordnungsausnahme-Matrix	643
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry	643
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry	644
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry	644
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry	645
Complex Type XML-Wegevariante-Pool	646
Complex Type XML-Wegevariante-Item	646
Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Pool	647
Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Item	648
Complex Type XML-Bewertungstyp-Pool	649
Complex Type XML-Bewertungstyp-Item	650
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Pool	651
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Item	651
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Matrix	652
Complex Type XML-Bewertung-Matrix	652
Complex Type XML-Bewertungstyp-Entry	652
Complex Type XML-Bewertungsbezug-Entry	653
Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry	653
Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry	654
Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry	654
Complex Type XML-Bewertungsdatentyp-Entry	655
Complex Type XML-Bewertungsdatenbezug-Entry	655
Complex Type XML-Bewertungsdatenvon-Entry	656
Complex Type XML-Bewertungsdatennach-Entry	656
Complex Type XML-Bewertungsdatenueber-Entry	657
Complex Type XML-Bewertungsausnahme-Matrix	658
Complex Type XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry	658
Complex Type XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry	659
Complex Type XML-Bewertungsausnahmevon-Entry	659
Complex Type XML-Bewertungsausnahmenach-Entry	660
Complex Type XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry	660
Complex Type XML-Linie-Pool	661
Complex Type XML-Linie-Item	662
Complex Type XML-Linienadapter-Pool	662
Complex Type XML-Linienadapter-Item	663
Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Pool	663
Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Item	664
Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool	665
Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item	666
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool	666
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item	667
Complex Type XML-Bezahlart-Pool	668
Complex Type XML-Bezahlart-Item	668
Complex Type XML-Bezahlartadapter-Pool	669
Complex Type XML-Bezahlartadapter-Item	670
Complex Type XML-Waehrung-Pool	670
Complex Type XML-Waehrung-Item	671
Complex Type XML-Waehrungsadapter-Pool	672
Complex Type XML-Waehrungsadapter-Item	672
Complex Type XML-Zahlungsintervall-Pool	673
Complex Type XML-Zahlungsintervall-Item	674
Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Pool	675
Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Item	675
Complex Type XML-Mitnahmetyp-Pool	676
Complex Type XML-Mitnahmetyp-Item	677

Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Pool	677
Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Item	678
Complex Type XML-Rabattmedientyp-Pool	679
Complex Type XML-Rabattmedientyp-Item	679
Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Pool	680
Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Item	681
Complex Type XML-Modulkontext-Pool	681
Complex Type XML-Modulkontext-Item	682
Complex Type XML-Modulkontextadapter-Pool	682
Complex Type XML-Modulkontextadapter-Item	683
Complex Type XML-Spezialbedingung-Pool	684
Complex Type XML-Spezialbedingung-Item	684
Complex Type XML-Tagesbedingung-Pool	685
Complex Type XML-Tagesbedingung-Item	685
Complex Type XML-Kalendertag-Pool	686
Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Pool	686
Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Item	687
Complex Type XML-Zeitabschnitt-Pool	687
Complex Type XML-Zeitabschnitt-Item	687
Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Pool	688
Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Item	688
Complex Type XML-Zeitraum-Pool	689
Complex Type XML-Zeitraum-Item	689
Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Pool	689
Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Item	690
Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Pool	690
Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Item	691
Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Pool	691
Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Item	692
Complex Type XML-Geosegment-Pool	692
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool	693
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item	694
Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Pool	694
Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Item	695
Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool	695
Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Item	696
Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Pool	697
Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Item	697
Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Matrix	698
Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Entry	698
Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Pool	699
Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Item	699
Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Pool	700
Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Item	701
Complex Type XML-BIFAInterpretation-Pool	701
Complex Type XML-BIFAInterpretation-Item	702
Complex Type XML-Produktgrenzpunktdaten-Table	703
Complex Type XML-Produktgrenzpunkt-Table	704
Complex Type XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table	705
Complex Type XML-Nummerninterpretation-Pool	706
Complex Type XML-Nummerninterpretation-Item	707
Complex Type XML-Nummerntext-Pool	707
Complex Type XML-Nummerntext-Item	708
Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Pool	708
Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Item	709
Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Pool	709
Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Item	710
Complex Type XML-Raummodifikation-Pool	710
Complex Type XML-Raummodifikation-Item	711
Complex Type XML-Schluessel-Pool	712
Complex Type XML-Schluessel-Item	712
Complex Type XML-Tarifmodul-Pool	713
Complex Type XML-Tarifmodul-Item	713
Complex Type XML-Item	715
Complex Type XML-PVTarifmodul	715
Complex Type XML-Kommentar-Pool	718
Complex Type XML-Kommentar-Item	718
Complex Type XML-Signatur-Part	719
Complex Type XML-Annotation-Part	719
Complex Type XML-PVFachablauf-Part	719
Complex Type XML-Preisanpassung-Matrix	720
Complex Type XML-Preisanpassung-Entry	721

Complex Type XML-Eingangsadapter-Matrix	721
Complex Type XML-Eingangsadapter-Entry	722
Complex Type XML-Ausgangsadapter-Matrix	722
Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry	722
Complex Type XML-RNFachablauf-Part	723
Complex Type XML-Produktgruppe-Item	724
Complex Type XML-Testanfrage	724
Complex Type XML-Testdaten	725
Complex Type XML-Testfalldaten-Pool	725
Complex Type XML-Testfalldaten-Item	725
Complex Type XML-Testdaten-Matrix	726
Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry	726
Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry	727
Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry	727
Complex Type XML-Testdaten-Value	728
Complex Type XML-Testdaten-Array	730
Complex Type XML-Testmodul-Pool	732
Complex Type XML-Testmodul-Item	732
Complex Type XML-Testfallanfrage-Pool	733
Complex Type XML-Testfallanfrage-Item	733
Complex Type XML-Testergebnis	734
Complex Type XML-Testfallergebnis-Pool	735
Complex Type XML-Testfallergebnis-Item	736
Namespace: "http://vdv/ka/common/types/2"	737
Schema(s)	737
Imported schema XML-Schema_Common_Types.xsd	737
Simple Type(s)	737
Simple Type tns:ReferenceNumberFour	737
Simple Type tns:INT4	737
Simple Type tns:ReferenceNumberOne	738
Simple Type tns:INT1	738
Simple Type tns:DateTimeCompact	738
Simple Type tns:DateCompact	739
Simple Type tns:ReferenceNumberTwo	739
Simple Type tns:INT2	740
Simple Type tns:SequenceNumberFour	740
Simple Type tns:DateTime	741
Simple Type tns:BitString16	741
Simple Type tns:BitString1	741
Simple Type tns:BitString8	742
Simple Type tns:Date	742
Simple Type tns:Datef	742
Simple Type tns:INT3	743
Simple Type tns:OctetString1	743
Simple Type tns:OctetString4	743
Simple Type tns:OctetString8	743
Simple Type tns:OctetString10	744
Simple Type tns:OctetString12	744
Simple Type tns:OctetString128	744
Simple Type tns:OctetString200	745
Simple Type tns:ReferenceNumberThree	745
Simple Type tns:SequenceNumberOne	745
Simple Type tns:SequenceNumberTwo	746
Simple Type tns:SequenceNumberThree	746
Namespace: "http://vdv/ka/common/2"	747
Schema(s)	747
Imported schema XML-Schema_KA_Common.xsd	747
Element(s)	747
Element tns:VX	747
Simple Type(s)	747
Simple Type tns:Organisation_ID	747
Simple Type tns:KommunikationsPartnerRolle	748
Simple Type tns:StatusCode	749
Simple Type tns:StatusText	750
Complex Type(s)	751
Complex Type tns:VX_Message_Type	751
Namespace: "http://vdv/ka/ion/2"	751
Schema(s)	751
Imported schema XML-Schema_ION.xsd	751
Element(s)	751
Element tns:TXB	751
Element tns:TXA	752

Element tns:TXBRequest	753
Element tns:TXARequest	753
Element tns:TXDEABER	754
Element tns:TXSMITA	754
Element tns:TXSFREIMITA	755
Element tns:TXSANFSYMK	756
Element tns:TXSANFASYMK	756
Element tns:TXSAANFSYMK	757
Element tns:TXSAANFASYMK	758
Element tns:TXSFREIMITSYMK	758
Element tns:TXSFREIMITASYMK	759
Element tns:TXSMITSYMK	760
Element tns:TXSMITASYMK	760
Element tns:TXSNAWA	761
Element tns:TXSNAWB	762
Simple Type(s)	762
Simple Type tns:PrintableString	762
Simple Type tns:TransSignatur_Type	763
Simple Type tns:CommonServiceResultCode	763
Simple Type tns:NmTransaktionsTyp_CODE	764
Simple Type tns:OrtsTyp_CODE_Type	767
Simple Type tns:AuftragsTyp_CODE	767
Simple Type tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type	768
Simple Type tns:Bezahlart_CODE_Type	768
Simple Type tns:TerminalTyp_CODE_Type	769
Simple Type tns:SAM_ID_Type	769
Simple Type tns:Mitteilung_CODE_Type	770
Simple Type tns:SperrlistenZyklusNummer_Type	770
Complex Type(s)	771
Complex Type tns:TX_BASE_Type	771
Complex Type tns:ION_TX_HEADER_Type	771
Complex Type tns:IONTransaktion_ID_Type	772
Complex Type tns:Ort_ID_Type	773
Complex Type tns:Terminal_ID_Type	773
Complex Type tns:NmApplikationInstanz_ID_Type	774
Complex Type tns:Berechtigung_ID_Type	774
Complex Type tns:EFMPProdukt_ID_Type	774
Complex Type tns:Transaktionsdatensatz_Type	775
Complex Type tns:SymSchluessel_ID_Type	775
Complex Type tns:ASymSchluessel_ID_Type	776
Complex Type tns:appNmTransaktionMAC_Type	776
Complex Type tns:berNmTransaktionMAC_Type	776
Complex Type tns:TX_RET_Type	777
Complex Type tns:TX_SMIT_Type	777
Complex Type tns:TX_SANF_Type	778
Complex Type tns:TX_BER_Type	779
Complex Type tns:TXA_Type	779
Complex Type tns:TXB_Type	780
Complex Type tns:TXAS_Type	780
Complex Type tns:TXDEABER_Req_Type	781
Complex Type tns:TXSMITA_Type	782
Complex Type tns:TXSFREIMITA_Type	782
Complex Type tns:TXSANFSYMK_Type	783
Complex Type tns:TXSANFASYMK_Type	783
Complex Type tns:TXSAANFSYMK_Type	784
Complex Type tns:TXSAANFASYMK_Type	785
Complex Type tns:TXSFREIMITSYMK_Type	785
Complex Type tns:TXSFREIMITASYMK_Type	786
Complex Type tns:TXSMITSYMK_Type	786
Complex Type tns:TXSMITASYMK_Type	787
Complex Type tns:TXSNAWA_Req_Type	788
Complex Type tns:TXSNAWB_Req_Type	789
Namespace: ""	789
Element(s)	789
Element pkm:TX_MODUL / modulgueltigkeitsbeginn	789
Element pkm:TX_MODUL / modulversion	790
Element pkm:TX_MODUL / modulstatus	790
Element pkm:TX_MODUL / schnittstellenversion	790
Element pkm:TX_MODUL / modulnamenszusatz	791
Element pkm:TX_MODUL / bemerkung	791
Element pkm:TX_MODUL_Daten / pvtarifmodul	791
Element pkm:TX_MODUL_Bereitstellung / url	792

















Element pkm:TX_MODUL_Bereitstellung / bereitstellungsdatum	792
Element pkm:TX_MODUL_Lieferung / lieferart	792
Element pkm:TX_MODUL_Lieferung / senddatum	792
Element tns:TX_BASE_Type / txbase	793
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transAuftrag	794
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transEmpfaenger_ID	794
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transEmpfaengerRolle	794
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transStatus	795
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktion_ID	795
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSequenznummer	795
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSenderRolle	796
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSender_ID	796
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktionsTyp	797
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktionsZeitpunkt	797
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transVersion	797
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transWiederholungsZaehler	798
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignaturTyp	798
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignaturZertifikat	798
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignatur	798
Element pkm:TXVPVTM_Type / modulinformationDaten	799
Element pkm:TXVPVTM_Type / modulinformationBereitstellung	799
Element pkm:TXVPVTM_Type / modulinformationLieferung	800
Element tns:VX_Message_Type / StatusCode	801
Element tns:VX_Message_Type / StatusText	802
Element tns:Ort_ID_Type / ortTyp	802
Element tns:Ort_ID_Type / ortNummer	802
Element tns:Ort_ID_Type / ortDomaene_ID	803
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalTyp	803
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalNummer	803
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalOwner_ID	804
Element tns:NmApplikationInstanz_ID_Type / NmAppInstanznummer	804
Element tns:NmApplikationInstanz_ID_Type / kvp_ID	804
Element tns:Berechtigung_ID_Type / berechtigungNummer	805
Element tns:Berechtigung_ID_Type / kvp_ID	805
Element tns:EFMPProdukt_ID_Type / produktNummer	805
Element tns:EFMPProdukt_ID_Type / organisationID	806
Element tns:Transaktionsdatensatz_Type / Transaktionsdaten	806
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselNummer	806
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselVersion	807
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselInhaber_ID	807
Element tns:ASymSchluessel_ID_Type / signaturSchluessel	807
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_AH	807
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_KVP	808
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_AH_Schluessel_ID	808
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_KVP_Schluessel_ID	808
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_PV	809
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_KVP	809
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_PV_Schluessel_ID	809
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_KVP_Schluessel_ID	809
Element tns:TX_RET_Type / transOrigID	810
Element tns:TX_RET_Type / transOrigSignatur	810
Element tns:TX_RET_Type / transOriginalZeit	810
Element tns:TX_SMIT_Type / sperrAnforderungBezug	811
Element tns:TX_SMIT_Type / sperrEntscheidung	811
Element tns:TX_SANF_Type / sperrSperrgrund	811
Element tns:TX_BER_Type / berGueltigkeitsbeginn	811
Element tns:TX_BER_Type / berGueltigkeitsende	812
Element tns:TX_BER_Type / prodAbrechnungsverfahren	812
Element tns:TX_BER_Type / berBezahlArt	812
Element tns:TX_BER_Type / berBezahlMittel	813
Element tns:TXA_Type / transAblehnungGrund	813
Element tns:TXAS_Type / transSendeAuftrag	814
Element tns:TXAS_Type / transSendeAuftragstyp	814
Element tns:TXDEABER_Req_Type / prodAkzeptanzEnde	814
Element tns:TXDEABER_Req_Type / prodProdukt_ID	814
Element tns:TXSMITA_Type / appSperrkandidat	815
Element tns:TXSANFSYMK_Type / keySperrkandidatsym	815
Element tns:TXSANFASYMK_Type / keySperrkandidatasym	816
Element tns:TXSFREIMITSYMK_Type / keySperrkandidatsym	816
Element tns:TXSFREIMITASYMK_Type / keySperrkandidatasym	816
Element tns:TXSMITSYMK_Type / keySperrkandidatsym	817
Element tns:TXSMITASYMK_Type / keySperrkandidatasym	817

Element tns:TXSNAWA_Req_Type / samSperrkandidat	817
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / orgSperrkandidat	818
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / zyklusNummer	818
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / sperrtransaktionApplikation	818
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / appNmTransaktionMAC	819
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / samSperrkandidat	819
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / orgSperrkandidat	819
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / zyklusNummer	820
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / sperrtransaktionBerechtigung	820
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / berNmTransaktionMAC	821
Attribute(s)	821
Attribute XML-Ausgangstext-Entry / @ref	821
Attribute XML-Pool / @key	821
Attribute XML-ArrayValue / @ref	821
Attribute XML-CompositeFunction / @ref	822
Attribute XML-CommonFunction / @ref	822
Attribute XML-Ausgangssequenz-Entry / @ref	822
Attribute XML-Ausgangsdaten-Entry / @ref	822
Attribute XML-Zuordnungszu-Entry / @ref	823
Attribute XML-Zuordnungsvon-Entry / @ref	823
Attribute XML-Zuordnungsbezug-Entry / @ref	823
Attribute XML-Zuordnungstyp-Entry / @ref	823
Attribute XML-Zuordnungsdatenzu-Entry / @ref	823
Attribute XML-Zuordnungs Ausnahmezu-Entry / @ref	824
Attribute XML-Bewertungsueber-Entry / @ref	824
Attribute XML-Bewertungsnach-Entry / @ref	824
Attribute XML-Bewertungsvon-Entry / @ref	824
Attribute XML-Bewertungsbezug-Entry / @ref	824
Attribute XML-Bewertungstyp-Entry / @ref	825
Attribute XML-Mitnahmeanzahl-Entry / @ref	825
Attribute XML-Preis Anpassung-Entry / @ref	825
Attribute XML-Eingangsadapter-Entry / @ref	825
Attribute XML-Ausgangsadapter-Entry / @ref	826
Attribute XML-Testdatenablauf-Entry / @ref	826
Attribute XML-Testdatenparameter-Entry / @nr	826
Attribute XML-Testdatenschnittstelle-Entry / @id	826

Resource hierarchy:

Legend:  Import,  Include,  Redefine,  Override,  Cycle detected

XML-Schema_PKM_TX.xsd

-   XML-Schema_Common_Types.xsd
-   XML-Schema_KA_Common.xsd
-   XML-Schema_Common_Types.xsd
-   XML-Schema_ION.xsd
-   XML-Schema_Common_Types.xsd
-   XML-Schema_KA_Common.xsd
-   XML-Schema_Common_Types.xsd
-   XML-Schema_PKM.xsd

Namespace: "http://vdv/ka/pkm/2"

Schema(s)

Main schema XML-Schema_PKM_TX.xsd

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ersetzt XML-Schema_PKM_TX aus der Version 1.3.0 mit Namensraum http://vdv/ka/pkm/1. Fuer das neue Modul (zusammen mit KA Release 1.6.0) wird der neue Namensraum http://vdv/ka/pkm/2 verwendet.

	Die Hilfsdatentypen (TX_MODUL, etc.) in diesem Schema mussten aufgrund des neuen Namensraumes gedoppelt werden.
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.8.0
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Included schema XML-Schema_PKM.xsd

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Neue Version PKM, eingefuehrt mit KA Release 1.6.0. Diese neue Version ersetzt die bisherige Version PKM, die mit KA Release 1.3.0 eingefuehrt wurde. Aus diesem Grund wurde ein neuer Namensraum http://vdv/ka/pkm/2 verwendet. Aktuelle Version 1.8.0
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: qualified
	version: 1.8.0
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element(s)

Element pkm:TXVPVTM


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Element zur Verwendung im ION (WSDL). Verteilung von PV-Tarifmodulen, auf deren Basis die Preisberechnung fuer die ausgegebenen Berechtigungen erfolgt.
Diagram	
Type	pkm:TXVPVTM_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type pkm:TXVPVTM_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , (modulinformationDaten modulinformationBereitstellung modulinformationLieferung)
Children	modulinformationBereitstellung, modulinformationDaten, modulinformationLieferung, txbase
Instance	<pre><pkm:TXVPVTM xmlns:pkm="http://vdv/ka/pkm/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <modulinformationDaten>{1,1}</modulinformationDaten> <modulinformationBereitstellung>{1,1}</modulinformationBereitstellung> <modulinformationLieferung>{1,1}</modulinformationLieferung> </pkm:TXVPVTM></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXVPVTM" type="tns:TXVPVTM_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element zur Verwendung im ION (WSDL). Verteilung von PV-Tarifmodulen, auf deren Basis die Preisberechnung fuer die ausgegebenen Berechtigungen erfolgt.</xs:documentation></pre>

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element `rntm`

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram




Type	XML-RNTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifmodul XML-RNTarifmodul
Properties	content: complex
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , waehrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bezahlartadapter-pool, datentabelle-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, funktion-pool, herausgeber, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, linienadapter-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontextadapter-pool, nummerninterpretation-pool, produktadapter-pool, rabattmedientypadapter-pool, schluessel-pool, schritt-pool, signatur, sprache-pool, tarifmodul-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmitteltypadapter-pool, version, waehrungsadapter-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervalladapter-pool
Instance	<pre> <rntm xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <version>{1,1}</version> <herausgeber>{1,1}</herausgeber> <fachablauf>{1,1}</fachablauf> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <sprache-pool key="">{1,1}</sprache-pool> <eingangsschnittstelle-pool key="">{1,1}</eingangsschnittstelle-pool> <ausgangsschnittstelle-pool key="">{1,1}</ausgangsschnittstelle-pool> <ausgangskontext-pool key="">{1,1}</ausgangskontext-pool> <datentabelle-pool key="">{1,1}</datentabelle-pool> <schritt-pool key="">{1,1}</schritt-pool> <variable-pool key="">{1,1}</variable-pool> <funktion-pool key="">{1,1}</funktion-pool> <ausnahme-pool key="">{1,1}</ausnahme-pool> <auswahldaten-pool key="">{1,1}</auswahldaten-pool> <auswahloption-pool key="">{1,1}</auswahloption-pool> <ausgangsdaten-pool key="">{1,1}</ausgangsdaten-pool> <produktadapter-pool key="">{1,1}</produktadapter-pool> <identifikationsparameteradapter-pool key="">{1,1}</identifikationsparameteradapter-pool> <tarifpunktadapter-pool key="">{1,1}</tarifpunktadapter-pool> <tarifpunktreferenzadapter-pool key="">{1,1}</tarifpunktreferenzadapter-pool> <wegevariantenadapter-pool key="">{1,1}</wegevariantenadapter-pool> <linienadapter-pool key="">{1,1}</linienadapter-pool> <verkehrsmitteltypadapter-pool key="">{1,1}</verkehrsmitteltypadapter-pool> <bezahlartadapter-pool key="">{1,1}</bezahlartadapter-pool> <waehrungsadapter-pool key="">{1,1}</waehrungsadapter-pool> <zahlungsintervalladapter-pool key="">{1,1}</zahlungsintervalladapter-pool> <mitnahmetypadapter-pool key="">{1,1}</mitnahmetypadapter-pool> <rabattmedientypadapter-pool key="">{1,1}</rabattmedientypadapter-pool> <modulkontextadapter-pool key="">{1,1}</modulkontextadapter-pool> <nummerninterpretation-pool key="">{1,1}</nummerninterpretation-pool> <schluessel-pool key="">{1,1}</schluessel-pool> <tarifmodul-pool key="">{1,1}</tarifmodul-pool> <kommentar-pool>{1,1}</kommentar-pool> <signatur>{1,1}</signatur> <annotation>{1,1}</annotation> </rntm> </pre>
Source	<xs:element name="rntm" type="XML-RNTarifmodul" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / version

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram	
Type	XML-Version-Part
Properties	content: complex
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vogaengerversion {0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vogaengerversion
Instance	<pre> <version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <gueltigkeitsbeginn>{1,1}</gueltigkeitsbeginn> <externNr>{1,1}</externNr> <internNr>{1,1}</internNr> <modulstatus>{1,1}</modulstatus> <modulspezifikation>{1,1}</modulspezifikation> <modulnamenszusatz>{1,1}</modulnamenszusatz> <speicherzeitpunkt>{1,1}</speicherzeitpunkt> <bearbeiter>{1,1}</bearbeiter> <freigeber>{1,1}</freigeber> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <vogaengerversion>{0,1}</vogaengerversion> </version> </pre>
Source	<xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Version-Part / gueltigkeitsbeginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<xs:element name="gueltigkeitsbeginn" type="XML-DatetimeValue"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Version-Part / externNr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="externNr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Version-Part / internNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="internNr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Version-Part / modulstatus

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="modulstatus" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Version-Part / modulspezifikation


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringContent
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string

	<ul style="list-style-type: none"> • XML-StringContent • XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="modulspezifikation" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Version-Part / modulnamenszusatz

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:string • XML-StringContent • XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="modulnamenszusatz" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Version-Part / speicherzeitpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:dateTime • XML-DatetimeContent • XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="speicherzeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Version-Part / bearbeiter


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:string • XML-StringContent • XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bearbeiter" type="XML-StringValue"/></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Version-Part / freigeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="freigeber" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Version-Part / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Version-Part / vorgaengerversion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Version-Part
Properties	<div>content: complex</div> <div>minOccurs: 0</div>
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion{0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion
Instance	<pre><vorgaengerversion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <gueltigkeitsbeginn>{1,1}</gueltigkeitsbeginn> <externNr>{1,1}</externNr> <internNr>{1,1}</internNr> <modulstatus>{1,1}</modulstatus> <modulspezifikation>{1,1}</modulspezifikation> <modulnamenszusatz>{1,1}</modulnamenszusatz> <speicherzeitpunkt>{1,1}</speicherzeitpunkt> <bearbeiter>{1,1}</bearbeiter> <freigeber>{1,1}</freigeber> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <vorgaengerversion>{0,1}</vorgaengerversion> </vorgaengerversion></pre>
Source	<code><xs:element name="vorgaengerversion" type="XML-Version-Part" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / herausgeber


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Organisation-Part
Properties	content: complex
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre><herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </herausgeber></pre>
Source	<code><xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-NrName-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long

	<ul style="list-style-type: none"> • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-NrName-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:string • XML-StringContent • XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Organisation-Part / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Organisation-Part / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:string • XML-StringContent • XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Tarifmodul / fachablauf


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Fachablauf-Part
Properties	content: complex
Model	kontrollstart{0,1}, erfassungsstart{0,1}, anpassungsstart{0,1}, darstellungsstart{0,1}, produktermittlungsstart, transaktionsauswertungsstart{0,1}, pruefungin{0,1}, pruefungvor{0,1}, pruefungnach{0,1}
Children	anpassungsstart, darstellungsstart, erfassungsstart, kontrollstart, produktermittlungsstart, pruefungin, pruefungnach, pruefungvor, transaktionsauswertungsstart
Instance	<pre><fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <kontrollstart>{0,1}</kontrollstart> <erfassungsstart>{0,1}</erfassungsstart> <anpassungsstart>{0,1}</anpassungsstart> <darstellungsstart>{0,1}</darstellungsstart> <produktermittlungsstart>{1,1}</produktermittlungsstart> <transaktionsauswertungsstart>{0,1}</transaktionsauswertungsstart> <pruefungin>{0,1}</pruefungin> <pruefungvor>{0,1}</pruefungvor> <pruefungnach>{0,1}</pruefungnach> </fachablauf></pre>
Source	<xs:element name="fachablauf" type="XML-Fachablauf-Part" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Fachablauf-Part / kontrollstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref

Children	ref
Instance	<pre><kontrollstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </kontrollstart></pre>
Source	<pre><xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Ref01 / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	minInclusive 1
Source	<pre><xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ref11 / ref


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple
Facets	minInclusive 1
Source	<pre><xs:element name="ref" type="XML-Ref" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Fachablauf-Part / erfassungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><erfassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </erfassungsstart></pre>
Source	<pre><xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Fachablauf-Part / anpassungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Ref11				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref				
Children	ref				
Instance	<pre><anpassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </anpassungsstart></pre>				
Source	<pre><xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Fachablauf-Part / darstellungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Ref11				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref				
Children	ref				
Instance	<pre><darstellungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </darstellungsstart></pre>				
Source	<pre><xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Fachablauf-Part / produktermittlungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><produkttermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </produkttermittlungsstart></pre>
Source	<code><xs:element name="produkttermittlungsstart" type="XML-Ref11"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Fachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><transaktionsauswertungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </transaktionsauswertungsstart></pre>
Source	<code><xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Fachablauf-Part / pruefungin


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><pruefungin xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </pruefungin></pre>
Source	<pre><xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Fachablauf-Part / pruefungvor

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'pruefungvor' element (blue rounded rectangle) connected to a box containing two nested types: 'XML-DurationValue' (purple square) and 'XML-DurationContent' (pink rectangle with a checkmark). The 'pruefungvor' element has a minus sign icon, and 'XML-DurationContent' has a plus sign icon.
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration <ul style="list-style-type: none"> XML-DurationContent <ul style="list-style-type: none"> XML-DurationValue
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Fachablauf-Part / pruefungnach


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'pruefungnach' element (blue rounded rectangle) connected to a box containing two nested types: 'XML-DurationValue' (purple square) and 'XML-DurationContent' (pink rectangle with a checkmark). The 'pruefungnach' element has a minus sign icon, and 'XML-DurationContent' has a plus sign icon.
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration <ul style="list-style-type: none"> XML-DurationContent <ul style="list-style-type: none"> XML-DurationValue
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / text-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'text-matrix' element (blue rounded rectangle) connected to a box containing two nested types: 'XML-Ausgangstext-Matrix' (yellow circle with a plus sign) and 'text' (blue rounded rectangle). The 'text-matrix' element has a minus sign icon, 'XML-Ausgangstext-Matrix' has a plus sign icon, and 'text' has a plus sign icon. A cardinality '0..∞' is shown between 'XML-Ausgangstext-Matrix' and 'text'.
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*

Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0, unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangstext-Matrix / text


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Ausgangstext-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">xs:string<ul style="list-style-type: none">XML-StringContent<ul style="list-style-type: none">XML-StringValue<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex											
minOccurs:	0											
maxOccurs:	unbounded											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>				QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required	
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="text" type="XML-Ausgangstext-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Tarifmodul / sprache-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Sprache-Pool		

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Sprache-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre><sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </sprache-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-NrName-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}		
Diagram	 <p>The diagram shows a container box labeled 'XML-NrName-Item'. Inside, there is a yellow circle with a plus sign and a minus sign, representing a choice or sequence. This circle is connected to two blue rounded rectangles labeled 'nr' and 'name', each with a plus sign and a minus sign, indicating they are optional parts of the structure.</p>		
Type	XML-NrName-Item		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	nr , name		
Children	name, nr		
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </item></pre>		
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-NrName-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Sprache-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram	 <p>The diagram shows a container box labeled 'XML-Sprache-Item'. Inside, there is a yellow circle with a plus sign and a minus sign, representing a choice or sequence. This circle is connected to two blue rounded rectangles labeled 'nr' and 'name', each with a plus sign and a minus sign, indicating they are optional parts of the structure. A restriction base box labeled 'XML-NrName-Item (restriction base)' is shown, containing the same 'nr' and 'name' elements, indicating that the 'XML-Sprache-Item' is a restriction of 'XML-NrName-Item'.</p>			

Type	XML-Sprache-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Sprache-Item 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr , name				
Children	name, nr				
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </item></pre>				
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Sprache-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Sprache-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Sprache-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><eingangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </eingangsschnittstelle-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Eingangsschnittstelle-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , parameter-pool						
Children	name, nr, parameter-pool						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <parameter-pool key="">{1,1}</parameter-pool> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Eingangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Eingangsschnittstelle-Item / parameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Eingangssparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-PoolXML-Eingangssparameter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre><parameter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </parameter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="parameter-pool" type="XML-Eingangssparameter-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Eingangsschnittstelle-Item / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Eingangsschnittstelle-Item XML-Eingangsschnittstelle-Item 			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		

Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Eingangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eingangsparameter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eingangsparameter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram									
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsschnittstelle-Pool								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre><ausgangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangsschnittstelle-pool></pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre><xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/></pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Eingangsschnittstelle-Item XML-Ausgangsschnittstelle-Item 			
Properties	content:	complex		

	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , parameter-pool
Children	name, nr, parameter-pool
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <parameter-pool key="">{1,1}</parameter-pool> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / parameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram									
Type	XML-Ausgangspool-Parameter-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangspool-Parameter-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangspool-Parameter-Pool								
Properties	content: complex								
Model	item+								
Children	item								
Instance	<pre><parameter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </parameter-pool></pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre><xs:element name="parameter-pool" type="XML-Ausgangspool-Parameter-Pool"/></pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

Element XML-Ausgangspool-Parameter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Ausgangspool-Parameter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Eingangsparameter-Item XML-Ausgangsparameter-Item 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr, name				
Children	name, nr				
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </item></pre>				
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ausgangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Ausgangsparameter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Ausgangsparameter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul / ausgangskontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	XML-Ausgangskontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangskontext-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausgangskontext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangskontext-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Ausgangskontext-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangskontext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangskontext-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sprache , parameter						
Children	name, parameter, sprache						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <sprache>{1,1}</sprache> <parameter>{1,1}</parameter> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ausgangskontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Name-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue box labeled 'name' connected to a purple box labeled 'XML-StringContent'. The 'XML-StringContent' box is connected to a purple box labeled 'XML-StringValue'.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangskontext-Item / sprache

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue box labeled 'sprache' connected to a purple box labeled 'XML-RefSet1N'. The 'XML-RefSet1N' box is connected to a purple box labeled 'XML-RefSet0N (restriction base)'. The 'XML-RefSet0N' box is connected to a purple box labeled 'XML-RefList0N (restriction base)'. The 'XML-RefList0N' box is connected to a yellow box labeled 'ref' with a cardinality of '0..∞'. The 'XML-RefSet0N' box is connected to a yellow box labeled 'ref' with a cardinality of '0..∞'. The 'XML-RefSet1N' box is connected to a yellow box labeled 'ref' with a cardinality of '1..∞'.
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N XML-RefSet1N
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<code><sprache xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{ 1, unbounded}</ref> </sprache></code>
Source	<code><xs:element name="sprache" type="XML-RefSet1N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RefList0N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue box labeled 'ref' connected to a purple box labeled 'XML-Ref'.
Type	XML-Ref
Properties	content: simple minOccurs: 0

	maxOccurs: unbounded
Facets	minInclusive 1
Source	<code><xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></code>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RefSet0N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Facets	minInclusive 1
Source	<pre><xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RefSet1N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple maxOccurs: unbounded
Facets	minInclusive 1
Source	<pre><xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangskontext-Item / parameter

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N <ul style="list-style-type: none"> XML-RefSet0N <ul style="list-style-type: none"> XML-RefSet1N
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre><parameter xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,unbounded}</ref> </parameter></pre>
Source	<code><xs:element name="parameter" type="XML-RefSet1N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / datentabelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Datentabelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Datentabelle-Pool 			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><datentabelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </datentabelle-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code><xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/></code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Datentabelle-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				

Type	XML-Datentabelle-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Datentabelle-Item
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , datensatzkey , datensatzvalue
Children	datensatzkey, datensatzvalue, name, nr
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <datensatzkey>{1,1}</datensatzkey> <datensatzvalue>{1,1}</datensatzvalue> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Datentabelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Datentabelle-Item / datensatzkey

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue
Properties	content: complex

Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitspanne, zeitspanne
Instance	<pre><datensatzkey xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </datensatzkey></pre>
Source	<code><xs:element name="datensatzkey" type="XML-ArrayValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CommonFunction / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:hexBinary XML-BinaryContent XML-BinaryValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CommonFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="text" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CommonFunction / zahl


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CommonFunction / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue
Properties	content: complex

Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre> <liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </liste> </pre>
Source	<code><xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:hexBinary XML-BinaryContent XML-BinaryValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="text" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / zahl


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue
Properties	content: complex

Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </liste></pre>
Source	<code><xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date XML-DateContent XML-DateValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / zeitpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-ArrayValue / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-ArrayValue / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / ref


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:int • XML-Ref • XML-ObjectValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> XML-CompositeFunction <ul style="list-style-type: none"> XML-FunctionValue 			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre><funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </funktion></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-CommonFunction / datum


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-DateValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date <ul style="list-style-type: none"> XML-DateContent <ul style="list-style-type: none"> XML-DateValue 			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-CommonFunction / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-TimeValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time <ul style="list-style-type: none"> XML-TimeContent <ul style="list-style-type: none"> XML-TimeValue 			

Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-CommonFunction / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:dateTime <ul style="list-style-type: none"> • XML-DatetimeContent • XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-CommonFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:duration <ul style="list-style-type: none"> • XML-DurationContent • XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CommonFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ja" type="XML-TrueValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CommonFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-CommonFunction / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:int • XML-Ref • XML-ObjectValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CommonFunction / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> XML-CompositeFunction <ul style="list-style-type: none"> XML-FunctionValue 			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre><funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </funktion></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-FunctionValue / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-BinaryValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:hexBinary <ul style="list-style-type: none"> XML-BinaryContent <ul style="list-style-type: none"> XML-BinaryValue 			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-FunctionValue / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-StringValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> XML-StringValue 			

Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="text" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-FunctionValue / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-FunctionValue / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue
Properties	content: complex

Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </liste></pre>
Source	<code><xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ArrayValue / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-FunctionValue / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date <ul style="list-style-type: none"> XML-DateContent XML-DateValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-FunctionValue / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time <ul style="list-style-type: none"> XML-TimeContent

	<ul style="list-style-type: none"> XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-FunctionValue / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-FunctionValue / zeitspanne


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-FunctionValue / ja


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-FunctionValue / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-FunctionValue / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-ObjectValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-FunctionValue / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-CompositeFunction XML-FunctionValue 			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre><funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </funktion></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-FunctionValue / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-VoidValue			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


Element XML-FunctionValue / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-ParamFunction			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-FunctionValue / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Diagram



Type XML-CompositeFunction

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none">XML-CompositeFunction			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre><aufruf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </aufruf></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-CompositeFunction / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the 'bits' element. It is represented as a blue rounded rectangle labeled 'bits' with a small circle on its right side. A line connects this circle to a larger rounded rectangle labeled 'XML-BinaryContent', which has a small circle on its right side. This 'XML-BinaryContent' rectangle is enclosed within a larger rounded rectangle labeled 'XML-BinaryValue', which has a small circle on its top-left corner. The 'XML-BinaryContent' rectangle has a diagonal line across it, indicating it is a complex type.</p>
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:hexBinary<ul style="list-style-type: none">• XML-BinaryContent<ul style="list-style-type: none">• XML-BinaryValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates a class hierarchy and an instance. A box labeled 'text' (representing an XML element) contains a line with a circle at the end, pointing to a box labeled 'XML-StringContent' (representing an XML element). Above 'XML-StringContent' is a box labeled 'XML-StringValue' (representing an XML element). A line connects 'XML-StringContent' to 'XML-StringValue', indicating inheritance or specialization. The 'XML-StringContent' box has a small square icon in the top left corner, and the 'XML-StringValue' box has a small square icon in the top left corner.</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">xs:string<ul style="list-style-type: none">XML-StringContent<ul style="list-style-type: none">XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<xs:element name="text" type="XML-StringValue"/>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-CompositeFunction / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue
Properties	content: complex

Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </liste></pre>
Source	<code><xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date XML-DateContent XML-DateValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / zeitpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-CompositeFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-CompositeFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ja" type="XML-TrueValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nein" type="XML-FalseValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / ref


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int <ul style="list-style-type: none"> XML-Ref <ul style="list-style-type: none"> XML-ObjectValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / funktion


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none">XML-CompositeFunction<ul style="list-style-type: none">XML-FunctionValue			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre><funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </funktion></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-CompositeFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-CompositeFunction / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a parameter box labeled 'param' connected by a line to a function box. The function box is labeled 'XML-ParamFunction' and has a return type 'xs:unsignedShort' indicated by a purple arrow pointing to a box with that text.</p>
Type	XML-ParamFunction
Properties	content: complex
Source	<xs:element name="param" type="XML-ParamFunction" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-CompositeFunction / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--


Diagram



Type XML-CompositeFunction

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none">XML-CompositeFunction			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre><aufruf ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </aufruf></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-CommonFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-VoidValue		
Properties	content:	complex	
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		


Element XML-CommonFunction / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the 'param' element. It is represented as a blue rounded rectangle labeled 'param' with a small circle containing a minus sign to its right. A line connects this circle to a larger, light purple rounded rectangle labeled 'XML-ParamFunction'. Inside the 'XML-ParamFunction' rectangle, there is a smaller, light purple rounded rectangle labeled 'xs:unsignedShort' with a small circle containing a plus sign to its left. A legend in the top right corner shows a purple square next to the text 'XML-ParamFunction'.</p>		
Type	XML-ParamFunction		
Properties	content:	complex	
Source	<code><xs:element name="param" type="XML-ParamFunction" /></code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-CommonFunction / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Diagram




Type XML-CompositeFunction

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-CompositeFunction 			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre> <aufruf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </aufruf> </pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Datentabelle-Item / datensatzvalue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue
Properties	content: complex

Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><datensatzvalue xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </datensatzvalue></pre>
Source	<code><xs:element name="datensatzvalue" type="XML-ArrayValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / schritt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Schritt-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre><schritt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </schritt-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Schritt-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram					
Type	XML-Schritt-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Schritt-Item 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	name , (ausgang auswahl berechnung entscheidung parallelisierung)				
Children	ausgang, auswahl, berechnung, entscheidung, name, parallelisierung				
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <ausgang>{1,1}</ausgang> <auswahl>{1,1}</auswahl> <berechnung>{1,1}</berechnung> <entscheidung>{1,1}</entscheidung> <parallelisierung>{1,1}</parallelisierung> </item></pre>				
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Schritt-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				


Element XML-Schritt-Item / ausgang

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ausgangsschritt-Part		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ausgangsdaten , ausnahme , nachfolger		
Children	ausgangsdaten, ausnahme, nachfolger		
Instance	<pre><ausgang xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ausgangsdaten>{1,1}</ausgangsdaten> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> <nachfolger>{1,1}</nachfolger> </ausgang></pre>		
Source	<pre><xs:element name="ausgang" type="XML-Ausgangsschritt-Part" /></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausgangsdaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'ausgangsdaten' element connected to a box labeled 'XML-Ref11'. Inside this box is a 'restriction base' labeled 'XML-Ref01'. The 'ausgangsdaten' element is connected to a 'ref' element, which is further connected to the 'XML-Ref01' box.
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><ausgangsdaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </ausgangsdaten></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ref11" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'ausnahme' element connected to a box labeled 'XML-Ref01'. The 'ausnahme' element is connected to a 'ref' element, which is further connected to the 'XML-Ref01' box.
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'nachfolger' element connected to a box labeled 'XML-Ref01'. The 'nachfolger' element is connected to a 'ref' element, which is further connected to the 'XML-Ref01' box.
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </nachfolger></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01" /></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Schritt-Item / auswahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Auswahlschritt-Part
Properties	content: complex
Model	auswahldaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, auswahldaten, nachfolger
Instance	<pre><auswahl xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <auswahldaten>{1,1}</auswahldaten> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> <nachfolger>{1,1}</nachfolger> </auswahl></pre>
Source	<pre><xs:element name="auswahl" type="XML-Auswahlschritt-Part"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahlschritt-Part / auswahldaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><auswahldaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </auswahldaten></pre>
Source	<pre><xs:element name="auswahldaten" type="XML-Ref11"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahlschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01

Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahlschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefList1N
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre><nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,unbounded}</ref> </nachfolger></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList1N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RefList1N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple maxOccurs: unbounded
Facets	minInclusive 1
Source	<pre><xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Schritt-Item / berechnung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Berechnungsschritt-Part
Properties	content: complex
Model	funktion , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, funktion, nachfolger
Instance	<pre><berechnung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> <nachfolger>{1,1}</nachfolger> </berechnung></pre>
Source	<code><xs:element name="berechnung" type="XML-Berechnungsschritt-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Berechnungsschritt-Part / funktion


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the 'funktion' element. It contains a restriction base 'XML-Ref01' which is further restricted by 'XML-Ref11'. The 'funktion' element also contains a reference 'ref'.</p>
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </funktion></pre>
Source	<code><xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Berechnungsschritt-Part / ausnahme


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the 'ausnahme' element. It contains a reference 'ref' which is restricted by 'XML-Ref01'.</p>
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<code><xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Berechnungsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </nachfolger></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Schritt-Item / entscheidung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Entscheidungsschritt-Part
Properties	content: complex
Model	funktion , ausnahme , janachfolger , neinnachfolger
Children	ausnahme, funktion, janachfolger, neinnachfolger
Instance	<pre><entscheidung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> <janachfolger>{1,1}</janachfolger> <neinnachfolger>{1,1}</neinnachfolger> </entscheidung></pre>
Source	<pre><xs:element name="entscheidung" type="XML-Entscheidungsschritt-Part"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Entscheidungsschritt-Part / funktion


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref

Children	ref
Instance	<pre><funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </funktion></pre>
Source	<pre><xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Entscheidungsschritt-Part / ausnahme


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'ausnahme' connected to a yellow circle with a grid pattern, which is then connected to a blue rounded rectangle labeled 'ref'. A legend box labeled 'XML-Ref01' contains a purple square icon and a yellow circle icon.
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Entscheidungsschritt-Part / janachfolger


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'janachfolger' connected to a yellow circle with a grid pattern, which is then connected to a blue rounded rectangle labeled 'ref'. A legend box labeled 'XML-Ref11' contains a purple square icon and a yellow circle icon. Inside the legend box, there is a sub-box labeled 'XML-Ref01 (restriction base)' which contains a yellow circle icon and a blue rounded rectangle labeled 'ref'.
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><janachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </janachfolger></pre>
Source	<pre><xs:element name="janachfolger" type="XML-Ref11" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Entscheidungsschritt-Part / neinnachfolger


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><neinnachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </neinnachfolger></pre>
Source	<pre><xs:element name="neinnachfolger" type="XML-Ref11"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Schritt-Item / parallelisierung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Parallelisierungsschritt-Part
Properties	content: complex
Model	parallel , nachfolger
Children	nachfolger, parallel
Instance	<pre><parallelisierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <parallel>{1,1}</parallel> <nachfolger>{1,1}</nachfolger> </parallelisierung></pre>
Source	<pre><xs:element name="parallelisierung" type="XML-Parallelisierungsschritt-Part"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / parallel


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><parallel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </parallel></pre>
Source	<pre><xs:element name="parallel" type="XML-RefList0N"/></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'nachfolger' (blue rounded rectangle), followed by a yellow circle with a plus sign, then 'ref' (blue rounded rectangle), and finally another yellow circle with a plus sign. A box labeled 'XML-Ref01' encloses the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </nachfolger></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / variable-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	 The diagram illustrates the structure of the XML-Variable-Pool element. It shows a 'variable-pool' container (blue rounded rectangle) with a 'key' attribute (yellow circle with '@' and 'key' text). This container is linked to an 'XML-Variable-Pool' element (purple rounded rectangle). Inside 'XML-Variable-Pool', there is an 'XML-Name-Pool (restriction base)' (purple rounded rectangle), which contains an 'XML-Pool (extension base)' (purple rounded rectangle). The 'XML-Pool' contains an 'Attributes' element (yellow rounded rectangle) with a 'key' attribute (yellow circle with '@' and 'key' text). Below the 'XML-Pool', there is an 'item' element (blue rounded rectangle) with a cardinality of '0..∞' (yellow circle with '0..∞' text). The 'XML-Variable-Pool' also has a direct 'item' element (blue rounded rectangle) with a cardinality of '0..∞' (yellow circle with '0..∞' text').			
Type	XML-Variable-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Variable-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><variable-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </variable-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Name-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Name-Item						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Name-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Variable-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Variable-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Variable-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Variable-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Variable-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Funktion-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Funktion-Pool 			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><funktion-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </funktion-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code><xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool" /></code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Funktion-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Funktion-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Funktion-Item 			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	name , (nr wert aufruf)
Children	aufruf, name, nr, wert
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <nr>{1,1}</nr> <wert>{1,1}</wert> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Funktion-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Funktion-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Funktion-Item / wert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ValueFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> XML-ArrayValue <ul style="list-style-type: none"> XML-ValueFunction
Properties	content: complex
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit Zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, Zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <Zeitpunkt>{1,1}</Zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </wert></pre>
Source	<code><xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-ValueFunction / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:hexBinary <ul style="list-style-type: none"> XML-BinaryContent <ul style="list-style-type: none"> XML-BinaryValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ValueFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="text" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-ValueFunction / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:long<ul style="list-style-type: none">• XML-IntegerContent<ul style="list-style-type: none">• XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ValueFunction / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue
Properties	content: complex

Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </liste></pre>
Source	<code><xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ValueFunction / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date XML-DateContent XML-DateValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ValueFunction / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ValueFunction / zeitpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-ValueFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-ValueFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ValueFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ValueFunction / ref


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:int • XML-Ref • XML-ObjectValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-ValueFunction / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-CompositeFunction XML-FunctionValue 			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre><funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </funktion></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


Element XML-ValueFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-VoidValue			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Funktion-Item / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type XML-CompositeFunction


Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-CompositeFunction 			
Properties	content: complex			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre> <aufruf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> <param>{1,1}</param> <aufruf ref="">{1,1}</aufruf> </aufruf> </pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifmodul / ausnahme-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausnahme-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Pool XML-Ausnahme-Pool 			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre> <ausnahme-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausnahme-pool> </pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool" />			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Ausgangstext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangstext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ausgangstext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Ausgangstext-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ausgangstext-Matrix		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	text*		
Children	text		
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>		
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Ausnahme-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Ausnahme-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Ausnahme-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ausnahme-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Ausnahme-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Ausnahme-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausnahme-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Auswahldaten-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangssequenz-Pool XML-Auswahldaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item

Instance	<pre><auswahldaten-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </auswahldaten-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Ausgangssequenz-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangssequenz-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption{0,1} , auswahloption{0,1}						
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <sequenz-matrix>{1,1}</sequenz-matrix> <defaultoption>{0,1}</defaultoption> <auswahloption>{0,1}</auswahloption> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ausgangssequenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Ausgangssequenz-Item / sequenz-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph LR subgraph XML_Ausgangssequenz_Matrix [XML-Ausgangssequenz-Matrix] sequenz_matrix(sequenz-matrix) --- sequenz(sequenz) end sequenz --- 0_infinity[0..∞]</pre>
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre><sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <sequenz ref="">{0,unbounded}</sequenz> </sequenz-matrix></pre>

	<code></sequenz-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Ausgangssequenz-Matrix / sequenz

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Ausgangssequenz-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	ref text			
Children	ref, text			
Instance	<pre><sequenz ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> <text>{1,1}</text> </sequenz></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="sequenz" type="XML-Ausgangssequenz-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Ausgangssequenz-Entry / ref


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ref		
Properties	content:	simple	
Facets	minInclusive	1	
Source	<xs:element name="ref" type="XML-Ref" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Ausgangssequenz-Entry / text


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-StringValue			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="text" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangssequenz-Item / defaultoption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue box labeled 'defaultoption' connected to a yellow circle with a cross, which is then connected to a blue box labeled 'ref'. A legend at the top shows a purple box labeled 'XML-Ref01'.
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<code><defaultoption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </defaultoption></code>
Source	<code><xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangssequenz-Item / auswahloption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue box labeled 'auswahloption' connected to a yellow circle with a cross, which is then connected to a blue box labeled 'ref'. A legend at the top shows a purple box labeled 'XML-RefList1N' and a purple box labeled 'XML-RefList0N (restriction base)'. The 'ref' box is connected to a yellow circle with a cross, which is then connected to a blue box labeled 'ref'.
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefList1N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref+
Children	ref
Instance	<code><auswahloption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,unbounded}</ref> </auswahloption></code>
Source	<code><xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahldaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Auswahldaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Ausgangssequenz-Item XML-Auswahldaten-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption , auswahloption						
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <sequenz-matrix>{1,1}</sequenz-matrix> <defaultoption>{1,1}</defaultoption> <auswahloption>{1,1}</auswahloption> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Auswahldaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Auswahldaten-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Auswahldaten-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre><sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <sequenz ref="#">{0, unbounded}</sequenz> </sequenz-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahldaten-Item / defaultoption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><defaultoption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </defaultoption></pre>
Source	<pre><xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahldaten-Item / auswahloption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefList1N
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre><auswahloption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></pre>

	<code><ref>{1,unbounded}</ref></code> <code></auswahloption></code>
Source	<code><xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Auswahloption-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><auswahloption-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </auswahloption-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Ausgangsdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Ausgangsdaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Ausgangssequenz-Item XML-Ausgangsdaten-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix						
Children	name, sequenz-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <sequenz-matrix>{1,1}</sequenz-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Ausgangsdaten-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Ausgangsdaten-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre><sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <sequenz ref="">{0,unbounded}</sequenz> </sequenz-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahloption-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}
Diagram	
Type	XML-Auswahloption-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Ausgangssequenz-Item XML-Ausgangsdaten-Item XML-Auswahloption-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	name , sequenz-matrix
Children	name, sequenz-matrix
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <sequenz-matrix>{1,1}</sequenz-matrix> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Auswahloption-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahloption-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Auswahloption-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre> <sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <sequenz ref="">{0, unbounded}</sequenz> </sequenz-matrix> </pre>
Source	<pre><xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / ausgangsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	


Type	XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdaten-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausgangsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangsdaten-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><ausgangsdatenfamilie-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangsdatenfamilie-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram	 The diagram shows a container box for 'XML-Ausgangsdatenfamilie-Item'. Inside, there is a 'restriction base' box for 'XML-Name-Item'. The main container has a cardinality of '0..1' and is connected to a 'name' element with a cardinality of '1'. The restriction base also has a cardinality of '0..1' and is connected to a 'name' element with a cardinality of '1'.						
Type	XML-Ausgangsdatenfamilie-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Ausgangsdatenfamilie-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Implizites key Attribut</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	 The diagram shows a container box for 'XML-StringContent'. It is connected to a 'name' element with a cardinality of '1'.		
Type	XML-StringContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringContent"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul / organisation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram	 The diagram shows a container box for 'XML-Organisation-Pool'. It is connected to an 'organisation-pool' element with a cardinality of '1'. The 'organisation-pool' element is connected to an 'item' element with a cardinality of '1..∞'.				
Type	XML-Organisation-Pool				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	item+				
Children	item				
Instance	<pre><organisation-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></pre>				

	<pre><item>{1,unbounded}</item> </organisation-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool" minOccurs="0" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Organisation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}				
Diagram					
Type	XML-Organisation-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Organisation-Part XML-Organisation-Item 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr , name , anforderung				
Children	anforderung, name, nr				
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <anforderung>{1,1}</anforderung> </item></pre>				
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Organisation-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Organisation-Item / anforderung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ergaenzungsanforderung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Wochentag-Pool

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ergaenzungsanforderung-Pool
Properties	content: complex
Model	nr+
Children	nr
Instance	<pre><anforderung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,unbounded}</nr> </anforderung></pre>
Source	<code><xs:element name="anforderung" type="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wochentag-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ergaenzungsanforderung-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifmodul / efmprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-EFMProdukt-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-EFMProdukt-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><efmprodukt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </efmprodukt-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api-relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Eigenprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram




Type	XML-Eigenprodukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Eigenprodukt-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table , ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table , preisdaten-table{0,1} , preisausnahme-table{0,1} , gueltigkeitszeitrahmensdaten-table{0,1} , gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table{0,1} , nachfolgedaten-table{0,1} , nachfolgeausnahme-table{0,1} , efmprodukt{0,1} , identifikation{0,1} , kontingentierung{0,1} , preisanpassung{0,1} , extNr{0,1} , schluessel{0,1} , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}						

Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertung, ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table, ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table
Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <rueckzahlungsdaten-table>{1,1}</rueckzahlungsdaten-table> <rueckzahlungsausnahme-table>{1,1}</rueckzahlungsausnahme-table> <ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table>{1,1}</ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table> <ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table>{1,1}</ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table> <preisdaten-table>{0,1}</preisdaten-table> <preisausnahme-table>{0,1}</preisausnahme-table> <gueltigkeitszeitrahmensdaten-table>{0,1}</gueltigkeitszeitrahmensdaten-table> <gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table>{0,1}</gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table> <nachfolgedaten-table>{0,1}</nachfolgedaten-table> <nachfolgeausnahme-table>{0,1}</nachfolgeausnahme-table> <efmprodukt>{0,1}</efmprodukt> <identifikation>{0,1}</identifikation> <kontingentierung>{0,1}</kontingentierung> <preisanpassung>{0,1}</preisanpassung> <extNr>{0,1}</extNr> <schluessel>{0,1}</schluessel> <kontrolle>{0,1}</kontrolle> <erfassung>{0,1}</erfassung> <anpassung>{0,1}</anpassung> <darstellung>{0,1}</darstellung> <produktermittlung>{0,1}</produktermittlung> <transaktionsauswertung>{0,1}</transaktionsauswertung> </item> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-Eigenprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Rueckzahlung-Table XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> <rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </rueckzahlungsdaten-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Rueckzahlung-Table / waehrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </waehrung></pre>
Source	<pre><xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zeitraumbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / bewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / verkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / mitnahmebedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows an element named 'mitnahmebedingung' connected to a complex content model. This model is a list of zero or more (0..∞) 'ref' elements, all of which are of type 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </mitnahmebedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Rueckzahlung-Table / rabattmedienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'rabattmedienbedingung' connected to a complex content model. This model is a list of zero or more (0..∞) 'ref' elements, all of which are of type 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </rabattmedienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'modulkontextbedingung' connected to a complex content model. This model is a list of zero or more (0..∞) 'ref' elements, all of which are of type 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'spezialbedingung' connected to a complex content model. This model is a list of zero or more (0..∞) 'ref' elements, all of which are of type 'XML-RefList0N'.

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / daten-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>
Source	<code><xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	betrag , gebuehr
Children	betrag, gebuehr
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <betrag>{1,1}</betrag> <gebuehr>{1,1}</gebuehr> </item></pre>
Source	<code><xs:element name="item" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / betrag


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Item
Properties	content: complex
Model	wert , mwstsatz{0,1}
Children	mwstsatz, wert
Instance	<pre><betrag xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <wert>{1,1}</wert> <mwstsatz>{0,1}</mwstsatz> </betrag></pre>
Source	<pre><xs:element name="betrag" type="XML-Preisdaten-Item" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Item / wert


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="wert" type="XML-IntegerValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Item / mwstsatz


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element name="mwstsatz" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / gebuehr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Item
Properties	content: complex
Model	wert , mwstsatz{0,1}
Children	mwstsatz, wert
Instance	<pre><gebuehr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <wert>{1,1}</wert> <mwstsatz>{0,1}</mwstsatz> </gebuehr></pre>
Source	<pre><xs:element name="gebuehr" type="XML-Preisdaten-Item" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlung-Table / ausnahme


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / waehrung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </waehrung></pre>
Source	<pre><xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'tagesbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square) and then a 'ref' element. A callout box labeled 'XML-RefList0N' points to the complex content marker. The cardinality '0..∞' is shown between the complex marker and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'zeitraumbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square) and then a 'ref' element. A callout box labeled 'XML-RefList0N' points to the complex content marker. The cardinality '0..∞' is shown between the complex marker and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zeitraumbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'tarifpunktbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square) and then a 'ref' element. A callout box labeled 'XML-RefList0N' points to the complex content marker. The cardinality '0..∞' is shown between the complex marker and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'bewertungsbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square) and then a 'ref' element. A callout box labeled 'XML-RefList0N' points to the complex content marker. The cardinality '0..∞' is shown between the complex marker and the 'ref' element.

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / mitnahmebedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </mitnahmebedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / rabattmedienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre><rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </rabattmedienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>

Source	<code><xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Rueckzahlung-Table XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> <rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> </pre>

	<pre> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </rueckzahlungsausnahme-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / waehrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </waehrung> </pre>
Source	<code><xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung> </pre>
Source	<code><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </pre>

	<code></zeitraumbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </mitnahmebedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / rabattmedienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </rabattmedienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / spezialbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'spezialbedingung' followed by a choice element containing 'XML-RefList0N' and 'ref'. The 'ref' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'ausnahme' followed by a choice element containing 'XML-RefList0N' and 'ref'. The 'ref' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / ungultigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'ungultigkeitszeitpunktsdaten-table' followed by a choice element containing 'XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table' and 'daten-pool'. The 'XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table' element is further detailed as a restriction base containing a sequence of 'tagesbedingung', 'zeitraumbedingung', 'modulkontextbedingung', 'spezialbedingung', and 'ausnahme'. The 'daten-pool' element is also shown.

Type	XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre><ungultigkeitszeitpunktsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </ungultigkeitszeitpunktsdaten-table></pre>
Source	<pre><xs:element name="ungultigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table / zeitraumbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zeitraumbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'modulkontextbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), then a cardinality '0..∞', and finally a 'ref' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungeltigkeitszeitpunkt-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'spezialbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), then a cardinality '0..∞', and finally a 'ref' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungeltigkeitszeitpunkt-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'daten-pool' followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), then a cardinality '0..∞', and finally an 'item' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Pool'.
Type	XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Pool" minOccurs="0" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram							
Type	XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zeitrahmensegrenze-Part XML-Zeitrahmensegrenze-Part XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	zeitspanne , uhrzeit						
Children	uhrzeit, zeitspanne						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Zeitrahmensegrenze-Part / zeitspanne


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-DurationValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Zeitrahmensegrenze-Part / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / unbestimmt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="unbestimmt" type="XML-VoidValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / zeitspanne


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex

Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Item / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:duration • XML-DurationContent • XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Item / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:time • XML-TimeContent • XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-RefList0N				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref*				
Children	ref				
Instance	<code><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></code>				
Source	<code><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				


Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / zeitraumbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zeitraumbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / spezialbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-RefList0N'. Inside, there is a sequence of elements: a blue rounded rectangle labeled 'spezialbedingung', followed by a yellow circle with a plus sign, and then a blue rounded rectangle labeled 'ref'. A cardinality '0..∞' is placed between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Pool'. Inside, there is a sequence of elements: a blue rounded rectangle labeled 'daten-pool', followed by a yellow circle with a plus sign, and then a blue rounded rectangle labeled 'item'. A cardinality '0..∞' is placed between the yellow circle and the 'item' element.
Type	XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Pool"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table'. Inside, there is a sequence of elements: a blue rounded rectangle labeled 'ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table', followed by a yellow circle with a plus sign, and then a blue rounded rectangle labeled 'ausnahme'. A cardinality '0..∞' is placed between the yellow circle and the 'ausnahme' element. The 'ausnahme' element is further detailed with a restriction base 'XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table (restriction base)'. This base contains a sequence of elements: 'tagesbedingung', 'zeitraumbedingung', 'modulkontextbedingung', 'spezialbedingung', 'daten-pool', and 'ausnahme'. Each of these elements is shown as a blue rounded rectangle with a cardinality '0..1'.

Type	XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre><unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table></pre>
Source	<pre><xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML- Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table / zeitraumbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zeitraumbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'modulkontextbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square), then a cardinality '0..∞', and finally a 'ref' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'spezialbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square), then a cardinality '0..∞', and finally a 'ref' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'ausnahme' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square), then a cardinality '0..∞', and finally a 'ref' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / preisdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type XML-Preisdaten-Table

Type hierarchy

- XML-Preis-Table
 - XML-Preisdaten-Table

Properties

content:	complex
minOccurs:	0

Model

wachrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool

Children	bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre><preisdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <bezahlartbedingung>{1,1}</bezahlartbedingung> <zahlungsintervallbedingung>{1,1}</zahlungsintervallbedingung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tageszeitbedingung>{1,1}</tageszeitbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </preisdaten-table></pre>
Source	<code><xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / waehrung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </waehrung></pre>
Source	<code><xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / bezahlartbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bezahlartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bezahlartbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="bezahlartbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / zahlungsintervallbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zahlungsintervallbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / tageszeitbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tageszeitbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / zeitraumbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zeitraumbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preis-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / bewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / verkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preis-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'mitnahmebedingung' element connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is positioned above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </mitnahmebedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / rabattmedienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'rabattmedienbedingung' element connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is positioned above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </rabattmedienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / modulkontextbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'modulkontextbedingung' element connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is positioned above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preis-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-RefList0N'. Inside, there is a sequence of elements: 'spezialbedingung' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and 'ref' (blue rounded rectangle). The 'ref' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Preisdaten-Pool'. Inside, there is a sequence of elements: 'daten-pool' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and 'item' (blue rounded rectangle). The 'item' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-Preisdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Preisdaten-Item'. Inside, there is a sequence of elements: 'item' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and two child elements: 'wert' (blue rounded rectangle) and 'mwstsatz' (blue rounded rectangle). Both child elements have a cardinality of '1'.
Type	XML-Preisdaten-Item
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	wert , mwstszatz{0,1}
Children	mwstszatz, wert
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <wert>{1,1}</wert> <mwstszatz>{0,1}</mwstszatz> </item></pre>
Source	<code><xs:element name="item" type="XML-Preisdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preis-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<code><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / waehrung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </waehrung></pre>
Source	<code><xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / bezahlartbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bezahlartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bezahlartbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="bezahlartbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preisdaten-Table / zahlungsintervallbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zahlungsintervallbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tageszeitbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zeitraumbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / mitnahmebedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </mitnahmebedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / rabattmedienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre><rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </rabattmedienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preisdaten-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></pre>

	<pre><item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / preisausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD preisausnahme-table --> XML-Preis-Table["XML-Preis-Table (restriction base)"] preisausnahme-table --> XML-Preis-Table2["XML-Preis-Table (restriction base)"] XML-Preis-Table --> waehrung1[waehrung] XML-Preis-Table --> bezahlartbedingung1[bezahlartbedingung] XML-Preis-Table --> zahlungsintervallbedingung1[zahlungsintervallbedingung] XML-Preis-Table --> tagesbedingung1[tagesbedingung] XML-Preis-Table --> tageszeitbedingung1[tageszeitbedingung] XML-Preis-Table --> zeitraumbedingung1[zeitraumbedingung] XML-Preis-Table --> tarifpunktbedingung1[tarifpunktbedingung] XML-Preis-Table --> bewertungsbedingung1[bewertungsbedingung] XML-Preis-Table --> verkehrsmittellinienbedingung1[verkehrsmittellinienbedingung] XML-Preis-Table --> mitnahmebedingung1[mitnahmebedingung] XML-Preis-Table --> rabattmedienbedingung1[rabattmedienbedingung] XML-Preis-Table --> modulkontextbedingung1[modulkontextbedingung] XML-Preis-Table --> spezialbedingung1[spezialbedingung] XML-Preis-Table --> daten-pool1[daten-pool] XML-Preis-Table --> ausnahme1[ausnahme] XML-Preis-Table2 --> waehrung2[waehrung] XML-Preis-Table2 --> bezahlartbedingung2[bezahlartbedingung] XML-Preis-Table2 --> zahlungsintervallbedingung2[zahlungsintervallbedingung] XML-Preis-Table2 --> tagesbedingung2[tagesbedingung] XML-Preis-Table2 --> tageszeitbedingung2[tageszeitbedingung] XML-Preis-Table2 --> zeitraumbedingung2[zeitraumbedingung] XML-Preis-Table2 --> tarifpunktbedingung2[tarifpunktbedingung] XML-Preis-Table2 --> bewertungsbedingung2[bewertungsbedingung] XML-Preis-Table2 --> verkehrsmittellinienbedingung2[verkehrsmittellinienbedingung] XML-Preis-Table2 --> mitnahmebedingung2[mitnahmebedingung] XML-Preis-Table2 --> rabattmedienbedingung2[rabattmedienbedingung] XML-Preis-Table2 --> modulkontextbedingung2[modulkontextbedingung] XML-Preis-Table2 --> spezialbedingung2[spezialbedingung] XML-Preis-Table2 --> ausnahme2[ausnahme] </pre>
Type	XML-Preis-Ausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Preis-Table

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Preisausnahme-Table
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	wahrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wahrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre><preisausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <wahrung>{1,1}</wahrung> <bezahlartbedingung>{1,1}</bezahlartbedingung> <zahlungsintervallbedingung>{1,1}</zahlungsintervallbedingung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tageszeitbedingung>{1,1}</tageszeitbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </preisausnahme-table></pre>
Source	<pre><xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / wahrung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><wahrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </wahrung></pre>
Source	<pre><xs:element name="wahrung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / bezahlartbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bezahlartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bezahlartbedingung></pre>

	<code></bezahllartbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / zahlungsintervallbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zahlungsintervallbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / tageszeitbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tageszeitbedingung></code>

Source	<code><xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preisausnahme-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </zeitraumbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / tarifpunktbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / bewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Preisausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preisausnahme-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </mitnahmebedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preisausnahme-Table / rabattmedienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </rabattmedienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Preisausnahme-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </modulkontextbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung , daten-pool , spezialbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre><gueltigkeitszeitrahmensdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tageszeitbedingung>{1,1}</tageszeitbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </gueltigkeitszeitrahmensdaten-table></pre>
Source	<pre><xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table" minOccurs="0" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tageszeitbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></pre>

	<code></bewertungsbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / spezialbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / daten-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>
Source	<code><xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool" minOccurs="0" /></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	beginn , ende						
Children	beginn, ende						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <beginn>{1,1}</beginn> <ende>{1,1}</ende> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Zeitrahmensgrenze-Part		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	zeitspanne , (uhrzeit unbestimmt)		
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne		
Instance	<pre><beginn xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <unbestimmt>{1,1}</unbestimmt> </beginn></pre>		
Source	<pre><xs:element name="beginn" type="XML-Zeitrahmensgrenze-Part" /></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / ende

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Zeitrahmengrenze-Part
Properties	content: complex
Model	zeitspanne , (uhrzeit unbestimmt)
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne
Instance	<pre><ende xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <unbestimmt>{1,1}</unbestimmt> </ende></pre>
Source	<code><xs:element name="ende" type="XML-Zeitrahmengrenze-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<code><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tageszeitbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tarifypunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifypunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifypunktbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="tarifypunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre><gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tageszeitbedingung>{1,1}</tageszeitbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table></pre>
Source	<code><xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tageszeitbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre><bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </bewertungsbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></pre>

	<pre><ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgedaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Nachfolgedaten-Table				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Nachfolge-Table XML-Nachfolgedaten-Table 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger				
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger				
Instance	<pre><nachfolgedaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <kriterium>{1,1}</kriterium> <vorgaenger>{1,1}</vorgaenger> <nachfolger>{1,1}</nachfolger> </nachfolgedaten-table></pre>				
Source	<pre><xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table" minOccurs="0" /></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Nachfolge-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-RefList0N		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ref*		
Children	ref		
Instance	<pre><kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </kriterium></pre>		
Source	<pre><xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Nachfolge-Table / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorgaenger></pre>
Source	<pre><xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nachfolge-Table / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachfolger></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nachfolge-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nachfolgedaten-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </kriterium></pre>
Source	<pre><xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nachfolgedaten-Table / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorgaenger></pre>
Source	<pre><xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nachfolgedaten-Table / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachfolger></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Nachfolgeausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Nachfolge-Table XML-Nachfolgeausnahme-Table
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger
Instance	<pre><nachfolgeausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <kriterium>{1,1}</kriterium> <vorgaenger>{1,1}</vorgaenger> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </nachfolgeausnahme-table></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </kriterium></pre>
Source	<pre><xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0, unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / efmprodukt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Ref01				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref{0,1}				
Children	ref				
Instance	<pre><efmprodukt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </efmprodukt></pre>				
Source	<pre><xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Eigenprodukt-Item / identifikation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> classDiagram class XMLRefSetON { } class XMLRefListON["XML-RefListON (restriction base)"] { } XMLRefSetON "0..∞" -- "0..∞" XMLRefListON : ref XMLRefSetON "0..∞" -- "0..∞" XMLRefListON : ref </pre>

Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><identifikation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </identifikation></pre>
Source	<code><xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / kontingentierung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR kontingentierung --> ref subgraph XML-Ref01 ref end </pre>
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><kontingentierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </kontingentierung></pre>
Source	<code><xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / preisanpassung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR preisanpassung --> booleanContent subgraph XML-BooleanValue booleanContent end </pre>
Type	XML-BooleanValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:boolean XML-BooleanContent XML-BooleanValue
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<code><xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / extNr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	XML-StringValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<code><xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Eigenprodukt-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-PVSchluessel-Part				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Schluessel-Part XML-PVSchluessel-Part 				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	mkpv , mktr , mkauth				
Children	mkauth, mkpv, mktr				
Instance	<pre><schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <mkpv>{1,1}</mkpv> <mktr>{1,1}</mktr> <mkauth>{1,1}</mkauth> </schluessel></pre>				
Source	<code><xs:element name="schluessel" type="XML-PVSchluessel-Part" minOccurs="0"/></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Schluessel-Part / mkpv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><mkpv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </mkpv></pre>
Source	<code><xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Schlüssel-Part / mktr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><mktr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </mktr></pre>
Source	<code><xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Schlüssel-Part / mkkvp

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><mkkvp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </mkkvp></pre>
Source	<code><xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Schlüssel-Part / mkauth

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ref01
Properties	<div>content: complex</div> <div>minOccurs: 0</div>
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><mkauth xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </mkauth></pre>
Source	<code><xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVSchluessel-Part / mkpv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	<div>content: complex</div>
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><mkpv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </mkpv></pre>
Source	<code><xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVSchluessel-Part / mktr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	<div>content: complex</div>
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><mktr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </mktr></pre>
Source	<code><xs:element name="mktr" type="XML-Ref01"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVSchluessel-Part / mkauth

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01

Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><mkauth xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </mkauth></pre>
Source	<pre><xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Eigenprodukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetzt-tab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetzt-tab
Instance	<pre><kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetzt-tab>{1,1}</unterstuetzt-tab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </kontrolle></pre>
Source	<pre><xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktdaten-Part / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </funktion></pre>
Source	<pre><xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktdaten-Part / modulkontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><modulkontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{ 0,unbounded}</ref> </modulkontext></pre>
Source	<pre><xs:element name="modulkontext" type="XML-RefSet0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktdaten-Part / unterstuetztab

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date XML-DateContent XML-DateValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="unterstuetztab" type="XML-DateValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktdaten-Part / ausgangsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	ausgangsdaten*
Children	ausgangsdaten
Instance	<pre><ausgangsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ausgangsdaten ref="">{ 0,unbounded}</ausgangsdaten> </ausgangsdaten-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausgangsdaten-matrix" type="XML-Ausgangsdaten-Matrix" /></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Ausgangsdaten-Matrix / ausgangsdaten


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Ausgangsdaten-Entry		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Ausgangsdaten-Entry 		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre><xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ausgangsdaten-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsdaten-table


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Abhaengigkeitsdaten-Table. It is a container element that holds two table-like structures. Each table structure is represented by a yellow circle with a grid icon, connected to a light purple box. The first table structure has three columns: 'kriterium', 'vorausgesetzt', and 'ausnahme'. The second table structure has two columns: 'kriterium' and 'vorausgesetzt'. The columns are represented by rounded rectangles with a plus sign in a circle.</p>
Type	XML-Abhaengigkeitsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Abhaengigkeit-Table<ul style="list-style-type: none">XML-Abhaengigkeitsdaten-Table
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorausgesetzt
Children	kriterium, vorausgesetzt
Instance	<pre><abhaengigkeitsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <kriterium>{1,1}</kriterium> <vorausgesetzt>{1,1}</vorausgesetzt> </abhaengigkeitsdaten-table></pre>

Source	<code><xs:element name="abhaengigkeitsdaten-table" type="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeit-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </kriterium></pre>
Source	<code><xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeit-Table / vorausgesetzt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorausgesetzt></pre>
Source	<code><xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeit-Table / ausnahme


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<code><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'kriterium' followed by a sequence marker (a circle with a plus sign and a bracket), then a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' encloses the sequence marker and the 'ref' element. The cardinality '0..∞' is indicated between the sequence marker and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </kriterium></pre>
Source	<pre><xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / vorausgesetzt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'vorausgesetzt' followed by a sequence marker (a circle with a plus sign and a bracket), then a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' encloses the sequence marker and the 'ref' element. The cardinality '0..∞' is indicated between the sequence marker and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorausgesetzt></pre>
Source	<pre><xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'abhaengigkeitsausnahme-table' followed by a sequence marker (a circle with a plus sign and a bracket). This is followed by a restriction base box labeled 'XML-Abhaengigkeit-Table (restriction base)'. Inside this box, there are two identical sequences of elements: 'kriterium', 'vorausgesetzt', and 'ausnahme', each preceded by a sequence marker. The cardinality '0..∞' is indicated between the main sequence marker and the restriction base box.
Type	XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Abhaengigkeit-Table

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Instance	<pre><abhaengigkeitsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <kriterium>{1,1}</kriterium> <vorausgesetzt>{1,1}</vorausgesetzt> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </abhaengigkeitsausnahme-table></pre>
Source	<code><xs:element name="abhaengigkeitsausnahme-table" type="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </kriterium></pre>
Source	<code><xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / vorausgesetzt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorausgesetzt></pre>
Source	<code><xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </erfassung></pre>
Source	<pre><xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </anpassung></pre>
Source	<xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </darstellung></pre>
Source	<xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Eigenprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </produktermittlung></pre>
Source	<xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Eigenprodukt-Item / transaktionsauswertung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </transaktionsauswertung></pre>
Source	<xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



Type	XML-EFMProdukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Eigenprodukt-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-EFMProdukt-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table , ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table , schluessel , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}						
Children	anpassung , darstellung , erfassung , kontrolle , name , nr , produktermittlung , rueckzahlungsausnahme-table , rueckzahlungsdaten-table , schluessel , text-matrix , transaktionsauswertung , ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table , ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <rueckzahlungsdaten-table>{1,1}</rueckzahlungsdaten-table> <rueckzahlungsausnahme-table>{1,1}</rueckzahlungsausnahme-table> <ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table>{1,1}</ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table> <ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table>{1,1}</ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table> <schluessel>{1,1}</schluessel> <kontrolle>{0,1}</kontrolle> <erfassung>{0,1}</erfassung> <anpassung>{0,1}</anpassung> <darstellung>{0,1}</darstellung> <produktermittlung>{0,1}</produktermittlung> <transaktionsauswertung>{0,1}</transaktionsauswertung> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-EFMProdukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-EFMProdukt-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-EFMProdukt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-EFMPprodukt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref=" ">{0, unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Rueckzahlung-Table XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> <rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </rueckzahlungsdaten-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-EFMProdukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Rueckzahlung-Table XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	wachrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre><rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung></pre>

	<pre> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </rueckzahlungsausnahme-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD Root[ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table] --> Choice1(()) Root --> Choice2(()) Choice1 --> tagesbedingung1[tagesbedingung] Choice1 --> zeitraumbedingung1[zeitraumbedingung] Choice1 --> modulkontextbedingung1[modulkontextbedingung] Choice1 --> spezialbedingung1[spezialbedingung] Choice1 --> datenpool1[daten-pool] Choice2 --> tagesbedingung2[tagesbedingung] Choice2 --> zeitraumbedingung2[zeitraumbedingung] Choice2 --> modulkontextbedingung2[modulkontextbedingung] Choice2 --> spezialbedingung2[spezialbedingung] Choice2 --> datenpool2[daten-pool] </pre>
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> <ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre><ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table></pre>
Source	<pre><xs:element name="ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML- Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPProdukt-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-PVSchluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Schluessel-Part

	<ul style="list-style-type: none"> XML-PVSchluessel-Part
Properties	content: complex
Model	mkpv , mktr , mkauth
Children	mkauth, mkpv, mktr
Instance	<pre><schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <mkpv>{1,1}</mkpv> <mktr>{1,1}</mktr> <mkauth>{1,1}</mkauth> </schluessel></pre>
Source	<code><xs:element name="schluessel" type="XML-PVSchluessel-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPProdukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetzt-tab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetzt-tab
Instance	<pre><kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetzt-tab>{1,1}</unterstuetzt-tab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </kontrolle></pre>
Source	<code><xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPProdukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </erfassung></pre>
Source	<code><xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPProdukt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </anpassung></pre>
Source	<code><xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPProdukt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </darstellung></pre>
Source	<xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </produktermittlung></pre>
Source	<xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-EFMPprodukt-Item / transaktionsauswertung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	XML-Produktdaten-Part				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	funktion , modulkontext , unterstuetzt-tab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table				
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetzt-tab				
Instance	<pre><transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetzt-tab>{1,1}</unterstuetzt-tab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </transaktionsauswertung></pre>				
Source	<xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Tarifmodul / tarifprodukt-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2							
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifprodukt-Pool. It is a container element with a cardinality of 0..∞. Inside, there is a restriction base element XML-Eigenprodukt-Pool, which in turn contains an extension base element XML-Pool. The XML-Pool element contains an Attributes element with a key attribute. Below the XML-Pool element, there is an item element with a cardinality of 0..∞. The XML-Tarifprodukt-Pool element is also associated with an item element with a cardinality of 0..∞.</p>							
Type	XML-Tarifprodukt-Pool							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifprodukt-Pool							
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex							
minOccurs:	0							
Model	item*							
Children	item							
Instance	<pre><tarifprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifprodukt-pool></pre>							
Attributes	QName	Type	Use					
	key	XML-Ref	required					

Source	<code><xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram




Type	XML-Tarifprodukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Eigenprodukt-Item XML-Tarifprodukt-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, rueckzahlungsdaten-table, rueckzahlungsausnahme-table, ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table, ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table, preisdaten-table, preisausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, nachfolgedaten-table, nachfolgeausnahme-table, efmprodukt, identifikation, kontingentierung, preisanpassung, extNr, kontrolle{0,1}, erfassung{0,1}, anpassung{0,1}, darstellung{0,1}, produktermittlung{0,1}, transaktionsauswertung{0,1}						
Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, text-matrix, transaktionsauswertung, ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table, ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <rueckzahlungsdaten-table>{1,1}</rueckzahlungsdaten-table> <rueckzahlungsausnahme-table>{1,1}</rueckzahlungsausnahme-table> <ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table>{1,1}</ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table> <ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table>{1,1}</ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table> <preisdaten-table>{1,1}</preisdaten-table> <preisausnahme-table>{1,1}</preisausnahme-table> <gueltigkeitszeitrahmensdaten-table>{1,1}</gueltigkeitszeitrahmensdaten-table> <gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table>{1,1}</gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table> <nachfolgedaten-table>{1,1}</nachfolgedaten-table> <nachfolgeausnahme-table>{1,1}</nachfolgeausnahme-table> <efmprodukt>{1,1}</efmprodukt> <identifikation>{1,1}</identifikation> <kontingentierung>{1,1}</kontingentierung> <preisanpassung>{1,1}</preisanpassung> <extNr>{1,1}</extNr> <kontrolle>{0,1}</kontrolle> <erfassung>{0,1}</erfassung> <anpassung>{0,1}</anpassung> <darstellung>{0,1}</darstellung> <produktermittlung>{0,1}</produktermittlung> <transaktionsauswertung>{0,1}</transaktionsauswertung> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Tarifprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Tarifprodukt-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Tarifprodukt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifprodukt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Rueckzahlung-Table XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> <rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </rueckzahlungsdaten-table> </pre>
Source	<xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Rueckzahlung-Table XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	wachrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre><rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung></pre>

	<pre> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </rueckzahlungsausnahme-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ungeltigkeitszeitpunkt-Table XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> <ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre><ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table></pre>
Source	<pre><xs:element name="ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML- Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / preisdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	XML-Preisdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Preis-Table XML-Preisdaten-Table
Properties	content: complex
Model	waehrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung

Instance	<pre> <preisdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <bezahlartbedingung>{1,1}</bezahlartbedingung> <zahlungsintervallbedingung>{1,1}</zahlungsintervallbedingung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tageszeitbedingung>{1,1}</tageszeitbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </preisdaten-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / preisausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Preis-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Preis-Table XML-Preis-Table
Properties	content: complex
Model	waehrung , bezahlarbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme , bewertungsbedingung , bezahlarbedingung , mitnahmebedingung , modulkontextbedingung , rabattmedienbedingung , spezialbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , waehrung , zahlungsintervallbedingung , zeitraumbedingung

Instance	<pre> <preisausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <waehrung>{1,1}</waehrung> <bezahlartbedingung>{1,1}</bezahlartbedingung> <zahlungsintervallbedingung>{1,1}</zahlungsintervallbedingung> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tageszeitbedingung>{1,1}</tageszeitbedingung> <zeitraumbedingung>{1,1}</zeitraumbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <mitnahmebedingung>{1,1}</mitnahmebedingung> <rabattmedienbedingung>{1,1}</rabattmedienbedingung> <modulkontextbedingung>{1,1}</modulkontextbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </preisausnahme-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre> <gueltigkeitszeitrahmensdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tageszeitbedingung>{1,1}</tageszeitbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> </pre>

	<pre> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </gueltigkeitszeitrahmensdaten-table> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table" /> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre> <gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tageszeitbedingung>{1,1}</tageszeitbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <bewertungsbedingung>{1,1}</bewertungsbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table" /> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgedaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram	
Type	XML-Nachfolgedaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Nachfolge-Table XML-Nachfolgedaten-Table
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger
Instance	<pre><nachfolgedaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <kriterium>{1,1}</kriterium> <vorgaenger>{1,1}</vorgaenger> <nachfolger>{1,1}</nachfolger> </nachfolgedaten-table></pre>
Source	<code><xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Nachfolgeausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Nachfolge-Table XML-Nachfolgeausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger
Instance	<pre><nachfolgeausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <kriterium>{1,1}</kriterium> <vorgaenger>{1,1}</vorgaenger> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </nachfolgeausnahme-table></pre>

	<code></nachfolgeausnahme-table></code>
Source	<code><xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / efmprodukt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><efmprodukt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </efmprodukt></pre>
Source	<code><xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / identifikation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><identifikation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </identifikation></pre>
Source	<code><xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / kontingentierung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}

Children	ref
Instance	<pre><kontingentierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </kontingentierung></pre>
Source	<pre><xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / preisanpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BooleanValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:boolean XML-BooleanContent XML-BooleanValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / extNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </kontrolle></pre>
Source	<xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </erfassung></pre>
Source	<xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </anpassung></pre>
Source	<code><xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </darstellung></pre>
Source	<code><xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </produktermittlung></pre>
Source	<xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifprodukt-Item / transaktionsauswertung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre><transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <funktion>{1,1}</funktion> <modulkontext>{1,1}</modulkontext> <unterstuetztztab>{1,1}</unterstuetztztab> <ausgangsdaten-matrix>{1,1}</ausgangsdaten-matrix> <abhaengigkeitsdaten-table>{1,1}</abhaengigkeitsdaten-table> <abhaengigkeitsausnahme-table>{1,1}</abhaengigkeitsausnahme-table> </transaktionsauswertung></pre>
Source	<xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / fremdprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Fremdprodukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Fremdprodukt-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><fremdprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </fremdprodukt-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


Element XML-Fremdprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<pre>classDiagram class XML_Fremdprodukt_Item { nr name text-matrix tarifstand pv } class XML_Ausgangstext_Item["XML-Ausgangstext-Item (extension base)"] class XML_NrName_Item["XML-NrName-Item (extension base)"] XML_Fremdprodukt_Item -- XML_Ausgangstext_Item XML_Ausgangstext_Item -- XML_NrName_Item XML_NrName_Item -- nr XML_NrName_Item -- name XML_Fremdprodukt_Item -- text-matrix XML_Fremdprodukt_Item -- tarifstand XML_Fremdprodukt_Item -- pv</pre>						
Type	XML-Fremdprodukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-ItemXML-Ausgangstext-ItemXML-Fremdprodukt-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , tarifstand , pv						
Children	name, nr, pv, tarifstand, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <tarifstand>{1,1}</tarifstand> <pv>{1,1}</pv> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Fremdprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						


Element XML-Fremdprodukt-Item / tarifstand

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="tarifstand" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Fremdprodukt-Item / pv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Organisation-Part
Properties	content: complex
Model	nr, name
Children	name, nr
Instance	<pre><pv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </pv></pre>
Source	<code><xs:element name="pv" type="XML-Organisation-Part"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / produktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Produktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Produktadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><produktadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </produktadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Produktadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Produktadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Produktadapter-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, schluessel, kontrollkontext, erfassungskontext, anpassungskontext, darstellungskontext, produktermittlungskontext, transaktionsauswertungskontext, kvpProduktNr						
Children	anpassungskontext, darstellungskontext, erfassungskontext, kontrollkontext, kvpProduktNr, name, nr, produktermittlungskontext, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertungskontext						

Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <schluessel>{1,1}</schluessel> <kontrollkontext>{1,1}</kontrollkontext> <erfassungskontext>{1,1}</erfassungskontext> <anpassungskontext>{1,1}</anpassungskontext> <darstellungskontext>{1,1}</darstellungskontext> <produktermittlungskontext>{1,1}</produktermittlungskontext> <transaktionsauswertungskontext>{1,1}</transaktionsauswertungskontext> <kvpProduktNr>{1,1}</kvpProduktNr> </item> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-Produktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktadapter-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RNSchluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Schluessel-Part XML-RNSchluessel-Part
Properties	content: complex
Model	mkkvp
Children	mkkvp
Instance	<pre> <schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <mkkvp>{1,1}</mkkvp> </schluessel> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="schluessel" type="XML-RNSchluessel-Part"/> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RNSchluessel-Part / mkkvp

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre> <mkkvp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref> </pre>

	<code><ref>{0,1}</ref> </mkkvp></code>
Source	<code><xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktadapter-Item / kontrollkontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><kontrollkontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </kontrollkontext></code>
Source	<code><xs:element name="kontrollkontext" type="XML-RefSet0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktadapter-Item / erfassungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><erfassungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </erfassungskontext></code>
Source	<code><xs:element name="erfassungskontext" type="XML-RefSet0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktadapter-Item / anpassungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><anpassungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </anpassungskontext></pre>
Source	<pre><xs:element name="anpassungskontext" type="XML-RefSet0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktadapter-Item / darstellungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><darstellungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </darstellungskontext></pre>
Source	<pre><xs:element name="darstellungskontext" type="XML-RefSet0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktadapter-Item / produktermittlungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><produktermittlungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </produktermittlungskontext></pre>
Source	<pre><xs:element name="produktermittlungskontext" type="XML-RefSet0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktadapter-Item / transaktionsauswertungskontext


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><transaktionsauswertungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </transaktionsauswertungskontext></pre>
Source	<pre><xs:element name="transaktionsauswertungskontext" type="XML-RefSet0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktadapter-Item / kvpProduktNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="kvpProduktNr" type="XML-StringValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / produktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	XML-Produktgruppe-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Produktgruppe-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><produktgruppe-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </produktgruppe-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-NameGruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-NameGruppe-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <element>{1,1}</element> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></pre>						

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-NameGruppe-Item / element


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </element> </pre>
Source	<xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut}
Diagram	
Type	XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	name , element
Children	element, name
Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <element>{1,1}</element> </item> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<code></xs:element></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / kontingentierung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Kontingentierung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Kontingentierung-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><kontingentierung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </kontingentierung-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Kontingentierung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Kontingentierung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-ItemXML-Kontingentierung-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , kontingentdaten-table , kontingentausnahme-table						
Children	kontingentausnahme-table, kontingentdaten-table, name						
Instance	<code><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code>						

	<pre> <name>{1,1}</name> <kontingentdaten-table>{1,1}</kontingentdaten-table> <kontingentausnahme-table>{1,1}</kontingentausnahme-table> </item> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-Kontingentierung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Kontingent-Table XML-Kontingentdaten-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre> <kontingentdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <daten-pool>{1,1}</daten-pool> </kontingentdaten-table> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="kontingentdaten-table" type="XML-Kontingentdaten-Table"/> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingent-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingent-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingent-Table / verkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingent-Table / spezialbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Kontingent-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Kontingentdaten-Pool'. Inside, there is a sequence of elements: a blue box labeled 'daten-pool', followed by a yellow circle with a plus sign and a minus sign, and then a blue box labeled 'item'. A line connects 'daten-pool' to the circle, and another line connects the circle to 'item'. The 'item' box has a '0..∞' cardinality next to it.
Type	XML-Kontingentdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </daten-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentdaten-Pool" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Kontingentdaten-Item'. Inside, there is a sequence of elements: a blue box labeled 'item', followed by a yellow circle with a plus sign and a minus sign, and then a blue box labeled 'url'. A line connects 'item' to the circle, and another line connects the circle to 'url'. The 'url' box has a '1..1' cardinality next to it.
Type	XML-Kontingentdaten-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	url
Children	url
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <url>{1,1}</url> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Kontingentdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentdaten-Item / url

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-StringContent'. Inside, there is a blue box labeled 'url'. A line connects 'url' to the box. The box has a '1..1' cardinality next to it.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string

	<ul style="list-style-type: none"> • XML-StringContent • XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="url" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingent-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<code><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentsdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></pre>

	<code><item>{0,unbounded}</item></code> <code></daten-pool></code>
Source	<code><xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentdaten-Pool"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Kontingent-Table XML-Kontingentausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre><kontingentausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tagesbedingung>{1,1}</tagesbedingung> <tarifpunktbedingung>{1,1}</tarifpunktbedingung> <verkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </kontingentausnahme-table></pre>
Source	<code><xs:element name="kontingentausnahme-table" type="XML-Kontingentausnahme-Table"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentausnahme-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre><tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </tarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </verkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>

	<code></spezialbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kontingentausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></code>
Source	<code><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / nachfolgekriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Nachfolgekriterium-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Nachfolgekriterium-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td colspan="3">complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td colspan="3">0</td></tr></table>				content:	complex			minOccurs:	0		
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><nachfolgekriterium-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </nachfolgekriterium-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Nachfolgekriterium-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Nachfolgekriterium-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Nachfolgekriterium-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , funktion , vorgaenger , wirksamkeit						
Children	funktion, name, vorgaenger, wirksamkeit						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <funktion>{1,1}</funktion> <vorgaenger>{1,1}</vorgaenger> <wirksamkeit>{1,1}</wirksamkeit> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Nachfolgekriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Nachfolgekriterium-Item / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </funktion></pre>
Source	<pre><xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nachfolgekriterium-Item / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre><vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <beginn>{1,1}</beginn> <ende>{1,1}</ende> </vorgaenger></pre>
Source	<code><xs:element name="vorgaenger" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kriterienzeitraum-Part / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="beginn" type="XML-DatetimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kriterienzeitraum-Part / ende

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ende" type="XML-DatetimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nachfolgekriterium-Item / wirksamkeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex

Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre><wirksamkeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <beginn>{1,1}</beginn> <ende>{1,1}</ende> </wirksamkeit></pre>
Source	<code><xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><abhaengigkeitskriterium-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </abhaengigkeitskriterium-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool" minOccurs="0" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Abhaengigkeitskriterium-Item 			
Properties	content:	complex		

	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	name , funktion , wirksamkeit
Children	funktion, name, wirksamkeit
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <funktion>{1,1}</funktion> <wirksamkeit>{1,1}</wirksamkeit> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / funktion


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </funktion></pre>
Source	<pre><xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / wirksamkeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre><wirksamkeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <beginn>{1,1}</beginn> <ende>{1,1}</ende> </wirksamkeit></pre>
Source	<pre><xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	XML-Identifikationsparameter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameter-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><identifikationsparameter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </identifikationsparameter-pool></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Identifikationsparameter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<pre>classDiagram class XML_Identifikationsparameter_Item { item wert_pool } class XML_NrName_Item { nr name } XML_Identifikationsparameter_Item -- XML_NrName_Item : extension base XML_Identifikationsparameter_Item -- XML_NrName_Item : composition XML_Identifikationsparameter_Item -- XML_NrName_Item : composition</pre>						
Type	XML-Identifikationsparameter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameter-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , wert-pool						
Children	name, nr, wert-pool						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <wert-pool key="">{1,1}</wert-pool> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation></pre>						

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / wert-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Identifikationsparameterwert-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameterwert-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><wert-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </wert-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Identifikationsparameterwert-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				

Type	XML-Identifikationsparameterwert-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Identifikationsparameterwert-Item
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwert-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'text-matrix' (blue rounded rectangle), followed by a connector (yellow circle with a plus sign), then 'XML-Ausgangstext-Matrix' (purple rounded rectangle), followed by another connector, then '0..∞' (yellow circle with a plus sign), and finally 'text' (blue rounded rectangle). A legend at the top left shows a purple square for 'XML-Ausgangstext-Matrix'.
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameteradapter-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><identifikationsparameteradapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </identifikationsparameteradapter-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}


Diagram							
Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Identifikationsparameter-Item XML-Identifikationsparameteradapter-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , wert-pool						
Children	name, nr, wert-pool						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <wert-pool key="">{1,1}</wert-pool> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / wert-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Identifikationsparameterwert-Pool XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool 			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><wert-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </wert-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code><xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool" /></code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Identifikationsparameterwert-Item XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue

Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="#">{0, unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / tarifpunkt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Tarifpunkt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunkt-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifpunkt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunkt-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool" minOccurs="0" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Flaecheelement-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Flaecheelement-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ{0,1} , ortsbezug{0,1} , tarifpunkt{0,1} , tarifpunktfolge-pool{0,1}						
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, tarifpunktfolge-pool, text-matrix, typ						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <geobezug>{1,1}</geobezug> <typ>{0,1}</typ></pre>						

	<pre> <ortsbezug>{0,1}</ortsbezug> <tarifpunkt>{0,1}</tarifpunkt> <tarifpunktfolge-pool>{0,1}</tarifpunktfolge-pool> </item> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-Flaecheelement-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Flaecheelement-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:anySimpleType <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerArrayContent <ul style="list-style-type: none"> XML-PolygonContent <ul style="list-style-type: none"> XML-Geobezug-Part
Properties	content: complex
Source	<pre> <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Flaecheelement-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> XML-StringValue
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre> <xs:element name="typ" type="XML-StringValue" minOccurs="0" /> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Flaecheelement-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string

	<ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent XML-StringValue 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<code><xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" minOccurs="0" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Flaechenelement-Item / tarifpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-RefSet1N				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N XML-RefSet1N 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref+				
Children	ref				
Instance	<pre><tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,unbounded}</ref> </tarifpunkt></pre>				
Source	<code><xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N" minOccurs="0" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Flaechenelement-Item / tarifpunktfolge-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Tarifpunktfolge-Pool				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	item*				
Children	item				
Instance	<pre><tarifpunktfolge-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktfolge-pool></pre>				
Source	<code><xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool" minOccurs="0" /></code>				

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Tarifpunktfolge-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram	 The diagram shows an element 'item' connected to a complex type 'XML-Tarifpunktfolge-Item'. This type contains two optional elements, 'ink' and 'exk', each with a cardinality of 1..1.						
Type	XML-Tarifpunktfolge-Item						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	ink exk						
Children	exk, ink						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ink>{1,1}</ink> <exk>{1,1}</exk> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktfolge-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Tarifpunktfolge-Item / ink

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	 The diagram shows an element 'ink' connected to a complex type 'XML-TarifpunktfolgeninklusionValue'. This type contains an optional element 'XML-Ref' with a cardinality of 1..1.		
Type	XML-TarifpunktfolgeninklusionValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-TarifpunktfolgeninklusionValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="ink" type="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue" /></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifpunktfolge-Item / exk

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	 The diagram shows an element 'exk' connected to a complex type 'XML-TarifpunktfolgenexklusionValue'. This type contains an optional element 'XML-Ref' with a cardinality of 1..1.		
Type	XML-TarifpunktfolgenexklusionValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-TarifpunktfolgenexklusionValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code><xs:element name="exk" type="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunkt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Tarifpunkt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaecheelement-Item XML-Tarifpunkt-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug						
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, text-matrix, typ						
Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <geobezug>{1,1}</geobezug> <typ>{1,1}</typ> <ortsbezug>{1,1}</ortsbezug> </item> </pre>						
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunkt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>						

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunkt-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifpunkt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifpunkt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifpunkt-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:anySimpleType <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerArrayContent XML-PolygonContent XML-Geobezug-Part
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunkt-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunkt-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / tarifpunktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifpunktadapter-Pool. It is a complex type that extends the XML-Pool (extension base) and restricts the XML-Flaecheelement-Pool (restriction base). The XML-Tarifpunktadapter-Pool contains a key attribute and a list of item elements. The XML-Pool (extension base) also contains a key attribute and a list of item elements. The XML-Flaecheelement-Pool (restriction base) is the base type for the XML-Tarifpunktadapter-Pool.</p>			
Type	XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-PoolXML-Tarifpunktadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifpunktadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


Element XML-Tarifpunktadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}


Diagram							
Type	XML-Tarifpunktadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaecheelement-Item XML-Tarifpunktadapter-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ						
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <geobezug>{1,1}</geobezug> <typ>{1,1}</typ> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Tarifpunktadapter-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifpunktadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktadapter-Item / text-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktadapter-Item / geobezug


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:anySimpleType XML-IntegerArrayContent XML-PolygonContent XML-Geobezug-Part
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktadapter-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / tarifpunktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-NameGruppe-Pool XML-Tarifpunktgruppe-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<code><tarifpunktgruppe-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item></code>

	</tarifpunktgruppe-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool" minOccurs="0"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<pre>graph LR item((item)) --- choice1(()) choice1 --- XMLNameGruppeItem[XML-NameGruppe-Item (restriction base)] choice1 --- XMLNameItem[XML-Name-Item (extension base)] XMLNameGruppeItem --- choice2(()) choice2 --- name1((name)) choice2 --- element1((element)) XMLNameItem --- choice3(()) choice3 --- name2((name)) choice3 --- element2((element))</pre>						
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-ItemXML-NameGruppe-ItemXML-Tarifpunktgruppe-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <element>{1,1}</element> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktgruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		

Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </element></pre>
Source	<code><xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenz-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktreferenz-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Flaecheelement-Pool XML-Tarifpunktreferenz-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><tarifpunktreferenz-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item></pre>

	</tarifpunktreferenz-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool" minOccurs="0" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifpunktreferenz-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}		
Diagram			
Type	XML-Tarifpunktreferenz-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktreferenz-Item		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug , tarifpunkt		
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, text-matrix, typ		
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix></pre>		

	<pre> <geobezug>{1,1}</geobezug> <typ>{1,1}</typ> <ortsbezug>{1,1}</ortsbezug> <tarifpunkt>{1,1}</tarifpunkt> </item> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / text-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text

Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:anySimpleType <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerArrayContent XML-PolygonContent XML-Geobezug-Part
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" /></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / tarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N XML-RefSet1N
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,unbounded}</ref> </tarifpunkt></pre>
Source	<xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Flaecheelement-Pool XML-Tarifpunktadapter-Pool

	<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool			
Properties	content: complex			
	minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<tarifpunktreferenzadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktreferenzadapter-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool" minOccurs="0"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	<pre> classDiagram class XML_Tarifpunktreferenzadapter_Item { XML_Tarifpunktadapter_Item(restriction base) XML_Flaechenelement_Item(restriction base) XML_Ausgangstext_Item(extension base) XML_NrName_Item(extension base) nr name text-matrix geobezug typ ortsbezug tarfipunkt tarfipunktfolge-pool } class XML_Tarifpunktadapter_Item { XML_Flaechenelement_Item(restriction base) XML_Ausgangstext_Item(extension base) XML_NrName_Item(extension base) nr name text-matrix geobezug typ ortsbezug tarfipunkt tarfipunktfolge-pool } class XML_Flaechenelement_Item { XML_Ausgangstext_Item(extension base) XML_NrName_Item(extension base) nr name text-matrix geobezug typ ortsbezug tarfipunkt tarfipunktfolge-pool } class XML_Ausgangstext_Item { XML_NrName_Item(extension base) nr name text-matrix geobezug typ ortsbezug tarfipunkt tarfipunktfolge-pool } class XML_NrName_Item { nr name text-matrix geobezug typ ortsbezug tarfipunkt tarfipunktfolge-pool } XML_Tarifpunktreferenzadapter_Item -- XML_Tarifpunktadapter_Item XML_Tarifpunktadapter_Item -- XML_Flaechenelement_Item XML_Flaechenelement_Item -- XML_Ausgangstext_Item XML_Ausgangstext_Item -- XML_NrName_Item XML_NrName_Item -- nr XML_NrName_Item -- name XML_NrName_Item -- text-matrix XML_NrName_Item -- geobezug XML_NrName_Item -- typ XML_NrName_Item -- ortsbezug XML_NrName_Item -- tarfipunkt XML_NrName_Item -- tarfipunktfolge-pool </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item and its nested components. The root element is XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item, which contains several nested elements: XML-Tarifpunktadapter-Item (restriction base), XML-Flaechenelement-Item (restriction base), XML-Ausgangstext-Item (extension base), and XML-NrName-Item (extension base). The XML-NrName-Item contains attributes: nr, name, text-matrix, geobezug, typ, ortsbezug, tarfipunkt, and tarfipunktfolge-pool. The XML-Ausgangstext-Item contains attributes: nr, name, text-matrix, geobezug, typ, ortsbezug, tarfipunkt, and tarfipunktfolge-pool. The XML-Flaechenelement-Item contains attributes: nr, name, text-matrix, geobezug, typ, ortsbezug, tarfipunkt, and tarfipunktfolge-pool. The XML-Tarifpunktadapter-Item contains attributes: nr, name, text-matrix, geobezug, typ, ortsbezug, tarfipunkt, and tarfipunktfolge-pool. The XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item contains attributes: nr, name, text-matrix, geobezug, typ, ortsbezug, tarfipunkt, and tarfipunktfolge-pool.</p>

Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Flaecheelement-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifpunktadapter-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ						
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <geobezug>{1,1}</geobezug> <typ>{1,1}</typ> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:anySimpleType <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerArrayContent XML-PolygonContent XML-Geobezug-Part
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / zuordnungstyp-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Zuordnungstyp-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungstyp-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><zuordnungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </zuordnungstyp-pool></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Zuordnungstyp-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implies key Attribut}		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungstyp-Item. It is a container class (represented by a rectangle with a purple header) that contains an XML-Name-Item (restriction base) and two name elements. The XML-Name-Item is also a container class (rectangle with a purple header) that contains a name element. The two name elements are represented by blue rounded rectangles with the text 'name'. The XML-Name-Item is connected to the two name elements by lines. The XML-Zuordnungstyp-Item is connected to the XML-Name-Item and the two name elements by lines. The XML-Zuordnungstyp-Item is also connected to a yellow circle with a cross, which is connected to the two name elements. The XML-Name-Item is also connected to a yellow circle with a cross, which is connected to the two name elements.</p>		
Type	XML-Zuordnungstyp-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungstyp-Item		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	name		
Children	name		

Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Zuordnungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zuordnungstyp-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / zuordnungsdaten-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnung-Matrix XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre><zuordnungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <typ ref="">{0,unbounded}</typ> </zuordnungsdaten-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zuordnung-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}

Diagram				
Type	XML-Zuordnungstyp-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre><typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bezug ref=" ">{1,unbounded}</bezug> </typ></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Zuordnungstyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	von+			
Children	von			
Instance	<pre><bezug ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <von ref=" ">{1,unbounded}</von> </bezug></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Zuordnungsbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Zuordnungsvon-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded				
content:	complex											
maxOccurs:	unbounded											
Model	zu+											
Children	zu											
Instance	<pre><von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zu ref=" ">{1,unbounded}</zu> </von></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Zuordnungsvon-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Zuordnungsvon-Entry		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int <ul style="list-style-type: none"> XML-Ref <ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungsvon-Entry 		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	optional
Source	<pre><xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Zuordnungsdaten-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		


Diagram				
Type	XML-Zuordnungsdatentyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsdatentyp-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre><typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bezug ref=" ">{1,unbounded}</bezug> </typ></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram					
Type	XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	von+				
Children	von				
Instance	<code><bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code>				

	<pre><von ref="">{1,unbounded}</von> </bezug></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Zuordnungsdatenvon-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsdatenvon-Entry											
Properties	content:	complex										
	maxOccurs:	unbounded										
Model	zu+											
Children	zu											
Instance	<pre><von ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zu>{1,unbounded}</zu> </von></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}			

Diagram					
Type	XML-Zuordnungsdatenzu-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Zuordnungszu-Entry XML-Zuordnungsdatenzu-Entry 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Source	<pre><xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Tarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Zuordnungsausnahme-Matrix				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnung-Matrix XML-Zuordnungsausnahme-Matrix 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	typ*				
Children	typ				
Instance	<pre><zuordnungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <typ ref="">{0,unbounded}</typ> </zuordnungsausnahme-matrix></pre>				
Source	<pre><xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Zuordnungsausnahme-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre><typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bezug ref=" ">{1,unbounded}</bezug> </typ></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram					
Type	XML-Zuordnungsbezug-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungsbezug-Entry <ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungsbezug-Entry 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	von+				
Children	von				

Instance	<pre><bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <von ref="">{1,unbounded}</von> </bezug></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry. It is a complex type with a restriction base XML-Zuordnungs-von-Entry. The diagram shows a 'von' element containing a 'zu' element, which is further restricted by a 'zu' element. The 'zu' element has a cardinality of 1..∞.</p>											
Type	XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungs-von-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry											
Properties	content:	complex										
	maxOccurs:	unbounded										
Model	zu+											
Children	zu											
Instance	<pre><von ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zu ref="">{1,unbounded}</zu> </von></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			

Diagram												
Type	XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:int<ul style="list-style-type: none">• XML-Ref<ul style="list-style-type: none">• XML-Zuordnungszu-Entry<ul style="list-style-type: none">• XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td colspan="3">complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td colspan="3">unbounded</td></tr></table>				content:	complex			maxOccurs:	unbounded		
content:	complex											
maxOccurs:	unbounded											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Tarifmodul / wegevariante-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Wegevariante-Pool				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Wegevariante-Pool				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	item*				
Children	item				
Instance	<code><wegevariante-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code>				

	<code><item>{0,unbounded}</item></code> <code></wegevariante-pool></code>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code><xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool" minOccurs="0"/></code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Wegevariante-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Wegevariante-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaecheelement-Item XML-Wegevariante-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , tarifpunktfolge-pool
Children	geobezug, name, nr, tarifpunktfolge-pool, text-matrix
Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <geobezug>{1,1}</geobezug> <tarifpunktfolge-pool>{1,1}</tarifpunktfolge-pool> </item> </pre>

Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Wegevariante-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wegevariante-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wegevariante-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wegevariante-Item / text-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref=" " >{0, unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Wegevariante-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'geobezug' connected to a purple rounded rectangle labeled 'XML-PolygonContent'. Above the 'XML-PolygonContent' is a purple square labeled 'XML-Geobezug-Part'.
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:anySimpleType XML-IntegerArrayContent XML-PolygonContent XML-Geobezug-Part
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wegevariante-Item / tarifpunktfolge-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'tarifpunktfolge-pool' connected to a yellow circle with a plus sign. This circle is connected to a blue rounded rectangle labeled 'item'. Above the 'item' is a purple square labeled 'XML-Tarifpunktfolge-Pool'. The connection between the yellow circle and 'item' is labeled '0..∞'.
Type	XML-Tarifpunktfolge-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code><tarifpunktfolge-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktfolge-pool></code>
Source	<code><xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / wegevariantenadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'wegevariantenadapter-pool' connected to a yellow circle with a plus sign. This circle is connected to a blue rounded rectangle labeled 'item'. Above the 'item' is a purple square labeled 'XML-Wegevariantenadapter-Pool'. The connection between the yellow circle and 'item' is labeled '0..∞'. The 'XML-Wegevariantenadapter-Pool' is further detailed with nested boxes: 'XML-Flaecheelement-Pool (restriction base)' containing 'XML-Pool (extension base)' which contains 'Attributes' with a 'key' attribute.
Type	XML-Wegevariantenadapter-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Wegevariantenadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><wegevariantenadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </wegevariantenadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Wegevariantenadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Wegevariantenadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Flaecheelement-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Wegevariantenadapter-Item 			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		

	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix , geobezug
Children	geobezug, name, nr, text-matrix
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <geobezug>{1,1}</geobezug> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Wegevariantenadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wegevariantenadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wegevariantenadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wegevariantenadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix

Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="#">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Wegevariantenadapter-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:anySimpleType XML-IntegerArrayContent XML-PolygonContent XML-Geobezug-Part
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / bewertungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungstyp-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Name-Pool XML-Bewertungstyp-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><bewertungstyp-pool key="#" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bewertungstyp-pool></pre>

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool" minOccurs="0"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungstyp-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bewertungstyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Bewertungstyp-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Bewertungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Bewertungstyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Bewertungsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsdaten-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bewertungsdaten-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bewertungsdaten-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool" minOccurs="0" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsdaten-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bewertungsdaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsdaten-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , wert , text-matrix						
Children	name, text-matrix, wert						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <wert>{1,1}</wert> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Bewertungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Bewertungsdaten-Item / wert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ValueFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue XML-ValueFunction
Properties	content: complex
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </wert></pre>
Source	<code><xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Bewertungsdaten-Item / text-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0, unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertung-Matrix XML-Bewertungsdaten-Matrix
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre><bewertungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <typ ref="">{0,unbounded}</typ> </bewertungsdaten-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Bewertung-Matrix / typ


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungstyp-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre><typ ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bezug ref="">{1,unbounded}</bezug> </typ></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="typ" type="XML-Bewertungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungstyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram	<pre>graph LR subgraph XML_Bewertungsbezug_Entry [XML-Bewertungsbezug-Entry] direction TB subgraph Attributes ref end bezug von bezug -- "1..∞" --> von end</pre>		
Type	XML-Bewertungsbezug-Entry		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	von+		
Children	von		

Instance	<pre><bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <von ref="">{1,unbounded}</von> </bezug></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Bewertungsvon-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded				
content:	complex											
maxOccurs:	unbounded											
Model	nach+											
Children	nach											
Instance	<pre><von ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nach ref="">{1,unbounded}</nach> </von></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="von" type="XML-Bewertungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Bewertungsvon-Entry / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Bewertungsnach-Entry		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	ueber+		
Children	ueber		

Instance	<pre><nach ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ueber ref="">{1,unbounded}</ueber> </nach></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsnach-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsnach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsnach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Bewertungsnach-Entry 			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsnach-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsdaten-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdaten-Matrix-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungstyp-Entry 			


	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsdatentyp-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre><typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bezug ref=" ">{1,unbounded}</bezug> </typ></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungsdatenbezug-Entry. It is a complex type with a restriction base. The diagram shows a 'bezug' element containing a 'von' element with a 'ref' attribute. The cardinality is 1..∞.</p>			
Type	XML-Bewertungsdatenbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsdatenbezug-Entry			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	von+			
Children	von			
Instance	<pre><bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <von ref="">{1,unbounded}</von> </bezug></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Bewertungsdatenvon-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsdatenvon-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded				
content:	complex											
maxOccurs:	unbounded											
Model	nach+											
Children	nach											
Instance	<pre><von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nach ref=" ">{1, unbounded}</nach> </von></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="von" type="XML-Bewertungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Bewertungsdatennach-Entry / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram	<pre>classDiagram class XML_Bewertungsdatennach_Entry { nach ueber 1..∞ } class XML_Bewertungsnach_Entry { <<restriction base XML_Bewertungsdatennach_Entry>> ueber 1..∞ } XML_Bewertungsnach_Entry -- > XML_Bewertungsdatennach_Entry</pre>				
Type	XML-Bewertungsdatennach-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsnach-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsdatennach-Entry				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	ueber+				
Children	ueber				
Instance	<code><nach ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code>				

	<pre><ueber ref="">{1,unbounded}</ueber> </nach></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsdatennach-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsdatennach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdatennach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Bewertungsueber-Entry XML-Bewertungsdatennach-Entry 			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsdatennach-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifmodul / bewertungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsausnahme-Matrix			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertung-Matrix XML-Bewertungsausnahme-Matrix 			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre><bewertungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <typ ref="" {0,unbounded}</typ> </bewertungsausnahme-matrix></pre>
Source	<xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Bewertungsausnahme-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre><typ ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bezug ref="">{1,unbounded}</bezug> </typ></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}


Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry type. It is a complex type that restricts the XML-Bewertungsbezug-Entry type. The restriction base is XML-Bewertungsbezug-Entry (restriction base). The base type has an attribute 'ref' and a child element 'von' with a cardinality of 1..∞. The exception type XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry has an attribute 'ref' and a child element 'bezug' with a cardinality of 1..∞.</p>									
Type	XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex									
maxOccurs:	unbounded									
Model	von+									
Children	von									
Instance	<pre><bezug ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <von ref=" ">{1,unbounded}</von> </bezug></pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	ref	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
ref	XML-Ref	required								
Source	<pre><xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

Element XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram					
Type	XML-Bewertungsausnahmevon-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsausnahmevon-Entry				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nach+				
Children	nach				
Instance	<pre><von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nach ref=" ">{1,unbounded}</nach> </von></pre>				

Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="von" type="XML-Bewertungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsausnahmenach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsnach-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsausnahmenach-Entry			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	ueber+			
Children	ueber			
Instance	<pre><nach ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ueber ref=" ">{1,unbounded}</ueber> </nach></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				

Type	XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Bewertungsueber-Entry XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry 			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifmodul / linie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<pre>graph TD subgraph XML_Linie_Pool [XML-Linie-Pool] subgraph XML_Pool [XML-Pool (extension base)] subgraph Attributes key end end linie_pool item["0..∞ item"] end</pre>											
Type	XML-Linie-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Linie-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><linie-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </linie-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Linie-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Linie-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Linie-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , bezug						
Children	bezug, name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <bezug>{1,1}</bezug> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Linie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Linie-Item / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ref01		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ref{0,1}		
Children	ref		
Instance	<pre><bezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </bezug></pre>		
Source	<pre><xs:element name="bezug" type="XML-Ref01" /></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul / linienadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>graph TD LA[XML-Linienadapter-Pool] -- contains --> AA[XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)] AA -- contains --> AP[XML-Pool (extension base)] AP -- contains --> A["@Attributes"] A -- contains --> K["@key"] AP -- contains --> I1["0..∞ item"] LA -- contains --> I2["0..∞ item"]</pre>			
Type	XML-Linienadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Linienadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><linienadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </linienadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool" minOccurs="0" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Linienadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Linienadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Linienadapter-Item 			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Linienadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Linienadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Linienadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Linienadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Linie-PoolXML-Verkehrsmitteltyp-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><verkehrsmitteltyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </verkehrsmitteltyp-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}


Diagram							
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Linie-Item XML-Verkehrsmitteltyp-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , bezug						
Children	bezug, name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <bezug>{1,1}</bezug> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0, unbounded}</text> </text-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<code><bezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </bezug></code>
Source	<code><xs:element name="bezug" type="XML-Ref01"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><verkehrsmitteltypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </verkehrsmitteltypadapter-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item 			

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbezug-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </verkehrsmittellinienbezug-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringContent" /></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul / bezahlart-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bezahlart-Pool. It is a complex type that contains an XML-Ausgangstext-Pool (restriction base). This pool contains an XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes group with a key attribute and a sequence of 0..∞ 'item' elements. The 'bezahlart-pool' element is linked to the XML-Pool group.</p>			
Type	XML-Bezahlart-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bezahlart-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bezahlart-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bezahlart-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bezahlart-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Bezahlart-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Bezahlart-Item 			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Bezahlart-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Bezahlart-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Bezahlart-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Bezahlart-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / bezahlartadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Bezahlartadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bezahlartadapter-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><bezahlartadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bezahlartadapter-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Bezahlartadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}


Diagram							
Type	XML-Bezahlartadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Bezahlartadapter-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Bezahlartadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Bezahlartadapter-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Bezahlartadapter-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows an element named 'name' connected to a box labeled 'XML-StringContent'. This box is connected to a larger box labeled 'XML-StringValue'.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Bezahlartadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'text-matrix' connected to a box labeled 'XML-Ausgangstext-Matrix'. This box is connected to a box labeled 'text' with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / waehrung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'waehrung-pool' connected to a box labeled 'XML-Waehrung-Pool'. This box is connected to a box labeled 'XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)'. This box is connected to a box labeled 'XML-Pool (extension base)'. This box is connected to a box labeled '@ Attributes'. This box is connected to a box labeled '@ key'. This box is connected to a box labeled 'item' with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-Waehrung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Waehrung-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre><waehrung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </waehrung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Waehrung-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Waehrung-Item type. It is a complex type with a restriction base XML-Ausgangstext-Item and an extension base XML-NrName-Item. The diagram shows the 'item' element containing 'nr', 'name', and 'text-matrix' elements, with their respective cardinalities and relationships.</p>						
Type	XML-Waehrung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-ItemXML-Ausgangstext-ItemXML-Waehrung-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Waehrung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Waehrung-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			

Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Waehrung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Waehrung-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref=" ">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / waehrungsadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram												
Type	XML-Waehrungsadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Waehrungsadapter-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><waehrungsadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </waehrungsadapter-pool></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Waehrungsadapter-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Waehrungsadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Waehrungsadapter-Item 			

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	nr , name , text-matrix	
Children	name, nr, text-matrix	
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>	
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Waehrungsadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	


Element XML-Waehrungsadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	XML-IntegerValue	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 	
Properties	content:	complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Element XML-Waehrungsadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	XML-StringValue	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 	
Properties	content:	complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Element XML-Waehrungsadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Zahlungsintervall-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zahlungsintervall-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><zahlungsintervall-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </zahlungsintervall-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Zahlungsintervall-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}


Diagram							
Type	XML-Zahlungsintervall-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Zahlungsintervall-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervall-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Zahlungsintervall-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Zahlungsintervall-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zahlungsintervall-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Zahlungsintervalladapter-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0

Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><zahlungsintervalladapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </zahlungsintervalladapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool" minOccurs="0" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<pre>graph TD item((item)) --> XML_ZI[XML-Zahlungsintervalladapter-Item] XML_ZI --> XML_A[XML-Ausgangstext-Item (restriction base)] XML_ZI --> XML_NR[XML-NrName-Item (extension base)] XML_A --> text_matrix1[text-matrix] XML_NR --> nr1[nr] XML_NR --> name1[name]</pre>						
Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Zahlungsintervalladapter-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implicites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref=" " >{0,unbounded}</text> </text-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / mitnahmetyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram										
Type	XML-Mitnahmetyp-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmetyp-Pool									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0		
content:	complex									
minOccurs:	0									
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre><mitnahmetyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </mitnahmetyp-pool></pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre><xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool" minOccurs="0"/></pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

Element XML-Mitnahmetyp-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmetyp-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Mitnahmetyp-Item 			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Mitnahmetyp-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Mitnahmetyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Mitnahmetyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / mitnahmetypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Mitnahmetypadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmetypadapter-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><mitnahmetypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </mitnahmetypadapter-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}


Diagram							
Type	XML-Mitnahmetyadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Mitnahmetyadapter-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetyadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Mitnahmetyadapter-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Mitnahmetyadapter-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / rabattmedientyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rabattmedientyp-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Rabattmedientyp-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre><rabattmedientyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </rabattmedientyp-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Rabattmedientyp-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Rabattmedientyp-Item. It is a complex type with a restriction base XML-Ausgangstext-Item and an extension base XML-NrName-Item. The diagram shows the 'item' element containing a sequence of 'nr', 'name', and 'text-matrix' elements, with 'nr' and 'name' being optional and 'text-matrix' being optional.</p>						
Type	XML-Rabattmedientyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-ItemXML-Ausgangstext-ItemXML-Rabattmedientyp-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Rabattmedientyp-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			

Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rabattmedientyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rabattmedientyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="#">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / rabattmedientypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram class XML_Rabattmedientypadapter_Pool { XML_Ausgangstext_Pool XML-Ausgangstext-Pool (restriction base) XML_Pool XML-Pool (extension base) item 0..∞ item 0..∞ } class XML_Ausgangstext_Pool { XML_Pool XML-Pool (extension base) } class XML_Pool { Attributes key } class Attributes { key } XML_Rabattmedientypadapter_Pool -- XML_Ausgangstext_Pool XML_Ausgangstext_Pool -- XML_Pool XML_Pool -- Attributes XML_Pool -- key XML_Rabattmedientypadapter_Pool -- item XML_Rabattmedientypadapter_Pool -- item</pre>			
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Rabattmedientypadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><rabattmedientypadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </rabattmedientypadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" minOccurs="0" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Rabattmedientypadapter-Item 			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / modulkontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD modulkontext-pool --> XML-Modulkontext-Pool modulkontext-pool --> item1[item] XML-Modulkontext-Pool --> XML-NrName-Pool[XML-NrName-Pool (restriction base)] XML-Modulkontext-Pool --> XML-Pool[XML-Pool (extension base)] XML-Pool --> Attributes Attributes --> key[key] XML-Pool --> item2[item] item1 --- 0..inf1[0..∞] item2 --- 0..inf2[0..∞]</pre>			
Type	XML-Modulkontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontext-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><modulkontext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </modulkontext-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Modulkontext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Modulkontext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Modulkontext-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name						
Children	name, nr						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Modulkontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Modulkontext-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Modulkontext-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string

	<ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / modulkontextadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Modulkontextadapter-Pool. It is a complex type with a restriction base of XML-NrName-Pool. Inside, there is an extension base XML-Pool. Within XML-Pool, there is an Attributes group containing a key attribute. The main element has two item elements, each with a cardinality of 0..∞.</p>			
Type	XML-Modulkontextadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontextadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><modulkontextadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </modulkontextadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Modulkontextadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribute, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				

Type	XML-Modulkontextadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Modulkontextadapter-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name						
Children	name, nr						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Modulkontextadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Modulkontextadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Modulkontextadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul / spezialbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Spezialbedingung-Pool. It is a container element that extends the XML-Pool (extension base). Inside the extension base, there are attributes, including a key attribute, and a sequence of item elements. The 'spezialbedingung-pool' element is shown as a container for the 'XML-Spezialbedingung-Pool'.</p>			
Type	XML-Spezialbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Spezialbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><spezialbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </spezialbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Spezialbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<pre>graph LR subgraph XML_Spezialbedingung_Item [XML-Spezialbedingung-Item] direction TB XML_Name_Item[XML-Name-Item (extension base)] XML_funktion_Item[XML-funktion-Item] XML_Name_Item --- name[name] XML_funktion_Item --- funktion[funktion] end XML_Spezialbedingung_Item --- item[item]</pre>						
Type	XML-Spezialbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Spezialbedingung-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , funktion						
Children	funktion, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <funktion>{1,1}</funktion> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Spezialbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Tagesbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Tagesbedingung-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , wochentag-pool , kalendertag-pool						
Children	kalendertag-pool, name, wochentag-pool						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <wochentag-pool>{1,1}</wochentag-pool> <kalendertag-pool>{1,1}</kalendertag-pool> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Tagesbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Tagesbedingung-Item / wochentag-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Wochentag-Pool
Properties	content: complex
Model	nr*
Children	nr
Instance	<pre><wochentag-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{0,unbounded}</nr> </wochentag-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="wochentag-pool" type="XML-Wochentag-Pool"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tagesbedingung-Item / kalendertag-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kalendertag-Pool
Properties	content: complex

Model	datum*
Children	datum
Instance	<pre><kalendertag-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <datum>{0,unbounded}</datum> </kalendertag-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="kalendertag-pool" type="XML-Kalendertag-Pool" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kalendertag-Pool / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}						
Diagram							
Type	XML-DateValue						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date <ul style="list-style-type: none"> XML-DateContent XML-DateValue 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Source	<pre><xs:element name="datum" type="XML-DateValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Tarifmodul / tageszeitbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2							
Diagram								
Type	XML-Tageszeitbedingung-Pool							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tageszeitbedingung-Pool							
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex							
minOccurs:	0							
Model	item*							
Children	item							
Instance	<pre><tageszeitbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tageszeitbedingung-pool></pre>							
Attributes	QName	Type	Use					
	key	XML-Ref	required					

Source	<code><xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tageszeitbedingung-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Tageszeitbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Tageszeitbedingung-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , zeitabschnitt-pool						
Children	name, zeitabschnitt-pool						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <zeitabschnitt-pool>{1,1}</zeitabschnitt-pool> </item></pre>						
Source	<code><xs:element name="item" type="XML-Tageszeitbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Tageszeitbedingung-Item / zeitabschnitt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Zeitabschnitt-Pool		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	item+		
Children	item		
Instance	<pre><zeitabschnitt-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </zeitabschnitt-pool></pre>		
Source	<code><xs:element name="zeitabschnitt-pool" type="XML-Zeitabschnitt-Pool" /></code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Zeitabschnitt-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}

Diagram	
Type	XML-Zeitabschnitt-Item
Properties	<div>content: complex</div> <div>maxOccurs: unbounded</div>
Model	von , bis
Children	bis, von
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <von>{1,1}</von> <bis>{1,1}</bis> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Zeitabschnitt-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zeitabschnitt-Item / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="von" type="XML-TimeValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zeitabschnitt-Item / bis

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="bis" type="XML-TimeValue" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / zeitraumbedingung-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Zeitraumbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zeitraumbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><zeitraumbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </zeitraumbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


Element XML-Zeitraumbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Zeitraumbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Zeitraumbedingung-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , zeitraum-pool						
Children	name, zeitraum-pool						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <zeitraum-pool>{1,1}</zeitraum-pool> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Zeitraumbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						


Element XML-Zeitraumbedingung-Item / zeitraum-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'zeitraum-pool' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and 'item' (blue rounded rectangle). The 'item' element has a cardinality of '1..∞'. A legend indicates that the blue rounded rectangle represents 'XML-Zeitraum-Pool'.
Type	XML-Zeitraum-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre><zeitraum-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </zeitraum-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="zeitraum-pool" type="XML-Zeitraum-Pool" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zeitraum-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'item' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and a complex type 'XML-Zeitraum-Item' (blue rounded rectangle). The 'XML-Zeitraum-Item' complex type contains two elements: 'beginn' (blue rounded rectangle) and 'ende' (blue rounded rectangle). A legend indicates that the blue rounded rectangle represents 'XML-Zeitraum-Item'.
Type	XML-Zeitraum-Item
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <beginn>{1,1}</beginn> <ende>{1,1}</ende> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Zeitraum-Item" maxOccurs="unbounded" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zeitraum-Item / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'beginn' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and a complex type 'XML-Zeitraumsgrenze-Part' (blue rounded rectangle). The 'XML-Zeitraumsgrenze-Part' complex type contains two elements: 'zeitspanne' (blue rounded rectangle) and 'uhrzeit' (blue rounded rectangle). The 'zeitspanne' element has a cardinality of '1..∞'. The 'uhrzeit' element has a cardinality of '1..∞'. A legend indicates that the blue rounded rectangle represents 'XML-Zeitraumsgrenze-Part'.
Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zeitraumsgrenze-Part XML-Zeitraumsgrenze-Part

Properties	content: complex
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Instance	<pre><beginn xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> </beginn></pre>
Source	<code><xs:element name="beginn" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Zeitraum-Item / ende

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zeitrahmensgrenze-Part XML-Zeitraumsgrenze-Part
Properties	content: complex
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Instance	<pre><ende xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> </ende></pre>
Source	<code><xs:element name="ende" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / tarifpunktbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Tarifpunktbedingung-Pool
Properties	content: complex
minOccurs:	0

Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifpunktbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Tarifpunktbedingung-Item
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	name , von , nach , ueber
Children	nach, name, ueber, von
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <von>{1,1}</von> <nach>{1,1}</nach> <ueber>{1,1}</ueber> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref

Instance	<pre><von xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </von></pre>
Source	<pre><xs:element name="von" type="XML-Ref01"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><nach xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </nach></pre>
Source	<pre><xs:element name="nach" type="XML-Ref01"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><ueber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </ueber></pre>
Source	<pre><xs:element name="ueber" type="XML-Ref01"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / bewertungsbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Bewertungsbedingung-Pool

Properties	content: complex			
	minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bewertungsbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bewertungsbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Bewertungsbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<pre>graph LR item((item)) --- name((name)) item --- bewertungstyp((bewertungstyp)) bewertungstyp --- werte((werte))</pre>						
Type	XML-Bewertungsbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-ItemXML-Bewertungsbedingung-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , bewertungstyp , werte						
Children	bewertungstyp, name, werte						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <bewertungstyp>{1,1}</bewertungstyp> <werte>{1,1}</werte> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Bewertungsbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Bewertungsbedingung-Item / bewertungstyp


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><bewertungstyp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </bewertungstyp></pre>
Source	<pre><xs:element name="bewertungstyp" type="XML-Ref11" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Bewertungsbedingung-Item / werte

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue
Properties	content: complex

Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><werte xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <ref>{1,1}</ref> <funktion ref="">{1,1}</funktion> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </werte></pre>
Source	<code><xs:element name="werte" type="XML-ArrayValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / geosegmentbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Geosegmentbedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Geosegmentbedingung-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><geosegmentbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </geosegmentbedingung-pool></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Geosegmentbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				

Type	XML-Geosegmentbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Geosegmentbedingung-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , geosegment-pool						
Children	geosegment-pool, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <geosegment-pool>{1,1}</geosegment-pool> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Geosegmentbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Geosegmentbedingung-Item / geosegment-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geosegment-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Wochentag-Pool XML-Geosegment-Pool
Properties	content: complex
Model	nr*
Children	nr
Instance	<pre><geosegment-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{0,unbounded}</nr> </geosegment-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="geosegment-pool" type="XML-Geosegment-Pool" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Geosegment-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2							
Diagram								
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool							
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex							
minOccurs:	0							
Model	item*							
Children	item							
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </verkehrsmittellinienbedingung-pool></pre>							
Attributes	QName	Type	Use					
	key	XML-Ref	required					
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool" minOccurs="0" /></pre>							
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd							

Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}


Diagram							
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item 						
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <element>{1,1}</element> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </element></pre>
Source	<pre><xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / bezahlartbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Bezahlartbedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bezahlartbedingung-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><bezahlartbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bezahlartbedingung-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Bezahlartbedingung-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bezahlartbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Bezahlartbedingung-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <element>{1,1}</element> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Bezahlartbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Bezahlartbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Bezahlartbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </element></pre>
Source	<pre><xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><zahlungsintervallbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </zahlungsintervallbedingung-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Zahlungsintervallbedingung-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <element>{1,1}</element> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </element></pre>
Source	<code><xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / mitnahmebedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Mitnahmebedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmebedingung-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><mitnahmebedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </mitnahmebedingung-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Mitnahmebedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Mitnahmebedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Mitnahmebedingung-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , anzahl-matrix						
Children	anzahl-matrix, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <anzahl-matrix>{1,1}</anzahl-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Mitnahmebedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Mitnahmebedingung-Item / anzahl-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Mitnahmeanzahl-Matrix
Properties	content: complex
Model	anzahl+
Children	anzahl
Instance	<pre><anzahl-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <anzahl ref="#">{1,unbounded}</anzahl> </anzahl-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="anzahl-matrix" type="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix / anzahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	

Type	XML-Mitnahmeanzahl-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue XML-Mitnahmeanzahl-Entry 			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="anzahl" type="XML-Mitnahmeanzahl-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Tarifmodul / rabattmedienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Rabattmedienbedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Rabattmedienbedingung-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><rabattmedienbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </rabattmedienbedingung-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}


Diagram							
Type	XML-Rabattmedienbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Rabattmedienbedingung-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <element>{1,1}</element> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Rabattmedienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </element></pre>
Source	<pre><xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / modulkontextbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Modulkontextbedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontextbedingung-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><modulkontextbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </modulkontextbedingung-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Modulkontextbedingung-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Modulkontextbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Modulkontextbedingung-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <element>{1,1}</element> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Modulkontextbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Modulkontextbedingung-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Modulkontextbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </element></pre>
Source	<pre><xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / bifainterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-BIFAInterpretation-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-BIFAInterpretation-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><bifainterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bifainterpretation-pool></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool" minOccurs="0"/></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-BIFAInterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribute}

Diagram							
Type	XML-BIFAInterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-BIFAInterpretation-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , abfahrtszeit , ankunftszeit , vontarifpunkt , nachtarifpunkt , uebertarifpunkte , ueberwegevariante , verkehrsmittellinienbezug , produktgrenzpunktdaten-table , produktgrenzpunktausnahme-table						
Children	abfahrtszeit, ankunftszeit, nachtarifpunkt, name, produktgrenzpunktausnahme-table, produktgrenzpunktdaten-table, uebertarifpunkte, ueberwegevariante, verkehrsmittellinienbezug, vontarifpunkt						
Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <abfahrtszeit>{1,1}</abfahrtszeit> <ankunftszeit>{1,1}</ankunftszeit> <vontarifpunkt>{1,1}</vontarifpunkt> <nachtarifpunkt>{1,1}</nachtarifpunkt> <uebertarifpunkte>{1,1}</uebertarifpunkte> <ueberwegevariante>{1,1}</ueberwegevariante> <verkehrsmittellinienbezug>{1,1}</verkehrsmittellinienbezug> <produktgrenzpunktdaten-table>{1,1}</produktgrenzpunktdaten-table> <produktgrenzpunktausnahme-table>{1,1}</produktgrenzpunktausnahme-table> </item> </pre>						
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-BIFAInterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-BIFAInterpretation-Item / abfahrtszeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref

Instance	<pre><abfahrtszeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </abfahrtszeit></pre>
Source	<pre><xs:element name="abfahrtszeit" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-BIFAInterpretation-Item / ankunftszeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><ankunftszeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </ankunftszeit></pre>
Source	<pre><xs:element name="ankunftszeit" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-BIFAInterpretation-Item / vontarifpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><vontarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </vontarifpunkt></pre>
Source	<pre><xs:element name="vontarifpunkt" type="XML-Ref01" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-BIFAInterpretation-Item / nachtarifpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><nachtarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </nachtarifpunkt></pre>

Source	<code><xs:element name="nachtarifpunkt" type="XML-Ref01" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-BIFAInterpretation-Item / uebertarifpunkte

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><uebertarifpunkte xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </uebertarifpunkte></pre>
Source	<code><xs:element name="uebertarifpunkte" type="XML-Ref01" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-BIFAInterpretation-Item / ueberwegevariante

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><ueberwegevariante xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </ueberwegevariante></pre>
Source	<code><xs:element name="ueberwegevariante" type="XML-Ref01" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-BIFAInterpretation-Item / verkehrsmittellinienbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </verkehrsmittellinienbezug></pre>
Source	<code><xs:element name="verkehrsmittellinienbezug" type="XML-Ref01" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktgrenzpunktdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Produktgrenzpunkt-Table XML-Produktgrenzpunktdaten-Table
Properties	content: complex
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung
Children	nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Instance	<produktgrenzpunktdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2">

	<pre> <vorherproduktgruppe>{1,1}</vorherproduktgruppe> <vorhertagesbedingung>{1,1}</vorhertagesbedingung> <vorhertageszeitbedingung>{1,1}</vorhertageszeitbedingung> <vorhertarifpunktbedingung>{1,1}</vorhertarifpunktbedingung> <vorherbewertungsbedingung>{1,1}</vorherbewertungsbedingung> <vorherverkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</vorherverkehrsmittellinienbedingung> <nachherproduktgruppe>{1,1}</nachherproduktgruppe> <nachhertagesbedingung>{1,1}</nachhertagesbedingung> <nachhertageszeitbedingung>{1,1}</nachhertageszeitbedingung> <nachhertarifpunktbedingung>{1,1}</nachhertarifpunktbedingung> <nachherbewertungsbedingung>{1,1}</nachherbewertungsbedingung> <nachherverkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</nachherverkehrsmittellinienbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> </produktgrenzpunkt-daten-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="produktgrenzpunkt-daten-table" type="XML-Produktgrenzpunkt-daten-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherproduktgruppe> </pre>
Source	<code><xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorhertagesbedingung> </pre>
Source	<code><xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorhertageszeitbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorhertarifpunktbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherbewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherbewertungsbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherverkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachherproduktgruppe></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertageszeitbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherbewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachherbewertungsbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<code><nachverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachverkehrsmittellinienbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="nachverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'spezialbedingung' connected to a box labeled 'XML-RefList0N'. Inside this box, there is a connector to a 'ref' element with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'ausnahme' connected to a box labeled 'XML-RefList0N'. Inside this box, there is a connector to a 'ref' element with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></code>
Source	<code><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'vorherproduktgruppe' connected to a box labeled 'XML-RefList0N'. Inside this box, there is a connector to a 'ref' element with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code>

	<code><ref>{0,unbounded}</ref></code> <code></vorherproduktgruppe></code>
Source	<code><xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code> <code><ref>{0,unbounded}</ref></code> <code></vorhertagesbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertageszeitbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code> <code><ref>{0,unbounded}</ref></code> <code></vorhertageszeitbedingung></code>
Source	<code><xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertarifpunktbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><vorhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code> <code><ref>{0,unbounded}</ref></code> <code></vorhertarifpunktbedingung></code>

Source	<code><xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherbewertungsbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherverkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherproduktgruppe


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachherproduktgruppe></pre>
Source	<code><xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertageszeitbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachherbewertungsbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachherverkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Produktgrenzpunkt-Table XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table
Properties	content: complex
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre><produktgrenzpunktausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <vorherproduktgruppe>{1,1}</vorherproduktgruppe></pre>

	<pre> <vorhertagesbedingung>{1,1}</vorhertagesbedingung> <vorhertageszeitbedingung>{1,1}</vorhertageszeitbedingung> <vorhertarifpunktbedingung>{1,1}</vorhertarifpunktbedingung> <vorherbewertungsbedingung>{1,1}</vorherbewertungsbedingung> <vorherverkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</vorherverkehrsmittellinienbedingung> <nachherproduktgruppe>{1,1}</nachherproduktgruppe> <nachhertagesbedingung>{1,1}</nachhertagesbedingung> <nachhertageszeitbedingung>{1,1}</nachhertageszeitbedingung> <nachhertarifpunktbedingung>{1,1}</nachhertarifpunktbedingung> <nachherbewertungsbedingung>{1,1}</nachherbewertungsbedingung> <nachherverkehrsmittellinienbedingung>{1,1}</nachherverkehrsmittellinienbedingung> <spezialbedingung>{1,1}</spezialbedingung> <ausnahme>{1,1}</ausnahme> </produktgrenzpunktausnahme-table> </pre>
Source	<code><xs:element name="produktgrenzpunktausnahme-table" type="XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherproduktgruppe> </pre>
Source	<code><xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorhertagesbedingung> </pre>
Source	<code><xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorhertageszeitbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorherarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherarifpunktbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="vorherarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherbewertungsbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherbewertungsbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre><vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </vorherverkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'nachherproduktgruppe' connected to a yellow circle representing a list. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. A box labeled 'XML-RefList0N' is shown above the 'ref' circle. The cardinality '0..∞' is indicated between the list circle and the 'ref' circle.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachherproduktgruppe></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertagesbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'nachhertagesbedingung' connected to a yellow circle representing a list. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. A box labeled 'XML-RefList0N' is shown above the 'ref' circle. The cardinality '0..∞' is indicated between the list circle and the 'ref' circle.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertagesbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertageszeitbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'nachhertageszeitbedingung' connected to a yellow circle representing a list. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. A box labeled 'XML-RefList0N' is shown above the 'ref' circle. The cardinality '0..∞' is indicated between the list circle and the 'ref' circle.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertageszeitbedingung></pre>

Source	<code><xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachhertarifpunktbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachherbewertungsbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><nachherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </nachherverkehrsmittellinienbedingung></pre>
Source	<code><xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </spezialbedingung></pre>
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre><ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ausnahme></pre>
Source	<pre><xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / nummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Nummerninterpretation-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item></pre>

	</nummerninterpretation-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Nummerninterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Nummerninterpretation-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Nummerninterpretation-Item
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr, name, nummertext-pool
Children	name, nr, nummertext-pool
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <nummertext-pool key="">{1,1}</nummertext-pool> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Nummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nummerninterpretation-Item / nummertext-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Nummerntext-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Nummerntext-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><nummerntext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </nummerntext-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="nummerntext-pool" type="XML-Nummerntext-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


Element XML-Nummerntext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Nummerntext-Item. It is a restriction base of XML-Ausgangstext-Item, which is an extension base of XML-NrName-Item. The diagram shows the 'item' element containing 'nr', 'name', and 'text-matrix' elements, with 'nr' and 'name' being optional and 'text-matrix' being optional.</p>						
Type	XML-Nummerntext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Nummerntext-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Nummerntext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						


Element XML-Nummerntext-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nummerntext-Item / name


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Nummerntext-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="">{0, unbounded}</text> </text-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / bitleisteninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bitleisteninterpretation-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><bitleisteninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bitleisteninterpretation-pool></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Bitleisteninterpretation-Item						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , tarifpunkt						
Children	name, tarifpunkt						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <tarifpunkt>{1,1}</tarifpunkt> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Bitleisteninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Bitleisteninterpretation-Item / tarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefList1N
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre><tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,unbounded}</ref> </tarifpunkt></pre>
Source	<code><xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefList1N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / raumnummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram										
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Raumnummerninterpretation-Pool									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0		
content:	complex									
minOccurs:	0									
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre><raumnummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </raumnummerninterpretation-pool></pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre><xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool" minOccurs="0"/></pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Raumnummerninterpretation-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , raummodifikation-pool						
Children	name, raummodifikation-pool						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <name>{1,1}</name> <raummodifikation-pool key="">{1,1}</raummodifikation-pool> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Raumnummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Raumnummerninterpretation-Item / raummodifikation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Raummodifikation-Pool. It shows a nested hierarchy of boxes: XML-Raummodifikation-Pool (outermost), XML-Pool (extension base) (middle), and Attributes (innermost). Inside the Attributes box, there is a key attribute. A line connects the key attribute to a multiplicity of 0..∞, which is then connected to the item element. The item element is shown with a multiplicity of 0..∞.</p>			
Type	XML-Raummodifikation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Raummodifikation-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><raummodifikation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </raummodifikation-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="raummodifikation-pool" type="XML-Raummodifikation-Pool" /></pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-Raummodifikation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Raummodifikation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Raummodifikation-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , ink , exk						
Children	exk, ink, name, nr						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <ink>{1,1}</ink> <exk>{1,1}</exk> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Raummodifikation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Raummodifikation-Item / ink

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-RefSet0N		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ref*		
Children	ref		
Instance	<pre><ink xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </ink></pre>		

Source	<code><xs:element name="ink" type="XML-RefSet0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Raummodifikation-Item / exk

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code><exk xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </exk></code>
Source	<code><xs:element name="exk" type="XML-RefSet0N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schluessel-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Schluessel-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><schluessel-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </schluessel-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<code><xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Schluessel-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Schluessel-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Schluessel-Item 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name						
Children	name, nr						
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </item></pre>						
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Schluessel-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-Schluessel-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Schluessel-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifmodul / tarifmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Tarifmodul-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifmodul-Pool											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><tarifmodul-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifmodul-pool></pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool" minOccurs="0" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Tarifmodul-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram



Type XML-Tarifmodul-Item

- Type hierarchy
- XML-Item
 - XML-Tarifmodul-Item

Properties

content:	complex
minOccurs:	0
maxOccurs:	unbounded

Model


tarifmodul , preisanpassung-matrix , modulkontextadapter-matrix , produkteingangsadapter-matrix , produktausgangsadapter-matrix , tarifpunkteingangsadapter-matrix , tarifpunktausgangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix , linieneingangsadapter-matrix , linienausgangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypingangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix , wegevarianteneingangsadapter-matrix , wegevariantenausgangsadapter-matrix , bezahlarteingangsadapter-matrix , bezahlartausgangsadapter-matrix , waehrungseingangsadapter-matrix , waehrungsausgangsadapter-matrix , zahlungsintervalleingangsadapter-matrix , zahlungsintervallausgangsadapter-matrix , mitnahmetypingangsadapter-matrix , mitnahmetypausgangsadapter-matrix , rabattmedientypingangsadapter-matrix , rabattmedientypausgangsadapter-matrix , identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix , identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix

	pausgangsadapter-matrix , identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix , identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix
Children	bezahllartausgangsadapter-matrix, bezahlarteingangsadapter-matrix, identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, linienausgangsadapter-matrix, linieneingangsadapter-matrix, mitnahmetypausgangsadapter-matrix, mitnahmetypeingangsadapter-matrix, modulkontextadapter-matrix, preisanpassung-matrix, produktausgangsadapter-matrix, produkteingangsadapter-matrix, rabattmedientypausgangsadapter-matrix, rabattmedientypeingangsadapter-matrix, tarifmodul, tarifpunktausgangsadapter-matrix, tarifpunkteingangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, waehrungsausgangsadapter-matrix, waehrungseingangsadapter-matrix, wegevariantenausgangsadapter-matrix, wegevarianteneingangsadapter-matrix, zahlungsintervallausgangsadapter-matrix, zahlungsintervalleingangsadapter-matrix
Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <tarifmodul>{1,1}</tarifmodul> <preisanpassung-matrix>{1,1}</preisanpassung-matrix> <modulkontextadapter-matrix>{1,1}</modulkontextadapter-matrix> <produkteingangsadapter-matrix>{1,1}</produkteingangsadapter-matrix> <produktausgangsadapter-matrix>{1,1}</produktausgangsadapter-matrix> <tarifpunkteingangsadapter-matrix>{1,1}</tarifpunkteingangsadapter-matrix> <tarifpunktausgangsadapter-matrix>{1,1}</tarifpunktausgangsadapter-matrix> <tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix>{1,1}</tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix> <tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix>{1,1}</tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix> <linieneingangsadapter-matrix>{1,1}</linieneingangsadapter-matrix> <linienausgangsadapter-matrix>{1,1}</linienausgangsadapter-matrix> <verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix>{1,1}</verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix> <verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix>{1,1}</verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix> <wegevarianteneingangsadapter-matrix>{1,1}</wegevarianteneingangsadapter-matrix> <wegevariantenausgangsadapter-matrix>{1,1}</wegevariantenausgangsadapter-matrix> <bezahllarteingangsadapter-matrix>{1,1}</bezahllarteingangsadapter-matrix> <bezahllartausgangsadapter-matrix>{1,1}</bezahllartausgangsadapter-matrix> <waehrungseingangsadapter-matrix>{1,1}</waehrungseingangsadapter-matrix> <waehrungsausgangsadapter-matrix>{1,1}</waehrungsausgangsadapter-matrix> <zahlungsintervalleingangsadapter-matrix>{1,1}</zahlungsintervalleingangsadapter-matrix> <zahlungsintervallausgangsadapter-matrix>{1,1}</zahlungsintervallausgangsadapter-matrix> <mitnahmetypeingangsadapter-matrix>{1,1}</mitnahmetypeingangsadapter-matrix> <mitnahmetypausgangsadapter-matrix>{1,1}</mitnahmetypausgangsadapter-matrix> <rabattmedientypeingangsadapter-matrix>{1,1}</rabattmedientypeingangsadapter-matrix> <rabattmedientypausgangsadapter-matrix>{1,1}</rabattmedientypausgangsadapter-matrix> <identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix>{1,1}</ identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix> <identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix>{1,1}</ identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix> </item> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-Tarifmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / tarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-PVTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifmodul XML-PVTarifmodul
Properties	content: complex
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , organisation-pool , efmprodukt-pool , tarifprodukt-pool , fremdprodukt-pool , produktgruppe-pool , kontingentierung-pool , nachfolgekriterium-pool , abhaengigkeitskriterium-pool , identifikationsparameter-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , zuordnungstyp-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsausnahme-matrix , wegevariante-pool , bewertungstyp-pool , bewertungsdaten-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsausnahme-matrix , linie-pool , verkehrsmitteltyp-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , bezahlart-pool , wahrung-pool , zahlungsintervall-pool , mitnahmetyp-pool , rabattmedientyp-pool , modulkontext-pool , spezialbedingung-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , bewertungsbedingung-pool , geosegmentbedingung-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , bezahlartbedingung-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , mitnahmebedingung-pool , rabattmedienbedingung-pool , modulkontextbedingung-pool , bifainterpretation-pool , nummerninterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool , annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bewertungsausnahme-matrix , bewertungsbedingung-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bezahlart-pool , bezahlartbedingung-pool , bifainterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , datentabelle-pool , efmprodukt-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , fremdprodukt-pool , funktion-pool , geosegmentbedingung-pool , herausgeber , identifikationsparameter-pool , kommentar-pool , kontingentierung-pool , linie-pool , mitnahmebedingung-pool , mitnahmetyp-pool , modulkontext-pool , modulkontextbedingung-pool , nachfolgekriterium-pool , nummerninterpretation-pool , organisation-pool , produktgruppe-pool , rabattmedienbedingung-pool , rabattmedientyp-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , schritt-pool , signatur , spezialbedingung-pool , sprache-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , tarifprodukt-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktbedingung-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , verkehrsmitteltyp-pool , version , wahrung-pool , wegevariante-pool , zahlungsintervall-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , zuordnungsausnahme-matrix , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungstyp-pool
Instance	<pre> <tarifmodul xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <version>{1,1}</version> <herausgeber>{1,1}</herausgeber> <fachablauf>{1,1}</fachablauf> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <sprache-pool key="">{1,1}</sprache-pool> <eingangsschnittstelle-pool key="">{1,1}</eingangsschnittstelle-pool> <ausgangsschnittstelle-pool key="">{1,1}</ausgangsschnittstelle-pool> <ausgangskontext-pool key="">{1,1}</ausgangskontext-pool> <datentabelle-pool key="">{1,1}</datentabelle-pool> <schritt-pool key="">{1,1}</schritt-pool> <variable-pool key="">{1,1}</variable-pool> <funktion-pool key="">{1,1}</funktion-pool> <ausnahme-pool key="">{1,1}</ausnahme-pool> <auswahldaten-pool key="">{1,1}</auswahldaten-pool> <auswahloption-pool key="">{1,1}</auswahloption-pool> <ausgangsdaten-pool key="">{1,1}</ausgangsdaten-pool> <ausgangsdatenfamilie-pool key="">{1,1}</ausgangsdatenfamilie-pool> <organisation-pool>{1,1}</organisation-pool> <efmprodukt-pool key="">{1,1}</efmprodukt-pool> <tarifprodukt-pool key="">{1,1}</tarifprodukt-pool> <fremdprodukt-pool key="">{1,1}</fremdprodukt-pool> <produktgruppe-pool key="">{1,1}</produktgruppe-pool> <kontingentierung-pool key="">{1,1}</kontingentierung-pool> <nachfolgekriterium-pool key="">{1,1}</nachfolgekriterium-pool> <abhaengigkeitskriterium-pool key="">{1,1}</abhaengigkeitskriterium-pool> <identifikationsparameter-pool key="">{1,1}</identifikationsparameter-pool> <tarifpunkt-pool key="">{1,1}</tarifpunkt-pool> <tarifpunktgruppe-pool key="">{1,1}</tarifpunktgruppe-pool> <tarifpunktreferenz-pool key="">{1,1}</tarifpunktreferenz-pool> <zuordnungstyp-pool key="">{1,1}</zuordnungstyp-pool> <zuordnungsdaten-matrix>{1,1}</zuordnungsdaten-matrix> <zuordnungsausnahme-matrix>{1,1}</zuordnungsausnahme-matrix> <wegevariante-pool key="">{1,1}</wegevariante-pool> <bewertungstyp-pool key="">{1,1}</bewertungstyp-pool> <bewertungsdaten-pool key="">{1,1}</bewertungsdaten-pool> <bewertungsdaten-matrix>{1,1}</bewertungsdaten-matrix> <bewertungsausnahme-matrix>{1,1}</bewertungsausnahme-matrix> <linie-pool key="">{1,1}</linie-pool> <verkehrsmitteltyp-pool key="">{1,1}</verkehrsmitteltyp-pool> <verkehrsmittellinienbezug-pool key="">{1,1}</verkehrsmittellinienbezug-pool> <bezahlart-pool key="">{1,1}</bezahlart-pool> <wahrung-pool key="">{1,1}</wahrung-pool> <zahlungsintervall-pool key="">{1,1}</zahlungsintervall-pool> <mitnahmetyp-pool key="">{1,1}</mitnahmetyp-pool> </pre>

	<pre> <rabattmedientyp-pool key="">{1,1}</rabattmedientyp-pool> <modulkontext-pool key="">{1,1}</modulkontext-pool> <spezialbedingung-pool key="">{1,1}</spezialbedingung-pool> <tagesbedingung-pool key="">{1,1}</tagesbedingung-pool> <tageszeitbedingung-pool key="">{1,1}</tageszeitbedingung-pool> <zeitraumbedingung-pool key="">{1,1}</zeitraumbedingung-pool> <tarifpunktbedingung-pool key="">{1,1}</tarifpunktbedingung-pool> <bewertungsbedingung-pool key="">{1,1}</bewertungsbedingung-pool> <geosegmentbedingung-pool key="">{1,1}</geosegmentbedingung-pool> <verkehrsmittellinienbedingung-pool key="">{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung-pool> <bezahlartbedingung-pool key="">{1,1}</bezahlartbedingung-pool> <zahlungsintervallbedingung-pool key="">{1,1}</zahlungsintervallbedingung-pool> <mitnahmebedingung-pool key="">{1,1}</mitnahmebedingung-pool> <rabattmedienbedingung-pool key="">{1,1}</rabattmedienbedingung-pool> <modulkontextbedingung-pool key="">{1,1}</modulkontextbedingung-pool> <bifainterpretation-pool key="">{1,1}</bifainterpretation-pool> <nummerninterpretation-pool key="">{1,1}</nummerninterpretation-pool> <bitleisteninterpretation-pool key="">{1,1}</bitleisteninterpretation-pool> <raumnummerninterpretation-pool key="">{1,1}</raumnummerninterpretation-pool> <schluessel-pool key="">{1,1}</schluessel-pool> <kommentar-pool>{1,1}</kommentar-pool> <signatur>{1,1}</signatur> <annotation>{1,1}</annotation> </tarifmodul> </pre>
Source	<code><xs:element name="tarifmodul" type="XML-PVTarifmodul" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / kommentar-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kommentar-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre> <kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </kommentar-pool> </pre>
Source	<code><xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kommentar-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kommentar-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	text, item
Children	item, text
Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text>{1,1}</text> <item>{1,1}</item> </item> </pre>

Source	<code><xs:element name="item" type="XML-Kommentar-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kommentar-Item / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="text" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Kommentar-Item / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N XML-RefSet1N
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<code><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,unbounded}</ref> </item></code>
Source	<code><xs:element name="item" type="XML-RefSet1N" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Signatur-Part
Properties	content: complex
Model	type, data
Children	data, type
Instance	<pre><signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <type>{1,1}</type> <data>{1,1}</data> </signatur></pre>
Source	<code><xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Signatur-Part / type

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="type" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Signatur-Part / data


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:hexBinary XML-BinaryContent XML-BinaryValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="data" type="XML-BinaryValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul / annotation


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex

Model	data*
Children	data
Instance	<pre><annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <data>{0,unbounded}</data> </annotation></pre>
Source	<pre><xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Annotation-Part / data

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	XML-BinaryValue						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:hexBinary XML-BinaryContent XML-BinaryValue 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Source	<pre><xs:element name="data" type="XML-BinaryValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Element XML-PVTarifmodul / version

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Version-Part		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion{0,1}		
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion		
Instance	<pre><version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></pre>		

	<pre> <gueltigkeitsbeginn>{1,1}</gueltigkeitsbeginn> <externNr>{1,1}</externNr> <internNr>{1,1}</internNr> <modulstatus>{1,1}</modulstatus> <modulspezifikation>{1,1}</modulspezifikation> <modulnamenszusatz>{1,1}</modulnamenszusatz> <speicherzeitpunkt>{1,1}</speicherzeitpunkt> <bearbeiter>{1,1}</bearbeiter> <freigeber>{1,1}</freigeber> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <vorgaengerversion>{0,1}</vorgaengerversion> </version> </pre>
Source	<code><xs:element name="version" type="XML-Version-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-PVTarifmodul / herausgeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Organisation-Part
Properties	content: complex
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre> <herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </herausgeber> </pre>
Source	<code><xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / fachablauf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-PVFachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Fachablauf-Part XML-PVFachablauf-Part
Properties	content: complex
Model	kontrollstart , erfassungsstart , anpassungsstart , darstellungsstart , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart , pruefungin , pruefungvor , pruefungnach
Children	anpassungsstart, darstellungsstart, erfassungsstart, kontrollstart, produktermittlungsstart, pruefungin, pruefungnach, pruefungvor, transaktionsauswertungsstart
Instance	<pre> <fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <kontrollstart>{1,1}</kontrollstart> <erfassungsstart>{1,1}</erfassungsstart> <anpassungsstart>{1,1}</anpassungsstart> <darstellungsstart>{1,1}</darstellungsstart> <produktermittlungsstart>{1,1}</produktermittlungsstart> <transaktionsauswertungsstart>{1,1}</transaktionsauswertungsstart> <pruefungin>{1,1}</pruefungin> <pruefungvor>{1,1}</pruefungvor> <pruefungnach>{1,1}</pruefungnach> </fachablauf> </pre>
Source	<xs:element name="fachablauf" type="XML-PVFachablauf-Part"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVFachablauf-Part / kontrollstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><kontrollstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </kontrollstart></pre>
Source	<pre><xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVFachablauf-Part / erfassungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><erfassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </erfassungsstart></pre>
Source	<pre><xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVFachablauf-Part / anpassungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><anpassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </anpassungsstart></pre>
Source	<pre><xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVFachablauf-Part / darstellungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><darstellungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </darstellungsstart></pre>
Source	<pre><xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVFachablauf-Part / produktermittlungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><produktermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </produktermittlungsstart></pre>

Source	<code><xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVfachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><transaktionsauswertungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </transaktionsauswertungsstart></pre>
Source	<code><xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVfachablauf-Part / pruefungin

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre><pruefungin xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,1}</ref> </pruefungin></pre>
Source	<code><xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVfachablauf-Part / pruefungvor

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue

Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungnach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="#">{0,unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / sprache-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Sprache-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Sprache-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre><sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </sprache-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><eingangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </eingangsschnittstelle-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsschnittstelle-Pool. It is a complex type with a restriction base of XML-Eingangsschnittstelle-Pool and an extension base of XML-Pool. The XML-Pool contains an attribute @key and a sequence of 0..∞ 'item' elements. The diagram also shows the 'ausgangsschnittstelle-pool' element in the schema namespace.</p>								
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsschnittstelle-Pool								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre><ausgangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangsschnittstelle-pool></pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre><xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/></pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

Element XML-PVTarifmodul / ausgangskontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangskontext-Pool. It is a restriction base for XML-Pool. XML-Pool contains an attribute 'key' and a sequence of 'item' elements. The 'ausgangskontext-pool' element is shown in the schema namespace.</p>			
Type	XML-Ausgangskontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangskontext-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausgangskontext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangskontext-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-PVTarifmodul / datentabelle-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Datentabelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Datentabelle-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><datentabelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </datentabelle-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / schritt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Schritt-Pool type. It is a container type that extends XML-Pool. Inside, it has a key attribute and a complex content model consisting of one or more (1..∞) 'item' elements. The 'schritt-pool' element is shown as a specialization of this type.</p>			
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Schritt-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre><schritt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </schritt-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-PVTarifmodul / variable-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Variable-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Variable-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><variable-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </variable-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Funktion-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Funktion-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code><funktion-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code>

	<code><item>{0,unbounded}</item></code> <code></funktion-pool></code>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code><xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/></code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / ausnahme-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausnahme-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausnahme-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausnahme-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausnahme-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Auswahldaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Auswahldaten-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><auswahldaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </auswahldaten-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Auswahloption-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><auswahloption-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </auswahloption-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsdaten-Pool. It is a nested hierarchy: XML-Ausgangsdaten-Pool (restriction base) contains XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base), which contains XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes group with a key attribute. Below the pool are two item elements, each with a cardinality of 0..∞.</p>			
Type	XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdaten-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausgangsdaten-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangsdaten-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>classDiagram class XML_Ausgangsdaten_familie_Pool { XML_Name_Pool(restriction base) XML_Pool(extension base) } class XML_Name_Pool { XML_Pool(extension base) } class XML_Pool { Attributes item 0..∞ item 0..∞ } class Attributes { key } class ausgangsdaten_familie_pool XML_Ausgangsdaten_familie_Pool "1" -- "1" ausgangsdaten_familie_pool XML_Ausgangsdaten_familie_Pool "1" -- "1" XML_Name_Pool XML_Name_Pool "1" -- "1" XML_Pool XML_Pool "1" -- "1" Attributes XML_Pool "1" -- "0..∞" item XML_Pool "1" -- "0..∞" item</pre>
Type	XML-Ausgangsdaten-familie-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdaten-familie-Pool
Properties	content: complex
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre><ausgangsdatenfamilie-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangsdatenfamilie-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / organisation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Organisation-Pool element. It consists of a container element named 'organisation-pool' which contains a sequence of 'item' elements. The cardinality of the 'item' sequence is indicated as '1..∞', meaning it must contain at least one item and can be unbounded. The diagram also shows a legend for 'XML-Organisation-Pool'.</p>
Type	XML-Organisation-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre><organisation-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </organisation-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / efmprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph LR efmprodukt-pool --> item1 efmprodukt-pool --> item2 item1 --- item1_card[0..∞] item2 --- item2_card[0..∞]</pre>			
Type	XML-EFMProdukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-EFMProdukt-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><efmprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </efmprodukt-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<code><xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / tarifprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Tarifprodukt-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifprodukt-Pool											
Properties	content:	complex										
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre><tarifprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifprodukt-pool></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" /></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-PVTarifmodul / fremdprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Fremdprodukt-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Fremdprodukt-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<fremdprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2">

	<code><item>{0,unbounded}</item></code> <code></fremdprodukt-pool></code>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code><xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" /></code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / produktgruppe-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Produktgruppe-Pool. It is a complex type that contains two other complex types: XML-NameGruppe-Pool (restriction base) and XML-Pool (extension base). XML-NameGruppe-Pool contains an Attributes type with a key attribute. XML-Pool contains a sequence of 0..∞ item elements. The diagram also shows the element 'produktgruppe-pool' with a key attribute and a 0..∞ item child.</p>			
Type	XML-Produktgruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Produktgruppe-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><produktgruppe-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </produktgruppe-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / kontingentierung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Kontingentierung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Kontingentierung-Pool 			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><kontingentierung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </kontingentierung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / nachfolgekriterium-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Nachfolgekriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Nachfolgekriterium-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><nachfolgekriterium-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </nachfolgekriterium-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool 			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><abhaengigkeitskriterium-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </abhaengigkeitskriterium-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / identifikationsparameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Identifikationsparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><identifikationsparameter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </identifikationsparameter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / tarifpunkt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Tarifpunkt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunkt-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifpunkt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunkt-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktgruppe-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifpunktgruppe-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktgruppe-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktreferenz-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>graph TD Root((XML-Tarifpunktreferenz-Pool)) -- contains --> Base[XML-Flaechenelement-Pool (restriction base)] Base -- contains --> Ext[XML-Pool (extension base)] Ext -- contains --> Attr[Attributes] Ext -- contains --> Item1[0..∞ item] Ext -- contains --> Item2[0..∞ item] Attr -- contains --> Key[key]</pre>			
Type	XML-Tarifpunktreferenz-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktreferenz-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifpunktreferenz-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktreferenz-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / zuordnungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<pre>graph TD Root((zuordnungstyp-pool)) --- NP[XML-Name-Pool (restriction base)] NP --- EP[XML-Pool (extension base)] EP --- Attr[Attributes] Attr --- Key[key] EP --- Item1[0..∞ item] EP --- Item2[0..∞ item]</pre>		
Type	XML-Zuordnungstyp-Pool		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungstyp-Pool		
Properties	content:	complex	
Model	item*		
Children	item		
Instance	<code><zuordnungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code>		

	<code><item>{0,unbounded}</item></code> <code></zuordnungstyp-pool></code>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code><xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool"/></code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungsdaten-Matrix element. It is a container element named 'zuordnungsdaten-matrix' that contains two child elements, each of type 'XML-Zuordnung-Matrix (restriction base)'. Each 'XML-Zuordnung-Matrix (restriction base)' element contains a single child element named 'typ' with a cardinality of '0..∞'.</p>
Type	XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnung-Matrix<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre><zuordnungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <typ ref="">{0,unbounded}</typ> </zuordnungsdaten-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zuordnungsausnahme-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsausnahme-Matrix<ul style="list-style-type: none">XML-Zuordnungsausnahme-Matrix
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre><zuordnungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <typ ref="">{0,unbounded}</typ> </zuordnungsausnahme-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / wegevariante-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Wegevariante-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Wegevariante-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><wegevariante-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </wegevariante-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / bewertungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungstyp-Pool. It is a nested structure where the XML-Bewertungstyp-Pool (root) contains the XML-Name-Pool (restriction base), which in turn contains the XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute and two 'item' elements, each with a cardinality of 0..∞. The root XML-Bewertungstyp-Pool is connected to the XML-Pool container.</p>
Type	XML-Bewertungstyp-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-PoolXML-Bewertungstyp-Pool
Properties	content: complex
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre><bewertungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bewertungstyp-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsdaten-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bewertungsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bewertungsdaten-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Bewertungsdaten-Matrix		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertung-Matrix<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsdaten-Matrix		
Properties	content:	complex	
Model	typ*		
Children	typ		
Instance	<code><bewertungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code>		

	<code><typ ref="">{0,unbounded}</typ></code> <code></bewertungsdaten-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / bewertungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsausnahme-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertung-Matrix XML-Bewertungsausnahme-Matrix
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<code><bewertungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"></code> <code><typ ref="">{0,unbounded}</typ></code> <code></bewertungsausnahme-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / linie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram										
Type	XML-Linie-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Linie-Pool									
Properties	content:	complex								
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre><linie-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </linie-pool></pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool"/>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Linie-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmitteltyp-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><verkehrsmitteltyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </verkehrsmitteltyp-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph TD subgraph XML_Verkehrsmittellinienbezug_Pool [XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool] subgraph XML_Name_Pool [XML-Name-Pool (restriction base)] subgraph XML_Pool [XML-Pool (extension base)] subgraph Attributes key[key] end item1[item] item2[item] end end end verkehrsmittellinienbezug_pool[verkehrsmittellinienbezug-pool] --- XML_Verkehrsmittellinienbezug_Pool</pre>
Type	XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool
Properties	content: complex
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbezug-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </verkehrsmittellinienbezug-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / bezahlart-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bezahlart-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bezahlart-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bezahlart-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bezahlart-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / waehrung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>graph TD WP(XML-Waehrung-Pool) --> AP(XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)) AP --> EP(XML-Pool (extension base)) EP --> A["@Attributes"] A --> K["@key"] EP --> I1["0..∞ item"] EP --> I2["0..∞ item"] WP --> K WP --> I1</pre>			
Type	XML-Waehrung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Waehrung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><waehrung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </waehrung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zahlungsintervall-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zahlungsintervall-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><zahlungsintervall-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0..unbounded}</item></pre>

	</zahlungsintervall-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / mitnahmetyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmetyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmetyp-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><mitnahmetyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </mitnahmetyp-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / rabattmedientyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Rabattmedientyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Rabattmedientyp-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><rabattmedientyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </rabattmedientyp-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / modulkontext-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Modulkontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontext-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><modulkontext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </modulkontext-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / spezialbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	XML-Spezialbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Spezialbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><spezialbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </spezialbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / tagesbedingung-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tagesbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tagesbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tagesbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tagesbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / tageszeitbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	XML-Tageszeitbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tageszeitbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tageszeitbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tageszeitbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / zeitraumbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zeitraumbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zeitraumbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><zeitraumbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </zeitraumbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifpunktbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / bewertungsbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bewertungsbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bewertungsbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / geosegmentbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Geosegmentbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Geosegmentbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><geosegmentbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </geosegmentbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph LR subgraph XML_Verkehrsmittellinienbedingung_Pool [XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool] subgraph XML_NameGruppe_Pool [XML-NameGruppe-Pool (restriction base)] subgraph XML_Pool [XML-Pool (extension base)] subgraph Attributes key[key] end end end end verkehrsmittellinienbedingung_pool[verkehrsmittellinienbedingung-pool] --- key XML_Pool --- multiplicity["0..∞"] multiplicity --- item[item]</pre>			
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><verkehrsmittellinienbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </verkehrsmittellinienbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool" /></pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-PVTarifmodul / bezahlartbedingung-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bezahlartbedingung-Pool. It is a nested pool structure. The outermost pool is XML-Bezahlartbedingung-Pool, which has a restriction base of XML-NameGruppe-Pool. XML-NameGruppe-Pool has an extension base of XML-Pool. XML-Pool contains a sequence of 0..∞ items. The first item is a pool of Attributes, which contains a key attribute. The second item is a pool of 0..∞ items. The diagram also shows the element 'bezahlartbedingung-pool' with a key attribute.</p>			
Type	XML-Bezahlartbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bezahlartbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bezahlartbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bezahlartbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-NameGruppe-Pool XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool 			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><zahlungsintervallbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </zahlungsintervallbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / mitnahmebedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmebedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmebedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><mitnahmebedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </mitnahmebedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / rabattmedienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Rabattmedienbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Rabattmedienbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><rabattmedienbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </rabattmedienbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / modulkontextbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Modulkontextbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontextbedingung-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><modulkontextbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </modulkontextbedingung-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / bifainterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-BIFAInterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-BIFAInterpretation-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bifainterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bifainterpretation-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / nummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Nummerninterpretation-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </nummerninterpretation-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / bitleisteninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bitleisteninterpretation-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><bitleisteninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </bitleisteninterpretation-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / raumnummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Raumnummerninterpretation-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><raumnummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </raumnummerninterpretation-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram class XML_Schluessel_Pool { XML_NrName_Pool XML_NrName_Pool XML_Pool XML_Pool } class XML_NrName_Pool { XML_Pool XML_Pool } class XML_Pool { @key item 0..∞ } XML_Schluessel_Pool -- XML_NrName_Pool XML_NrName_Pool -- XML_Pool XML_Pool -- item : 0..∞ XML_Pool -- item : 0..∞</pre>			
Type	XML-Schluessel-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Schluessel-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><schluessel-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </schluessel-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-PVTarifmodul / kommentar-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>sequenceDiagram participant k as kommentar-pool participant s as 0..∞ participant i as item k-->>s s-->>i</pre>
Type	XML-Kommentar-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </kommentar-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Signatur-Part			

Properties	content: complex
Model	type, data
Children	data, type
Instance	<pre><signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <type>{1,1}</type> <data>{1,1}</data> </signatur></pre>
Source	<code><xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-PVTarifmodul / annotation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex
Model	data*
Children	data
Instance	<pre><annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <data>{0,unbounded}</data> </annotation></pre>
Source	<code><xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / preisanpassung-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisanpassung-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><preisanpassung-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </preisanpassung-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="preisanpassung-matrix" type="XML-Preisanpassung-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Preisanpassung-Matrix / a


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	

Type	XML-Preis Anpassung-Entry			
Properties	content:		complex	
	minOccurs:		0	
	maxOccurs:		unbounded	
Model	betrag+			
Children	betrag			
Instance	<pre> <betrag>{1,unbounded}</betrag> </pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="a" type="XML-Preis Anpassung-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Preis Anpassung-Entry / betrag

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:long<ul style="list-style-type: none">• XML-IntegerContent<ul style="list-style-type: none">• XML-IntegerValue		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Source	<code><xs:element name="betrag" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded" /></code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul-Item / modulkontextadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix		
Properties	content:	complex	
Model	e*		
Children	e		
Instance	<pre><modulkontextadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref=" " {0,unbounded}</e> </modulkontextadapter-matrix></pre>		
Source	<pre><xs:element name="modulkontextadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Eingangsadapter-Matrix / e

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Eingangsadapter-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:int<ul style="list-style-type: none">• XML-Ref<ul style="list-style-type: none">• XML-Eingangsadapter-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex											
minOccurs:	0											
maxOccurs:	unbounded											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="e" type="XML-Eingangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Tarifmodul-Item / produkteingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><produkteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </produkteingangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="produkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / produктаusgangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a

Instance	<pre><produktausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </produktausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="produktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Ausgangsadapter-Matrix / a

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}										
Diagram											
Type	XML-Ausgangsadapter-Entry										
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:int<ul style="list-style-type: none">• XML-Ref<ul style="list-style-type: none">• XML-Ausgangsadapter-Entry										
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>			content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex										
minOccurs:	0										
maxOccurs:	unbounded										
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required			
QName	Type	Use									
ref	XML-Ref	required									
Source	<pre><xs:element name="a" type="XML-Ausgangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>										
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd										

Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunkteingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix		
Properties	content:	complex	
Model	e*		
Children	e		
Instance	<pre><tarifpunkteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </tarifpunkteingangsadapter-matrix></pre>		
Source	<pre><xs:element name="tarifpunkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><tarifpunktausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </tarifpunktausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / linieneingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><linieneingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </linieneingangsadapter-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="linieneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / linienausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><linienausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </linienausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="linienausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex

Model	a*
Children	a
Instance	<pre><verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifmodul-Item / wegevarianteneingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><wegevarianteneingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </wegevarianteneingangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="wegevarianteneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / wegevariantenausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><wegevariantenausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </wegevariantenausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="wegevariantenausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlarteingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e

Instance	<pre><bezahlarteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </bezahlarteingangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="bezahlarteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlartausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><bezahlartausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </bezahlartausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="bezahlartausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungseingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><waehrungseingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </waehrungseingangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="waehrungseingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungsausgangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><waehrungsausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </waehrungsausgangsadapter-matrix></pre>

Source	<code><xs:element name="waehrungsausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervalleingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><zahlungsintervalleingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </zahlungsintervalleingangsadapter-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="zahlungsintervalleingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervallausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><zahlungsintervallausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </zahlungsintervallausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="zahlungsintervallausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypeingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><mitnahmetypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </mitnahmetypeingangsadapter-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="mitnahmetypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><mitnahmetypausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> </mitnahmetypausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="mitnahmetypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypeingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><rabattmedientypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="" {0,unbounded}></e> </rabattmedientypeingangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="rabattmedientypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypausgangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><rabattmedientypausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> </rabattmedientypausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="rabattmedientypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre><identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <e ref="">{0,unbounded}</e> </identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter- Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre><identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> {0,unbounded} </identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter- Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RNTarifmodul / version

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Version-Part
Properties	content: complex
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion {0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion
Instance	<pre><version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <gueltigkeitsbeginn>{1,1}</gueltigkeitsbeginn> <externNr>{1,1}</externNr> <internNr>{1,1}</internNr> <modulstatus>{1,1}</modulstatus> <modulspezifikation>{1,1}</modulspezifikation> <modulnamenszusatz>{1,1}</modulnamenszusatz> <speicherzeitpunkt>{1,1}</speicherzeitpunkt> <bearbeiter>{1,1}</bearbeiter> <freigeber>{1,1}</freigeber> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <vorgaengerversion>{0,1}</vorgaengerversion> </version></pre>
Source	<xs:element name="version" type="XML-Version-Part" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RNTarifmodul / herausgeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Organisation-Part
Properties	content: complex
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre><herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> </herausgeber></pre>
Source	<xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RNTarifmodul / fachablauf


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RNFachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Fachablauf-Part XML-RNFachablauf-Part
Properties	content: complex
Model	produktermittlungsstart
Children	produktermittlungsstart
Instance	<pre><fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <produktermittlungsstart>{1,1}</produktermittlungsstart> </fachablauf></pre>
Source	<code><xs:element name="fachablauf" type="XML-RNFachablauf-Part"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RNFachablauf-Part / produktermittlungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre><produktermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{1,1}</ref> </produktermittlungsstart></pre>
Source	<code><xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RNTarifmodul / text-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'text-matrix' element containing a sequence of 'text' elements. The cardinality is 0..∞.
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre><text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <text ref="" {0, unbounded}</text> </text-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-RNTarifmodul / sprache-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Sprache-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-PoolXML-Sprache-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre><sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1, unbounded}</item> </sprache-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><eingangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </eingangsschnittstelle-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsschnittstelle-Pool. It is a base class that contains an XML-Eingangsschnittstelle-Pool (restriction base). This restriction base contains an XML-Pool (extension base), which in turn contains an Attributes class. The Attributes class has a key attribute. The key attribute is connected to a multiplicity constraint (0..∞) on the 'item' child element. Additionally, there is a direct multiplicity constraint (0..∞) on the 'item' child element.</p>			
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsschnittstelle-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausgangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangsschnittstelle-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool" /></pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-RNTarifmodul / ausgangskontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausgangskontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangskontext-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausgangskontext-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangskontext-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / datentabelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Datentabelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Datentabelle-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><datentabelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </datentabelle-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/></pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-RNTarifmodul / schritt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Schritt-Pool 			
Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre><schritt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </schritt-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / variable-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Variable-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Name-Pool XML-Variable-Pool 			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			

Instance	<pre><variable-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </variable-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Funktion-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Funktion-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><funktion-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </funktion-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / ausnahme-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausnahme-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool 			

	<ul style="list-style-type: none">• XML-Ausgangstext-Pool• XML-Ausnahme-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausnahme-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausnahme-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Auswahldaten-Pool. It is a container for XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base), which contains XML-Pool (extension base). XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute. XML-Pool also has a 0..∞ item. XML-Ausgangssequenz-Pool has a 0..∞ item. XML-Auswahldaten-Pool has a 0..∞ item.</p>			
Type	XML-Auswahldaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Auswahldaten-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><auswahldaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </auswahldaten-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Auswahloption-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><auswahloption-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </auswahloption-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / ausgangsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangssequenz-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangsdaten-Pool 			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><ausgangsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </ausgangsdaten-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / produktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Produktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Produktadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><produktadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </produktadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameteradapter-Pool			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><identifikationsparameteradapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </identifikationsparameteradapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifpunktadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram									
Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktadapter-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre><tarifpunktreferenzadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifpunktreferenzadapter-pool></pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre><xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool" /></pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

Element XML-RNTarifmodul / wegevariantenadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Wegevariantenadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Flaecheelement-Pool XML-Wegevariantenadapter-Pool 			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><wegevariantenadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </wegevariantenadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool" /></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / linienadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Linienadapter-Pool. It is a restriction base of XML-Ausgangstext-Pool, which is an extension base of XML-Pool. XML-Pool has an Attributes group with a key attribute and a sequence of 0..∞ items. XML-Linienadapter-Pool has a key attribute and a sequence of 0..∞ items.</p>			
Type	XML-Linienadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Linienadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><linienadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </linienadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><verkehrsmitteltypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </verkehrsmitteltypadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / bezahlartadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph TD XML-Bezahlartadapter-Pool -- contains --> XML-Ausgangstext-Pool XML-Ausgangstext-Pool -- contains --> XML-Pool XML-Pool -- contains --> Attributes Attributes -- contains --> key XML-Pool -- contains --> item1[0..∞ item] XML-Pool -- contains --> item2[0..∞ item]</pre>
Type	XML-Bezahlartadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bezahlartadapter-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><bezahlartadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item></pre>

	</bezahlartadapter-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / waehrungsadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Waehrungsadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Waehrungsadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><waehrungsadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </waehrungsadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zahlungsintervalladapter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><zahlungsintervalladapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </zahlungsintervalladapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / mitnahmetypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmetypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmetypadapter-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><mitnahmetypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </mitnahmetypadapter-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / rabattmedientypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram	<pre>classDiagram class XML_Rabattmedientypadapter_Pool { XML_Ausgangstext_Pool XML-Ausgangstext-Pool (restriction base) } class XML_Ausgangstext_Pool { XML_Pool XML-Pool (extension base) } class XML_Pool { Attributes item 0..∞ } class Attributes { key } XML_Rabattmedientypadapter_Pool -- XML_Ausgangstext_Pool XML_Ausgangstext_Pool -- XML_Pool XML_Pool -- Attributes XML_Pool -- item Attributes -- key item -- key</pre>								
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Rabattmedientypadapter-Pool								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre><rabattmedientypadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </rabattmedientypadapter-pool></pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre><xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" /></pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

Element XML-RNTarifmodul / modulkontextadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Modulkontextadapter-Pool. It is a container type with a restriction base of XML-Modulkontextadapter-Pool. Inside, there is an XML-NrName-Pool (restriction base) which contains an XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute. Additionally, the XML-Pool contains two 'item' elements, each with a cardinality of 0..∞. The 'item' elements are connected to the 'key' attribute via a line, indicating a key constraint.</p>
Type	XML-Modulkontextadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontextadapter-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><modulkontextadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item></pre>

	</modulkontextadapter-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / nummerninterpretation-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Nummerninterpretation-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </nummerninterpretation-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schluessel-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-NrName-Pool XML-Schluessel-Pool 			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><schluessel-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </schluessel-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / tarifmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tarifmodul-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifmodul-Pool			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre><tarifmodul-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </tarifmodul-pool></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool"/></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-RNTarifmodul / kommentar-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Kommentar-Pool		
Properties	content:	complex	
Model	item*		
Children	item		
Instance	<pre><kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </kommentar-pool></pre>		
Source	<pre><xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool"/></pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Element XML-RNTarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Signatur-Part
Properties	content: complex
Model	type , data
Children	data, type
Instance	<pre><signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <type>{1,1}</type> <data>{1,1}</data> </signatur></pre>
Source	<xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-RNTarifmodul / annotation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex
Model	data*
Children	data
Instance	<pre><annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <data>{0,unbounded}</data> </annotation></pre>
Source	<xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element pvtm

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-PVTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifmodul XML-PVTarifmodul
Properties	content: complex
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , organisation-pool , efmprodukt-pool , tarifprodukt-pool , fremdprodukt-pool , produktgruppe-pool , kontingentierung-pool , nachfolgekriterium-pool , abhaengigkeitskriterium-pool , identifikationsparameter-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , zuordnungstyp-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsausnahme-matrix , wegevariante-pool , bewertungstyp-pool , bewertungsdaten-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsausnahme-matrix , linie-pool , verkehrsmitteltyp-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , bezahlart-pool , wahrung-pool , zahlungsintervall-pool , mitnahmetyp-pool , rabattmedientyp-pool , modulkontext-pool , spezialbedingung-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , bewertungsbedingung-pool , geosegmentbedingung-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , bezahlartbedingung-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , mitnahmebedingung-pool , rabattmedienbedingung-pool , modulkontextbedingung-pool , bifainterpretation-pool , nummerninterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool , annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bewertungsausnahme-matrix , bewertungsbedingung-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bezahlart-pool , bezahlartbedingung-pool , bifainterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , datentabelle-pool , efmprodukt-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , fremdprodukt-pool , funktion-pool , geosegmentbedingung-pool , herausgeber , identifikationsparameter-pool , kommentar-pool , kontingentierung-pool , linie-pool , mitnahmebedingung-pool , mitnahmetyp-pool , modulkontext-pool , modulkontextbedingung-pool , nachfolgekriterium-pool , nummerninterpretation-pool , organisation-pool , produktgruppe-pool , rabattmedienbedingung-pool , rabattmedientyp-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , schritt-pool , signatur , spezialbedingung-pool , sprache-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , tarifprodukt-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktbedingung-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , verkehrsmitteltyp-pool , version , wahrung-pool , wegevariante-pool , zahlungsintervall-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , zuordnungsausnahme-matrix , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungstyp-pool
Instance	<pre> <pvtm xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <version>{1,1}</version> <herausgeber>{1,1}</herausgeber> <fachablauf>{1,1}</fachablauf> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <sprache-pool key="">{1,1}</sprache-pool> <eingangsschnittstelle-pool key="">{1,1}</eingangsschnittstelle-pool> <ausgangsschnittstelle-pool key="">{1,1}</ausgangsschnittstelle-pool> <ausgangskontext-pool key="">{1,1}</ausgangskontext-pool> <datentabelle-pool key="">{1,1}</datentabelle-pool> <schritt-pool key="">{1,1}</schritt-pool> <variable-pool key="">{1,1}</variable-pool> <funktion-pool key="">{1,1}</funktion-pool> <ausnahme-pool key="">{1,1}</ausnahme-pool> <auswahldaten-pool key="">{1,1}</auswahldaten-pool> <auswahloption-pool key="">{1,1}</auswahloption-pool> <ausgangsdaten-pool key="">{1,1}</ausgangsdaten-pool> <ausgangsdatenfamilie-pool key="">{1,1}</ausgangsdatenfamilie-pool> <organisation-pool>{1,1}</organisation-pool> <efmprodukt-pool key="">{1,1}</efmprodukt-pool> <tarifprodukt-pool key="">{1,1}</tarifprodukt-pool> <fremdprodukt-pool key="">{1,1}</fremdprodukt-pool> <produktgruppe-pool key="">{1,1}</produktgruppe-pool> <kontingentierung-pool key="">{1,1}</kontingentierung-pool> <nachfolgekriterium-pool key="">{1,1}</nachfolgekriterium-pool> <abhaengigkeitskriterium-pool key="">{1,1}</abhaengigkeitskriterium-pool> <identifikationsparameter-pool key="">{1,1}</identifikationsparameter-pool> <tarifpunkt-pool key="">{1,1}</tarifpunkt-pool> <tarifpunktgruppe-pool key="">{1,1}</tarifpunktgruppe-pool> <tarifpunktreferenz-pool key="">{1,1}</tarifpunktreferenz-pool> <zuordnungstyp-pool key="">{1,1}</zuordnungstyp-pool> <zuordnungsdaten-matrix>{1,1}</zuordnungsdaten-matrix> <zuordnungsausnahme-matrix>{1,1}</zuordnungsausnahme-matrix> <wegevariante-pool key="">{1,1}</wegevariante-pool> <bewertungstyp-pool key="">{1,1}</bewertungstyp-pool> <bewertungsdaten-pool key="">{1,1}</bewertungsdaten-pool> <bewertungsdaten-matrix>{1,1}</bewertungsdaten-matrix> <bewertungsausnahme-matrix>{1,1}</bewertungsausnahme-matrix> <linie-pool key="">{1,1}</linie-pool> <verkehrsmitteltyp-pool key="">{1,1}</verkehrsmitteltyp-pool> <verkehrsmittellinienbezug-pool key="">{1,1}</verkehrsmittellinienbezug-pool> <bezahlart-pool key="">{1,1}</bezahlart-pool> <wahrung-pool key="">{1,1}</wahrung-pool> <zahlungsintervall-pool key="">{1,1}</zahlungsintervall-pool> <mitnahmetyp-pool key="">{1,1}</mitnahmetyp-pool> </pre>

	<pre> <rabattmedientyp-pool key="">{1,1}</rabattmedientyp-pool> <modulkontext-pool key="">{1,1}</modulkontext-pool> <spezialbedingung-pool key="">{1,1}</spezialbedingung-pool> <tagesbedingung-pool key="">{1,1}</tagesbedingung-pool> <tageszeitbedingung-pool key="">{1,1}</tageszeitbedingung-pool> <zeitraumbedingung-pool key="">{1,1}</zeitraumbedingung-pool> <tarifpunktbedingung-pool key="">{1,1}</tarifpunktbedingung-pool> <bewertungsbedingung-pool key="">{1,1}</bewertungsbedingung-pool> <geosegmentbedingung-pool key="">{1,1}</geosegmentbedingung-pool> <verkehrsmittellinienbedingung-pool key="">{1,1}</verkehrsmittellinienbedingung-pool> <bezahlartbedingung-pool key="">{1,1}</bezahlartbedingung-pool> <zahlungsintervallbedingung-pool key="">{1,1}</zahlungsintervallbedingung-pool> <mitnahmebedingung-pool key="">{1,1}</mitnahmebedingung-pool> <rabattmedienbedingung-pool key="">{1,1}</rabattmedienbedingung-pool> <modulkontextbedingung-pool key="">{1,1}</modulkontextbedingung-pool> <bifainterpretation-pool key="">{1,1}</bifainterpretation-pool> <nummerninterpretation-pool key="">{1,1}</nummerninterpretation-pool> <bitleisteninterpretation-pool key="">{1,1}</bitleisteninterpretation-pool> <raumnummerninterpretation-pool key="">{1,1}</raumnummerninterpretation-pool> <schluessel-pool key="">{1,1}</schluessel-pool> <kommentar-pool>{1,1}</kommentar-pool> <signatur>{1,1}</signatur> <annotation>{1,1}</annotation> </pvtm> </pre>
Source	<code><xs:element name="pvtm" type="XML-PVTarifmodul" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgruppe-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Produktgruppe-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefSet0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> <element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ref>{0,unbounded}</ref> </element> </pre>

Source	<code><xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element pkm-testanfrage


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testanfrage
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testdaten <ul style="list-style-type: none"> XML-Testanfrage
Properties	content: complex
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Instance	<pre><pkm-testanfrage xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <testfall-pool>{1,1}</testfall-pool> <testmodul-pool>{1,1}</testmodul-pool> </pkm-testanfrage></pre>
Source	<code><xs:element name="pkm-testanfrage" type="XML-Testanfrage"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten / zeitpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime <ul style="list-style-type: none"> XML-DatetimeContent <ul style="list-style-type: none"> XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten / bemerkung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-StringContent' containing a 'bemerkung' element. A legend indicates that the box represents 'XML-StringContent' and the circle represents 'XML-StringValue'.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Testfalldaten-Pool' containing a 'testfall-pool' element. A legend indicates that the box represents 'XML-Testfalldaten-Pool' and the circle represents 'XML-Testfalldaten-Item'.
Type	XML-Testfalldaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<code><testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </testfall-pool></code>
Source	<code><xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfalldaten-Pool" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfalldaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Testfalldaten-Item' containing an 'item' element. A legend indicates that the box represents 'XML-Testfalldaten-Item' and the circle represents 'XML-NrName-Item (extension base)'. The 'item' element is connected to a box labeled 'XML-NrName-Item (extension base)' which contains 'nr' and 'name' elements. The 'item' element is also connected to a box labeled 'XML-Testfalldaten-Item' which contains 'status', 'bemerkung', 'eingabewert-matrix', 'ausgabewert-matrix', and 'erwartungswert-matrix' elements.
Type	XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Testfalldaten-Item
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	nr, name, status{0,1}, bemerkung{0,1}, eingabewert-matrix, ausgabewert-matrix{0,1}, erwartungswert-matrix

Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <status>{0,1}</status> <bemerkung>{0,1}</bemerkung> <eingabewert-matrix>{1,1}</eingabewert-matrix> <ausgabewert-matrix>{0,1}</ausgabewert-matrix> <erwartungswert-matrix>{1,1}</erwartungswert-matrix> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Testfalldaten-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfalldaten-Item / status

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-IntegerValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<pre><xs:element name="status" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0"/></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Testfalldaten-Item / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-StringValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<pre><xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Testfalldaten-Item / eingabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix

Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre><eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <schnittstelle id="">{0,unbounded}</schnittstelle> </eingabewert-matrix></pre>
Source	<pre><xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten-Matrix / schnittstelle


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Testdatenschnittstelle-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	parameter+			
Children	parameter			
Instance	<pre><schnittstelle id="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <parameter nr="">{1,unbounded}</parameter> </schnittstelle></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	id	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre><xs:element name="schnittstelle" type="XML-Testdatenschnittstelle-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Element XML-Testdatenschnittstelle-Entry / parameter

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram	<pre>graph LR subgraph XML-Testdatenparameter-Entry direction TB subgraph Attributes nr end multiplicity["1..∞"] ablauf multiplicity --- ablauf end parameter --- XML-Testdatenparameter-Entry</pre>		
Type	XML-Testdatenparameter-Entry		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	ablauf+		

Children	ablauf			
Instance	<pre><parameter nr=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <ablauf ref=" ">{1,unbounded}</ablauf> </parameter></pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	nr	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre><xs:element name="parameter" type="XML-Testdatenparameter-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


Element XML-Testdatenparameter-Entry / ablauf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}											
Diagram												
Type	XML-Testdatenablauf-Entry											
Properties	content:	complex										
	maxOccurs:	unbounded										
Model	wert+											
Children	wert											
Instance	<pre><ablauf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <wert>{1,unbounded}</wert> </ablauf></pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Testablauf-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Testablauf-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Testablauf-Ref	required										
Source	<pre><xs:element name="ablauf" type="XML-Testdatenablauf-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Element XML-Testdatenablauf-Entry / wert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Testdaten-Value				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> XML-ArrayValue <ul style="list-style-type: none"> XML-Testdaten-Array <ul style="list-style-type: none"> XML-Testdaten-Value 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein undefiniert				
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne				
Instance	<pre><wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </wert></pre>				
Source	<code><xs:element name="wert" type="XML-Testdaten-Value" maxOccurs="unbounded"/></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Element XML-Testdaten-Array / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-BinaryValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:hexBinary <ul style="list-style-type: none"> XML-BinaryContent <ul style="list-style-type: none"> XML-BinaryValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code><xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/></code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Element XML-Testdaten-Array / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string <ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> XML-StringValue 		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code><xs:element name="text" type="XML-StringValue"/></code>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Testdaten-Array / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a blue oval labeled 'zahl' with a small circle to its right. A line connects this circle to a larger box. Inside the box, there is a purple square labeled 'XML-IntegerValue' and a purple rounded rectangle labeled 'XML-IntegerContent' with a small circle to its right. The box has a small circle at the top left and a small circle at the bottom right.</p>
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten-Array / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue XML-Testdaten-Array
Properties	content: complex
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </liste></pre>
Source	<code><xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Array / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date XML-DateContent XML-DateValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Array / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Array / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Array / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:duration XML-DurationContent XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Array / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Array / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Array / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue oval labeled 'undefiniert' connected by a line to a purple rectangle labeled 'XML-VoidValue'.
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Value / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue oval labeled 'bits' connected by a line to a purple rectangle labeled 'XML-BinaryValue'. Inside the 'XML-BinaryValue' rectangle is a smaller purple rectangle labeled 'XML-BinaryContent'.
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:hexBinary • XML-BinaryContent • XML-BinaryValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten-Value / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue oval labeled 'text' connected by a line to a purple rectangle labeled 'XML-StringValue'. Inside the 'XML-StringValue' rectangle is a smaller purple rectangle labeled 'XML-StringContent'.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:string • XML-StringContent • XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="text" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten-Value / zahl


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue oval labeled 'zahl' connected by a line to a purple rectangle labeled 'XML-IntegerValue'. Inside the 'XML-IntegerValue' rectangle is a smaller purple rectangle labeled 'XML-IntegerContent'.
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long

	<ul style="list-style-type: none"> • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten-Value / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue XML-Testdaten-Array
Properties	content: complex
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre><liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <bits>{1,1}</bits> <text>{1,1}</text> <zahl>{1,1}</zahl> <liste>{1,1}</liste> <datum>{1,1}</datum> <uhrzeit>{1,1}</uhrzeit> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <zeitspanne>{1,1}</zeitspanne> <ja>{1,1}</ja> <nein>{1,1}</nein> <undefiniert>{1,1}</undefiniert> </liste></pre>
Source	<code><xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Value / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:date XML-DateContent XML-DateValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="datum" type="XML-DateValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Value / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Value / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:dateTime • XML-DatetimeContent • XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Value / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:duration • XML-DurationContent • XML-DurationValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Value / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="ja" type="XML-TrueValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Value / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nein" type="XML-FalseValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testdaten-Value / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testfalldaten-Item / ausgabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<code><ausgabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <schnittstelle id=" ">{0,unbounded}</schnittstelle> </ausgabewert-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" minOccurs="0" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfalldaten-Item / erwartungswert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<code><erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <schnittstelle id=" ">{0,unbounded}</schnittstelle> </erwartungswert-matrix></code>
Source	<code><xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testdaten / testmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </testmodul-pool></pre>
Source	<code><xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testmodul-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Testmodul-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Testmodul-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , moduldaten {0,1}
Children	moduldaten, name, nr
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <moduldaten>{0,1}</moduldaten> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Testmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testmodul-Item / moduldaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-RNTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifmodul XML-RNTarifmodul
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , waehrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bezahlartadapter-pool , datentabelle-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , funktion-pool , herausgeber , identifikationsparameteradapter-pool , kommentar-pool , linienadapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , produktadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , schluessel-pool , schritt-pool , signatur , sprache-pool , tarifmodul-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , version , waehrungsadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool
Instance	<pre> <moduldaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <version>{1,1}</version> <herausgeber>{1,1}</herausgeber> <fachablauf>{1,1}</fachablauf> <text-matrix>{1,1}</text-matrix> <sprache-pool key=" ">{1,1}</sprache-pool> <eingangsschnittstelle-pool key=" ">{1,1}</eingangsschnittstelle-pool> <ausgangsschnittstelle-pool key=" ">{1,1}</ausgangsschnittstelle-pool> <ausgangskontext-pool key=" ">{1,1}</ausgangskontext-pool> <datentabelle-pool key=" ">{1,1}</datentabelle-pool> <schritt-pool key=" ">{1,1}</schritt-pool> <variable-pool key=" ">{1,1}</variable-pool> <funktion-pool key=" ">{1,1}</funktion-pool> <ausnahme-pool key=" ">{1,1}</ausnahme-pool> <auswahldaten-pool key=" ">{1,1}</auswahldaten-pool> <auswahloption-pool key=" ">{1,1}</auswahloption-pool> <ausgangsdaten-pool key=" ">{1,1}</ausgangsdaten-pool> <produktadapter-pool key=" ">{1,1}</produktadapter-pool> <identifikationsparameteradapter-pool key=" ">{1,1}</identifikationsparameteradapter-pool> <tarifpunktadapter-pool key=" ">{1,1}</tarifpunktadapter-pool> <tarifpunktreferenzadapter-pool key=" ">{1,1}</tarifpunktreferenzadapter-pool> <wegevariantenadapter-pool key=" ">{1,1}</wegevariantenadapter-pool> <linienadapter-pool key=" ">{1,1}</linienadapter-pool> <verkehrsmitteltypadapter-pool key=" ">{1,1}</verkehrsmitteltypadapter-pool> <bezahlartadapter-pool key=" ">{1,1}</bezahlartadapter-pool> <waehrungsadapter-pool key=" ">{1,1}</waehrungsadapter-pool> <zahlungsintervalladapter-pool key=" ">{1,1}</zahlungsintervalladapter-pool> <mitnahmetypadapter-pool key=" ">{1,1}</mitnahmetypadapter-pool> <rabattmedientypadapter-pool key=" ">{1,1}</rabattmedientypadapter-pool> <modulkontextadapter-pool key=" ">{1,1}</modulkontextadapter-pool> <nummerninterpretation-pool key=" ">{1,1}</nummerninterpretation-pool> <schluessel-pool key=" ">{1,1}</schluessel-pool> <tarifmodul-pool key=" ">{1,1}</tarifmodul-pool> <kommentar-pool>{1,1}</kommentar-pool> <signatur>{1,1}</signatur> <annotation>{1,1}</annotation> </moduldaten> </pre>
Source	<xs:element name="moduldaten" type="XML-RNTarifmodul" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testanfrage / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent

	<ul style="list-style-type: none"> XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testanfrage / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testanfrage / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testfallanfrage-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testfalldaten-Pool XML-Testfallanfrage-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre><testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </testfall-pool></pre>
Source	<code><xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallanfrage-Pool"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallanfrage-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}


Diagram	
Type	XML-Testfallanfrage-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Testfalldaten-Item XML-Testfallanfrage-Item
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , eingabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr
Instance	<pre><item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <eingabewert-matrix>{1,1}</eingabewert-matrix> <erwartungswert-matrix>{1,1}</erwartungswert-matrix> </item></pre>
Source	<pre><xs:element name="item" type="XML-Testfallanfrage-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallanfrage-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<pre><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Element XML-Testfallanfrage-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallanfrage-Item / eingabewert-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre><eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <schnittstelle id=" ">{0,unbounded}</schnittstelle> </eingabewert-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallanfrage-Item / erwartungswert-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre><erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <schnittstelle id=" ">{0,unbounded}</schnittstelle> </erwartungswert-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testanfrage / testmodul-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows the 'testmodul-pool' element connected to a container box labeled 'XML-Testmodul-Pool'. Inside this box, there is a multiplicity indicator '0..∞' followed by the 'item' element.
Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0,unbounded}</item> </testmodul-pool></pre>
Source	<pre><xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element pkm-testergebnis


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'pkm-testergebnis' element connected to a container box labeled 'XML-Testergebnis'. Inside this box, there is a restriction base 'XML-Testdaten (restriction base)' which contains four child elements: 'zeitpunkt', 'bemerkung', 'testfall-pool', and 'testmodul-pool'. Each of these elements is connected to a multiplicity indicator '1'.
Type	XML-Testergebnis
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testdaten XML-Testergebnis
Properties	content: complex
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Instance	<pre><pkm-testergebnis xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <zeitpunkt>{1,1}</zeitpunkt> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <testfall-pool>{1,1}</testfall-pool> <testmodul-pool>{1,1}</testmodul-pool> </pkm-testergebnis></pre>
Source	<pre><xs:element name="pkm-testergebnis" type="XML-Testergebnis"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testergebnis / zeitpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'zeitpunkt' element connected to a container box labeled 'XML-DatetimeValue'. Inside this box, there is an 'XML-DatetimeContent' element.

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime XML-DatetimeContent XML-DatetimeValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testergebnis / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testergebnis / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testfall-ergebnis-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testfall-ergebnis-Pool XML-Testfall-ergebnis-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<code><testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{1,unbounded}</item> </testfall-pool></code>
Source	<code><xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfall-ergebnis-Pool"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfall-ergebnis-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}

Diagram	
Type	XML-Testfallergebnis-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Testfalldaten-Item XML-Testfallergebnis-Item
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , status , bemerkung , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Instance	<pre> <item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <nr>{1,1}</nr> <name>{1,1}</name> <status>{1,1}</status> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <eingabewert-matrix>{1,1}</eingabewert-matrix> <ausgabewert-matrix>{1,1}</ausgabewert-matrix> <erwartungswert-matrix>{1,1}</erwartungswert-matrix> </item> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="item" type="XML-Testfallergebnis-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallergebnis-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallergebnis-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:string • XML-StringContent • XML-StringValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="name" type="XML-StringValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallergebnis-Item / status


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:long • XML-IntegerContent • XML-IntegerValue
Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="status" type="XML-IntegerValue"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallergebnis-Item / bemerkung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:string • XML-StringContent • XML-StringValue

Properties	content: complex
Source	<code><xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Element XML-Testfallergebnis-Item / eingabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre><eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <schnittstelle id=" ">{0,unbounded}</schnittstelle> </eingabewert-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallergebnis-Item / ausgabewert-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre><ausgabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <schnittstelle id=" ">{0,unbounded}</schnittstelle> </ausgabewert-matrix></pre>
Source	<code><xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testfallergebnis-Item / erwartungswert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre><erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <schnittstelle id=" ">{0,unbounded}</schnittstelle> </erwartungswert-matrix></pre>


Source	<code><xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Element XML-Testergebnis / testmodul-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre><testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"> <item>{0, unbounded}</item> </testmodul-pool></pre>
Source	<code><xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Simple Type(s)

Simple Type pkm:Modulversion_NUMMER


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	Die Modulversion_NUMMER identifiziert einen Ergebnisstand innerhalb eines Entwicklungszyklus. Eine gueltige Modulversion_NUMMER ist groeßer als 0.				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT4 tns:ReferenceNumberFour pkm:Modulversion_NUMMER 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Used by	Element pkm:TX_MODUL/modulversion				
Source	<pre><xs:simpleType name="Modulversion_NUMMER"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Modulversion_NUMMER identifiziert einen Ergebnisstand innerhalb eines Entwicklungszyklus. Eine gueltige Modulversion_NUMMER ist groeßer als 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:ReferenceNumberFour" /> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd				

Simple Type pkm:Modulstatus_CODE


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Der Modulstatus_CODE gibt den Bearbeitungsstatus eines Produkt- oder Kontrollmoduls an.
Diagram	
Type	restriction of tns:ReferenceNumberOne

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none">• tns:INT1<ul style="list-style-type: none">• tns:ReferenceNumberOne<ul style="list-style-type: none">• pkm:Modulstatus_CODE															
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>Undefiniert</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Entwurf</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Freigegeben</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	Undefiniert	enumeration	1	Entwurf	enumeration	2	Freigegeben
maxInclusive	255															
minInclusive	0															
enumeration	0	Undefiniert														
enumeration	1	Entwurf														
enumeration	2	Freigegeben														
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>pkm:TX_MODUL/modulstatus</td></tr></table>	Element	pkm:TX_MODUL/modulstatus													
Element	pkm:TX_MODUL/modulstatus															
Source	<pre><xs:simpleType name="Modulstatus_CODE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Der Modulstatus_CODE gibt den Bearbeitungsstatus eines Produkt- oder Kontrollmoduls an.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:ReferenceNumberOne"> <xs:enumeration value="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Undefiniert</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Entwurf</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freigegeben</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>															
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd															

Simple Type XML-DatetimeContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:dateTime
Facets	pattern [^\ .] +
Used by	Complex Type XML-DatetimeValue
Source	<pre> <xs:simpleType name="XML-DatetimeContent"> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:pattern value="^[^\ .] +"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Simple Type XML-IntegerContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	xs:long
Used by	Complex Type XML-IntegerValue
Source	<pre> <xs:simpleType name="XML-IntegerContent"> <xs:restriction base="xs:long" /> </xs:simpleType> </pre>

	<code></xs:simpleType></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Simple Type XML-StringContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	xs:string
Used by	Complex Type XML-StringValue
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-StringContent"> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Simple Type XML-Ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	restriction of xs:int						
Facets	minInclusive 1						
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Ausgangssequenz-Entry/ref, XML-Ref01/ref, XML-Ref11/ref, XML-RefList0N/ref, XML-RefList1N/ref, XML-RefSet0N/ref, XML-RefSet1N/ref</td></tr> <tr> <td>Attributes</td><td>XML-ArrayValue/@ref, XML-Ausgangsadapter-Entry/@ref, XML-Ausgangsdaten-Entry/@ref, XML-Ausgangssequenz-Entry/@ref, XML-Ausgangstext-Entry/@ref, XML-Bewertungsbezug-Entry/@ref, XML-Bewertungsnach-Entry/@ref, XML-Bewertungstyp-Entry/@ref, XML-Bewertungsueber-Entry/@ref, XML-Bewertungsvon-Entry/@ref, XML-CommonFunction/@ref, XML-CompositeFunction/@ref, XML-Eingangsadapter-Entry/@ref, XML-Mitnahmeanzahl-Entry/@ref, XML-Pool/@key, XML-Preis Anpassung-Entry/@ref, XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry/@ref, XML-Zuordnungsbezug-Entry/@ref, XML-Zuordnungsdaten zu-Entry/@ref, XML-Zuordnungstyp-Entry/@ref, XML-Zuordnungsvon-Entry/@ref, XML-Zuordnungszu-Entry/@ref</td></tr> <tr> <td>Complex Types</td><td>XML-Ausgangsadapter-Entry, XML-Ausgangsdaten-Entry, XML-Bewertungsueber-Entry, XML-Eingangsadapter-Entry, XML-ObjectValue, XML-TarifpunktfolgenexklusionValue, XML-TarifpunktfolgeninklusionValue, XML-Zuordnungszu-Entry</td></tr> </table>	Elements	XML-Ausgangssequenz-Entry/ref, XML-Ref01/ref, XML-Ref11/ref, XML-RefList0N/ref, XML-RefList1N/ref, XML-RefSet0N/ref, XML-RefSet1N/ref	Attributes	XML-ArrayValue/@ref, XML-Ausgangsadapter-Entry/@ref, XML-Ausgangsdaten-Entry/@ref, XML-Ausgangssequenz-Entry/@ref, XML-Ausgangstext-Entry/@ref, XML-Bewertungsbezug-Entry/@ref, XML-Bewertungsnach-Entry/@ref, XML-Bewertungstyp-Entry/@ref, XML-Bewertungsueber-Entry/@ref, XML-Bewertungsvon-Entry/@ref, XML-CommonFunction/@ref, XML-CompositeFunction/@ref, XML-Eingangsadapter-Entry/@ref, XML-Mitnahmeanzahl-Entry/@ref, XML-Pool/@key, XML-Preis Anpassung-Entry/@ref, XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry/@ref, XML-Zuordnungsbezug-Entry/@ref, XML-Zuordnungsdaten zu-Entry/@ref, XML-Zuordnungstyp-Entry/@ref, XML-Zuordnungsvon-Entry/@ref, XML-Zuordnungszu-Entry/@ref	Complex Types	XML-Ausgangsadapter-Entry, XML-Ausgangsdaten-Entry, XML-Bewertungsueber-Entry, XML-Eingangsadapter-Entry, XML-ObjectValue, XML-TarifpunktfolgenexklusionValue, XML-TarifpunktfolgeninklusionValue, XML-Zuordnungszu-Entry
Elements	XML-Ausgangssequenz-Entry/ref, XML-Ref01/ref, XML-Ref11/ref, XML-RefList0N/ref, XML-RefList1N/ref, XML-RefSet0N/ref, XML-RefSet1N/ref						
Attributes	XML-ArrayValue/@ref, XML-Ausgangsadapter-Entry/@ref, XML-Ausgangsdaten-Entry/@ref, XML-Ausgangssequenz-Entry/@ref, XML-Ausgangstext-Entry/@ref, XML-Bewertungsbezug-Entry/@ref, XML-Bewertungsnach-Entry/@ref, XML-Bewertungstyp-Entry/@ref, XML-Bewertungsueber-Entry/@ref, XML-Bewertungsvon-Entry/@ref, XML-CommonFunction/@ref, XML-CompositeFunction/@ref, XML-Eingangsadapter-Entry/@ref, XML-Mitnahmeanzahl-Entry/@ref, XML-Pool/@key, XML-Preis Anpassung-Entry/@ref, XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry/@ref, XML-Zuordnungsbezug-Entry/@ref, XML-Zuordnungsdaten zu-Entry/@ref, XML-Zuordnungstyp-Entry/@ref, XML-Zuordnungsvon-Entry/@ref, XML-Zuordnungszu-Entry/@ref						
Complex Types	XML-Ausgangsadapter-Entry, XML-Ausgangsdaten-Entry, XML-Bewertungsueber-Entry, XML-Eingangsadapter-Entry, XML-ObjectValue, XML-TarifpunktfolgenexklusionValue, XML-TarifpunktfolgeninklusionValue, XML-Zuordnungszu-Entry						
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-Ref"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						


Simple Type XML-DurationContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:duration
Facets	pattern [^\\.]+
Used by	Complex Type XML-DurationValue
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-DurationContent"> <xs:restriction base="xs:duration"> <xs:pattern value="[^\\.]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Simple Type XML-BinaryContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	xs:hexBinary
Used by	Complex Type XML-BinaryValue
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-BinaryContent"> <xs:restriction base="xs:hexBinary"/> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Simple Type XML-DateContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:date
Facets	pattern [^Z:] *
Used by	Complex Type XML-DateValue
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-DateContent"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[^Z:] *"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Simple Type XML-TimeContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:time
Facets	pattern [^\ .] +
Used by	Complex Type XML-TimeValue
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-TimeContent"> <xs:restriction base="xs:time"> <xs:pattern value="[^\ .] +"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Simple Type XML-BooleanContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:boolean
Facets	pattern [^01] +
Used by	Complex Type XML-BooleanValue
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-BooleanContent"> <xs:restriction base="xs:boolean"> <xs:pattern value="[^01] +"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--


Simple Type XML-PolygonContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	restriction of XML-IntegerArrayContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> XML-IntegerArrayContent <ul style="list-style-type: none"> XML-PolygonContent 		
Facets	<table border="1"> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?</td> </tr> </table>	pattern	((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?
pattern	((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?		
Used by	Complex Type XML-Geobezug-Part		
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-PolygonContent"> <xs:restriction base="XML-IntegerArrayContent"> <xs:pattern value="((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Simple Type XML-IntegerArrayContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	list of XML-IntegerContent
Used by	Simple Type XML-PolygonContent
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-IntegerArrayContent"> <xs:list itemType="XML-IntegerContent" /> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Simple Type XML-Testablauf-Ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	list of xs:byte
Used by	Attribute XML-Testdatenablauf-Entry/@ref
Source	<pre><xs:simpleType name="XML-Testablauf-Ref"> <xs:list itemType="xs:byte" /> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type(s)

Complex Type pkm:TX_MODUL

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ein TX_MODUL gilt für alle Transaktionsdatensätze zur Verteilung von Produkt- und Kontrollmodulen. Dieser Datensatz enthaelt Auszuege aus den Modul- und Versionsdaten eines Moduls.

Diagram	
Properties	abstract: true
Used by	Complex Types pkm:TX_MODULE_Bereitstellung, pkm:TX_MODULE_Daten, pkm:TX_MODULE_Lieferung
Model	modultueftigkeitsbeginn , modultueftigkeitsversion , modultueftigkeitsstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung
Children	bemerkung, modultueftigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modultueftigkeitsstatus, modultueftigkeitsversion, schnittstellenversion
Source	<pre> <xs:complexType name="TX_MODULE" abstract="true"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ein TX_MODULE gilt für alle Transaktionsdatensätze zur Verteilung von Produkt- und Kontrollmodulen. Dieser Datensatz enthält Auszüge aus den Modul- und Versionsdaten eines Moduls.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="modultueftigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /> <xs:element name="modultueftigkeitsversion" type="tns:Modultueftigkeits_VERSION" /> <xs:element name="modultueftigkeitsstatus" type="tns:Modultueftigkeits_STATUS_CODE" /> <xs:element name="schnittstellenversion" type="ion:PrintableString" /> <xs:element name="modulnamenszusatz" type="ion:PrintableString" /> <xs:element name="bemerkung" type="ion:PrintableString" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Complex Type pkm:TX_MODULE_Daten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ein TX_MODULE_Daten ist die Ausprägung eines TX_MODULE, der genau dann verwendet wird, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul ein entsprechendes Modul enthält.
Diagram	

Type	extension of pkm:TX_MODUL
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • pkm:TX_MODUL • pkm:TX_MODUL_Daten
Used by	Element pkm:TXVPVTM_Type/modulinformationDaten
Model	modulgueltigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung , pvtarifmodul
Children	bemerkung, modulgueltigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, pvtarifmodul, schnittstellenversion
Source	<pre> <xs:complexType name="TX_MODUL_Daten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ein TX_MODUL_Daten ist die Auspraegung eines TX_MODUL, der genau dann verwendet wird, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul ein entsprechendes Modul enthaelt.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_MODUL"> <xs:sequence> <xs:element name="pvtarifmodul" type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="application/gzip"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieses Element enthaelt die PKM Beschreibung in XML, deren Format in pkm:XML-PVTarifmodul bzw. http://vdv/ka/pkm/2/XML-PVTarifmodul definiert wird. Die Daten liegen im XML Format vor, die im gzip Format (RFC1952) komprimiert und anschliessend Base64 codiert sind. Um die PKM Beschreibungsdaten zu erhalten, muss eine Dekodierung von Base64 nach Binary stattfinden. Dieses Binaerformat ist dann gezippt und kann nach Umwandeln in eine Datei mit einer Standard- Software auf Windows oder Unix entpackt werden. Das Einbetten der XML-Struktur in gezippten Base64 bietet zum einen den Vorteil der Komprimierung von ca. 10:1. Zum anderen ist ein weiterer Vorteil, dass die XSD-Validierung nicht bei Annahme der Nachricht stattfindet sondern zu einem spaeteren Zeitpunkt durchgefuehrt werden kann. Damit kann die Annahme eines PKM-Moduls synchron erfolgen.</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Complex Type pkm:TX_MODUL_Bereitstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ein TX_MODUL_Bereitstellung ist die Auspraegung eines TX_MODUL, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul kein Modul, sondern nur Informationen zum Download des entsprechenden Moduls enthaelt.
Diagram	<pre> classDiagram class tns_TX_MODUL { <<extension base>> modulgueltigkeitsbeginn ct:DateTimeCompact modulversion tns:Modulversion_NUMMER modulstatus tns:Modulstatus_CODE schnittstellenversion ion:PrintableString modulnamenszusatz ion:PrintableString bemerkung ion:PrintableString } class TX_MODUL_Bereitstellung { url ion:PrintableString bereitstellungsdatum ct:DateCompact } tns_TX_MODUL < -- TX_MODUL_Bereitstellung </pre>

Type	extension of pkm:TX_MODUL
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> pkm:TX_MODUL pkm:TX_MODUL_Bereitstellung
Used by	Element pkm:TXVPVTM_Type/modulinformationBereitstellung
Model	modulgueltigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung , url , bereitstellungsdatum
Children	bemerkung, bereitstellungsdatum, modulgueltigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion, url
Source	<pre><xs:complexType name="TX_MODUL_Bereitstellung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ein TX_MODUL_Bereitstellung ist die Auspraegung eines TX_MODUL, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul kein Modul, sondern nur Informationen zum Download des entsprechenden Moduls enthaelt.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_MODUL"> <xs:sequence> <xs:element name="url" type="ion:PrintableString" /> <xs:element name="bereitstellungsdatum" type="ct:DateCompact" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Complex Type pkm:TX_MODUL_Lieferung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ein TX_MODUL_Lieferung ist die Auspraegung eines TX_MODUL, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul kein Modul, sondern Angaben zur anderweitigen Lieferung des entsprechenden Moduls enthaelt.
Diagram	<pre> classDiagram class tnsTXMODUL["tns:TX_MODUL (extension base)"] { modulgueltigkeitsbeginn : ct.DateCompact modulversion : tns:Modulversion_NUMMER modulstatus : tns:Modulstatus_CODE schnittstellenversion : ion:PrintableString modulnamenszusatz : ion:PrintableString bemerkung : ion:PrintableString } class TXMODULLieferung["TX_MODUL_Lieferung"] { lieferart : ion:PrintableString senddatum : ct.DateCompact } tnsTXMODUL < -- TXMODULLieferung </pre>
Type	extension of pkm:TX_MODUL
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> pkm:TX_MODUL pkm:TX_MODUL_Lieferung
Used by	Element pkm:TXVPVTM_Type/modulinformationLieferung
Model	modulgueltigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung , lieferart , senddatum
Children	bemerkung, lieferart, modulgueltigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion, senddatum

Source	<pre> <xs:complexType name="TX_MODUL_Lieferung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ein TX_MODUL_Lieferung ist die Auspraegung eines TX_MODUL, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul kein Modul, sondern Angaben zur anderweitigen Lieferung des entsprechenden Moduls enthaelt.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_MODUL"> <xs:sequence> <xs:element name="lieferart" type="ion:PrintableString"/> <xs:element name="sendedatum" type="ct:DateCompact"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Complex Type pkm:TXVPVTM_Type

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	<p>Verteilung von PV-Tarifmodulen, auf deren Basis die Preisberechnung fuer die ausgegebenen Berechtigungen erfolgt.</p> <p>Mit TXVPVTM werden Tarifmodule vom PV u.a. an das Produktclearing uebermittelt.</p> <p>Die Struktur enthaelt ergaenzende allgemeine Informationen zum Modul.</p> <p>Das Modul selbst kann entweder die eigentlichen Daten des Tarifmoduls enthalten oder nur Informationen zur Bereitstellung oder einer erfolgten Lieferung.</p>
Diagram	<pre> classDiagram class TXVPVTM_Type { Base Type ion:TX_BASE_Type } class txbase { Type tns:TX_MODUL_Daten } class modulinformationDaten { Type tns:TX_MODUL_Daten } class modulinformationBereitstellung { Type tns:TX_MODUL_Bereitstellung } class modulinformationLieferung { Type tns:TX_MODUL_Lieferung } TXVPVTM_Type -- > tns:TX_BASE_Type TXVPVTM_Type -- txbase TXVPVTM_Type -- modulinformationDaten TXVPVTM_Type -- modulinformationBereitstellung TXVPVTM_Type -- modulinformationLieferung txbase -- > tns:TX_MODUL_Daten modulinformationDaten -- > tns:TX_MODUL_Daten modulinformationBereitstellung -- > tns:TX_MODUL_Bereitstellung modulinformationLieferung -- > tns:TX_MODUL_Lieferung </pre>
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type pkm:TXVPVTM_Type
Used by	Element pkm:TXVPVTM
Model	txbase , (modulinformationDaten modulinformationBereitstellung modulinformationLieferung)
Children	modulinformationBereitstellung, modulinformationDaten, modulinformationLieferung, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TXVPVTM_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verteilung von PV-Tarifmodulen, auf deren Basis die Preisberechnung fuer die ausgegebenen Berechtigungen erfolgt. Mit TXVPVTM werden Tarifmodule vom PV u.a. an das Produktclearing uebermittelt. Die Struktur enthaelt ergaenzende allgemeine Informationen zum Modul. Das Modul selbst kann entweder die eigentlichen Daten des Tarifmoduls enthalten oder nur Informationen zur Bereitstellung oder einer erfolgten Lieferung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"> <xs:choice> <xs:element name="modulinformationDaten" type="tns:TX_MODUL_Daten"/> <xs:element name="modulinformationBereitstellung" type="tns:TX_MODUL_Bereitstellung"/> <xs:element name="modulinformationLieferung" type="tns:TX_MODUL_Lieferung"/> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Complex Type XML-RNTarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

XML-Tarifmodul (restriction base)



Type	restriction of XML-Tarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifmodul XML-RNTarifmodul
Used by	Elements XML-Testmodul-Item/moduldaten, rntm
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , wahrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bezahlartadapter-pool, datentabelle-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, funktion-pool, herausgeber, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, linienadapter-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontextadapter-pool, nummerninterpretation-pool, produktadapter-pool, rabattmedientypadapter-pool, schluessel-pool, schritt-pool, signatur, sprache-pool, tarifmodul-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmitteltypadapter-pool, version, wahrungsadapter-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervalladapter-pool
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-RNTarifmodul"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Tarifmodul"> <xs:sequence> <xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/> <xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/> <xs:element name="fachablauf" type="XML-RNFachablauf-Part"/> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> <xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool"/> <xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/> <xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/> <xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/> <xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/> <xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/> <xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/> <xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/> <xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/> <xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool"/> <xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/> <xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/> <xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool"/> <xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML- Identifikationsparameteradapter-Pool"/> <xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool"/> <xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Used by	Complex Types XML-PVTTarifmodul, XML-RNTarifmodul
Model	version, herausgeber, fachablauf, text-matrix, sprache-pool, eingangsschnittstelle-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausgangskontext-pool, datentabelle-pool, schritt-pool, variable-pool, funktion-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, ausgangsdaten-pool, ausgangsdatenfamilie-pool{0,1}, organisation-pool{0,1}, efmprodukt-pool{0,1}, tarifprodukt-pool{0,1}, fremdprodukt-pool{0,1}, produktadapter-pool{0,1}, produktgruppe-pool{0,1}, kontingentierung-pool{0,1}, nachfolgekriterium-pool{0,1}, abhaengigkeitskriterium-pool{0,1}, identifikationsparameter-pool{0,1}, identifikationsparameteradapter-pool{0,1}, tarifpunkt-pool{0,1}, tarifpunktadapter-pool{0,1}, tarifpunktgruppe-pool{0,1}, tarifpunktreferenz-pool{0,1}, tarifpunktreferenzadapter-pool{0,1}, zuordnungstyp-pool{0,1}, zuordnungsdaten-matrix{0,1}, zuordnungsausnahme-matrix{0,1}, wegevariante-pool{0,1}, wegevariantenadapter-pool{0,1}, bewertungstyp-pool{0,1}, bewertungsdaten-pool{0,1}, bewertungsdaten-matrix{0,1}, bewertungsausnahme-matrix{0,1}, linie-pool{0,1}, linienadapter-pool{0,1}, verkehrsmitteltyp-pool{0,1}, verkehrsmittelpooladapter-pool{0,1}, verkehrsmittellinienbezug-pool{0,1}, bezahlart-pool{0,1}, bezahlartadapter-pool{0,1}, wachrung-pool{0,1}, wachrungsadapter-pool{0,1}, zahlungsintervall-pool{0,1}, zahlungsintervalladapter-pool{0,1}, mitnahmetyp-pool{0,1}, mitnahmetypadapter-pool{0,1}, rabattmedientyp-pool{0,1}, rabattmedientypadapter-pool{0,1}, modulkontext-pool{0,1}, modulkontextadapter-pool{0,1}, spezialbedingung-pool{0,1}, tagesbedingung-pool{0,1}, tageszeitbedingung-pool{0,1}, zeitraumbedingung-pool{0,1}, tarifpunktbedingung-pool{0,1}, bewertungsbedingung-pool{0,1}, geosegmentbedingung-pool{0,1}, verkehrsmittellinienbedingung-pool{0,1}, bezahlartbedingung-pool{0,1}, zahlungsintervallbedingung-pool{0,1}, mitnahmebedingung-pool{0,1}, rabattmedienbedingung-pool{0,1}, modulkontextbedingung-pool{0,1}, bifainterpretation-pool{0,1}, nummerninterpretation-pool, bitleisteninterpretation-pool{0,1}, raumnummerninterpretation-pool{0,1}, schlussel-pool, tarifmodul-pool{0,1}, kommentar-pool, signatur, annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool, annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangsdatenfamilie-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bewertungsausnahme-matrix, bewertungsbedingung-pool, bewertungsdaten-matrix, bewertungsdaten-pool, bewertungstyp-pool, bezahlart-pool, bezahlartadapter-pool, bezahlartbedingung-pool, bifainterpretation-pool, bitleisteninterpretation-pool, datentabelle-pool, efmprodukt-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, fremdprodukt-pool, funktion-pool, geosegmentbedingung-pool, herausgeber, identifikationsparameter-pool, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, kontingentierung-pool, linie-pool, linienadapter-pool, mitnahmebedingung-pool, mitnahmetyp-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontext-pool, modulkontextadapter-pool, modulkontextbedingung-pool, nachfolgekriterium-pool, nummerninterpretation-pool, organisation-pool, produktadapter-pool, produktgruppe-pool, rabattmedienbedingung-pool, rabattmedientyp-pool, rabattmedientypadapter-pool, raumnummerninterpretation-pool, schlussel-pool, schritt-pool, signatur, spezialbedingung-pool, sprache-pool, tagesbedingung-pool, tageszeitbedingung-pool, tarifmodul-pool, tarifprodukt-pool, tarifpunkt-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktbedingung-pool, tarifpunktgruppe-pool, tarifpunktreferenz-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmittellinienbedingung-pool, verkehrsmittellinienbezug-pool, verkehrsmitteltyp-pool, verkehrsmittelpooladapter-pool, version, wachrung-pool, wachrungsadapter-pool, wegevariante-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervall-pool, zahlungsintervalladapter-pool, zahlungsintervallbedingung-pool, zeitraumbedingung-pool, zuordnungsausnahme-matrix, zuordnungsdaten-matrix, zuordnungstyp-pool
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifmodul"> <xs:sequence> <xs:element name="version" type="XML-Version-Part" /> <xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part" /> <xs:element name="fachablauf" type="XML-Fachablauf-Part" /> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /> <xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /> <xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" /> <xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool" /> <xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool" /> <xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool" /> <xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool" /> <xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool" /> <xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool" /> <xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool" /> <xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /> <xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool" /> <xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool" /> <xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool" minOccurs="0" /> > <xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool" minOccurs="0" /> </pre>


	<pre> <xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/> <xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/> > <xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool" minOccurs="0"/> > <xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/> <xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/> > <xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung- Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/> <xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/> <xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool"/> <xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/> <xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Version-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram		
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/version, XML-RNTarifmodul/version, XML-Tarifmodul/version, XML-Version-Part/vorgaengerversion
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion {0,1}	
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Version-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="gueltigkeitsbeginn" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="externNr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="internNr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="modulstatus" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="modulspezifikation" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="modulnamenszusatz" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="speicherzeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="bearbeiter" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="freigeber" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="vorgaengerversion" type="XML-Version-Part" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-DatetimeValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-DatetimeContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:dateTime <ul style="list-style-type: none"> XML-DatetimeContent <ul style="list-style-type: none"> XML-DatetimeValue 	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/zeitpunkt, XML-CommonFunction/zeitpunkt, XML-CompositeFunction/zeitpunkt, XML-FunctionValue/zeitpunkt, XML-Kriterienzeitraum-Part/beginn, XML-Kriterienzeitraum-Part/ende, XML-Testanfrage/zeitpunkt, XML-Testdaten-Array/zeitpunkt, XML-Testdaten-Value/zeitpunkt, XML-Testdaten/zeitpunkt, XML-Testergebnis/zeitpunkt, XML-ValueFunction/zeitpunkt, XML-Version-Part/gueltigkeitsbeginn, XML-Version-Part/speicherzeitpunkt
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-DatetimeValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-DatetimeContent"/> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-IntegerValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-IntegerContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:long XML-IntegerContent XML-IntegerValue 	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/zahl, XML-Ausgangsparameter-Item/nr, XML-Ausgangsschnittstelle-Item/nr, XML-Ausnahme-Item/nr, XML-Bezahlart-Item/nr, XML-Bezahlartadapter-Item/nr, XML-CommonFunction/zahl, XML-CompositeFunction/zahl, XML-EFMProdukt-Item/nr, XML-Eingangsparameter-Item/nr, XML-Ergaenzungsanforderung-Pool/nr, XML-FunctionValue/zahl, XML-Funktion-Item/nr, XML-Geosegment-Pool/nr, XML-Identifikationsparameteradapter-Item/nr, XML-Identifikationsparameterwert-Item/nr, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/nr, XML-Linienadapter-Item/nr, XML-Mitnahmetyp-Item/nr, XML-Mitnahmetypadapter-Item/nr, XML-Modulkontext-Item/nr, XML-Modulkontextadapter-Item/nr, XML-NrName-Item/nr, XML-Nummerntext-Item/nr, XML-Organisation-Part/nr, XML-Preis Anpassung-Entry/betrag, XML-Preisdaten-Item/mwstsatz, XML-Preisdaten-Item/wert, XML-Rabattmedientyp-Item/nr, XML-Rabattmedientypadapter-Item/nr, XML-Schluesssel-Item/nr, XML-Sprache-Item/nr, XML-Tarifprodukt-Item/nr, XML-Tarifpunkt-Item/nr, XML-Tarifpunktadapter-Item/nr, XML-Tarifpunktreferenz-Item/nr, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/nr, XML-Testdaten-Array/zahl, XML-Testdaten-Value/zahl, XML-Testfallanfrage-Item/nr, XML-Testfalldaten-Item/status, XML-Testfallergebnis-Item/nr, XML-Testfallergebnis-Item/status, XML-ValueFunction/zahl, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/nr, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/nr, XML-Version-Part/extern-Nr, XML-Version-Part/internNr, XML-Version-Part/modulstatus, XML-Wach rung-Item/nr, XML-Wachrungsadapter-Item/nr, XML-Wegevariante-Item/nr, XML-Wegevariantenadapter-Item/nr, XML-Wochentag-Pool/nr, XML-Zahlungsintervall-Item/nr, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/nr
	Complex Type	XML-Mitnahmeanzahl-Entry
Source	<pre><xs:complexType name="XML-IntegerValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-IntegerContent" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-StringValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-StringContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string XML-StringContent XML-StringValue 	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/text, XML-Ausgangsdaten-Item/name, XML-Ausgangsdatenfamilie-Item/name, XML-Ausgangsparameter-Item/name, XML-Ausgangsschnittstelle-Item/name, XML-Ausgangssequenz-Entry/text, XML-Ausnahme-Item/name, XML-Auswahldaten-Item/name, XML-Auswahloption-Item/name, XML-Bewertungstyp-Item/name, XML-Bezahlart-Item/name, XML-Bezahlartadapter-Item/name, XML-Bezahlartbedingung-Item/name, XML-CommonFunction/text, XML-CompositeFunction/text, XML-EFMProdukt-Item/name, XML-Eigenprodukt-Item/extNr, XML-Eingangsparameter-Item/name, XML-Flaecheelement-Item/ortsbezug, XML-Flaecheelement-Item/typ, XML-Fremdprodukt-Item/tarifstand, XML-FunctionValue/text, XML-Identifikationsparameteradapter-Item/name, XML-Identifikationsparameterwert-Item/name, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/name, XML-Kommentar-Item/text, XML-Kontingentsdaten-Item/url, XML-Linienadapter-Item/name, XML-Mitnahmetyp-Item/name, XML-Mitnahmetypadapter-Item/name, XML-Modulkontext-Item/name, XML-Modulkontextadapter-Item/name, XML-Modulkontextbedingung-Item/name, XML-Name-Item/name, XML-NrName-Item/name, XML-Nummerntext-Item/name, XML-Organisation-Part/name, XML-Produktadapter-Item/kvpProduktNr, XML-Produktgruppe-Item/name, XML-Rabattmedienbedingung-Item/name, XML-Rabattmedientyp-Item/name, XML-Rabattmedientypadapter-Item/name, XML-Schluesssel-Item/name, XML-Signatur-Part/type, XML-Sprache-Item/name, XML-Tarifprodukt-Item/extNr, XML-Tarifprodukt-Item/name, XML-Tarifpunkt-Item/name, XML-Tarifpunkt-Item/ortsbezug, XML-Tarifpunkt-Item/typ, XML-Tarifpunktadapter-Item/name, XML-Tar

	<p>ifpunktadapter-Item/typ, XML-Tarifpunktgruppe-Item/name, XML-Tarifpunktreferenz-Item/name, XML-Tarifpunktreferenz-Item/ortsbezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/typ, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/name, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/typ, XML-Testanfrage/bemerkung, XML-Testdaten-Array/text, XML-Testdaten-Value/text, XML-Testdaten/bemerkung, XML-Testergebnis/bemerkung, XML-Testfallanfrage-Item/name, XML-Testfalldaten-Item/bemerkung, XML-Testfallergebnis-Item/bemerkung, XML-Testfallergebnis-Item/name, XML-ValueFunction/text, XML-Variable-Item/name, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item/name, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item/name, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/name, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/name, XML-Version-Part/bearbeiter, XML-Version-Part/bemerkung, XML-Version-Part/freigeber, XML-Version-Part/modulnamenszusatz, XML-Version-Part/modulspezifikation, XML-Wachrung-Item/name, XML-Wachrungsadapter-Item/name, XML-Wegevariante-Item/name, XML-Wegevariante-nadapter-Item/name, XML-Zahlungsintervall-Item/name, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/name, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item/name, XML-Zuordnungstyp-Item/name</p>
	<p>Complex Type XML-Ausgangstext-Entry</p>
Source	<pre><xs:complexType name="XML-StringValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-StringContent" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	<p>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</p>

Complex Type XML-Organisation-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Organisation-Part
Used by	<p>Elements XML-Fremdprodukt-Item/pv, XML-PVTarifmodul/herausgeber, XML-RNTarifmodul/herausgeber, XML-Tarifmodul/herausgeber</p> <p>Complex Type XML-Organisation-Item</p>
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Organisation-Part"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	<p>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</p>

Complex Type XML-NrName-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Complex Types XML-Ausgangstext-Item, XML-Datentabelle-Item, XML-Eingangsparameter-Item, XML-Eingangsschnittstelle-Item, XML-Identifikationsparameter-Item, XML-Modulkontext-Item, XML-Modulkon-</p>

	textadapter-Item, XML-Nummerninterpretation-Item, XML-Organisation-Part, XML-Raummodifikation-Item, XML-Schlüssel-Item, XML-Sprache-Item, XML-Testfalldaten-Item, XML-Testmodul-Item
	Element XML-NrName-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Fachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>XML-Tarifmodul/fachablauf</td></tr> <tr> <td>Complex Types</td><td>XML-PVFachablauf-Part, XML-RNFachablauf-Part</td></tr> </table>	Element	XML-Tarifmodul/fachablauf	Complex Types	XML-PVFachablauf-Part, XML-RNFachablauf-Part
Element	XML-Tarifmodul/fachablauf				
Complex Types	XML-PVFachablauf-Part, XML-RNFachablauf-Part				
Model	kontrollstart{0,1} , erfassungsstart{0,1} , anpassungsstart{0,1} , darstellungsstart{0,1} , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart{0,1} , pruefungin{0,1} , pruefungvor{0,1} , pruefungnach{0,1}				
Children	anpassungsstart, darstellungsstart, erfassungsstart, kontrollstart, produktermittlungsstart, pruefungin, pruefungnach, pruefungvor, transaktionsauswertungsstart				
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Fachablauf-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/> <xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/> <xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/> <xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/> <xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/> <xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/> <xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Ref11

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ref01

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ref01 XML-Ref11 	
Used by	Elements	XML-Ausgangsschritt-Part/ausgangsdaten, XML-Auswahlschritt-Part/auswahldaten, XML-Berechnungsschritt-Part/funktion, XML-Bewertungsbedingung-Item/bewertungstyp, XML-Entscheidungsschritt-Part/funktion, XML-Entscheidungsschritt-Part/janachfolger, XML-Entscheidungsschritt-Part/neinnachfolger, XML-Fachablauf-Part/anpassungsstart, XML-Fachablauf-Part/darstellungsstart, XML-Fachablauf-Part/erfassungsstart, XML-Fachablauf-Part/kontrollstart, XML-Fachablauf-Part/produkttermittlungsstart, XML-Fachablauf-Part/transaktionsauswertungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/anpassungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/darstellungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/erfassungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/kontrollstart, XML-PV-Fachablauf-Part/produkttermittlungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/transaktionsauswertungsstart, XML-RN-Fachablauf-Part/produkttermittlungsstart, XML-Spezialbedingung-Item/funktion
Model	ref	
Children	ref	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ref11"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ref01"> <xs:sequence> <xs:element name="ref" type="XML-Ref"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-Ref01

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Complex Type	XML-Ref11
	Elements	XML-Abhaengigkeitskriterium-Item/funktion, XML-Ausgangsschritt-Part/ausnahme, XML-Ausgangsschritt-Part/nachfolger, XML-Ausgangssequenz-Item/defaultoption, XML-Auswahldaten-Item/defaultoption, XML-Auswahlschritt-Part/ausnahme, XML-BIFAInterpretation-Item/abfahrtszeit, XML-BIFAInterpretation-Item/ankunftszeit, XML-BIFAInterpretation-Item/nachtarifpunkt, XML-BIFAInterpretation-Item/uebertarifpunkte, XML-BIFAInterpretation-Item/ueberwegevariante, XML-BIFAInterpretation-Item/verkehrsmittellinienbezug, XML-BIFAInterpretation-Item/vontarifpunkt, XML-Berechnungsschritt-Part/ausnahme, XML-Berechnungsschritt-Part/nachfolger, XML-Eigenprodukt-Item/efmprodukt, XML-Eigenprodukt-Item/kontingentierung, XML-Entscheidungsschritt-Part/ausnahme, XML-Fachablauf-Part/pruefungin, XML-Linie-Item/bezug, XML-Nachfolgekriterium-Item/funktion, XML-PV-Fachablauf-Part/pruefungin, XML-PV-Schlüssel-Part/mkauth, XML-PV-Schlüssel-Part/mkpvp, XML-PV-Schlüssel-Part/mktr, XML-Parallelisierungsschritt-Part/nachfolger, XML-Produkt-daten-Part/funktion, XML-RN-Schlüssel-Part/mkkvp, XML-Schlüssel-Part/mkauth, XML-Schlüssel-Part/mkkvp, XML-Schlüssel-Part/mkpvp, XML-Schlüssel-Part/mktr, XML-Tarifprodukt-Item/efmprodukt, XML-Tarifprodukt-Item/kontingentierung, XML-Tarifpunktbedingung-Item/nach, XML-Tarifpunktbedingung-Item/ueber, XML-Tarifpunktbedingung-Item/von, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/bezug
Model	ref{0,1}	
Children	ref	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ref01"> <xs:sequence> <xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-DurationValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-DurationContent	

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:duration • XML-DurationContent • XML-DurationValue
Used by	<p>Elements</p> <p>XML-ArrayValue/zeitspanne, XML-CommonFunction/zeitspanne, XML-CompositeFunction/zeitspanne, XML-Fachablauf-Part/pruefungnach, XML-Fachablauf-Part/pruefungvor, XML-FunctionValue/zeitspanne, XML-PVFachablauf-Part/pruefungnach, XML-PVFachablauf-Part/pruefungvor, XML-Testdaten-Array/zeitspanne, XML-Testdaten-Value/zeitspanne, XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item/zeitspanne, XML-ValueFunction/zeitspanne, XML-Zeitrahmensgrenze-Part/zeitspanne, XML-Zeitrahmensgrenze-Part/zeitspanne</p>
Source	<pre><xs:complexType name="XML-DurationValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-DurationContent" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangstext-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Elements</p> <p>XML-Ausgangstext-Item/text-matrix, XML-Ausnahme-Item/text-matrix, XML-Bewertungsdaten-Item/text-matrix, XML-Bezahlart-Item/text-matrix, XML-Bezahlartadapter-Item/text-matrix, XML-EFM-Produkt-Item/text-matrix, XML-Identifikationsparameterwert-Item/text-matrix, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/text-matrix, XML-Linienadapter-Item/text-matrix, XML-Mitnahmetyp-Item/text-matrix, XML-Mitnahmetypadapter-Item/text-matrix, XML-Nummerntext-Item/text-matrix, XML-PVTarifmodul/text-matrix, XML-RNTarifmodul/text-matrix, XML-Rabattmedientyp-Item/text-matrix, XML-Rabattmedientypadapter-Item/text-matrix, XML-Tarifmodul/text-matrix, XML-Tarifprodukt-Item/text-matrix, XML-Tarifpunkt-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktadapter-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktreferenz-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/text-matrix, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/text-matrix, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/text-matrix, XML-Wachung-Item/text-matrix, XML-Wachungsadapter-Item/text-matrix, XML-Wegevariante-Item/text-matrix, XML-Wegevariantenadapter-Item/text-matrix, XML-Zahlungsintervall-Item/text-matrix, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/text-matrix</p>
Model	text*
Children	text
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="text" type="XML-Ausgangstext-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangstext-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:string

	<ul style="list-style-type: none"> XML-StringContent XML-StringValue XML-Ausgangstext-Entry 			
Used by	Element XML-Ausgangstext-Matrix/text			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Entry"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-StringValue"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Sprache-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-NrName-Pool XML-Sprache-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/sprache-pool, XML-RNTarifmodul/sprache-pool, XML-Tarifmodul/sprache-pool			
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Sprache-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Sprache-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-NrName-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool											
Used by	Complex Types	XML-Eingangsparameter-Pool, XML-Modulkontext-Pool, XML-Modulkontextadapter-Pool, XML-Schluessel-Pool, XML-Sprache-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-NrName-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-NrName-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Complex Types	XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool, XML-Ausgangskontext-Pool, XML-Ausgangssequenz-Pool, XML-Ausgangstext-Pool, XML-BIFAInterpretation-Pool, XML-Bewertungsbedingung-Pool, XML-Bewertungsdaten-Pool, XML-Bitleisteninterpretation-Pool, XML-Datentabelle-Pool, XML-Eigenprodukt-Pool, XML-Eingangsschnittstelle-Pool, XML-Flaecheelement-Pool, XML-Fremdprodukt-Pool, XML-Funktion-Pool, XML-Geosegmentbedingung-Pool, XML-Identifikationsparameter-Pool, XML-Kontingentierung-Pool, XML-Linie-Pool, XML-Mitnahmebedingung-Pool, XML-Nachfolgekriterium-Pool, XML-Name-Pool, XML-NameGruppe-Pool, XML-NrName-Pool, XML-Nummerninterpretation-Pool, XML-Produktadapter-Pool, XML-Raummodifikation-Pool, XML-Raumnummerninterpretation-Pool, XML-Schritt-Pool, XML-Spezialbedingung-Pool, XML-Tagesbedingung-Pool, XML-Tageszeitbedingung-Pool, XML-Tarifmodul-Pool, XML-Tarifpunktbedingung-Pool, XML-Zeitraumbedingung-Pool		
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Pool"> <xs:attribute name="key" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Sprache-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a restriction of the XML-NrName-Item type. The XML-Sprache-Item is restricted to the XML-NrName-Item (restriction base). The XML-NrName-Item contains two elements: nr and name, both of which are required (indicated by a circle with a plus sign).
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Sprache-Item
Used by	Element XML-Sprache-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Sprache-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/eingangsschnittstelle-pool, XML-RNTarifmodul/eingangsschnittstelle-pool, XML-Tarifmodul/eingangsschnittstelle-pool		
	Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Eingangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent></pre>			

	<code></xs:complexType></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-NrName-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Eingangsschnittstelle-Item 				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Type</td> <td>XML-Ausgangsschnittstelle-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item	Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item
Element	XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item				
Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item				
Model	nr , name , parameter-pool				
Children	name, nr, parameter-pool				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Eingangsschnittstelle-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="parameter-pool" type="XML-Eingangsparameter-Pool" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Eingangsparameter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph LR subgraph XML_Eingangsparameter_Pool [XML-Eingangsparameter-Pool] direction TB Attributes[Attributes] Attributes --> key[key] item1((item)) item2((item)) end XML_Eingangsparameter_Pool --> XML_Pool[XML-Pool extension base] XML_Pool --> XML_NrName_Pool[XML-NrName-Pool restriction base]</pre>			
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsparameter-Pool			
Used by	Element	XML-Eingangsschnittstelle-Item/parameter-pool		
	Complex Type	XML-Ausgangsparameter-Pool		
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Eingangssparameter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Eingangssparameter-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Eingangssparameter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	restriction of XML-NrName-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Eingangssparameter-Item 				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Eingangssparameter-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Type</td> <td>XML-Ausgangssparameter-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Eingangssparameter-Pool/item	Complex Type	XML-Ausgangssparameter-Item
Element	XML-Eingangssparameter-Pool/item				
Complex Type	XML-Ausgangssparameter-Item				
Model	nr , name				
Children	name, nr				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Eingangssparameter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	


Type	restriction of XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsschnittstelle-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsschnittstelle-Item. It is a restriction of the XML-Eingangsschnittstelle-Item (restriction base). The XML-Ausgangsschnittstelle-Item is composed of a sequence of elements: nr, name, and parameter-pool. The nr and name elements are shown as a sequence, and the parameter-pool is shown as a separate element. The diagram also shows the relationship between XML-Ausgangsschnittstelle-Item and XML-Eingangsschnittstelle-Item (restriction base).</p>
Type	restriction of XML-Eingangsschnittstelle-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsschnittstelle-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsschnittstelle-Item
Used by	Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool/item
Model	nr , name , parameter-pool
Children	name, nr, parameter-pool
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangsschnittstelle-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Eingangsschnittstelle-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> <xs:element name="parameter-pool" type="XML-StringPoolValue" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="parameter-pool" type="XML-Ausgangsparameter-Pool" /> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangsparameter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Eingangsparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eingangsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsparameter-Pool			
Used by	Element	XML-Ausgangsschnittstelle-Item/parameter-pool		
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangsparameter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Eingangsparameter-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ausgangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Ausgangsparameter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Eingangsparameter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Eingangsparameter-Item XML-Ausgangsparameter-Item
Used by	Element XML-Ausgangsparameter-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangsparameter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Eingangsparameter-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangskontext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangskontext-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/ausgangskontext-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangskontext-pool, XML-Tarifmodul/ausgangskontext-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangskontext-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ausgangskontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> </pre>			

	<pre> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangskontext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Ausgangskontext-Item
Used by	Element XML-Ausgangskontext-Pool/item
Model	name , sprache , parameter
Children	name, parameter, sprache
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangskontext-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="sprache" type="XML-RefSet1N"/> <xs:element name="parameter" type="XML-RefSet1N"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Name-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Complex Types</p> <p>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item, XML-Ausgangsdatenfamilie-Item, XML-Ausgangskontext-Item, XML-Ausgangssequenz-Item, XML-BIFAInterpretation-Item, XML-Bewertungsbedingung-Item, XML-Bewertungsdaten-Item, XML-Bewertungstyp-Item, XML-Bitleisteninterpretation-Item, XML-Funktion-Item, XML-Geosegmentbedingung-Item, XML-Kontingentierung-Item, XML-Mitnahmebedingung-Item, XML-Nachfolgekriterium-Item, XML-NameGruppe-Item, XML-Raumnummerninterpretation-Item, XML-Schritt-Item, XML-Spezialbedingung-Item, XML-Tagesbedingung-Item, XML-Tageszeitbedingung-Item, XML-Tarifpunktbedingung-Item, XML-Variable-Item, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item, XML-Zeitraumbedingung-Item, XML-Zuordnungstyp-Item</p> <p>Element</p> <p>XML-Name-Pool/item</p>
Model	name
Children	name
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Source	<pre> <xs:complexType name="XML-RefSet0N"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-RefList0N"> <xs:sequence> <xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-RefList0N

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram	<pre> graph LR XML-RefList0N[XML-RefList0N] -- "0..∞" --> ref[ref] </pre>	
Used by	Complex Types	XML-RefList1N, XML-RefSet0N
	Elements	<p>XML-Abhaengigkeit-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeit-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeit-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/vorausgesetzt, XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahen-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingent-Table/ausnahme, XML-Kontingent-Table/tagesbedingung, XML-Kontingent-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingent-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/ausnahme, XML-Kontingentausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Nachfolge-Table/ausnahme, XML-Nachfolge-Table/kriterium, XML-Nachfolge-Table/nachfolger, XML-Nachfolge-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgeausnahme-Table/ausnahme, XML-Nachfolgeausnahme-Table/kriterium, XML-Nachfolgeausnahme-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgedaten-Table/kriterium, XML-Nachfolgedaten-Table/nachfolger, XML-Nachfolgedaten-Table/vorgaenger, XML-Parallelisierungsschritt-Part/parallel, XML-Preis-Table/ausnahme, XML-Preis-Table/bewertungsbedingung, XML-Preis-Table/bezahlartbedingung, XML-Preis-Table/mitnahmebedingung, XML-Preis-Table/modulkontextbedingung, XML-Preis-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preis-Table/spezialbedingung, XML-Preis-Table/tagesbedingung, XML-Preis-Table/tageszeitbedingung, XML-Preis-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preis-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preis-Table/waehrung, XML-Preis-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preis-Table/zeitraumbedingung, XML-Preisausnahme-Table/ausnahme, XML-Preisausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Preisausnahme-Table/bezahlartbedingung, XML-Preisausnahme-Table/mitnahmebedingung, XML-Preisausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Preisausnahme-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preisausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tageszeitbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preisausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preisausnahme-Table/waehrung, XML-Preisausnahme-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preisdaten-Table/bewertungsbedingung, XML-Preisdaten-Table/bezahlartbedingung, XML-Preisdaten-Table/mitnahmebedingung, XML-Preisdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Preisdaten-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preisdaten-Table/spezialbedingung, XML-Preisdaten-Table/tagesbedingung, XML-Preisdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Preisdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preisdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preisdaten-Table/waehrung, XML-Preisdaten-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preisdaten-Table/zeitraumbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/ausnahme, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nach-</p>

	<p>hertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/ausnahme, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/nachhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/nachhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/vorhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktdate-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/ausnahme, XML-Rueckzahlung-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlung-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/wachrung, XML-Rueckzahlung-Table/zeitraumbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/ausnahme, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/wachrung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/zeitraumbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/waehrung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/ausnahme, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/ausnahme, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/zeitraumbedingung</p>
Model	ref*
Children	ref
Source	<pre><xs:complexType name="XML-RefList0N"> <xs:sequence> <xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Datentabelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the XML-Datentabelle-Pool complex type. It is an extension of the XML-Pool (extension base). The structure shows a sequence of 'item' elements, with a 'key' attribute on the first item. The cardinality is 0..∞.</p>											
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Datentabelle-Pool											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/datentabelle-pool, XML-RNTarifmodul/datentabelle-pool, XML-Tarifmodul/datentabelle-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Datentabelle-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Datentabelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Datentabelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Datentabelle-Item complex type. It is an extension of the XML-NrName-Item (extension base). The structure consists of a sequence of elements: 'nr' (type XML-ArrayValue), 'name' (type XML-ArrayValue), 'datensatzkey' (type XML-ArrayValue), and 'datensatzvalue' (type XML-ArrayValue). The cardinality for the entire sequence is 0..∞.</p>
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Datentabelle-Item
Used by	Element XML-Datentabelle-Pool/item
Model	nr , name , datensatzkey , datensatzvalue
Children	datensatzkey, datensatzvalue, name, nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Datentabelle-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="datensatzkey" type="XML-ArrayValue"/> <xs:element name="datensatzvalue" type="XML-ArrayValue"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-ArrayValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-ArrayValue complex type. It is defined as a restriction of the XML-CommonFunction type. The XML-CommonFunction type is the base type, which contains a list of child elements: bits, text, zahl, liste, datum, uhrzeit, zeitpunkt, zeitspanne, ja, nein, ref, funktion, undefiniert, param, and aufruf. The XML-ArrayValue type is a restriction of this base type, indicated by the 'ref' attribute in the 'Attributes' section. The cardinality of the XML-ArrayValue type is 0..∞, meaning it can contain zero or more instances of the XML-CommonFunction type.</p>
Type	restriction of XML-CommonFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction

	<ul style="list-style-type: none"> XML-ArrayValue
Used by	<p>Elements XML-ArrayValue/liste, XML-Bewertungsbedingung-Item/werte, XML-CommonFunction/liste, XML-CompositeFunction/liste, XML-Datentabelle-Item/datensatzkey, XML-Datentabelle-Item/datensatzvalue, XML-FunctionValue/liste, XML-ValueFunction/liste</p> <p>Complex Types XML-Testdaten-Array, XML-ValueFunction</p>
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-ArrayValue"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-CommonFunction"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/> <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/> <xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/> <xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/> <xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/> <xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/> <xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/> </xs:choice> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-CommonFunction


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Complex Types XML-ArrayValue, XML-CompositeFunction</p>
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf

Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	optional	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-CommonFunction"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/> <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/> <xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/> <xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/> <xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/> <xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/> <xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/> <xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/> <xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/> </xs:choice> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="optional"/> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-BinaryValue


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-BinaryContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:hexBinary<ul style="list-style-type: none">• XML-BinaryContent<ul style="list-style-type: none">• XML-BinaryValue		
Used by	Elements	XML-Annotation-Part/data, XML-ArrayValue/bits, XML-CommonFunction/bits, XML-Composite-Function/bits, XML-FunctionValue/bits, XML-Signatur-Part/data, XML-Testdaten-Array/bits, XML-Testdaten-Value/bits, XML-ValueFunction/bits	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-BinaryValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-BinaryContent" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Complex Type XML-DateValue


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-DateContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:date<ul style="list-style-type: none">• XML-DateContent<ul style="list-style-type: none">• XML-DateValue		
Used by	Elements	XML-ArrayValue/datum, XML-CommonFunction/datum, XML-CompositeFunction/datum, XML-FunctionValue/datum, XML-Kalendertag-Pool/datum, XML-Produktdaten-Part/unterstuetztztab, XML-Testdaten-Array/datum, XML-Testdaten-Value/datum, XML-ValueFunction/datum	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-DateValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-DateContent" /> </xs:simpleContent></pre>		

	<code></xs:complexType></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Complex Type XML-TimeValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-TimeContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:time XML-TimeContent XML-TimeValue 	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/uhrzeit, XML-CommonFunction/uhrzeit, XML-CompositeFunction/uhrzeit, XML-FunctionValue/uhrzeit, XML-Testdaten-Array/uhrzeit, XML-Testdaten-Value/uhrzeit, XML-Ungultigkeitszeitpunkttsdaten-Item/uhrzeit, XML-ValueFunction/uhrzeit, XML-Zeitabschnitt-Item/bis, XML-Zeitabschnitt-Item/von, XML-Zeitrahmengrenze-Part/uhrzeit, XML-Zeitrahmengrenze-Part/uhrzeit
Source	<pre><xs:complexType name="XML-TimeValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-TimeContent" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	


Complex Type XML-TrueValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Elements	XML-ArrayValue/ja, XML-CommonFunction/ja, XML-CompositeFunction/ja, XML-FunctionValue/ja, XML-Testdaten-Array/ja, XML-Testdaten-Value/ja, XML-ValueFunction/ja
Source	<pre><xs:complexType name="XML-TrueValue" /></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-FalseValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Elements	XML-ArrayValue/nein, XML-CommonFunction/nein, XML-CompositeFunction/nein, XML-FunctionValue/nein, XML-Testdaten-Array/nein, XML-Testdaten-Value/nein, XML-ValueFunction/nein
Source	<pre><xs:complexType name="XML-FalseValue" /></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-ObjectValue


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-Ref	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref 	

	<ul style="list-style-type: none"> XML-ObjectValue
Used by	Elements XML-ArrayValue/ref, XML-CommonFunction/ref, XML-CompositeFunction/ref, XML-FunctionValue/ref, XML-ValueFunction/ref
Source	<pre><xs:complexType name="XML-ObjectValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-Ref" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-FunctionValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	restriction of XML-CompositeFunction			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-CompositeFunction XML-FunctionValue 			
Used by	Elements XML-ArrayValue/funktion, XML-CommonFunction/funktion, XML-CompositeFunction/funktion, XML-FunctionValue/funktion, XML-ValueFunction/funktion			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-FunctionValue"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-CompositeFunction"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/> <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/> <xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/> <xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/> <xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/> <xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/> <xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/> <xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/> <xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/> </xs:choice> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-CompositeFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram




Type	restriction of XML-CommonFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-CompositeFunction
Used by	Complex Type XML-FunctionValue

	Elements XML-CommonFunction/aufruf, XML-CompositeFunction/aufruf, XML-FunctionValue/aufruf, XML-Funktion-Item/aufruf			
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert param aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-CompositeFunction"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-CommonFunction"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/> <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/> <xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/> <xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/> <xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/> <xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/> <xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/> <xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/> <xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/> </xs:choice> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-VoidValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-ArrayValue/undefiniert, XML-CommonFunction/undefiniert, XML-CompositeFunction/undefiniert, XML-FunctionValue/undefiniert, XML-Testdaten-Array/undefiniert, XML-Testdaten-Value/undefiniert, XML-ValueFunction/undefiniert, XML-Zeitrahmengrenze-Part/unbestimmt	
Source	<xs:complexType name="XML-VoidValue" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Complex Type XML-ParamFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of xs:unsignedShort		
Used by	Elements	XML-CommonFunction/param, XML-CompositeFunction/param, XML-FunctionValue/param	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-ParamFunction"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:unsignedShort" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Complex Type XML-Schritt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram										
Type	extension of XML-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Schritt-Pool									
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/schritt-pool, XML-RNTarifmodul/schritt-pool, XML-Tarifmodul/schritt-pool								
Model	item+									
Children	item									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Schritt-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Schritt-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

Complex Type XML-Schritt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>classDiagram class XMLNameItem["XML-Name-Item (extension base)"] { name } class XMLSchrittItem["XML-Schritt-Item"] { ausgang auswahl berechnung entscheidung parallelisierung } XMLNameItem < -- XMLSchrittItem</pre>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Schritt-Item
Used by	Element XML-Schritt-Pool/item
Model	name , (ausgang auswahl berechnung entscheidung parallelisierung)
Children	ausgang, auswahl, berechnung, entscheidung, name, parallelisierung
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Schritt-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:choice> <xs:element name="ausgang" type="XML-Ausgangsschritt-Part"/> <xs:element name="auswahl" type="XML-Auswahlschritt-Part"/> <xs:element name="berechnung" type="XML-Berechnungsschritt-Part"/> <xs:element name="entscheidung" type="XML-Entscheidungsschritt-Part"/> <xs:element name="parallelisierung" type="XML-Parallelisierungsschritt-Part"/> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

	<pre> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/ausgang
Model	ausgangsdaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausgangsdaten, ausnahme, nachfolger
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangsschritt-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Auswahlschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/auswahl
Model	auswahldaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, auswahldaten, nachfolger
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Auswahlschritt-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="auswahldaten" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList1N"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-RefList1N

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-RefList0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-RefList0N XML-RefList1N

Used by	Elements XML-Ausgangssequenz-Item/auswahloption, XML-Auswahldaten-Item/auswahloption, XML-Auswahlschritt-Part/nachfolger, XML-Bitleisteninterpretation-Item/tarifpunkt
Model	ref+
Children	ref
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-RefList1N"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-RefList0N"> <xs:sequence> <xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Berechnungsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/berechnung
Model	funktion , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, funktion, nachfolger
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Berechnungsschritt-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /> <xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /> <xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Entscheidungsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/entscheidung
Model	funktion , ausnahme , janachfolger , neinnachfolger
Children	ausnahme, funktion, janachfolger, neinnachfolger
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Entscheidungsschritt-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /> <xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /> <xs:element name="janachfolger" type="XML-Ref11" /> <xs:element name="neinnachfolger" type="XML-Ref11" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Parallelisierungsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/parallelisierung
Model	parallel , nachfolger
Children	nachfolger, parallel
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Parallelisierungsschritt-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="parallel" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Variable-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Variable-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/variable-pool, XML-RNTarifmodul/variable-pool, XML-Tarifmodul/variable-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Variable-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Variable-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Name-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool											
Used by	Complex Types	XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool, XML-Bewertungstyp-Pool, XML-Variable-Pool, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool, XML-Zuordnungstyp-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Name-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Name-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											


Complex Type XML-Variable-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Variable-Item
Used by	Element XML-Variable-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Variable-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Funktion-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Funktion-Pool											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/funktion-pool, XML-RNTarifmodul/funktion-pool, XML-Tarifmodul/funktion-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Funktion-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Funktion-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Funktion-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 <p>The diagram illustrates the relationship between XML-Funktion-Item and XML-Name-Item. XML-Funktion-Item is an extension of XML-Name-Item. XML-Name-Item has a name attribute. XML-Funktion-Item has a choice of three elements: nr, wert, and aufruf.</p>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Funktion-Item
Used by	Element XML-Funktion-Pool/item
Model	name , (nr wert aufruf)
Children	aufruf, name, nr, wert
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Funktion-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:choice> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

	<pre><xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-ValueFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue XML-ValueFunction
Used by	Elements XML-Bewertungsdaten-Item/wert, XML-Funktion-Item/wert
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein ref funktion undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-ValueFunction"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-ArrayValue"> <xs:choice> <xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/> <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/> <xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/> <xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/> <xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/> <xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/> <xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/> </xs:choice> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausnahme-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausnahme-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/ausnahme-pool, XML-RNTarifmodul/ausnahme-pool, XML-Tarifmodul/ausnahme-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausnahme-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ausnahme-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation></pre>			

	<pre> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangstext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool			
Used by	Complex Types	XML-Ausnahme-Pool, XML-Bezahlart-Pool, XML-Bezahlartadapter-Pool, XML-Identifikationsparameterwert-Pool, XML-Linienadapter-Pool, XML-Mitnahmetyp-Pool, XML-Mitnahmetypadapter-Pool, XML-Nummerntext-Pool, XML-Rabattmedientyp-Pool, XML-Rabattmedientypadapter-Pool, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool, XML-Wachrung-Pool, XML-Wachrungsadapter-Pool, XML-Zahlungsintervall-Pool, XML-Zahlungsintervalladapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ausgangstext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Ausgangstext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item 			


Used by	Element	XML-Ausgangstext-Pool/item
	Complex Types	XML-Ausnahme-Item, XML-Bezahlart-Item, XML-Bezahlartadapter-Item, XML-Eigenprodukt-Item, XML-Flaecheelement-Item, XML-Fremdprodukt-Item, XML-Identifikationsparameterwert-Item, XML-Linie-Item, XML-Linienadapter-Item, XML-Mitnahmetyp-Item, XML-Mitnahmetypadapter-Item, XML-Nummerntext-Item, XML-Produktadapter-Item, XML-Rabattmedientyp-Item, XML-Rabattmedientypadapter-Item, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item, XML-Waehrung-Item, XML-Waehrungsadapter-Item, XML-Zahlungsintervall-Item, XML-Zahlungsintervalladapter-Item
Model	nr , name , text-matrix	
Children	name, nr, text-matrix	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-Ausnahme-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Ausnahme-Item 	
Used by	Element	XML-Ausnahme-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix	
Children	name, nr, text-matrix	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausnahme-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-Auswahldaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Auswahldaten-Pool											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/auswahldaten-pool, XML-RNTarifmodul/auswahldaten-pool, XML-Tarifmodul/auswahldaten-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Auswahldaten-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Auswahldaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Ausgangssequenz-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool			
Used by	Complex Types	XML-Ausgangsdaten-Pool, XML-Auswahldaten-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Pool"> <xs:complexContent></pre>			

	<pre> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ausgangssequenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangssequenz-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-Name-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Ausgangssequenz-Item 				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Ausgangssequenz-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Types</td> <td>XML-Ausgangsdaten-Item, XML-Auswahldaten-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Ausgangssequenz-Pool/item	Complex Types	XML-Ausgangsdaten-Item, XML-Auswahldaten-Item
Element	XML-Ausgangssequenz-Pool/item				
Complex Types	XML-Ausgangsdaten-Item, XML-Auswahldaten-Item				
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption{0,1} , auswahloption{0,1}				
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/> <xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/> <xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Ausgangssequenz-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Elements</td> <td>XML-Ausgangsdaten-Item/sequenz-matrix, XML-Ausgangssequenz-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahldaten-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahloption-Item/sequenz-matrix</td> </tr> </table>	Elements	XML-Ausgangsdaten-Item/sequenz-matrix, XML-Ausgangssequenz-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahldaten-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahloption-Item/sequenz-matrix
Elements	XML-Ausgangsdaten-Item/sequenz-matrix, XML-Ausgangssequenz-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahldaten-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahloption-Item/sequenz-matrix		
Model	sequenz*		
Children	sequenz		
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="sequenz" type="XML-Ausgangssequenz-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph LR Root(()) --- Choice(()) Choice --- Ref1((ref)) Choice --- Text((text)) Root --- Ref2((ref)) style Root fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px style Choice fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px style Ref1 fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px style Text fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px style Ref2 fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px</pre>			
Used by	Element	XML-Ausgangssequenz-Matrix/sequenz		
Model	ref text			
Children	ref, text			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Entry"> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="ref" type="XML-Ref" /> <xs:element name="text" type="XML-StringValue" /> </xs:choice> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Auswahldaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Auswahldaten-Item complex type. It is a restriction of the XML-Ausgangssequenz-Item type. The diagram shows a sequence of elements: name, sequenz-matrix, defaultoption, and auswahloption. The name element is optional and has a cardinality of 1..∞. The sequenz-matrix, defaultoption, and auswahloption elements are optional and have a cardinality of 1..∞. The entire sequence is optional and has a cardinality of 1..∞.</p>
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-ItemXML-Ausgangssequenz-ItemXML-Auswahldaten-Item
Used by	Element XML-Auswahldaten-Pool/item
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption , auswahloption
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Auswahldaten-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Item"> <xs:sequence></pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/> <xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Auswahloption-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD A[XML-Ausgangsdaten-Pool (restriction base)] -- restriction --> B[XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base)] B -- extension --> C[XML-Pool (extension base)] C -- extension --> D[XML-Auswahloption-Pool] C -- contains --> E[Attributes] E -- contains --> F[key] C -- contains --> G["0..∞ item"] B -- contains --> H["0..∞ item"] A -- contains --> I["0..∞ item"]</pre>			
Type	restriction of XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Auswahloption-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/auswahloption-pool, XML-RNTarifmodul/auswahloption-pool, XML-Tarifmodul/auswahloption-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Auswahloption-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangsdaten-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Auswahloption-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Ausgangsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdaten-Pool			
Used by	Complex Type	XML-Auswahloption-Pool		
	Elements	XML-PVTarifmodul/ausgangsdaten-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangsdaten-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsdaten-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Ausgangsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Ausgangssequenz-Item 			

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangsdaten-Item
Used by	Element XML-Ausgangsdaten-Pool/item
	Complex Type XML-Auswahloption-Item
Model	name , sequenz-matrix
Children	name, sequenz-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Auswahloption-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD XML-Auswahloption-Item -- restriction --> XML-Ausgangsdaten-Item XML-Ausgangsdaten-Item -- restriction --> XML-Ausgangssequenz-Item XML-Ausgangssequenz-Item -- extension --> XML-Name-Item XML-Name-Item -- contains --> name1[name] XML-Ausgangssequenz-Item -- contains --> sequenz-matrix1[sequenz-matrix] XML-Ausgangssequenz-Item -- contains --> defaultoption[defaultoption] XML-Ausgangssequenz-Item -- contains --> auswahloption[auswahloption] XML-Auswahloption-Item -- contains --> name2[name] XML-Auswahloption-Item -- contains --> sequenz-matrix2[sequenz-matrix] </pre>
Type	restriction of XML-Ausgangsdaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangssequenz-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangsdaten-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Auswahloption-Item
Used by	Element XML-Auswahloption-Pool/item
Model	name , sequenz-matrix
Children	name, sequenz-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Auswahloption-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangsdaten-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> </pre>

	<pre> <xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix" /> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/ausgangsdatenfamilie-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsdatenfamilie-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangsdatenfamilie-Item 			

Used by	Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Organisation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/organisation-pool, XML-Tarifmodul/organisation-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Organisation-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Organisation-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Organisation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Organisation-Part XML-Organisation-Item
Used by	Element XML-Organisation-Pool/item
Model	nr , name , anforderung
Children	anforderung, name, nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Organisation-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Organisation-Part"> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="anforderung" type="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ergaenzungsanforderung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Wochentag-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Wochentag-Pool XML-Ergaenzungsanforderung-Pool
Used by	Element XML-Organisation-Item/anforderung
Model	nr+
Children	nr
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Wochentag-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Wochentag-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Ergaenzungsanforderung-Pool, XML-Geosegment-Pool Element XML-Tagesbedingung-Item/wochentag-pool
Model	nr*
Children	nr
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Wochentag-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-EFMPProdukt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-EFMProdukt-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/efmprodukt-pool, XML-Tarifmodul/efmprodukt-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-EFMProdukt-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-EFMProdukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/rela- tive/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Eigenprodukt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Eigenprodukt-Pool											
Used by	Complex Types	XML-EFMProdukt-Pool, XML-Tarifprodukt-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Eigenprodukt-Pool"> <xs:complexContent></pre>											

	<pre> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Eigenprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Eigenprodukt-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD XML_Eigenprodukt_Item[XML-Eigenprodukt-Item] -- extension base --> XML_Ausgangstext_Item[XML-Ausgangstext-Item] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> XML_Ausgangstext_Item XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> rueckzahlungsdaten_table[rueckzahlungsdaten-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> rueckzahlungsausnahme_table[rueckzahlungsausnahme-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> ungueltigkeitszeitpunktsdaten_table[ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> ungueltigkeitszeitpunktsausnahme_table[ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> preisdaten_table[preisdaten-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> preisausnahme_table[preisausnahme-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> gueltigkeitszeitr_Rahmensdaten_table[gueltigkeitszeitr Rahmensdaten-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> gueltigkeitszeitr_Rahmensausnahme_table[gueltigkeitszeitr Rahmensausnahme-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> nachfolgedaten_table[nachfolgedaten-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> nachfolgeausnahme_table[nachfolgeausnahme-table] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> efmprodukt[efmprodukt] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> identifikation[identifikation] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> kontingentierung[kontingentierung] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> preisanpassung[preisanpassung] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> extNr[extNr] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> schluessel[schluessel] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> kontrolle[kontrolle] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> erfassung[erfassung] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> anpassung[anpassung] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> darstellung[darstellung] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> produktmittlung[produktmittlung] XML_Eigenprodukt_Item -- contains --> transaktionsauswertung[transaktionsauswertung] XML_Ausgangstext_Item -- extension base --> XML_NrName_Item[XML-NrName-Item] XML_Ausgangstext_Item -- contains --> XML_NrName_Item XML_Ausgangstext_Item -- contains --> nr[nr] XML_Ausgangstext_Item -- contains --> name[name] </pre>
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item XML-Eigenprodukt-Item 				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>XML-Eigenprodukt-Pool/item</td></tr> <tr> <td>Complex Types</td><td>XML-EFMPProdukt-Item, XML-Tarifprodukt-Item</td></tr> </table>	Element	XML-Eigenprodukt-Pool/item	Complex Types	XML-EFMPProdukt-Item, XML-Tarifprodukt-Item
Element	XML-Eigenprodukt-Pool/item				
Complex Types	XML-EFMPProdukt-Item, XML-Tarifprodukt-Item				
Model	nr, name, text-matrix, rueckzahlungsdaten-table, rueckzahlungsausnahme-table, ungultigkeitszeitpunktsdaten-table, ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, preisdaten-table{0,1}, preisausnahme-table{0,1}, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table{0,1}, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table{0,1}, nachfolgedaten-table{0,1}, nachfolgeausnahme-table{0,1}, efmprodukt{0,1}, identifikation{0,1}, kontingentierung{0,1}, preisanpassung{0,1}, extNr{0,1}, schluessel{0,1}, kontrolle{0,1}, erfassung{0,1}, anpassung{0,1}, darstellung{0,1}, produktermittlung{0,1}, transaktionsauswertung{0,1}				
Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertung, ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, ungultigkeitszeitpunktsdaten-table				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Eigenprodukt-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/> <xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/> <xs:element name="ungultigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table"/> <xs:element name="ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/> <xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table" minOccurs="0"/> <xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table" minOccurs="0"/> <xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table" minOccurs="0"/> <xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table" minOccurs="0"/> <xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table" minOccurs="0"/> <xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/> <xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N" minOccurs="0"/> <xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/> <xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="schluessel" type="XML-PVSSchluessel-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Rueckzahlung-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Rueckzahlung-Table XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/rueckzahlungsdaten-table, XML-Eigenprodukt-Item/rueckzahlungsdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/rueckzahlungsdaten-table
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Rueckzahlung-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </complexContent> </xs:complexType> </pre>

	<pre></xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Rueckzahlung-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Rueckzahlungsausnahme-Table, XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Rueckzahlung-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Rueckzahlung-Table/daten-pool, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool/item
Model	betrag , gebuehr
Children	betrag, gebuehr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="betrag" type="XML-Preisdaten-Item" /> <xs:element name="gebuehr" type="XML-Preisdaten-Item" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Complex Type XML-Preisdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Preisdaten-Pool/item, XML-Rueckzahlungsdaten-Item/betrag, XML-Rueckzahlungsdaten-Item/gebuehr
Model	wert , mwstsatz{0,1}
Children	mwstsatz, wert
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Preisdaten-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="wert" type="XML-IntegerValue" /> <xs:element name="mwstsatz" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Rueckzahlungsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Rueckzahlung-Table

- Type hierarchy
- XML-Rueckzahlung-Table
 - XML-Rueckzahlungsausnahme-Table

Used by Elements XML-EFMProdukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table, XML-Eigenprodukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table

Model waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme

Children ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung

```

<xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Rueckzahlung-Table">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </complexContent>
</xs:complexType>
  
```


	<pre></xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table
Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table, XML-Eigenprodukt-Item/unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Pool"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Unguelteigkeitszeitpunkt-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Complex Types XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle/daten-pool, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zeitrahmengrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zeitrahmengrenze-Part XML-Zeitrahmengrenze-Part XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Item
Used by	Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool/item
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne

Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zeitraumsgrenze-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:sequence> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zeitraumsgrenze-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram	<p>The diagram shows a complex type 'XML-Zeitraumsgrenze-Part' with a restriction base 'XML-Zeitraumsgrenze-Part'. It contains a sequence of elements: 'zeitspanne' (XML-DurationValue), 'uhrzeit' (XML-TimeValue), and 'unbestimmt' (XML-TimeValue). The elements are connected by a sequence relationship, with 'zeitspanne' being optional and 'uhrzeit' and 'unbestimmt' being optional and ordered.</p>				
Type	restriction of XML-Zeitraumsgrenze-Part				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zeitraumsgrenze-Part XML-Zeitraumsgrenze-Part 				
Used by	<table> <tr> <td>Complex Type</td><td>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item</td></tr> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Zeitraum-Item/beginn, XML-Zeitraum-Item/ende</td></tr> </table>	Complex Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item	Elements	XML-Zeitraum-Item/beginn, XML-Zeitraum-Item/ende
Complex Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item				
Elements	XML-Zeitraum-Item/beginn, XML-Zeitraum-Item/ende				
Model	zeitspanne , uhrzeit				
Children	uhrzeit, zeitspanne				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zeitraumsgrenze-Part"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zeitraumsgrenze-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Zeitraumsgrenze-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram	<p>The diagram shows a complex type 'XML-Zeitraumsgrenze-Part' with a restriction base 'XML-Zeitraumsgrenze-Part'. It contains a sequence of elements: 'zeitspanne' (XML-DurationValue), 'uhrzeit' (XML-TimeValue), and 'unbestimmt' (XML-TimeValue). The elements are connected by a sequence relationship, with 'zeitspanne' being optional and 'uhrzeit' and 'unbestimmt' being optional and ordered.</p>				
Used by	<table> <tr> <td>Complex Type</td><td>XML-Zeitraumsgrenze-Part</td></tr> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/beginn, XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/ende</td></tr> </table>	Complex Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part	Elements	XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/beginn, XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/ende
Complex Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part				
Elements	XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/beginn, XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/ende				
Model	zeitspanne , (uhrzeit unbestimmt)				
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne				

Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zeitrahmengrenze-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> <xs:element name="unbestimmt" type="XML-VoidValue"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Complex Type XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Used by	<p>Elements</p> <p>XML-EFMProdukt-Item/ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, XML-Eigenprodukt-Item/ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table</p>
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Preisdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Preis-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Preis-Table XML-Preisdaten-Table
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/preisdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/preisdaten-table
Model	währung , bezahllartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, bezahllartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, währung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Preisdaten-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Preis-Table"> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Preis-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-PreisAusnahme-Table, XML-Preisdaten-Table
Model	waehrung , bezahllartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahllartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Preis-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool" minOccurs="0" /> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Complex Type XML-Preisdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Preis-Table/daten-pool, XML-Preisdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Preisdaten-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Preisdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Preisausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Preis-Table

- Type hierarchy
- XML-Preis-Table
 - XML-Preisausnahme-Table

Used by Elements XML-Eigenprodukt-Item/preis Ausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/preis Ausnahme-table

Model währung , bezahlarbbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme

Children ausnahme, bewertungsbedingung, bezahlarbbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, währung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung

Source

```
<xs:complexType name="XML-Preis Ausnahme-Table">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Preis-Table">
```


	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bezahlartbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD Base[XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table (restriction base)] Base --- tagesbedingung1[tagesbedingung] Base --- tageszeitbedingung1[tageszeitbedingung] Base --- tarifpunktbedingung1[tarifpunktbedingung] Base --- bewertungsbedingung1[bewertungsbedingung] Base --- verkehrsmittellinienbedingung1[verkehrsmittellinienbedingung] Base --- spezialbedingung1[spezialbedingung] Base --- daten-pool1[daten-pool] Base --- ausnahme1[ausnahme] Derived[XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table] Derived --- tagesbedingung2[tagesbedingung] Derived --- tageszeitbedingung2[tageszeitbedingung] Derived --- tarifpunktbedingung2[tarifpunktbedingung] Derived --- bewertungsbedingung2[bewertungsbedingung] Derived --- verkehrsmittellinienbedingung2[verkehrsmittellinienbedingung] Derived --- spezialbedingung2[spezialbedingung] Derived --- daten-pool2[daten-pool] </pre>
Type	restriction of XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/gueltigkeit-szeitrahmensdaten-table
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Gueltigkeitszeitraahmen-Table


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Gueltigkeitszeitraahmensausnahme-Table, XML-Gueltigkeitszeitraahmensdaten-Table
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitraahmen-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitraahmensdaten-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Gueltigkeitszeitraahmensdaten-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Gueltigkeitszeitraahmen-Table/daten-pool, XML-Gueltigkeitszeitraahmensdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitraahmensdaten-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Gueltigkeitszeitraahmensdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Gueltigkeitszeitraahmensdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Used by	Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool/item
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="beginn" type="XML-Zeitrahmensgrenze-Part" /> <xs:element name="ende" type="XML-Zeitrahmensgrenze-Part" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

	<pre> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Nachfolgedaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Nachfolge-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Nachfolge-Table XML-Nachfolgedaten-Table
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/nachfolgedaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/nachfolgedaten-table
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Nachfolgedaten-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Nachfolge-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Nachfolge-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Nachfolgeausnahme-Table, XML-Nachfolgedaten-Table
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, kriterium, nachfolger, vorgaenger
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Nachfolge-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /> </pre>

	<pre> <xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Nachfolgeausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Nachfolge-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Nachfolge-Table XML-Nachfolgeausnahme-Table
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/nachfolgeausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/nachfolgeausnahme-table
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Nachfolgeausnahme-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Nachfolge-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-BooleanValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-BooleanContent
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:boolean XML-BooleanContent XML-BooleanValue
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/preisanpassung, XML-Tarifprodukt-Item/preisanpassung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-BooleanValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-BooleanContent" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-PVSchluessel-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Schluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Schluessel-Part XML-PVSchluessel-Part
Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/schluessel, XML-Eigenprodukt-Item/schluessel
Model	mkpv , mktr , mkauth
Children	mkauth, mkpv, mktr
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-PVSchluessel-Part"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Schluessel-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" /> <xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" /> <xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Schluessel-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-PVSchluessel-Part, XML-RNSchluessel-Part
Model	mkpv{0,1} , mktr{0,1} , mkkvp{0,1} , mkauth{0,1}
Children	mkauth, mkkvp, mkpv, mktr
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Schluessel-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /> <xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /> <xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /> <xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Produktdaten-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram		
Used by	Elements	XML-EFMProdukt-Item/anpassung, XML-EFMProdukt-Item/darstellung, XML-EFMProdukt-Item/erfassung, XML-EFMProdukt-Item/kontrolle, XML-EFMProdukt-Item/produktermittlung, XML-EFM-Produkt-Item/transaktionsauswertung, XML-Eigenprodukt-Item/anpassung, XML-Eigenprodukt-Item/darstellung, XML-Eigenprodukt-Item/erfassung, XML-Eigenprodukt-Item/kontrolle, XML-Eigenprodukt-Item/produktermittlung, XML-Eigenprodukt-Item/transaktionsauswertung, XML-Tarifprodukt-Item/anpassung, XML-Tarifprodukt-Item/darstellung, XML-Tarifprodukt-Item/erfassung, XML-Tarifprodukt-Item/kontrolle, XML-Tarifprodukt-Item/produktermittlung, XML-Tarifprodukt-Item/transaktionsauswertung
Model	funktion , modulkontext , unterstuetzt , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table	
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetzt	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Produktdaten-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /> <xs:element name="modulkontext" type="XML-RefSet0N" /> <xs:element name="unterstuetzt" type="XML-DateValue" /> <xs:element name="ausgangsdaten-matrix" type="XML-Ausgangsdaten-Matrix" /> <xs:element name="abhaengigkeitsdaten-table" type="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table" /> <xs:element name="abhaengigkeitsausnahme-table" type="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-Ausgangsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Element	XML-Produktdaten-Part/ausgangsdaten-matrix
Model	ausgangsdaten*	
Children	ausgangsdaten	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ausgangsdaten-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-Ref	

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Ausgangsdaten-Entry 			
Used by	Element XML-Ausgangsdaten-Matrix/ausgangsdaten			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Entry"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-Ref"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Abhaengigkeitsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Abhaengigkeit-Table			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Abhaengigkeit-Table XML-Abhaengigkeitsdaten-Table 			
Used by	Element XML-Produktdaten-Part/abhaengigkeitsdaten-table			
Model	kriterium , vorausgesetzt			
Children	kriterium, vorausgesetzt			
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Abhaengigkeit-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Abhaengigkeit-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Complex Types XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table			
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme{0,1}			

Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Abhaengigkeit-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Complex Type XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between two complex types. A box labeled 'XML-Abhaengigkeit-Table (restriction base)' contains a sequence of three elements: 'kriterium', 'vorausgesetzt', and 'ausnahme'. A second box labeled 'XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table' is shown as a restriction of the first, with a line connecting it to the first box. This restricted type also contains the same sequence of elements: 'kriterium', 'vorausgesetzt', and 'ausnahme'.</p>
Type	restriction of XML-Abhaengigkeit-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Abhaengigkeit-Table XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table
Used by	Element XML-Produktdaten-Part/abhaengigkeitsausnahme-table
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Abhaengigkeit-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-EFMProdukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Eigenprodukt-Item XML-EFMProdukt-Item
Used by	Element XML-EFMProdukt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , schluessel , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}
Children	anpassung, darstellung, erfassung, kontrolle, name, nr, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertung, unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table, unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-EFMProdukt-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/> <xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/> <xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table"/> <xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/> <xs:element name="schluessel" type="XML-PVSSchluessel-Part"/> <xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifprodukt-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Eigenprodukt-Pool XML-Tarifprodukt-Pool
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tarifprodukt-pool, XML-Tarifmodul/tarifprodukt-pool

Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifprodukt-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Tarifprodukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Eigenprodukt-Item XML-Tarifprodukt-Item
Used by	Element XML-Tarifprodukt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , preisdaten-table , preisausnahme-table , gueltigkeitszeitrahmensdaten-table , gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table , nachfolgedaten-table , nachfolgeausnahme-table , efmprodukt , identifikation , kontingentierung , preisanpassung , extNr , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}
Children	anpassung , darstellung , efmprodukt , erfassung , extNr , gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table , gueltigkeitszeitrahmensdaten-table , identifikation , kontingentierung , kontrolle , nachfolgeausnahme-table , nachfolgedaten-table , name , nr , preisanpassung , preisausnahme-table , preisdaten-table , produktermittlung , rueckzahlungsausnahme-table , rueckzahlungsdaten-table , text-matrix , transaktionsauswertung , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifprodukt-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/> <xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/> <xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table"/> <xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/> <xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table"/> <xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table"/> <xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table"/> <xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table"/> <xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table"/> <xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table"/> <xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N"/> <xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue"/> <xs:element name="extNr" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> <xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Fremdprodukt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Fremdprodukt-Pool 			
Used by	Elements XML-PV Tarifmodul/fremdprodukt-pool, XML-Tarifmodul/fremdprodukt-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Fremdprodukt-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Fremdprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Fremdprodukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Fremdprodukt-Item 			
Used by	Element XML-Fremdprodukt-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix , tarifstand , pv			
Children	name, nr, pv, tarifstand, text-matrix			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Fremdprodukt-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> </pre>			

	<pre> <xs:element name="tarifstand" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="pv" type="XML-Organisation-Part"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Produktadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Produktadapter-Pool 			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/produktadapter-pool, XML-Tarifmodul/produktadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Produktadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Produktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Produktadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Produktadapter-Item
Used by	Element XML-Produktadapter-Pool/item
Model	nr, name, text-matrix, schluesel, kontrollkontext, erfassungskontext, anpassungskontext, darstellungskontext, produktermittlungskontext, transaktionsauswertungskontext, kvpProduktNr
Children	anpassungskontext, darstellungskontext, erfassungskontext, kontrollkontext, kvpProduktNr, name, nr, produktermittlungskontext, schluesel, text-matrix, transaktionsauswertungskontext
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Produktadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="schluesel" type="XML-RNSchluesel-Part"/> <xs:element name="kontrollkontext" type="XML-RefSet0N"/> <xs:element name="erfassungskontext" type="XML-RefSet0N"/> <xs:element name="anpassungskontext" type="XML-RefSet0N"/> <xs:element name="darstellungskontext" type="XML-RefSet0N"/> <xs:element name="produktermittlungskontext" type="XML-RefSet0N"/> <xs:element name="transaktionsauswertungskontext" type="XML-RefSet0N"/> <xs:element name="kvpProduktNr" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-RNSchluesel-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	


Type	restriction of XML-Schluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Schluessel-Part <ul style="list-style-type: none"> XML-RNSchluessel-Part
Used by	Element XML-Produktadapter-Item/schluessel
Model	mkkvp
Children	mkkvp
Source	<pre><xs:complexType name="XML-RNSchluessel-Part"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Schluessel-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Produktgruppe-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Produktgruppe-Pool											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/produktgruppe-pool, XML-Tarifmodul/produktgruppe-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Produktgruppe-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema PKM.xsd											

Complex Type XML-NameGruppe-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool											
Used by	Complex Types	XML-Bezahlartbedingung-Pool, XML-Modulkontextbedingung-Pool, XML-Produktgruppe-Pool, XML-Rabattmedienbedingung-Pool, XML-Tarifpunktgruppe-Pool, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool, XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-NameGruppe-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-NameGruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-Name-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Item		
Used by	Elements	XML-NameGruppe-Pool/item, XML-Produktgruppe-Pool/item	
	Complex Types	XML-Bezahlartbedingung-Item, XML-Modulkontextbedingung-Item, XML-Produktgruppe-Item, XML-Rabattmedienbedingung-Item, XML-Tarifpunktgruppe-Item, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item	
Model	name , element		
Children	element, name		
Source	<pre><xs:complexType name="XML-NameGruppe-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Kontingentierung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Kontingentierung-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/kontingentierung-pool, XML-Tarifmodul/kontingentierung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Kontingentierung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Kontingentierung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Kontingentierung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Kontingentierung-Item 			
Used by	Element XML-Kontingentierung-Pool/item			
Model	name , kontingentdaten-table , kontingentausnahme-table			
Children	kontingentausnahme-table, kontingentdaten-table, name			
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Kontingentierung-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="kontingentdaten-table" type="XML-Kontingentdaten-Table"/> <xs:element name="kontingentausnahme-table" type="XML-Kontingentausnahme-Table"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			

	<pre> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kontingentsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Kontingents-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Kontingents-Table XML-Kontingentsdaten-Table
Used by	Element XML-Kontingentsierung-Item/kontingentsdaten-table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Kontingentsdaten-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Kontingents-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentsdaten-Pool"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kontingents-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Complex Types XML-Kontingentausnahme-Table, XML-Kontingentdaten-Table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Kontingent-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentdaten-Pool" minOccurs="0"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kontingentdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Kontingent-Table/daten-pool, XML-Kontingentdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Kontingentdaten-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Kontingentdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kontingentdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Kontingentdaten-Pool/item
Model	url
Children	url
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Kontingentdaten-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="url" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kontingentausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Kontingent-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Kontingent-Table XML-Kontingentausnahme-Table
Used by	Element XML-Kontingentierung-Item/kontingentausnahme-table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Kontingentausnahme-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Kontingent-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Nachfolgekriterium-Pool
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/nachfolgekriterium-pool, XML-Tarifmodul/nachfolgekriterium-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Nachfolgekriterium-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Nachfolgekriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Nachfolgekriterium-Item
Used by	Element XML-Nachfolgekriterium-Pool/item
Model	name , funktion , vorgaenger , wirksamkeit
Children	funktion, name, vorgaenger, wirksamkeit
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Nachfolgekriterium-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="funktion" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="vorgaenger" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/> <xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kriterienzeitraum-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Abhaengigkeitskriterium-Item/wirksamkeit, XML-Nachfolgekriterium-Item/vorgaenger, XML-Nachfolgekriterium-Item/wirksamkeit
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Kriterienzeitraum-Part"> <xs:sequence></pre>

	<pre> <xs:element name="beginn" type="XML-DatetimeValue" /> <xs:element name="ende" type="XML-DatetimeValue" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/abhaengigkeitskriterium-pool, XML-Tarifmodul/abhaengigkeitskriterium-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Abhaengigkeitskriterium-Item 			
Used by	Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool/item			
Model	name , funktion , wirksamkeit			
Children	funktion, name, wirksamkeit			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item"> </pre>			

	<pre> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /> <xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Identifikationsparameter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameter-Pool											
Used by	Elements	XML-PV Tarifmodul/identifikationsparameter-pool, XML-Tarifmodul/identifikationsparameter-pool										
	Complex Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Identifikationsparameter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Identifikationsparameter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Identifikationsparameter-Item 			

Used by	Element	XML-Identifikationsparameter-Pool/item
	Complex Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Item
Model	nr , name , wert-pool	
Children	name, nr, wert-pool	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Identifikationsparameter-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwert-Pool" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structural relationships between three XML Schema types. At the top, a box labeled 'XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)' contains a box labeled 'XML-Pool (extension base)'. Inside 'XML-Pool', there is an 'Attributes' section containing a 'key' attribute. Below the 'Attributes' section, there is a sequence of 'item' elements, each with a cardinality of '0..∞'. A line connects 'XML-Identifikationsparameterwert-Pool' to 'XML-Ausgangstext-Pool', indicating a restriction relationship.</p>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameterwert-Pool			
Used by	Element	XML-Identifikationsparameter-Item/wert-pool		
	Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwert-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Identifikationsparameterwert-Item 				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Type</td> <td>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item	Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item
Element	XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item				
Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item				
Model	nr , name , text-matrix				
Children	name, nr, text-matrix				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwert-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Identifikationsparameter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Identifikationsparameter-Pool XML-Identifikationsparameteradapter-Pool

Used by	ElementsXML-RNTarifmodul/identifikationsparameteradapter-pool, XML-Tarifmodul/identifikationsparameteradapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Identifikationsparameter-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/rela- tive/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</code> as a restriction of the <code>XML-Identifikationsparameter-Item</code> (restriction base). The <code>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</code> is shown as a box on the left. A line connects it to a larger box representing the <code>XML-Identifikationsparameter-Item</code> (restriction base). Inside this larger box, there is a sub-box labeled <code>XML-NrName-Item (extension base)</code>. The <code>XML-NrName-Item</code> sub-box contains two elements: <code>nr</code> and <code>name</code>. The <code>XML-Identifikationsparameter-Item</code> box also contains a third element: <code>wert-pool</code>. The diagram uses standard UML notation for elements (rectangles with a small square icon) and sequences (circles with a plus sign).</p>
Type	restriction of XML-Identifikationsparameter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameter-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameteradapter-Item
Used by	Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool/item
Model	nr , name , wert-pool
Children	name, nr, wert-pool
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Identifikationsparameteradapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Identifikationsparameter-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Identifikationsparameterwert-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameterwert-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool			
Used by	Element	XML-Identifikationsparameteradapter-Item/wert-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Identifikationsparameterwert-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Identifikationsparameterwert-Item XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item
Used by	Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Identifikationsparameterwert-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifpunkt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Flaecheelement-Pool XML-Tarifpunkt-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/tarifpunkt-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunkt-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifpunkt-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunkt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Flaecheelement-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Flaecheelement-Pool 			
Used by	Complex Types XML-Tarifpunkt-Pool, XML-Tarifpunktadapter-Pool, XML-Tarifpunktreferenz-Pool, XML-Wegevariante-Pool, XML-Wegevariantenadapter-Pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Flaecheelement-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Flaecheelement-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Flaecheelement-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaecheelement-Item 				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td><td>XML-Flaecheelement-Pool/item</td></tr> <tr> <td>Complex Types</td><td>XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item</td></tr> </table>	Element	XML-Flaecheelement-Pool/item	Complex Types	XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item
Element	XML-Flaecheelement-Pool/item				
Complex Types	XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item				
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ{0,1} , ortsbezug{0,1} , tarifpunkt{0,1} , tarifpunktfolge-pool{0,1}				
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, tarifpunktfolge-pool, text-matrix, typ				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Flaecheelement-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/> <xs:element name="typ" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N" minOccurs="0"/> <xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Geobezug-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-PolygonContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:anySimpleType XML-IntegerArrayContent XML-PolygonContent XML-Geobezug-Part 		
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Flaecheelement-Item/geobezug, XML-Tarifpunkt-Item/geobezug, XML-Tarifpunktadapter-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenz-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/geobezug, XML-Wegevariante-Item/geobezug, XML-Wegevariantenadapter-Item/geobezug</td></tr> </table>	Elements	XML-Flaecheelement-Item/geobezug, XML-Tarifpunkt-Item/geobezug, XML-Tarifpunktadapter-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenz-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/geobezug, XML-Wegevariante-Item/geobezug, XML-Wegevariantenadapter-Item/geobezug
Elements	XML-Flaecheelement-Item/geobezug, XML-Tarifpunkt-Item/geobezug, XML-Tarifpunktadapter-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenz-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/geobezug, XML-Wegevariante-Item/geobezug, XML-Wegevariantenadapter-Item/geobezug		
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Geobezug-Part"> <xs:simpleContent> </pre>		

	<pre> <xs:extension base="XML-PolygonContent" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Flaecheelement-Item/tarifpunktfolge-pool, XML-Wegevariante-Item/tarifpunktfolge-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifpunktfolge-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktfolge-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Pool/item
Model	ink exk
Children	exk, ink
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifpunktfolge-Item"> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="ink" type="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue" /> <xs:element name="exk" type="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue" /> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-TarifpunktfolgeninklusionValue


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Ref
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int <ul style="list-style-type: none"> XML-Ref <ul style="list-style-type: none"> XML-TarifpunktfolgeninklusionValue
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Item/ink
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-Ref" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-TarifpunktfolgenexklusionValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	extension of XML-Ref
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-TarifpunktfolgenexklusionValue
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Item/exk
Source	<pre><xs:complexType name="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-Ref" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifpunkt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaecheelement-Item XML-Tarifpunkt-Item
Used by	Element XML-Tarifpunkt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, text-matrix, typ
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tarifpunkt-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Item"></pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /> <xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /> <xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structural relationships between three XML Schema components:</p> <ul style="list-style-type: none">XML-Flaechenelement-Pool (restriction base): The outermost container.XML-Pool (extension base): A component that extends the base pool. It contains:<ul style="list-style-type: none">Attributes: A container for attributes, including a key attribute.Sequence: A sequence of item elements, indicated by a multiplicity of 0..∞.XML-Tarifpunktadapter-Pool: A component that restricts the XML-Flaechenelement-Pool.			
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/tarifpunktadapter-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktadapter-pool		
	Complex Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tarifpunktadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaechenelement-Item XML-Tarifpunktadapter-Item 				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>XML-Tarifpunktadapter-Pool/item</td></tr> <tr> <td>Complex Type</td><td>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item</td></tr> </table>	Element	XML-Tarifpunktadapter-Pool/item	Complex Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item
Element	XML-Tarifpunktadapter-Pool/item				
Complex Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item				
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ				
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifpunktadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/> <xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktgruppe-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/tarifpunktgruppe-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktgruppe-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tarifpunktgruppe-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktgruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktgruppe-Item
Used by	Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool/item
Model	name , element

Children	element, name
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifpunktgruppe-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Flaechenelement-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifpunktreferenz-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tarifpunktreferenz-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktreferenz-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaechenelement-Item XML-Tarifpunktreferenz-Item
Used by	Element XML-Tarifpunktreferenz-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug , tarifpunkt
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, text-matrix, typ
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenz-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/> <xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktadapter-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool			
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/tarifpunktreferenzadapter-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktreferenzadapter-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Tarifpunktadapter-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Tarifpunktadapter-Item

- Type hierarchy
- XML-NrName-Item
 - XML-Ausgangstext-Item
 - XML-Flaecheelement-Item
 - XML-Tarifpunktadapter-Item
 - XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item

Used by Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool/item

Model nr , name , text-matrix , geobezug , typ

Children geobezug, name, nr, text-matrix, typ


Source

```


<xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Tarifpunktadapter-Item">
      <xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/>
          <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/>
          <xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/>
        </xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
  
```

	<pre> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zuordnungstyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungstyp-Pool 			
Used by	Elements XML-PV-Tarifmodul/zuordnungstyp-pool, XML-Tarifmodul/zuordnungstyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Zuordnungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungstyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungstyp-Item 			
Used by	Element XML-Zuordnungstyp-Pool/item			

Model	name
Children	name
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zuordnungsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnung-Matrix XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/zuordnungsdaten-matrix, XML-Tarifmodul/zuordnungsdaten-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnungsdaten-Matrix"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnung-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zuordnung-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Zuordnungsausnahme-Matrix, XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnung-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Zuordnung-Matrix/typ		
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry, XML-Zuordnungsdatentyp-Entry		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Element	XML-Zuordnungstyp-Entry/bezug	
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry, XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry	
Model	von+		
Children	von		
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnungsbezug-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:complexType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
-----------	---------------------	--	--

Diagram				
Used by	Element	XML-Zuordnungsbezug-Entry/von		
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry, XML-Zuordnungsdatenvon-Entry		
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnungsvon-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungszu-Entry" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungszu-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Zuordnungszu-Entry 			
Used by	Element	XML-Zuordnungsvon-Entry/zu		
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry, XML-Zuordnungsdatenzu-Entry		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	optional	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnungszu-Entry"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-Ref"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungsdatentyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungstyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungstyp-Entry XML-Zuordnungsdatentyp-Entry 			
Used by	Element XML-Zuordnungsdaten-Matrix/typ			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnungstyp-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungsbezug-Entry XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry 			
Used by	Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnungsbezug-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsdatenenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"> </pre>			

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zuordnungsdaten-von-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungsvon-Entry XML-Zuordnungsdaten-von-Entry 			
Used by	Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry/von			
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zuordnungsdaten-von-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnungsvon-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungszu-Entry			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:int • XML-Ref • XML-Zuordnungszu-Entry • XML-Zuordnungsdatenzu-Entry
Used by	Element XML-Zuordnungsdatenvon-Entry/zu
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry"> <xs:simpleContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnungszu-Entry"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/> </xs:restriction> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zuordnungsausnahme-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • XML-Zuordnung-Matrix • XML-Zuordnungsausnahme-Matrix
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/zuordnungsausnahme-matrix, XML-Tarifmodul/zuordnungsausnahme-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnung-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnungstyp-Entry

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungstyp-Entry XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry 			
Used by	Element XML-Zuordnungsausnahme-Matrix/typ			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnungstyp-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungsbezug-Entry XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry 			
Used by	Element XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnungsbezug-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Zuordnungsvon-Entry XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry 			
Used by	Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry/von			
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Zuordnungsvon-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungszu-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Zuordnungszu-Entry XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry 			
Used by	Element XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry/zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry"> <xs:simpleContent> </pre>			

	<pre> <xs:restriction base="XML-Zuordnungszu-Entry"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /> </xs:restriction> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Wegevariante-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Wegevariante-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/wegevariante-pool, XML-Tarifmodul/wegevariante-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Wegevariante-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Wegevariante-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Wegevariante-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaechenelement-Item XML-Wegevariante-Item
Used by	Element XML-Wegevariante-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , tarifpunktfolge-pool
Children	geobezug, name, nr, tarifpunktfolge-pool, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Wegevariante-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/> <xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Wegevariantenadapter-Pool											
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/wegevariantenadapter-pool, XML-Tarifmodul/wegevariantenadapter-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Wegevariantenadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Wegevariantenadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Flaecheelement-Item XML-Wegevariantenadapter-Item
Used by	Element XML-Wegevariantenadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug
Children	geobezug, name, nr, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Wegevariantenadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bewertungstyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram												
Type	restriction of XML-Name-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungstyp-Pool											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bewertungstyp-pool, XML-Tarifmodul/bewertungstyp-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Bewertungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Bewertungstyp-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungstyp-Item 			
Used by	Element XML-Bewertungstyp-Pool/item			
Model	name			
Children	name			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Bewertungsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Bewertungsdaten-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bewertungsdaten-pool, XML-Tarifmodul/bewertungsdaten-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Bewertungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implicit key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Bewertungsdaten-Item 			
Used by	Element XML-Bewertungsdaten-Pool/item			
Model	name , wert , text-matrix			
Children	name, text-matrix, wert			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			

	<pre> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bewertungsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Bewertung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertung-Matrix XML-Bewertungsdaten-Matrix
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bewertungsdaten-matrix, XML-Tarifmodul/bewertungsdaten-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Matrix"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertung-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bewertung-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Bewertungsausnahme-Matrix, XML-Bewertungsdaten-Matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertung-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="typ" type="XML-Bewertungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bewertungstyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertung-Matrix/typ		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry, XML-Bewertungsdatentyp-Entry		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertungstyp-Entry/bezug		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry, XML-Bewertungsdatenbezug-Entry		
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsbezug-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="von" type="XML-Bewertungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertungsbezug-Entry/von		

	Complex Types XML-Bewertungsausnahmevon-Entry, XML-Bewertungsdatenvon-Entry			
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsvon-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsnach-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertungsvon-Entry/nach		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmenach-Entry, XML-Bewertungsdatennach-Entry		
Model	ueber+			
Children	ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsnach-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsueber-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Bewertungsueber-Entry 			
Used by	Element	XML-Bewertungsnach-Entry/ueber		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry, XML-Bewertungsdatenueber-Entry		

Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsueber-Entry"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-Ref"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsdatentyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungstyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungstyp-Entry <ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsdatentyp-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsdaten-Matrix/typ			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsdatentyp-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungstyp-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsdatenbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsbezug-Entry			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsbezug-Entry XML-Bewertungsdatenbezug-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungsbezug-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="von" type="XML-Bewertungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsdatenvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsdatenvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsdatenvon-Entry XML-Bewertungsdatenbezug-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry/von			
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsdatenvon-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungsdatenvon-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsdatennach-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsdatennach-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsnach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsnach-Entry XML-Bewertungsdatennach-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsdatenvon-Entry/nach			
Model	ueber+			
Children	ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsdatennach-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungsnach-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsdatenueber-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsdatenueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Bewertungsueber-Entry XML-Bewertungsdatenueber-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsdatennach-Entry/ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsdatenueber-Entry"> <xs:simpleContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungsueber-Entry" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsausnahme-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Bewertung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertung-Matrix <ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsausnahme-Matrix
Used by	Elements XML-PV Tarifmodul/bewertungsausnahme-matrix, XML-Tarifmodul/bewertungsausnahme-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahme-Matrix"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertung-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-Bewertungstyp-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry											
Used by	Element	XML-Bewertungsausnahme-Matrix/typ										
Model	bezug+											
Children	bezug											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungstyp-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsbezug-Entry XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungsbezug-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="von" type="XML-Bewertungsausnahmevern-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsausnahmevern-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsvon-Entry 			

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsausnahmevon-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry/von			
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmevon-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungsvon-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsausnahmenach-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsnach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsnach-Entry <ul style="list-style-type: none"> XML-Bewertungsausnahmenach-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry/nach			
Model	ueber+			
Children	ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungsnach-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Bewertungsueber-Entry XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry 			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry/ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry"> <xs:simpleContent> <xs:restriction base="XML-Bewertungsueber-Entry" /> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Linie-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Linie-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/linie-pool, XML-Tarifmodul/linie-pool		
	Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Linie-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Linie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Linie-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Linie-Item 				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>XML-Linie-Pool/item</td></tr> <tr> <td>Complex Type</td><td>XML-Verkehrsmitteltyp-Item</td></tr> </table>	Element	XML-Linie-Pool/item	Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item
Element	XML-Linie-Pool/item				
Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item				
Model	nr , name , text-matrix , bezug				
Children	bezug, name, nr, text-matrix				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Linie-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="bezug" type="XML-Ref01" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Linienadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Linienadapter-Pool 		
Used by	<table> <tr> <td>Elements</td><td>XML-RNTarifmodul/linienadapter-pool, XML-Tarifmodul/linienadapter-pool</td></tr> </table>	Elements	XML-RNTarifmodul/linienadapter-pool, XML-Tarifmodul/linienadapter-pool
Elements	XML-RNTarifmodul/linienadapter-pool, XML-Tarifmodul/linienadapter-pool		
Model	item*		

Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Linienadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Linienadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Linienadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Linienadapter-Item 			
Used by	Element XML-Linienadapter-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix			
Children	name, nr, text-matrix			
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Linienadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Linie-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Linie-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Verkehrsmitteltyp-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/verkehrsmitteltyp-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmitteltyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Linie-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Linie-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Linie-Item XML-Verkehrsmitteltyp-Item
Used by	Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , bezug
Children	bezug, name, nr, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltyp-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Linie-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="bezug" type="XML-Ref01"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool 			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/verkehrsmitteltypadapter-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmitteltypadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item
Used by	Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>graph TD XMLNamePool[XML-Name-Pool (restriction base)] XMLPool[XML-Pool (extension base)] Attributes[Attributes] key[key] XMLVerkehrsmittellinienbezugPool[XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool] item1[item] item2[item] XMLNamePool -- contains --> XMLPool XMLPool -- contains --> Attributes Attributes -- contains --> key XMLNamePool -- restricts --> XMLVerkehrsmittellinienbezugPool XMLVerkehrsmittellinienbezugPool -- contains --> item1 XMLVerkehrsmittellinienbezugPool -- contains --> item2</pre>											
Type	restriction of XML-Name-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool											
Used by	Elements	XML-PVTTarifmodul/verkehrsmittellinienbezug-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmittellinienbezug-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implicit key attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item
Used by	Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

	<code></xs:complexType></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bezahlart-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Bezahlart-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bezahlart-pool, XML-Tarifmodul/bezahlart-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bezahlart-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Bezahlart-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bezahlart-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Bezahlart-Item
Used by	Element XML-Bezahlart-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bezahlart-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bezahlartadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Bezahlartadapter-Pool 			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/bezahlartadapter-pool, XML-Tarifmodul/bezahlartadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bezahlartadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Bezahlartadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			

	<pre></xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bezahlartadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Bezahlartadapter-Item
Used by	Element XML-Bezahlartadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bezahlartadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Waehrung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Waehrung-Pool			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/waehrung-pool, XML-Tarifmodul/waehrung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Waehrung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Waehrung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Waehrung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Waehrung-Item
Used by	Element XML-Waehrung-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Waehrung-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

	<pre> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Waehrungsadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Waehrungsadapter-Pool											
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/waehrungsadapter-pool, XML-Tarifmodul/waehrungsadapter-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Waehrungsadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Waehrungsadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Waehrungsadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Waehrungsadapter-Item
Used by	Element XML-Waehrungsadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Waehrungsadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zahlungsintervall-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Zahlungsintervall-Pool
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/zahlungsintervall-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervall-pool
Model	item*

Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zahlungsintervall-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervall-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


Complex Type XML-Zahlungsintervall-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Zahlungsintervall-Item 			
Used by	Element XML-Zahlungsintervall-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix			
Children	name, nr, text-matrix			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zahlungsintervall-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Zahlungsintervalladapter-Pool 			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/zahlungsintervalladapter-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervalladapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Zahlungsintervalladapter-Item 			

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Item XML-Zahlungsintervalladapter-Item
Used by	Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zahlungsintervalladapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Mitnahmetyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structural relationships between three XML Schema types. At the top, 'XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)' is shown as a container. Inside it is 'XML-Pool (extension base)', which contains an 'Attributes' section with a 'key' attribute and a sequence of 'item' elements (0..∞). Below 'XML-Pool' is 'XML-Mitnahmetyp-Pool', which is connected to 'XML-Pool' by a line with a restriction symbol (a circle with a diagonal slash), indicating it is a restriction of the base type.</p>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmetyp-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/mitnahmetyp-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmetyp-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Mitnahmetyp-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Mitnahmetyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Mitnahmetyp-Item
Used by	Element XML-Mitnahmetyp-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Mitnahmetyp-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool

	<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmetypadapter-Pool			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/mitnahmetypadapter-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmetypadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Mitnahmetypadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/rela- tive/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Mitnahmetypadapter-Item. It is a restriction of the XML-Ausgangstext-Item. The XML-Ausgangstext-Item (restriction base) contains an XML-NrName-Item (extension base) and a text-matrix. The XML-NrName-Item (extension base) contains the elements nr and name. The XML-Mitnahmetypadapter-Item is connected to the XML-Ausgangstext-Item via a sequence connector, indicating it contains the same elements as the restriction base.</p>
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-ItemXML-Ausgangstext-ItemXML-Mitnahmetypadapter-Item
Used by	Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Mitnahmetypadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Rabattmedientyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Rabattmedientyp-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/rabattmedientyp-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedientyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Rabattmedientyp-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Impliziertes key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Rabattmedientyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Rabattmedientyp-Item
Used by	Element XML-Rabattmedientyp-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Rabattmedientyp-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Ausgangstext-Pool XML-Rabattmedientypadapter-Pool 			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/rabattmedientypadapter-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedientypadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Rabattmedientypadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			

	<pre></xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Rabattmedientypadapter-Item
Used by	Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Rabattmedientypadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Modulkontext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontext-Pool			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/modulkontext-pool, XML-Tarifmodul/modulkontext-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Modulkontext-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Modulkontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Modulkontext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontext-Item
Used by	ElementXML-Modulkontext-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Modulkontext-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Modulkontextadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram												
Type	restriction of XML-NrName-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontextadapter-Pool											
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/modulkontextadapter-pool, XML-Tarifmodul/modulkontextadapter-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Modulkontextadapter-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Modulkontextadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Modulkontextadapter-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the restriction of the XML-NrName-Item. A box labeled 'XML-Modulkontextadapter-Item' is connected to a larger box labeled 'XML-NrName-Item (restriction base)'. Inside the restriction base box, there are two parallel elements: 'nr' and 'name', each with a cardinality of 1. Below the restriction base box, there are two parallel elements: 'nr' and 'name', each with a cardinality of 1.</p>
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Modulkontextadapter-Item
Used by	Element XML-Modulkontextadapter-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Modulkontextadapter-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence></pre>

	<pre> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Spezialbedingung-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Spezialbedingung-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/spezialbedingung-pool, XML-Tarifmodul/spezialbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Spezialbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Spezialbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Spezialbedingung-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Spezialbedingung-Item 			
Used by	Element XML-Spezialbedingung-Pool/item			
Model	name , funktion			
Children	funktion, name			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Spezialbedingung-Item"> <xs:complexContent> </pre>			

	<pre> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tagesbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Tagesbedingung-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tagesbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tagesbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tagesbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tagesbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Tagesbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Tagesbedingung-Item 			
Used by	Element XML-Tagesbedingung-Pool/item			
Model	name , wochentag-pool , kalendertag-pool			
Children	kalendertag-pool, name, wochentag-pool			

Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tagesbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="wochentag-pool" type="XML-Wochentag-Pool"/> <xs:element name="kalendertag-pool" type="XML-Kalendertag-Pool"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kalendertag-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tagesbedingung-Item/kalendertag-pool
Model	datum*
Children	datum
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Kalendertag-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="datum" type="XML-DateValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Tageszeitbedingung-Pool			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tageszeitbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tageszeitbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tageszeitbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tageszeitbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			

	<code></xs:complexType></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Tageszeitbedingung-Item
Used by	Element XML-Tageszeitbedingung-Pool/item
Model	name , zeitabschnitt-pool
Children	name, zeitabschnitt-pool
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tageszeitbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="zeitabschnitt-pool" type="XML-Zeitabschnitt-Pool"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zeitabschnitt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tageszeitbedingung-Item/zeitabschnitt-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zeitabschnitt-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Zeitabschnitt-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zeitabschnitt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitabschnitt-Pool/item
Model	von , bis
Children	bis, von
Source	<code><xs:complexType name="XML-Zeitabschnitt-Item"></code>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="von" type="XML-TimeValue" /> <xs:element name="bis" type="XML-TimeValue" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Zeitraumbedingung-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/zeitraumbedingung-pool, XML-Tarifmodul/zeitraumbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zeitraumbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Zeitraumbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Zeitraumbedingung-Item 			
Used by	Element XML-Zeitraumbedingung-Pool/item			
Model	name , zeitraum-pool			
Children	name, zeitraum-pool			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zeitraumbedingung-Item"> <xs:complexContent> </pre>			

	<pre> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="zeitraum-pool" type="XML-Zeitraum-Pool" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zeitraum-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitraumbedingung-Item/zeitraum-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zeitraum-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Zeitraum-Item" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Zeitraum-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitraum-Pool/item
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Zeitraum-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="beginn" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /> <xs:element name="ende" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifpunktbedingung-Pool
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tarifpunktbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktbedingung-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Tarifpunktbedingung-Item
Used by	Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool/item
Model	name , von , nach , ueber
Children	nach, name, ueber, von
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Tarifpunktbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="von" type="XML-Ref01" /> <xs:element name="nach" type="XML-Ref01" /> <xs:element name="ueber" type="XML-Ref01" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool

	<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsbedingung-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/bewertungsbedingung-pool, XML-Tarifmodul/bewertungsbedingung-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Bewertungsbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>classDiagram class XMLNameItem["XML-Name-Item (extension base)"] { name } class XMLBewertungsbedingungItem["XML-Bewertungsbedingung-Item"] { bewertungstyp werte } XMLNameItem < -- XMLBewertungsbedingungItem</pre>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Bewertungsbedingung-Item
Used by	Element XML-Bewertungsbedingung-Pool/item
Model	name , bewertungstyp , werte
Children	bewertungstyp, name, werte
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Bewertungsbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="bewertungstyp" type="XML-Ref1" /> <xs:element name="werte" type="XML-ArrayValue" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Geosegmentbedingung-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/geosegmentbedingung-pool, XML-Tarifmodul/geosegmentbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Geosegmentbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Geosegmentbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Geosegmentbedingung-Item 			
Used by	Element XML-Geosegmentbedingung-Pool/item			
Model	name , geosegment-pool			
Children	geosegment-pool, name			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Geosegmentbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="geosegment-pool" type="XML-Geosegment-Pool" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Geosegment-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Wochentag-Pool			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Wochentag-Pool XML-Geosegment-Pool
Used by	Element XML-Geosegmentbedingung-Item/geosegment-pool
Model	nr*
Children	nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Geosegment-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Wochentag-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach Inhalt}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/verkehrsmittellinienbedingung-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmittellinienbedingung-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item
Used by	Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-NameGruppe-Pool XML-Bezahlartbedingung-Pool
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bezahlartbedingung-pool, XML-Tarifmodul/bezahlartbedingung-pool

Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bezahlartbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Bezahlartbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Bezahlartbedingung-Item 			
Used by	Element XML-Bezahlartbedingung-Pool/item			
Model	name , element			
Children	element, name			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bezahlartbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/zahlungsintervallbedingung-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervallbedingung-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-NameGruppe-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Zahlungsintervallbedingung-Item 			
Used by	Element	XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool/item		

Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Mitnahmebedingung-Pool											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/mitnahmebedingung-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmebedingung-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Mitnahmebedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Mitnahmebedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Mitnahmebedingung-Item
Used by	Element XML-Mitnahmebedingung-Pool/item
Model	name , anzahl-matrix
Children	anzahl-matrix, name
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Mitnahmebedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="anzahl-matrix" type="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Mitnahmebedingung-Item/anzahl-matrix
Model	anzahl+
Children	anzahl
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="anzahl" type="XML-Mitnahmeanzahl-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<pre>classDiagram class XMLIntegerValue["XML-IntegerValue (extension base)"] class XMLIntegerContent["XML-IntegerContent"] class XMLMitnahmeanzahlEntry["XML-Mitnahmeanzahl-Entry"] class Attributes["Attributes"] class Ref["ref"] XMLIntegerValue < -- XMLMitnahmeanzahlEntry XMLMitnahmeanzahlEntry -- XMLIntegerContent XMLMitnahmeanzahlEntry -- Attributes Attributes -- Ref XMLMitnahmeanzahlEntry -- XMLMitnahmeanzahlEntry</pre>											
Type	extension of XML-IntegerValue											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">• xs:long<ul style="list-style-type: none">• XML-IntegerContent<ul style="list-style-type: none">• XML-IntegerValue<ul style="list-style-type: none">• XML-Mitnahmeanzahl-Entry											
Used by	Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix/anzahl											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Mitnahmeanzahl-Entry"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-IntegerValue"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											

	<pre> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-NameGruppe-Pool XML-Rabattmedienbedingung-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/rabattmedienbedingung-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedienbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Rabattmedienbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Rabattmedienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implicit key attribute}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Rabattmedienbedingung-Item
Used by	Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Rabattmedienbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-NameGruppe-Pool XML-Modulkontextbedingung-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/modulkontextbedingung-pool, XML-Tarifmodul/modulkontextbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Modulkontextbedingung-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Modulkontextbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implicit key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Modulkontextbedingung-Item
Used by	Element XML-Modulkontextbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Modulkontextbedingung-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-BIFAInterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-BIFAInterpretation-Pool
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bifainterpretation-pool, XML-Tarifmodul/bifainterpretation-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-BIFAInterpretation-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-BIFAInterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-BIFAInterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-BIFAInterpretation-Item
Used by	Element XML-BIFAInterpretation-Pool/item
Model	name , abfahrtszeit , ankunftszeit , vontarifpunkt , nachtarifpunkt , uebertarifpunkte , ueberwegevariante , verkehrsmittellinienbezug , produktgrenzpunktdaten-table , produktgrenzpunktausnahme-table
Children	abfahrtszeit, ankunftszeit, nachtarifpunkt, name, produktgrenzpunktausnahme-table, produktgrenzpunktdaten-table, uebertarifpunkte, ueberwegevariante, verkehrsmittellinienbezug, vontarifpunkt
Source	<pre><xs:complexType name="XML-BIFAInterpretation-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="abfahrtszeit" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="ankunftszeit" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="vontarifpunkt" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="nachtarifpunkt" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="uebertarifpunkte" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="ueberwegevariante" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbezug" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="produktgrenzpunktdaten-table" type="XML-Produktgrenzpunktdaten-Table"/> <xs:element name="produktgrenzpunktausnahme-table" type="XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Produktgrenzpunktdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Produktgrenzpunktdaten-Table complex type. It is a restriction of the XML-Produktgrenzpunkt-Table (restriction base). The base type contains 14 elements, each with a cardinality of 1 (indicated by a circle with a plus sign). The elements are: <i>vorherproduktgruppe</i>, <i>vorhertagesbedingung</i>, <i>vorhertageszeitbedingung</i>, <i>vorhertarifpunktbedingung</i>, <i>vorherbewertungsbedingung</i>, <i>vorherverkehrsmittellinienbedingung</i>, <i>nachherproduktgruppe</i>, <i>nachhertagesbedingung</i>, <i>nachhertageszeitbedingung</i>, <i>nachhertarifpunktbedingung</i>, <i>nachherbewertungsbedingung</i>, <i>nachherverkehrsmittellinienbedingung</i>, <i>spezialbedingung</i>, and <i>ausnahme</i>. The XML-Produktgrenzpunktdaten-Table type is a restriction of this base, inheriting all elements except <i>ausnahme</i>.</p>
Type	restriction of XML-Produktgrenzpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Produktgrenzpunkt-Table XML-Produktgrenzpunktdaten-Table
Used by	Element XML-BIFAIInterpretation-Item/produktgrenzpunktdaten-table
Model	<i>vorherproduktgruppe</i> , <i>vorhertagesbedingung</i> , <i>vorhertageszeitbedingung</i> , <i>vorhertarifpunktbedingung</i> , <i>vorherbewertungsbedingung</i> , <i>vorherverkehrsmittellinienbedingung</i> , <i>nachherproduktgruppe</i> , <i>nachhertagesbedingung</i> , <i>nachhertageszeitbedingung</i> , <i>nachhertarifpunktbedingung</i> , <i>nachherbewertungsbedingung</i> , <i>nachherverkehrsmittellinienbedingung</i> , <i>spezialbedingung</i>
Children	<i>nachherbewertungsbedingung</i> , <i>nachherproduktgruppe</i> , <i>nachhertagesbedingung</i> , <i>nachhertageszeitbedingung</i> , <i>nachhertarifpunktbedingung</i> , <i>nachherverkehrsmittellinienbedingung</i> , <i>spezialbedingung</i> , <i>vorherbewertungsbedingung</i> , <i>vorherproduktgruppe</i> , <i>vorhertagesbedingung</i> , <i>vorhertageszeitbedingung</i> , <i>vorhertarifpunktbedingung</i> , <i>vorherverkehrsmittellinienbedingung</i>

Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunkt-Table"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Produktgrenzpunkt-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Produktgrenzpunkt-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table, XML-Produktgrenzpunkt-Table
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunkt-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the complex type XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table, which is a restriction of the XML-Produktgrenzpunkt-Table (restriction base). The structure is organized into two main groups, each containing a sequence of elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> Group 1 (Left): <ul style="list-style-type: none"> vorherproduktgruppe vorhertagesbedingung vorhertageszeitbedingung vorherarifpunktbedingung vorherbewertungsbedingung vorherverkehrsmittellinienbedingung Group 2 (Right): <ul style="list-style-type: none"> nachherproduktgruppe nachhertagesbedingung nachhertageszeitbedingung nachherarifpunktbedingung nachherbewertungsbedingung nachherverkehrsmittellinienbedingung spezialbedingung ausnahme <p>The elements are connected by a central vertical line, indicating their sequence within the table structure.</p>
Type	restriction of XML-Produktgrenzpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Produktgrenzpunkt-Table XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table
Used by	Element XML-BIFAInterpretation-Item/produktgrenzpunktausnahme-table

Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunkt-Tabelle"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Produktgrenzpunkt-Table"> <xs:sequence> <xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/> <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Nummerninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between two XML Schema types. A box labeled 'XML-Nummerninterpretation-Pool' is connected by a line to a larger box labeled 'XML-Pool (extension base)'. Inside the 'XML-Pool' box, there is a section labeled 'Attributes' containing a 'key' attribute. Below the 'XML-Pool' box, there is a box labeled 'item' with a cardinality of '0..∞' and a small icon indicating a sequence of items.</p>											
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Nummerninterpretation-Pool											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/nummerninterpretation-pool, XML-RNTarifmodul/nummerninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/nummerninterpretation-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Nummerninterpretation-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Nummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

Complex Type XML-Nummerninterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Nummerninterpretation-Item
Used by	Element XML-Nummerninterpretation-Pool/item
Model	nr , name , nummertext-pool
Children	name, nr, nummertext-pool
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Nummerninterpretation-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nummertext-pool" type="XML-Nummerntext-Pool"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Nummerntext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Nummerntext-Pool. It is a restriction of the XML-Ausgangstext-Pool (restriction base). The diagram shows a sequence of elements: 'item' (required, 0..∞) and 'item' (required, 0..∞). The 'item' elements are restricted to XML-Nummerntext-Item. There is an annotation 'key' on the first 'item' element.</p>											
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Nummerntext-Pool											
Used by	Element XML-Nummerninterpretation-Item/nummerntext-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Nummerntext-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Nummerntext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="item" type="XML-Nummerntext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>											

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Nummerntext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Ausgangstext-Item XML-Nummerntext-Item
Used by	Element XML-Nummerntext-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Nummerntext-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Bitleisteninterpretation-Pool 			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bitleisteninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/bitleisteninterpretation-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Bitleisteninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-Bitleisteninterpretation-Item 			
Used by	Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool/item			
Model	name , tarifpunkt			
Children	name, tarifpunkt			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Bitleisteninterpretation-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefList1N" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				


Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Raumnummerninterpretation-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/raumnummerninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/raumnummerninterpretation-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Raumnummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates an XML Schema extension. A box labeled 'XML-Raumnummerninterpretation-Item' is connected by a line with an open circle to a larger box labeled 'XML-Name-Item (extension base)'. Inside the 'XML-Name-Item' box, there is a circle with a crosshair icon connected to an oval labeled 'name'. Below this, another circle with a crosshair icon is connected to an oval labeled 'raummodifikation-pool'.</p>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none">XML-Raumnummerninterpretation-Item
Used by	Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool/item
Model	name , raummodifikation-pool
Children	name, raummodifikation-pool
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Raumnummerninterpretation-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Name-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="raummodifikation-pool" type="XML-Raummodifikation-Pool" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Raummodifikation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> XML-Raummodifikation-Pool 			
Used by	Element XML-Raumnummerninterpretation-Item/raummodifikation-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Raummodifikation-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Raummodifikation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Raummodifikation-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Raummodifikation-Item 			
Used by	Element XML-Raummodifikation-Pool/item			
Model	nr , name , ink , exk			
Children	exk, ink, name, nr			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Raummodifikation-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="ink" type="XML-RefSet0N"/> <xs:element name="exk" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Schluessel-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">XML-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none">XML-Schluessel-Pool			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/schluessel-pool, XML-RNTarifmodul/schluessel-pool, XML-Tarifmodul/schlues-sel-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Schluessel-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Schluessel-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Schluessel-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> XML-Schluessel-Item 			

Used by	Element XML-Schluessel-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Schluessel-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


Complex Type XML-Tarifmodul-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Pool XML-Tarifmodul-Pool 			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/tarifmodul-pool, XML-Tarifmodul/tarifmodul-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifmodul-Pool"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Tarifmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Implies key Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Tarifmodul-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram



Type	extension of XML-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Item XML-Tarifmodul-Item
Used by	Element XML-Tarifmodul-Pool/item
Model	tarifmodul , preisanpassung-matrix , modulkontextadapter-matrix , produkteingangsadapter-matrix , produktausgangsadapter-matrix , tarifpunkteingangsadapter-matrix , tarifpunktausgangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix , linieneingangsadapter-matrix , linienausgangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypingangsadapter-matrix , verkehrsmittelpausgangsadapter-matrix , wegevarianteneingangsadapter-matrix , wegevariantenausgangsadapter-matrix , bezahlarteingangsadapter-matrix , bezahlartausgangsadapter-matrix , waehrungseingangsadapter-matrix , waehrungsausgangsadapter-matrix , zahlungsintervalleingangsadapter-matrix , zahlungsintervallausgangsadapter-matrix , mitnahmetypingangsadapter-matrix , mitnahmetypausgangsadapter-matrix , rabattmedientypingangsadapter-matrix , rabattmedientypausgangsadapter-matrix , identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix , identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix
Children	bezahlartausgangsadapter-matrix, bezahlarteingangsadapter-matrix, identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, linienausgangsadapter-matrix, linieneingangsadapter-matrix, mitnahmetypausgangsadapter-matrix, mitnahmetypingangsadapter-matrix, modulkontextadapter-matrix, preisanpassung-matrix, produktausgangsadapter-matrix, produkteingangsadapter-matrix, rabattmedientypausgangsadapter-matrix, rabattmedientypingangsadapter-matrix

	gangsadapter-matrix, tarifmodul, tarifpunktausgangsadapter-matrix, tarifpunkteingangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, wachrungsausgangsadapter-matrix, wachrungseingangsadapter-matrix, wegevariantenausgangsadapter-matrix, wegevarianteneingangsadapter-matrix, zahlungsintervallausgangsadapter-matrix, zahlungsintervalleingangsadapter-matrix
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Tarifmodul-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="tarifmodul" type="XML-PVTarifmodul" /> <xs:element name="preisanpassung-matrix" type="XML-Preisanpassung-Matrix" /> <xs:element name="modulkontextadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="produkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="produktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="tarifpunkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="tarifpunktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="linieneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="linienausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="wegevarianteneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="wegevariantenausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="bezahlarteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="bezahlartausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="wachrungseingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="wachrungsausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="zahlungsintervalleingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="zahlungsintervallausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="mitnahmetypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="mitnahmetypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="rabattmedientypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="rabattmedientypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /> <xs:element name="identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 XML-Item
Used by	Complex Type XML-Tarifmodul-Item
Source	<xs:complexType name="XML-Item" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-PVTarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

XML-Tarifmodul (restriction base)



Type	restriction of XML-Tarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Tarifmodul XML-PVTTarifmodul
Used by	Elements XML-Tarifmodul-Item/tarifmodul, pvtm
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , organisation-pool , efmprodukt-pool , tarifprodukt-pool , fremdprodukt-pool , produktgruppe-pool , kontingentierung-pool , nachfolgekriterium-pool , abhaengigkeitskriterium-pool , identifikationsparameter-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , zuordnungstyp-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsdaten-matrix , bewertungsausnahme-matrix , linie-pool , verkehrsmitteltyp-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , bezahlart-pool , wachrung-pool , zahlungsintervall-pool , mitnahmetyp-pool , rabattmedientyp-pool , modulkontext-pool , spezialbedingung-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , bewertungsbedingung-pool , geosegmentbedingung-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , bezahlartbedingung-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , mitnahmebedingung-pool , rabattmedienbedingung-pool , modulkontextbedingung-pool , bifainterpretation-pool , nummerninterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool , annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bewertungsausnahme-matrix , bewertungsbedingung-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bezahlart-pool , bezahlartbedingung-pool , bifainterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , datentabelle-pool , efmprodukt-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , fremdprodukt-pool , funktion-pool , geosegmentbedingung-pool , herausgeber , identifikationsparameter-pool , kommentar-pool , kontingentierung-pool , linie-pool , mitnahmebedingung-pool , mitnahmetyp-pool , modulkontext-pool , modulkontextbedingung-pool , nachfolgekriterium-pool , nummerninterpretation-pool , organisation-pool , produktgruppe-pool , rabattmedienbedingung-pool , rabattmedientyp-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , schritt-pool , signatur , spezialbedingung-pool , sprache-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , tarifprodukt-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktbedingung-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , verkehrsmitteltyp-pool , version , wachrung-pool , wegevariante-pool , zahlungsintervall-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungstyp-pool
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-PVTTarifmodul"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Tarifmodul"> <xs:sequence> <xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/> <xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/> <xs:element name="fachablauf" type="XML-PVFachablauf-Part"/> <xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/> <xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool"/> <xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/> <xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/> <xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/> <xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/> <xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/> <xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/> <xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/> <xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/> <xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool"/> <xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/> <xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/> <xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"/> <xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool"/> <xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool"/> <xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool"/> <xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool"/> <xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool"/> <xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool"/> <xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool"/> <xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"/> <xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool"/> <xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool"/> <xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool"/> <xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"/> <xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool"/> <xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix"/> <xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix"/> <xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool"/> <xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool"/> <xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool"/> <xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix"/> <xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix"/> <xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool"/> <xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool"/> <xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool"/> <xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool"/> <xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool"/> <xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool"/> <xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool"/> <xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool"/> <xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool"/> <xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool"/> <xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool"/> <xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"/> <xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool"/> <xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool"/> <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool"/> <xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool"/> <xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"/> <xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool"/> <xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool"/> <xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool"/> <xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool"/> <xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/> <xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"/> <xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"/> > <xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/> <xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool"/> <xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/> <xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kommentar-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/kommentar-pool, XML-RNTarifmodul/kommentar-pool, XML-Tarifmodul/kommentar-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Kommentar-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Kommentar-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Kommentar-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Kommentar-Pool/item
Model	text , item
Children	item, text
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Kommentar-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="item" type="XML-RefSet1N"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Signatur-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/signatur, XML-RNTarifmodul/signatur, XML-Tarifmodul/signatur
Model	type , data
Children	data, type
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Signatur-Part"> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="type" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="data" type="XML-BinaryValue"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Annotation-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/annotation, XML-RNTarifmodul/annotation, XML-Tarifmodul/annotation
Model	data*
Children	data
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Annotation-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="data" type="XML-BinaryValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-PVFachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Fachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Fachablauf-Part XML-PVFachablauf-Part
Used by	Element XML-PVTarifmodul/fachablauf
Model	kontrollstart , erfassungsstart , anpassungsstart , darstellungsstart , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart , pruefungin , pruefungvor , pruefungnach
Children	anpassungsstart , darstellungsstart , erfassungsstart , kontrollstart , produktermittlungsstart , pruefungin , pruefungnach , pruefungvor , transaktionsauswertungsstart
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-PVFachablauf-Part"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Fachablauf-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11"/> <xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01"/> <xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue"/> <xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Preisanpassung-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Element XML-Tarifmodul-Item/preisanpassung-matrix
Model	a*
Children	a
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Preisanpassung-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="a" type="XML-Preisanpassung-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Preisanpassung-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Preisanpassung-Matrix/a		
Model	betrag+			
Children	betrag			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Preisanpassung-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="betrag" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Eingangsadapter-Matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<pre>sequenceDiagram participant A as XML-Eingangsadapter-Matrix participant B as [] participant C as e participant D as [] A --> B B --> C C --> D Note over C: 0..∞</pre>		
Used by	Elements	XML-Tarifmodul-Item/bezahlarteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/linieneingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/mitnahmetypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/modulkontextadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/produkteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/rabattmedientypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunkteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wachrungseingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wegevarianteneingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/zahlungsintervalleingangsadapter-matrix	
Model	e*		
Children	e		
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Eingangsadapter-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="e" type="XML-Eingangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Eingangsadapter-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Eingangsadapter-Entry 			
Used by	Element XML-Eingangsadapter-Matrix/e			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Eingangsadapter-Entry"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-Ref"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Ausgangsadapter-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-Tarifmodul-Item/bezahlartausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/linienausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/mitnahmetypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/produktausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/rabattmedientypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunkttausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wachungsausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wegevariantenausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/zahlungsintervallausgangsadapter-matrix	
Model	a*		
Children	a		
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Ausgangsadapter-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="a" type="XML-Ausgangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:int XML-Ref XML-Ausgangsadapter-Entry 			
Used by	Element XML-Ausgangsadapter-Matrix/a			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Ausgangsadapter-Entry"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="XML-Ref"> <xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-RNFachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Fachablauf-Part			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Fachablauf-Part XML-RNFachablauf-Part 			
Used by	Element XML-RNTarifmodul/fachablauf			
Model	produktermittlungsstart			
Children	produktermittlungsstart			
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-RNFachablauf-Part"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Fachablauf-Part"> <xs:sequence> <xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	--

Complex Type XML-Produktgruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Name-Item XML-NameGruppe-Item XML-Produktgruppe-Item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Produktgruppe-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testanfrage

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testdaten
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testdaten XML-Testanfrage

Used by	Element pkm-testanfrage
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Testanfrage"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Testdaten"> <xs:sequence> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /> <xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /> <xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallanfrage-Pool" /> <xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testdaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Testanfrage, XML-Testergebnis
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Testdaten"> <xs:sequence> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /> <xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /> <xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfalldaten-Pool" /> <xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testfalldaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Testdaten/testfall-pool Complex Types XML-Testfallanfrage-Pool, XML-Testfallergebnis-Pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Testfalldaten-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Testfalldaten-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testfalldaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram					
Type	extension of XML-NrName-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Testfalldaten-Item 				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Testfalldaten-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Types</td> <td>XML-Testfallanfrage-Item, XML-Testfallergebnis-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Testfalldaten-Pool/item	Complex Types	XML-Testfallanfrage-Item, XML-Testfallergebnis-Item
Element	XML-Testfalldaten-Pool/item				
Complex Types	XML-Testfallanfrage-Item, XML-Testfallergebnis-Item				
Model	nr , name , status{0,1} , bemerkung{0,1} , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix{0,1} , erwartungswert-matrix				
Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status				
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testfalldaten-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="status" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/> <xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" minOccurs="0"/> <xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

Complex Type XML-Testdaten-Matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Elements</td> <td>XML-Testfallanfrage-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallanfrage-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/erwartungswert-matrix</td> </tr> </table>	Elements	XML-Testfallanfrage-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallanfrage-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/erwartungswert-matrix
Elements	XML-Testfallanfrage-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallanfrage-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/erwartungswert-matrix		
Model	schnittstelle*		
Children	schnittstelle		
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testdaten-Matrix"> <xs:sequence> <xs:element name="schnittstelle" type="XML-Testdatenschnittstelle-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Used by	Element XML-Testdaten-Matrix/schnittstelle			
Model	parameter+			
Children	parameter			
Attributes	QName	Type	Use	
	id	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testdatenschnittstelle-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="parameter" type="XML-Testdatenparameter-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element XML-Testdatenschnittstelle-Entry/parameter			
Model	ablauf+			
Children	ablauf			
Attributes	QName	Type	Use	
	nr	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testdatenparameter-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="ablauf" type="XML-Testdatenablauf-Entry" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="nr" type="xs:unsignedShort" use="required"/> </xs:complexType> </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element XML-Testdatenparameter-Entry/ablauf			
Model	wert+			

Children	wert			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Testablauf-Ref	required	
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Testdatenablauf-Entry"> <xs:sequence> <xs:element name="wert" type="XML-Testdaten-Value" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="ref" type="XML-Testablauf-Ref" use="required" /> </xs:complexType></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

Complex Type XML-Testdaten-Value

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram




Type	restriction of XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue XML-Testdaten-Array XML-Testdaten-Value
Used by	Element XML-Testdatenablauf-Entry/wert
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testdaten-Value"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Testdaten-Array"> <xs:choice> <xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/> <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/> <xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/> <xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/> <xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/> </xs:choice> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testdaten-Array

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-CommonFunction XML-ArrayValue XML-Testdaten-Array
Used by	<div>Complex Type XML-Testdaten-Value</div> <div>Elements XML-Testdaten-Array/liste, XML-Testdaten-Value/liste</div>
Model	bits text zahl liste datum uhrzeit zeitpunkt zeitspanne ja nein undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testdaten-Array"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-ArrayValue"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/> <xs:element name="text" type="XML-StringValue"/> <xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/> <xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/> <xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/> <xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/> <xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/> <xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/> <xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/> </xs:choice> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testmodul-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<div>Elements XML-Testanfrage/testmodul-pool, XML-Testdaten/testmodul-pool, XML-Testergebnis/testmodul-pool</div>
Model	item*
Children	item
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testmodul-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Testmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testmodul-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item

	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testmodul-Item
Used by	Element XML-Testmodul-Pool/item
Model	nr , name , moduldaten{0,1}
Children	moduldaten, name, nr
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Testmodul-Item"> <xs:complexContent> <xs:extension base="XML-NrName-Item"> <xs:sequence> <xs:element name="moduldaten" type="XML-RNTarifmodul" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testfallanfrage-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testfalldaten-Pool XML-Testfallanfrage-Pool
Used by	Element XML-Testanfrage/testfall-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre><xs:complexType name="XML-Testfallanfrage-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Testfallanfrage-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testfallanfrage-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Testfallanfrage-Item complex type. It is a restriction of XML-Testfalldaten-Item and an extension of XML-NrName-Item. The structure is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> XML-Testfallanfrage-Item (restriction base) <ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item (extension base) <ul style="list-style-type: none"> nr (XML-IntegerValue) name (XML-StringValue) status (XML-StringValue) bemerkung (XML-StringValue) eingabewert-matrix (XML-Testdaten-Matrix) ausgabewert-matrix (XML-Testdaten-Matrix) erwartungswert-matrix (XML-Testdaten-Matrix)
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Testfalldaten-Item XML-Testfallanfrage-Item
Used by	Element XML-Testfallanfrage-Pool/item
Model	nr , name , eingabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testfallanfrage-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/> <xs:element name="name" type="XML-StringValue"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/> <xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testergebnis

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Testdaten
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testdaten XML-Testergebnis
Used by	Element <code>pkm-testergebnis</code>
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testergebnis"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Testdaten"> <xs:sequence> <xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /> <xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /> <xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallergebnis-Pool" /> <xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testfallergebnis-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-Testfalldaten-Pool XML-Testfallergebnis-Pool
Used by	Element <code>XML-Testergebnis/testfall-pool</code>
Model	item+
Children	item
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testfallergebnis-Pool"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Pool"> <xs:sequence> <xs:element name="item" type="XML-Testfallergebnis-Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>{Sortiert nach erstem Element}</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </pre>

	</xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Complex Type XML-Testfallergebnis-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> XML-NrName-Item XML-Testfalldaten-Item XML-Testfallergebnis-Item
Used by	Element XML-Testfallergebnis-Pool/item
Model	nr , name , status , bemerkung , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Source	<pre> <xs:complexType name="XML-Testfallergebnis-Item"> <xs:complexContent> <xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Item"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /> <xs:element name="name" type="XML-StringValue" /> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="status" type="XML-IntegerValue" /> <xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /> <xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /> <xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /> <xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Namespace: "http://vdv/ka/common/types/2"


Schema(s)

Imported schema XML-Schema_Common_Types.xsd


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.8.0
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Simple Type(s)

Simple Type tns:ReferenceNumberFour

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst
Diagram	
Type	tns:INT4
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT4 tns:ReferenceNumberFour
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Used by	Simple Type pkm:Modulversion_NUMMER
	Elements tns:Berechtigung_ID_Type/berechtigungNummer, tns:NmApplikationInstanz_ID_Type/NmAppInstanznummer
Source	<pre><xs:simpleType name="ReferenceNumberFour"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT4"/> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


Simple Type tns:INT4

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst
Diagram	
Type	restriction of xs:unsignedInt
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Used by	Simple Types tns:ReferenceNumberFour, tns:SequenceNumberFour, tns:SperrlistenZyklusNummer_Type
Source	<pre><xs:simpleType name="INT4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="4294967295"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Simple Type `tns:ReferenceNumberOne`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst		
Diagram			
Type	tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none">tns:INT1<ul style="list-style-type: none">tns:ReferenceNumberOne		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
Used by	Simple Type	pkm:Modulstatus_CODE	
Source	<pre><xs:simpleType name="ReferenceNumberOne"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT1" /> </xs:simpleType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd		

Simple Type `tns:INT1`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum eines Bytes umfasst		
Diagram			
Type	restriction of xs:unsignedInt		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
Used by	Simple Types	tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type, tns:AuftragsTyp_CODE, tns:Bezahlart_CODE_Type, tns:CommonServiceResultCode, tns:KommunikationsPartnerRolle, tns:NmTransaktionsTyp_CODE, tns:OrtsTyp_CODE_Type, tns:ReferenceNumberOne, tns:SequenceNumberOne, tns:StatusCode, tns:TerminalTyp_CODE_Type	
	Elements	tns:ION_TX_HEADER_Type/transSignaturTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transStatus, tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktionsTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transWiederholungsZaehler, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselNummer, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselVersion, tns:TXA_Type/transAblehnungGrund, tns:TX_SANF_Type/sperrSperrgrund	
Source	<pre><xs:simpleType name="INT1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum eines Bytes umfasst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd		

Simple Type `tns:DateTimeCompact`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	<p>Datum mit Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschränkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 4 Byte ausreichend sind.</p> <p>1990-01-01T:00:00:00 entspricht "keiner Angabe".</p> <p>Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02T00:00:02, da angenommen wird, dass DateTimeCompact sich aus DateCompact und TimeCompact (siehe BOM Spez.) zusammensetzt.</p> <p>Achtung: es wird lokale Zeit verwendet (keine Zeitzonen) um</p>		

	ungueltige Werte bei Abschneiden einer Zeitzoneinformation zu vermeiden!	
Diagram		
Type	restriction of xs:dateTime	
Facets	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58
	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
Used by	Elements	pkm:TX_MODUL/modulguelteigkeitsbeginn, tns:TX_BER_Type/berGuelteigkeitsbeginn, tns:TX_BER_Type/berGuelteigkeitsende
Source	<pre><xs:simpleType name="DateTimeCompact"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum mit Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaenkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 4 Byte ausreichend sind. 1990-01-01T00:00:00 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02T00:00:02, da angenommen wird, dass DateTimeCompact sich aus DateCompact und TimeCompact (siehe BOM Spez.) zusammensetzt. Achtung: es wird lokale Zeit verwendet (keine Zeitzone) um ungueltige Werte bei Abschneiden einer Zeitzoneinformation zu vermeiden!</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:minInclusive value="1990-01-01T00:00:00"/> <xs:maxInclusive value="2117-12-31T23:59:58"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd	

Simple Type tns:DateCompact


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2	
Annotations	Datum ohne Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaenkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 2 Byte ausreichend sind. 1990-01-01 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02 (siehe BOM Spez.).	
Diagram		
Type	restriction of xs:date	
Facets	maxInclusive	2117-12-31
	minInclusive	1990-01-01
Used by	Elements	pkm:TX_MODUL_Bereitstellung/bereitstellungsdatum, pkm:TX_MODUL_Lieferung/sendedatum
Source	<pre><xs:simpleType name="DateCompact"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum ohne Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaenkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 2 Byte ausreichend sind. 1990-01-01 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02 (siehe BOM Spez.).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1990-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2117-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd	

Simple Type tns:ReferenceNumberTwo

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2	
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst	
Diagram		
Type	tns:INT2	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT2 	

	<ul style="list-style-type: none"> • tns:ReferenceNumberTwo
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Used by	Simple Type tns:Organisation_ID
	Elements tns:EFMProdukt_ID_Type/produktNummer, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselInhaber_ID, tns:Terminal_ID_Type/terminalNummer
Source	<pre><xs:simpleType name="ReferenceNumberTwo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT2"/> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


Simple Type tns:INT2

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst
Diagram	
Type	restriction of xs:unsignedInt
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Used by	Simple Types tns:ReferenceNumberTwo, tns:SequenceNumberTwo
Source	<pre><xs:simpleType name="INT2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="65535"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


Simple Type tns:SequenceNumberFour

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst. Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.
Diagram	
Type	tns:INT4
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> • tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> • tns:SequenceNumberFour
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Used by	Element tns:IONTransaktion_ID_Type/transSequenznummer
Source	<pre><xs:simpleType name="SequenceNumberFour"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst. Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT4"/> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


Simple Type `tns:DateTime`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Datum mit Uhrzeit (nutzt den Standard)
Diagram	
Type	xs:dateTime
Used by	Element <code>tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktionsZeitpunkt</code>
Source	<pre><xs:simpleType name="DateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum mit Uhrzeit (nutzt den Standard)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime" /> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Simple Type `tns:BitString16`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	String mit Laenge von 16 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>16</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td> [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1] </td></tr> </table>	length	16	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1]
length	16				
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1]				
Used by	Element <code>tns:ION_TX_HEADER_Type/transVersion</code>				
Source	<pre><xs:simpleType name="BitString16"> <xs:annotation> <xs:documentation>String mit Laenge von 16 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="16" fixed="true"/> <xs:pattern value="[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				


Simple Type `tns:BitString1`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	String mit Laenge von 1 Zeichen, das nur "0" oder "1" enthalten darf				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>1</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-1]</td></tr> </table>	length	1	pattern	[0-1]
length	1				
pattern	[0-1]				
Source	<pre><xs:simpleType name="BitString1"> <xs:annotation> <xs:documentation>String mit Laenge von 1 Zeichen, das nur "0" oder "1" enthalten darf</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1" fixed="true"/> <xs:pattern value="[0-1]" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				


Simple Type `tns:BitString8`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	String mit Laenge von 8 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>8</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]</td></tr> </table>	length	8	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]
length	8				
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]				
Source	<pre><xs:simpleType name="BitString8"> <xs:annotation> <xs:documentation>String mit Laenge von 8 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8" fixed="true"/> <xs:pattern value="[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				


Simple Type `tns:Date`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Datum ohne Uhrzeit (nutzt den Standard)
Diagram	
Type	xs:date
Used by	Element <code>tns:TXDEABER_Req_Type/prodAkzeptanzEnde</code>
Source	<pre><xs:simpleType name="Date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum ohne Uhrzeit (nutzt den Standard)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"/> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


Simple Type `tns:Datef`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	BCD codierte Darstellung eines Datums als "Hexstring" in der Form yyyymmdd. "00000000" ist fuer "keine Angabe". Die Einschraenkung von 00010101 bis 99991231 wie in der BOM gefordert wird ueber das Pattern abgebildet.				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>8</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]</td></tr> </table>	length	8	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]
length	8				
pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]				
Source	<pre><xs:simpleType name="Datef"> <xs:annotation> <xs:documentation>BCD codierte Darstellung eines Datums als "Hexstring" in der Form yyyymmdd. "00000000" ist fuer "keine Angabe". Die Einschraenkung von 00010101 bis 99991231 wie in der BOM gefordert wird ueber das Pattern abgebildet.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8" fixed="true"/> <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

Simple Type `tns:INT3`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst				
Diagram					
Type	restriction of <code>xs:unsignedInt</code>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	Simple Types <code>tns:ReferenceNumberThree</code> , <code>tns:SequenceNumberThree</code>				
Source	<pre><xs:simpleType name="INT3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="16777215"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

Simple Type `tns:OctetString1`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 1 Byte (2 Zeichen)		
Diagram			
Type	restriction of <code>xs:hexBinary</code>		
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>1</td></tr> </table>	length	1
length	1		
Source	<pre><xs:simpleType name="OctetString1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hexstring mit einer maximalen Laenge von 1 Byte (2 Zeichen)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="1" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd		

Simple Type `tns:OctetString4`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 4 Byte (8 Zeichen)		
Diagram			
Type	restriction of <code>xs:hexBinary</code>		
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>4</td></tr> </table>	length	4
length	4		
Source	<pre><xs:simpleType name="OctetString4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hexstring mit einer maximalen Laenge von 4 Byte (8 Zeichen)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="4" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd		

Simple Type `tns:OctetString8`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 8 Byte (16 Zeichen)

Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 8
Used by	Elements tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_AH, tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_KVP, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_KVP, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_PV
Source	<pre><xs:simpleType name="OctetString8"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hexstring mit einer maximalen Laenge von 8 Byte (16 Zeichen)</ </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="8" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Simple Type tns:OctetString10


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 10 Byte (20 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 10
Used by	Element tns:TX_BER_Type/berBezahlMittel
Source	<pre><xs:simpleType name="OctetString10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hexstring mit einer maximalen Laenge von 10 Byte (20 Zeichen)</ </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="10" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Simple Type tns:OctetString12


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 12 Byte (24 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 12
Used by	Element tns:ASymSchluessel_ID_Type/signaturSchluessel
Source	<pre><xs:simpleType name="OctetString12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hexstring mit einer maximalen Laenge von 12 Byte (24 Zeichen)</ </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="12" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Simple Type tns:OctetString128


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 128 Byte (256 Zeichen)

Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 128
Source	<pre><xs:simpleType name="OctetString128"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hexstring mit einer maximalen Laenge von 128 Byte (256 Zeichen)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="128" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Simple Type tns:OctetString200


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 200 Byte (400 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 200
Source	<pre><xs:simpleType name="OctetString200"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hexstring mit einer maximalen Laenge von 200 Byte (400 Zeichen)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="200" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Simple Type tns:ReferenceNumberThree


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst				
Diagram					
Type	tns:INT3				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT3 tns:ReferenceNumberThree 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>tns:Ort_ID_Type/ortNummer</td></tr> <tr> <td>Simple Type</td><td>tns:SAM_ID_Type</td></tr> </table>	Element	tns:Ort_ID_Type/ortNummer	Simple Type	tns:SAM_ID_Type
Element	tns:Ort_ID_Type/ortNummer				
Simple Type	tns:SAM_ID_Type				
Source	<pre><xs:simpleType name="ReferenceNumberThree"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT3"/> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

Simple Type tns:SequenceNumberOne


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst

	Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT1 tns:SequenceNumberOne 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<pre><xs:simpleType name="SequenceNumberOne"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT1"/> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

Simple Type tns:SequenceNumberTwo

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram					
Type	tns:INT2				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT2 tns:SequenceNumberTwo 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<pre><xs:simpleType name="SequenceNumberTwo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT2"/> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

Simple Type tns:SequenceNumberThree

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram					
Type	tns:INT3				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT3 tns:SequenceNumberThree 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<pre><xs:simpleType name="SequenceNumberThree"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT3"/> </xs:simpleType></pre>				

	<pre></xs:annotation> <xs:restriction base="tns:INT3" /> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

Namespace: "http://vdv/ka/common/2"

Schema(s)

Imported schema XML-Schema_KA_Common.xsd

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.8.0
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

Element(s)

Element tns:VX

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	<p>KA VX Nachricht</p> <p>Eine VX Nachricht wird bei einer asynchronen Anwendungskommunikation als Bestaetigung einer Dienstanfrage gesendet.</p> <p>Durch die VX Nachricht wird dem anfragenden System der Status der iniitalen Datenuebermittlung mitgeteilt.</p>
Diagram	
Type	tns:VX_Message_Type
Properties	content: complex
Model	StatusCode , StatusText
Children	StatusCode, StatusText
Instance	<pre><tns:VX xmlns:tns="http://vdv/ka/common/2"> <StatusCode>{1,1}</StatusCode> <StatusText>{1,1}</StatusText> </tns:VX></pre>
Source	<pre><xs:element name="VX" type="tns:VX_Message_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>KA VX Nachricht Eine VX Nachricht wird bei einer asynchronen Anwendungskommunikation als Bestaetigung einer Dienstanfrage gesendet. Durch die VX Nachricht wird dem anfragenden System der Status der iniitalen Datenuebermittlung mitgeteilt.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd


Simple Type(s)

Simple Type tns:Organisation_ID

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Type: Eindeutiger Identifier einer Organisation
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt


	<ul style="list-style-type: none"> • tns:INT2 • tns:ReferenceNumberTwo • tns:Organisation_ID
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Used by	Elements tns:Berechtigung_ID_Type/kvp_ID, tns:EFMProdukt_ID_Type/organisationID, tns:IONTransaktion_ID_Type/transSender_ID, tns:ION_TX_HEADER_Type/transEmpfaenger_ID, tns:NmApplikationInstanz_ID_Type/kvp_ID, tns:Ort_ID_Type/ortDomaene_ID, tns:TXSNAWA_Req_Type/orgSperrkandidat, tns:TXSNAWB_Req_Type/orgSperrkandidat, tns:Terminal_ID_Type/terminalOwner_ID
Source	<pre><xs:simpleType name="Organisation_ID"> <xs:annotation> <xs:documentation>Type: Eindeutiger Identifier einer Organisation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:ReferenceNumberTwo"/> </xs:simpleType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

Simple Type tns:KommunikationsParterRolle

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Rolle des Kommunikationspartners: 1=KVP, 2=DL, 3=PV, 4=AH, 5=KOSES
Diagram	
Type	restriction of tns:INT1
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:unsignedInt • tns:INT1 • tns:KommunikationsParterRolle
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Unbekannt
	enumeration 1 KVP
	enumeration 2 DL
	enumeration 3 PV
	enumeration 4 AH
	enumeration 5 KOSES
	enumeration 254 ZVM
Used by	Elements tns:IONTransaktion_ID_Type/transSenderRolle, tns:ION_TX_HEADER_Type/transEmpfaengerRolle
Source	<pre><xs:simpleType name="KommunikationsParterRolle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rolle des Kommunikationspartners: 1=KVP, 2=DL, 3=PV, 4=AH, 5=KOSES</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:INT1"> <xs:enumeration value="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unbekannt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>KVP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>DL</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:documentation>PV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>AH</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>KOSES</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="254"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZVM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

Simple Type tns:StatusCode

Namespace	http://vdv/ka/common/2		
Annotations	Status Codes einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none">tns:INT1<ul style="list-style-type: none">tns:StatusCode		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.
	enumeration	1	Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.
	enumeration	2	Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.
	enumeration	3	Unbekannter oder gesperrter Empfaenger oder zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.
	enumeration	4	Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.
	enumeration	5	Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.
	enumeration	6	Die asynchrone Nachricht kann nicht zwischengespeichert werden.
	enumeration	7	Die Organisations-ID des Senders ist gesperrt oder der Vermittlungsstelle nicht bekannt.
	enumeration	255	Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.
Used by	Element	tns:VX_Message_Type/StatusCode	
Source	<pre><xs:simpleType name="StatusCode"> <xs:annotation> <xs:documentation>Status Codes einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:INT1"> <xs:enumeration value="0"></pre>		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unbekannter oder gesperrter Empfaenger oder zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die asynchrone Nachricht kann nicht zwischengespeichert werden.</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Organisations-ID des Senders ist gesperrt oder der Vermittlungsstelle nicht bekannt.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="255"> <xs:annotation> <xs:documentation>Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd


Simple Type tns:StatusText

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Textuelle Beschreibung des "Status Codes" einer KA VX Nachricht
Diagram	<pre> classDiagram class StatusText class xs_string["xs:string"] StatusText -- > xs_string </pre>
Type	restriction of xs:string
Facets	maxLength 255
Used by	Element tns:VX_Message_Type/StatusText
Source	<pre> <xs:simpleType name="StatusText"> <xs:annotation> <xs:documentation>Textuelle Beschreibung des "Status Codes" einer KA VX Nachricht</ xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

	<code></xs:simpleType></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

Complex Type(s)

Complex Type `tns:VX_Message_Type`

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Type: Struktur einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)
Diagram	
Used by	Element <code>tns:VX</code>
Model	StatusCode , StatusText
Children	StatusCode, StatusText
Source	<pre> <xs:complexType name="VX_Message_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Type: Struktur einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="StatusCode" type="tns:StatusCode" /> <xs:element name="StatusText" type="tns:StatusText" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

Namespace: "http://vdv/ka/ion/2"


Schema(s)

Imported schema XML-Schema_ION.xsd

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.8.0
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element(s)

Element `tns:TXB`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Bestaetigung einer ION-Transaktion
Diagram	
Type	<code>tns:TXB_Type</code>

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TX_BASE_Type • tns:TX_RET_Type • tns:TXB_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre><tns:TXB xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <transOrigID>{1,1}</transOrigID> <transOrigSignatur>{0,1}</transOrigSignatur> <transOriginalZeit>{1,1}</transOriginalZeit> </tns:TXB></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXB" type="tns:TXB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Bestaetigung einer ION-Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Ablehnung einer ION-Transaktion
Diagram	<pre> classDiagram class tnsTXA_Type { txbase transOrigID transOrigSignatur transOriginalZeit transAblehnungGrund } class tnsTX_BASE_Type { txbase } class tnsTX_RET_Type { transOrigID transOrigSignatur transOriginalZeit } tnsTXA_Type -- > tnsTX_BASE_Type : extension base tnsTXA_Type -- > tnsTX_RET_Type : extension base </pre>
Type	tns:TXA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TX_BASE_Type • tns:TX_RET_Type • tns:TXA_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre><tns:TXA xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <transOrigID>{1,1}</transOrigID> <transOrigSignatur>{0,1}</transOrigSignatur> <transOriginalZeit>{1,1}</transOriginalZeit> <transAblehnungGrund>{1,1}</transAblehnungGrund> </tns:TXA></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXA" type="tns:TXA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Ablehnung einer ION-Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXBRequest

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (OK)
Diagram	
Type	tns:TXB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_RET_Type tns:TXB_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre><tns:TXBRequest xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <transOrigID>{1,1}</transOrigID> <transOrigSignatur>{0,1}</transOrigSignatur> <transOriginalZeit>{1,1}</transOriginalZeit> </tns:TXBRequest></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXBRequest" type="tns:TXB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (OK)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXARequest

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (Fehlerhaft im Drittsystem)
Diagram	
Type	tns:TXA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type

	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TX_RET_Type • tns:TXA_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre><tns:TXARequest xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <transOrigID>{1,1}</transOrigID> <transOrigSignatur>{0,1}</transOrigSignatur> <transOriginalZeit>{1,1}</transOriginalZeit> <transAblehnungGrund>{1,1}</transAblehnungGrund> </tns:TXARequest></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXARequest" type="tns:TXA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (Fehlerhaft im Drittsystem)</ </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXDEABER

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage: "Loeschen einer Produkt-Akzeptanz von allen akzeptierenden Organisationen"
Diagram	<pre> graph LR TXDEABER --> TXBASE[txbase] TXDEABER --> TXBASE_TYPE[tns:TX_BASE_Type (extension base)] TXBASE_TYPE --> PROD_AKzeptanzEnde[prodAkzeptanzEnde] TXBASE_TYPE --> PROD_Produkt_ID[prodProdukt_ID] </pre>
Type	tns:TXDEABER_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TX_BASE_Type • tns:TXDEABER_Req_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , prodAkzeptanzEnde , prodProdukt_ID
Children	prodAkzeptanzEnde, prodProdukt_ID, txbase
Instance	<pre><tns:TXDEABER xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <prodAkzeptanzEnde>{1,1}</prodAkzeptanzEnde> <prodProdukt_ID>{1,1}</prodProdukt_ID> </tns:TXDEABER></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXDEABER" type="tns:TXDEABER_Req_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Dienstanfrage: "Loeschen einer Produkt-Akzeptanz von allen akzeptierenden Organisationen"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSMITA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung Applikation

Diagram	
Type	tns:TXSMITA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSMITA_Type
Properties	content: complex nillable: false
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre> <tns:TXSMITA xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrAnforderungBezug>{1,1}</sperrAnforderungBezug> <sperrEntscheidung>{1,1}</sperrEntscheidung> <appSperrkandidat>{1,1}</appSperrkandidat> </tns:TXSMITA> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="TXSMITA" type="tns:TXSMITA_Type" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperrmitteilung Applikation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSFREIMITA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung Applikation
Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSMITA_Type

	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TXSFREIMITA_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre><tns:TXSFREIMITA xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrAnforderungBezug>{1,1}</sperrAnforderungBezug> <sperrEntscheidung>{1,1}</sperrEntscheidung> <appSperrkandidat>{1,1}</appSperrkandidat> </tns:TXSFREIMITA></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSFREIMITA" type="tns:TXSFREIMITA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperrfreigabemitteilung Applikation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSANFSYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	<pre> classDiagram class tnsTXSANFSYMK_Type { txbase sperrSperrgrund keySperrkandidatsym } class tnsTX_SANF_Type { txbase sperrSperrgrund keySperrkandidatsym } class tnsTX_BASE_Type { txbase sperrSperrgrund keySperrkandidatsym } tnsTXSANFSYMK_Type -- > tnsTX_SANF_Type tnsTX_SANF_Type -- > tnsTX_BASE_Type </pre>
Type	tns:TXSANFSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TX_BASE_Type • tns:TX_SANF_Type • tns:TXSANFSYMK_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre><tns:TXSANFSYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrSperrgrund>{1,1}</sperrSperrgrund> <keySperrkandidatsym>{1,1}</keySperrkandidatsym> </tns:TXSANFSYMK></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSANFSYMK" type="tns:TXSANFSYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSANFASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:TXSANFASYMK_Type</code>. It is a complex type that extends <code>tns:TX_BASE_Type</code> (extension base). Within this extension, it includes three child elements: <code>txbase</code>, <code>sperrSperrgrund</code>, and <code>keySperrkandidatasy</code>. The <code>txbase</code> element is further extended by <code>tns:TX_SANF_Type</code> (extension base).</p>
Type	<code>tns:TXSANFASYMK_Type</code>
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • <code>tns:TX_BASE_Type</code> • <code>tns:TX_SANF_Type</code> • <code>tns:TXSANFASYMK_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>txbase</code> , <code>sperrSperrgrund</code> , <code>keySperrkandidatasy</code>
Children	<code>keySperrkandidatasy</code> , <code>sperrSperrgrund</code> , <code>txbase</code>
Instance	<pre><tns:TXSANFASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrSperrgrund>{1,1}</sperrSperrgrund> <keySperrkandidatasy>{1,1}</keySperrkandidatasy> </tns:TXSANFASYMK></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSANFASYMK" type="tns:TXSANFASYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element `tns:TXSAANFSYMK`

Namespace	<code>http://vdv/ka/ion/2</code>
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:TXSAANFSYMK_Type</code>. It is a complex type that extends <code>tns:TX_SANF_Type</code> (extension base). Within this extension, it includes three child elements: <code>txbase</code>, <code>sperrSperrgrund</code>, and <code>keySperrkandidatasy</code>. The <code>txbase</code> element is further extended by <code>tns:TX_BASE_Type</code> (extension base).</p>
Type	<code>tns:TXSAANFSYMK_Type</code>
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • <code>tns:TX_BASE_Type</code> • <code>tns:TX_SANF_Type</code> • <code>tns:TXSANFSYMK_Type</code> • <code>tns:TXSAANFSYMK_Type</code>
Properties	content: complex

Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre><tns:TXSAANFASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrSperrgrund>{1,1}</sperrSperrgrund> <keySperrkandidatsym>{1,1}</keySperrkandidatsym> </tns:TXSAANFASYMK></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSAANFASYMK" type="tns:TXSAANFASYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSAANFASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSAANFASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SANF_Type tns:TXSAANFASYMK_Type tns:TXSAANFASYMK_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatasym
Children	keySperrkandidatasym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre><tns:TXSAANFASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrSperrgrund>{1,1}</sperrSperrgrund> <keySperrkandidatasym>{1,1}</keySperrkandidatasym> </tns:TXSAANFASYMK></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSAANFASYMK" type="tns:TXSAANFASYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSFREIMITSYM

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Key

Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSFREIMITSYMK_Type
Properties	content: complex
Model	tbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tbase
Instance	<pre><tns:TXSFREIMITSYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <tbase>{1,1}</tbase> <sperrAnforderungBezug>{1,1}</sperrAnforderungBezug> <sperrEntscheidung>{1,1}</sperrEntscheidung> <keySperrkandidatsym>{1,1}</keySperrkandidatsym> </tns:TXSFREIMITSYMK></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSFREIMITSYMK" type="tns:TXSFREIMITSYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Key</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSFREIMITASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Key
Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSFREIMITASYMK_Type
Properties	content: complex
Model	tbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasym

Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre><tns:TXSFREIMITASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrAnforderungBezug>{1,1}</sperrAnforderungBezug> <sperrEntscheidung>{1,1}</sperrEntscheidung> <keySperrkandidatsym>{1,1}</keySperrkandidatsym> </tns:TXSFREIMITASYMK></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSFREIMITASYMK" type="tns:TXSFREIMITASYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Key</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSMITSYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung symmetrischer Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSMITSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSMITSYMK_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre><tns:TXSMITSYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrAnforderungBezug>{1,1}</sperrAnforderungBezug> <sperrEntscheidung>{1,1}</sperrEntscheidung> <keySperrkandidatsym>{1,1}</keySperrkandidatsym> </tns:TXSMITSYMK></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSMITSYMK" type="tns:TXSMITSYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperrmitteilung symmetrischer Schluessel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSMITASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung asymmetrischer Schluessel

Diagram	
Type	tns:TXSMITASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSMITASYMK_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasymp
Children	keySperrkandidatasymp, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre><tns:TXSMITASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <sperrAnforderungBezug>{1,1}</sperrAnforderungBezug> <sperrEntscheidung>{1,1}</sperrEntscheidung> <keySperrkandidatasymp>{1,1}</keySperrkandidatasymp> </tns:TXSMITASYMK></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSMITASYMK" type="tns:TXSMITASYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Sperrmitteilung asymmetrischer Schluessel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSNAWA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"
Diagram	
Type	tns:TXSNAWA_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TXSNAWA_Req_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , (samSperrkandidat orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC
Children	appNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionApplikation, txbase, zyklusNummer

Instance	<pre><tns:TXSNAWA xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <samSperrkandidat>{1,1}</samSperrkandidat> <orgSperrkandidat>{1,1}</orgSperrkandidat> <zyklusNummer>{1,1}</zyklusNummer> <sperrtransaktionApplikation>{1,1}</sperrtransaktionApplikation> <appNmTransaktionMAC>{1,1}</appNmTransaktionMAC> </tns:TXSNAWA></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSNAWA" type="tns:TXSNAWA_Req_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSNAWB

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"
Diagram	
Type	tns:TXSNAWB_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TXSNAWB_Req_Type
Properties	content: complex
Model	txbase , (samSperrkandidat orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionBerechtigung , berNmTransaktionMAC
Children	berNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionBerechtigung, txbase, zyklusNummer
Instance	<pre><tns:TXSNAWB xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"> <txbase>{1,1}</txbase> <samSperrkandidat>{1,1}</samSperrkandidat> <orgSperrkandidat>{1,1}</orgSperrkandidat> <zyklusNummer>{1,1}</zyklusNummer> <sperrtransaktionBerechtigung>{1,1}</sperrtransaktionBerechtigung> <berNmTransaktionMAC>{1,1}</berNmTransaktionMAC> </tns:TXSNAWB></pre>
Source	<pre><xs:element name="TXSNAWB" type="tns:TXSNAWB_Req_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Simple Type(s)

Simple Type tns:PrintableString


Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Diagram	
Type	restriction of xs:string

Facets	pattern	[-p]*
Used by	Elements	pkm:TX_MODUL/bemerkung, pkm:TX_MODUL/modulnamenszusatz, pkm:TX_MODUL/schnittstellenversion, pkm:TX_MODUL_Bereitstellung/url, pkm:TX_MODUL_Lieferung/lieferart, tns:TX-AS_Type/transSendeAuftrag
Source	<pre><xs:simpleType name="PrintableString"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[-p]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

Simple Type tns:TransSignatur_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2	
Annotations	Typ fuer die Signatur auf der Transaktion (altes Verfahren)	
Diagram		
Type	restriction of xs:hexBinary	
Facets	length	128
Used by	Elements	tns:ION_TX_HEADER_Type/transSignatur, tns:TX_RET_Type/transOrigSignatur
Source	<pre><xs:simpleType name="TransSignatur_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ fuer die Signatur auf der Transaktion (altes Verfahren)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="128" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

Simple Type tns:CommonServiceResultCode

Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Dienstuebergreifende Ergebniscodes. In BOM Ablehnungstype_Code bis auf Fall "0". Dieser Typ ist nicht direkt eingebunden und dient der Vollstaendigkeit der Schnittstelle.		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none">tns:INT1<ul style="list-style-type: none">tns:CommonServiceResultCode		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	2	Daten des SOAP Headers stimmen nicht mit den Transaktionsdaten der fachlichen Nachricht ueberein.
	enumeration	3	Falsche Senderrolle
	enumeration	4	Organisations-ID des Senders ist unbekannt
	enumeration	5	Die Organisation wurde durch den AH gesperrt
	enumeration	8	Transaktion betrifft gesperrtes Objekt
	enumeration	9	Falsche Referenz
	enumeration	254	Service/Transaktion wird nicht unterstuetzt
Source	<pre><xs:simpleType name="CommonServiceResultCode"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dienstuebergreifende Ergebniscodes. In BOM Ablehnungstype_Code bis auf Fall "0". Dieser Typ ist nicht direkt eingebunden und dient der Vollstaendigkeit der Schnittstelle.</ </xs:documentation> </xs:annotation></pre>		

```

<xs:restriction base="ct:INT1">
  <!-- <xs:enumeration value="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Erfolgreich</
xs:documentation>
      </xs:annotation> </xs:enumeration> -->
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Daten des SOAP Headers stimmen nicht mit den Transaktionsdaten der
fachlichen Nachricht ueberein.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Falsche Senderrolle</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Organisations-ID des Senders ist unbekannt</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Die Organisation wurde durch den AH gesperrt</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Transaktion betrifft gesperrtes Objekt</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Falsche Referenz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="254">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Service/Transaktion wird nicht unterstuetzt</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/rela- tive/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd
----------------------	---

Simple Type tns:NmTransaktionsTyp_CODE

Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Der NmTransaktionstyp_CODE klassifiziert Arten von Transaktionen, die mit Wertobjekten auf dem Nutzermedium auftreten		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierar- chy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> tns:NmTransaktionsTyp_CODE 		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Ausgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung
	enumeration	2	Entwertung
	enumeration	11	CI
	enumeration	12	CO
	enumeration	15	Einzahlung - Berechtigung
	enumeration	16	CI nach Fahrtfortsetzung
	enumeration	18	NTP Aendern
	enumeration	20	Sperrtransaktion Applikation oder Berechtigung

	enumeration	21	Entsperrtransaktion Applikation oder Berechtigung
	enumeration	22	BI
	enumeration	23	BO
	enumeration	24	INOUT
	enumeration	25	Rueckgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung
	enumeration	27	Kontrolle
	enumeration	28	Belastungstransaktion - Berechtigung und Gutschriften bei Rueckzahlung (POB/PEB/WEB)
	enumeration	29	Belastungstransaktion WEB mit Autoload
	enumeration	30	WEB Buchung(Laden/Entladen)
	enumeration	31	WEB-CI mit Autoload
	enumeration	32	WEB-CO mit Autoload
	enumeration	33	Kontrolle nach CI; BIBO oder Entwertung
	enumeration	34	Check personal (CPKontrolldatensatz fuer Kontrollterminal)
	enumeration	35	Auto CO
	enumeration	36	manuelles CO (nachtraeglich durch den Nutzer)
	enumeration	37	Ausgabe EFS ueber Aktionsliste
	enumeration	38	Entsperrtransaktion EFS ueber Aktionsliste
	enumeration	39	Rückgabetransaktion EFS ueber Aktionsliste
Source	<pre> <xs:simpleType name="NmTransaktionsTyp_CODE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Der NmTransaktionstyp_CODE klassifiziert Arten von Transaktionen, die mit Wertobjekten auf dem Nutzermedium auftreten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:INT1"> <xs:enumeration value="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Keine Angabe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ausgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Entwertung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>CI</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>CO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einzahlung - Berechtigung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="16"> <xs:annotation> <xs:documentation>CI nach Fahrtfortsetzung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="18"> <xs:annotation> <xs:documentation>NTP Aendern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="20"> <xs:annotation> <xs:documentation>Spertransaktion Applikation oder Berechtigung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		


```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entsperrtransaktion Applikation oder Berechtigung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INOUT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rueckgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kontrolle</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="28">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Belastungstransaktion - Berechtigung und Gutschriften bei Rueckzahlung
(POB/PEB/WEB)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Belastungstransaktion WEB mit Autoload</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>WEB Buchung(Laden/Entladen)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>WEB-CI mit Autoload</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>WEB-CO mit Autoload</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kontrolle nach CI; BIBO oder Entwertung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="34">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Check personal (CPKontrolldatensatz fuer Kontrollterminal)</
xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Auto CO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="36">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>manuelles CO (nachtraeglich durch den Nutzer)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="37">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ausgabe EFS ueber Aktionsliste</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>


```

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="38"> <xs:annotation> <xs:documentation>Entsperrtransaktion EFS ueber Aktionsliste</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="39"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rückgabetransaktion EFS ueber Aktionsliste</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Simple Type `tns:OrtsTyp_CODE_Type`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	Classifies locations, see Spec BOM, table 6-69. Die direkte Referenz auf die Aufzaehlung wurde im Rahmen von CR-239 entfernt und damit die automatische Validierung auf die Beschraenkung der Aufzaehlungselemente entfernt, um Codes erweitern zu koennen. Der sematische Check muss in der Software mit Hilfe der Aufzaehlung OrtsTypeEnum_Type im entsprechenden Schema (XML-Schema_ION_Enums_ext-1.x.x.xsd) umgesetzt werden.				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT1 tns:OrtsTyp_CODE_Type 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	Element tns:Ort_ID_Type/ortTyp				
Source	<pre> <xs:simpleType name="OrtsTyp_CODE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Classifies locations, see Spec BOM, table 6-69. Die direkte Referenz auf die Aufzaehlung wurde im Rahmen von CR-239 entfernt und damit die automatische Validierung auf die Beschraenkung der Aufzaehlungselemente entfernt, um Codes erweitern zu koennen. Der sematische Check muss in der Software mit Hilfe der Aufzaehlung OrtsTypeEnum_Type im entsprechenden Schema (XML-Schema_ION_Enums_ext-1.x.x.xsd) umgesetzt werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:INT1"/> </xs:simpleType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Simple Type `tns:AuftragsTyp_CODE`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	Der Code des Auftrages als Aufzaehlung.				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT1 tns:AuftragsTyp_CODE 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	Element tns:TXAS_Type/transSendeAuftragstyp				
Source	<pre> <xs:simpleType name="AuftragsTyp_CODE"> <xs:annotation> </pre>				


	<pre> <xs:documentation>Der Code des Auftrages als Aufzaehlung.</xs:documentation> </xs:annotation> <!-- TODO: bitte als Aufzaehlung!!! --> <xs:restriction base="ct:INT1"/> </xs:simpleType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Simple Type `tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type`


Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Der Abrechnungsverfahren_CODE klassifiziert das Verfahren der Fahrpreisabrechnung.		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none">tns:INT1<ul style="list-style-type: none">tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Pre-Paid
	enumeration	2	Post-Paid
	enumeration	3	Trip-Paid
Used by	Element	tns:TX_BER_Type/prodAbrechnungsverfahren	
Source	<pre><xs:simpleType name="Abrechnungsverfahren_CODE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Der Abrechnungsverfahren_CODE klassifiziert das Verfahren der Fahrpreisabrechnung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:INT1"> <xs:enumeration value="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Keine Angabe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pre-Paid</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Post-Paid</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Trip-Paid</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

Simple Type `tns:Bezahlart_CODE_Type`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	<p>Der BezahlArt_CODE klassifiziert Arten der Bezahlung (von Wertobjekten der Kernapplikation).</p> <p>Die direkte Referenz auf die Aufzaehlung wurde im Rahmen von CR-239 entfernt und damit die automatische Validierung auf die Beschraenkung der Aufzaehlungselemente entfernt, um Codes erweitern zu koennen. Der sematische Check muss in der Software</p>


	mit Hilfe der Aufzaehlung BezahlartEnum_Type im entsprechenden Schema (XML-Schema_ION_Enums_ext-1.x.x.xsd) umgesetzt werden.				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT1 tns:Bezahlart_CODE_Type 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	Element tns:TX_BER_Type/berBezahlArt				
Source	<pre><xs:simpleType name="Bezahlart_CODE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Der BezahlArt_CODE klassifiziert Arten der Bezahlung (von Wertobjekten der Kernapplikation). Die direkte Referenz auf die Aufzaehlung wurde im Rahmen von CR-239 entfernt und damit die automatische Validierung auf die Beschraenkung der Aufzaehlungselemente entfernt, um Codes erweitern zu koennen. Der sematische Check muss in der Software mit Hilfe der Aufzaehlung BezahlartEnum_Type im entsprechenden Schema (XML-Schema_ION_Enums_ext-1.x.x.xsd) umgesetzt werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:INT1"/> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Simple Type tns:TerminalTyp_CODE_Type


Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	Classifies terminals. From EN 1545: DeviceTypeCode. See Spec BOM table 6-85. Der TerminalTyp_CODE klassifiziert Terminals. Die direkte Referenz auf die Aufzaehlung wurde im Rahmen von CR-239 entfernt und damit die automatische Validierung auf die Beschraenkung der Aufzaehlungselemente entfernt, um Codes erweitern zu koennen. Der sematische Check muss in der Software mit Hilfe der Aufzaehlung TerminalTypeEnum_Type im entsprechenden Schema (XML-Schema_ION_Enums_ext-1.x.x.xsd) umgesetzt werden.				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT1 tns:TerminalTyp_CODE_Type 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	Element tns:Terminal_ID_Type/terminalTyp				
Source	<pre><xs:simpleType name="TerminalTyp_CODE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Classifies terminals. From EN 1545: DeviceTypeCode. See Spec BOM table 6-85. Der TerminalTyp_CODE klassifiziert Terminals. Die direkte Referenz auf die Aufzaehlung wurde im Rahmen von CR-239 entfernt und damit die automatische Validierung auf die Beschraenkung der Aufzaehlungselemente entfernt, um Codes erweitern zu koennen. Der sematische Check muss in der Software mit Hilfe der Aufzaehlung TerminalTypeEnum_Type im entsprechenden Schema (XML-Schema_ION_Enums_ext-1.x.x.xsd) umgesetzt werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:INT1"/> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Simple Type tns:SAM_ID_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------

Annotations	Type: Eindeutiger Identifizierer eines Secure Application Module (SAM)				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberThree				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberThree <ul style="list-style-type: none"> tns:SAM_ID_Type 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	Elements tns:TXSNAWA_Req_Type/samSperrkandidat, tns:TXSNAWB_Req_Type/samSperrkandidat				
Source	<pre><xs:simpleType name="SAM_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Type: Eindeutiger Identifizierer eines Secure Application Module (SAM)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:ReferenceNumberThree" /> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Simple Type tns:Mitteilung_CODE_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2								
Annotations	Typ: Mitteilung Codes BOM 6_40								
Diagram									
Type	restriction of xs:unsignedInt								
Facets	<table> <tr> <td>enumeration</td><td>1</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>2</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>3</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>4</td></tr> </table>	enumeration	1	enumeration	2	enumeration	3	enumeration	4
enumeration	1								
enumeration	2								
enumeration	3								
enumeration	4								
Used by	Element tns:TX_SMIT_Type/sperrEntscheidung								
Source	<pre><xs:simpleType name="Mitteilung_CODE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Mitteilung Codes BOM 6_40</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:unsignedInt"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd								

Simple Type tns:SperrlistenZyklusNummer_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	<p>Die sperrlistenZyklusNummer ist eine streng Monoton aufsteigende Sequenznummer.</p> <p>Sie wird in einem festen konfigurierbaren Turnus zu einem bestimmten Zeitpunkt inkrementiert (z.B. 1 mal taeglich um 1:00 Uhr).</p> <p>Zu einer SperrlistenZyklusNummer werden alle Sperrobjektzustaende, die zu diesem Zeitpunkt im Kose System erfasst wurden, assoziiert.</p> <p>Sie gilt Systemweit und ist nicht an Organisationen oder Rollen gebunden.</p> <p>Wird eine Differenzsperrliste unter Angabe der sperrlistenZyklusNummer angefordert, so werden alle Sperrobjektaenderungen zwischen</p>

	dieser ZyklusNummer und der aktuellen ZyklusNummer uebertragen.				
Diagram					
Type	tns:INT4				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT4 tns:SperrlistenZyklusNummer_Type 				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Used by	Elements tns:TXSNAWA_Req_Type/zyklusNummer, tns:TXSNAWB_Req_Type/zyklusNummer				
Source	<pre><xs:simpleType name="SperrlistenZyklusNummer_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die sperrlistenZyklusNummer ist eine streng Monoton aufsteigende Sequenznummer. Sie wird in einem festen konfigurierbaren Turnus zu einem bestimmten Zeitpunkt inkrementiert (z.B. 1 mal taeglich um 1:00 Uhr). Zu einer SperrlistenZyklusNummer werden alle Sperrobjektzustaende, die zu diesem Zeitpunkt im Kose System erfasst wurden, assoziiert. Sie gilt Systemweit und ist nicht an Organisationen oder Rollen gebunden. Wird eine Differenzsperrliste unter Angabe der sperrlistenZyklusNummer angefordert, so werden alle Sperrobjektaenderungen zwischen dieser ZyklusNummer und der aktuellen ZyklusNummer uebertragen.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="ct:INT4" /> </xs:simpleType></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Complex Type(s)

Complex Type tns:TX_BASE_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Basisdaten fuer alle Transaktionen
Diagram	
Used by	Complex Types pkm:TXVPVTM_Type, tns:TXAS_Type, tns:TXDEABER_Req_Type, tns:TXSNAWA_Req_Type, tns:TXSNAWB_Req_Type, tns:TX_RET_Type, tns:TX_SANF_Type, tns:TX_SMIT_Type
Model	txbase
Children	txbase
Source	<pre><xs:complexType name="TX_BASE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basisdaten fuer alle Transaktionen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="txbase" type="tns:ION_TX_HEADER_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten Systeme</ </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Complex Type tns:ION_TX_HEADER_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Routing relevante Daten des Nachrichtenkopfs von VDV KA Transaktionen


Diagram	
Used by	Element tns:TX_BASE_Type/txbase
Model	transAuftrag{0,1} , transEmpfaenger_ID , transEmpfaengerRolle , transStatus{0,1} , transTransaktion_ID , transTransaktionsTyp{0,1} , transTransaktionsZeitpunkt , transVersion{0,1} , transWiederholungsZaehler{0,1} , transSignaturTyp{0,1} , transSignaturZertifikat{0,1} , transSignatur{0,1}
Children	transAuftrag, transEmpfaengerRolle, transEmpfaenger_ID, transSignatur, transSignaturTyp, transSignaturZertifikat, transStatus, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion, transWiederholungsZaehler
Source	<pre> <xs:complexType name="ION_TX_HEADER_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Routing relevante Daten des Nachrichtenkopfs von VDV KA Transaktionen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="transAuftrag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="transEmpfaenger_ID" type="ka:Organisation_ID"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtenempfaengers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="transEmpfaengerRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rolle des Nachrichtenempfaengers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="transStatus" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="transTransaktion_ID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/> <xs:element name="transTransaktionsTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="transTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt der Dienstanfrage gemaess den Angaben der Dienstauftrufers. Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der Kommunikationspartnern ist moeglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="transVersion" type="ct:BitString16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="transWiederholungsZaehler" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="transSignaturTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="transSignaturZertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="378" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="transSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:IONTransaktion_ID_Type


Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------

Annotations	Typ: ID fuer Transaktionen, die ueber das ION (Interoperables Netzwerk) durchgefuehrt werden. Aufgabe dieses Elements ist es, eine Korrelation zwischen der Dienstantwort und der ursprunglichen Dienstanfrage herzustellen. transSequenznummer wird initial vom Dienstafrufer vergeben und wird unveraendert fuer die Dauer der Kommunikation genutzt.
Diagram	
Used by	Elements tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktion_ID, tns:TX_RET_Type/transOrigID, tns:TX_SMIT_Type/sperrAnforderungBezug
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Source	<pre> <xs:complexType name="IONTransaktion_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: ID fuer Transaktionen, die ueber das ION (Interoperables Netzwerk) durchgefuehrt werden. Aufgabe dieses Elements ist es, eine Korrelation zwischen der Dienstantwort und der ursprunglichen Dienstanfrage herzustellen. transSequenznummer wird initial vom Dienstafrufer vergeben und wird unveraendert fuer die Dauer der Kommunikation genutzt.</ </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="transSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour"/> <xs:element name="transSenderRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"/> <xs:element name="transSender_ID" type="ka:Organisation_ID"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:Ort_ID_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Datenstruktur Ort_ID
Diagram	
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Source	<pre> <xs:complexType name="Ort_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Datenstruktur Ort_ID</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="ortTyp" type="tns:OrtsTyp_CODE_Type"/> <xs:element name="ortNummer" type="ct:ReferenceNumberThree"/> <!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --> <xs:element name="ortDomaene_ID" type="ka:Organisation_ID"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:Terminal_ID_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Datenstruktur Terminal_ID
Diagram	

Model	terminalTyp , terminalNumber , terminalOwner_ID
Children	terminalNumber, terminalOwner_ID, terminalTyp
Source	<pre><xs:complexType name="Terminal_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Datenstruktur Terminal_ID</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="terminalTyp" type="tns:TerminalTyp_CODE_Type"/> <xs:element name="terminalNumber" type="ct:ReferenceNumberTwo"/> <xs:element name="terminalOwner_ID" type="ka:Organisation_ID"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:NmApplikationInstanz_ID_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: ID einer Applikationsinstanz auf dem Nutzermedium
Diagram	
Used by	Element tns:TXSMITA_Type/appSperrkandidat
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Source	<pre><xs:complexType name="NmApplikationInstanz_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: ID einer Applikationsinstanz auf dem Nutzermedium</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="NmAppInstanznummer" type="ct:ReferenceNumberFour"/> <xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:Berechtigung_ID_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: ID einer Berechtigung
Diagram	
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Source	<pre><xs:complexType name="Berechtigung_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: ID einer Berechtigung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="berechtigungNummer" type="ct:ReferenceNumberFour"/> <xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:EFMPProdukt_ID_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Datenstruktur EFMPProdukt_ID, bestehend aus Produktverantwortlichen und Produktnummer (zusammen eindeutig)

Diagram	
Used by	Element tns:TXDEABER_Req_Type/prodProdukt_ID
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Source	<pre> <xs:complexType name="EFMPProdukt_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Datenstruktur EFMPProdukt_ID, bestehend aus Produktverantwortlichen und Produktnummer (zusammen eindeutig)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="produktNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="organisationID" type="ka:Organisation_ID"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:Transaktionsdatensatz_Type


Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Transaktionsdatensatz
Diagram	
Used by	Elements tns:TXSNAWA_Req_Type/sperrtransaktionApplikation, tns:TXSNAWB_Req_Type/sperrtransaktion-Berechtigung
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Source	<pre> <xs:complexType name="Transaktionsdatensatz_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Transaktionsdatensatz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Transaktionsdaten" type="xs:hexBinary"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:SymSchluessel_ID_Type


Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Schluessel ID
Diagram	
Used by	Elements tns:TXSANFSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXSFREIMITSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXSMITSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_AH_Schluessel_ID, tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_KVP_Schluessel_ID, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_KVP_Schluessel_ID, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_PV_Schluessel_ID
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Source	<pre> <xs:complexType name="SymSchluessel_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Schluessel ID</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="schluesselNummer" type="ct:INT1"/> <xs:element name="schluesselVersion" type="ct:INT1"/> <xs:element name="schluesselInhaber_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/> </xs:sequence> </pre>

	<code></xs:complexType></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Complex Type `tns:ASymSchluessel_ID_Type`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Type: Identifizierungsmerkmal, das den Schluessel eindeutig bestimmt.
Diagram	
Used by	Elements tns:TXSANFASYMK_Type/keySperrkandidatasym, tns:TXSFREIMITASYMK_Type/keySperrkandidatasym, tns:TXSMITASYMK_Type/keySperrkandidatasym
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Source	<pre><xs:complexType name="ASymSchluessel_ID_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Type: Identifizierungsmerkmal, das den Schluessel eindeutig bestimmt.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="signaturSchluessel" type="ct:OctetString12"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type `tns:appNmTransaktionMAC_Type`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: MAC-Sicherung fuer Applikations-Transaktionen
Diagram	
Used by	Element tns:TXSNAWA_Req_Type/appNmTransaktionMAC
Model	appMAC_AH , appMAC_KVP , appMAC_AH_Schluessel_ID , appMAC_KVP_Schluessel_ID
Children	appMAC_AH, appMAC_AH_Schluessel_ID, appMAC_KVP, appMAC_KVP_Schluessel_ID
Source	<pre><xs:complexType name="appNmTransaktionMAC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: MAC-Sicherung fuer Applikations-Transaktionen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="appMAC_AH" type="ct:OctetString8"/> <xs:element name="appMAC_KVP" type="ct:OctetString8"/> <xs:element name="appMAC_AH_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/> <xs:element name="appMAC_KVP_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type `tns:berNmTransaktionMAC_Type`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: MAC-Sicherung fuer Berechtigungs-Transaktionen
Diagram	

Used by	Element tns:TXSNAWB_Req_Type/berNmTransaktionMAC
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluesssel_ID , berMAC_KVP_Schluesssel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schluesssel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schluesssel_ID
Source	<pre> <xs:complexType name="berNmTransaktionMAC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: MAC-Sicherung fuer Berechtigungs-Transaktionen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="berMAC_PV" type="ct:OctetString8"/> <xs:element name="berMAC_KVP" type="ct:OctetString8"/> <xs:element name="berMAC_PV_Schluesssel_ID" type="tns:SymSchluesssel_ID_Type"/> <xs:element name="berMAC_KVP_Schluesssel_ID" type="tns:SymSchluesssel_ID_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TX_RET_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Antworttransaktion
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_RET_Type
Used by	Complex Types tns:TXA_Type, tns:TXB_Type
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TX_RET_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Basisdaten fuer Antworttransaktion</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="transOrigID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/> <xs:element name="transOrigSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/> <xs:element name="transOriginalZeit" type="xs:dateTime"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TX_SMIT_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Sperrmitteilungen

Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type
Used by	Complex Types tns:TXSFREIMITASYMK_Type, tns:TXSFREIMITSYMK_Type, tns:TXSMITASYMK_Type, tns:TXSMITA_Type, tns:TXSMITSYMK_Type
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TX_SMIT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Basisdaten fuer Sperrmitteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="sperrAnforderungBezug" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/> <xs:element name="sperrEntscheidung" type="tns:Mitteilung_CODE_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TX_SANF_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Sperranforderungen
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SANF_Type
Used by	Complex Types tns:TXSANFASYMK_Type, tns:TXSANFSYMK_Type
Model	txbase , sperrSperrgrund
Children	sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TX_SANF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Basisdaten fuer Sperranforderungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"> <xs:sequence> <!-- Wilk Hoffmann: muss spaeter aus Aufzaehlung kommen --> <xs:element name="sperrSperrgrund" type="ct:INT1"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TX_BER_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Berechtigungstransaktionen
Diagram	
Model	berGueltigkeitsbeginn , berGueltigkeitsende , prodAbrechnungsVerfahren , berBezahlArt , berBezahlMittel
Children	berBezahlArt, berBezahlMittel, berGueltigkeitsbeginn, berGueltigkeitsende, prodAbrechnungsVerfahren
Source	<pre> <xs:complexType name="TX_BER_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Basisdaten fuer Berechtigungstransaktionen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="berGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /> <xs:element name="berGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact" /> <!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --> <xs:element name="prodAbrechnungsVerfahren" type="tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" /> <!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --> <xs:element name="berBezahlArt" type="tns:Bezahlart_CODE_Type" /> <xs:element name="berBezahlMittel" type="ct:OctetString10" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXA_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Ablehnung einer ION-Transaktion
Diagram	
Type	extension of tns:TX_RET_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_RET_Type tns:TXA_Type
Used by	Elements tns:TXA, tns:TXAResponse
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TXA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Ablehnung einer ION-Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_RET_Type"> <xs:sequence> </pre>


	<pre> <xs:element name="transAblehnungGrund" type="ct:INT1"> <xs:annotation> <xs:documentation>WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner Typ, der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich alle Systeme dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal, da, wann immer sich einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle teilnehmenden Systeme angepasst, getestet und in einer neuen Version zur Verfuegung gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher weiterverwenden zu koennen, und um das beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde dieses Feld nicht mit expliziter Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen numerischen Typen versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer allgemeine Fehler reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die vorgesehene Semantik verwendet werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1' mit den jeweiligen Fehlercodes des Systems zu definieren.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXB_Type


Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Bestaetigung einer ION-Transaktion
Diagram	
Type	extension of tns:TX_RET_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_RET_Type tns:TXB_Type
Used by	Elements tns:TXB, tns:TXBRequest
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TXB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Bestaetigung einer ION-Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_RET_Type" /> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXAS_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Aufforderung zum Senden

Diagram	 The diagram shows a box for 'TXAS_Type' connected to a larger box labeled 'tns:TX_BASE_Type (extension base)'. Inside the base box, there are three elements: 'txbase', 'transSendeAuftrag', and 'transSendeAuftragstyp'. The 'TXAS_Type' box is connected to the 'transSendeAuftrag' and 'transSendeAuftragstyp' elements.
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TXAS_Type
Model	txbase , transSendeAuftrag , transSendeAuftragstyp
Children	transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TXAS_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Aufforderung zum Senden</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="transSendeAuftrag"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="tns:PrintableString"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <!-- TODO Wilk Hoffmann: Wenn dann bitte mit Aufzaehlung (verschoben bis stabil)--> <xs:element name="transSendeAuftragstyp" type="tns:AuftragsTyp_CODE"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXDEABER_Req_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Entfernen einer Produkt Akzeptanz fuer alle Organisationen"
Diagram	 The diagram shows a box for 'TXDEABER_Req_Type' connected to a larger box labeled 'tns:TX_BASE_Type (extension base)'. Inside the base box, there are three elements: 'txbase', 'prodAkzeptanzEnde', and 'prodProdukt_ID'. The 'TXDEABER_Req_Type' box is connected to the 'prodAkzeptanzEnde' and 'prodProdukt_ID' elements.
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TXDEABER_Req_Type
Used by	Element tns:TXDEABER
Model	txbase , prodAkzeptanzEnde , prodProdukt_ID
Children	prodAkzeptanzEnde, prodProdukt_ID, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TXDEABER_Req_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Dienstanfrage "Entfernen einer Produkt Akzeptanz fuer alle Organisationen"</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="prodAkzeptanzEnde" type="ct:Date"/> <xs:element name="prodProdukt_ID" type="tns:EFMProdukt_ID_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSMITA_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	Typ: Sperrmitteilung Applikation				
Diagram					
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSMITA_Type 				
Used by	<table> <tr> <td>Complex Type</td><td>tns:TXSFREIMITA_Type</td></tr> <tr> <td>Element</td><td>tns:TXSMITA</td></tr> </table>	Complex Type	tns:TXSFREIMITA_Type	Element	tns:TXSMITA
Complex Type	tns:TXSFREIMITA_Type				
Element	tns:TXSMITA				
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat				
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase				
Source	<pre> <xs:complexType name="TXSMITA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperrmitteilung Applikation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="appSperrkandidat" type="tns:NmApplikationInstanz_ID_Type" nillable="false"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Complex Type tns:TXSFREIMITA_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung Applikation
Diagram	

Type	extension of tns:TXSMITA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSMITA_Type tns:TXSFREIMITA_Type
Used by	Element tns:TXSFREIMITA
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre><xs:complexType name="TXSFREIMITA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperrfreigabemitteilung Applikation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TXSMITA_Type" /> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSANFSYMK_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SANF_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SANF_Type tns:TXSANFSYMK_Type
Used by	Complex Type tns:TXSAANFSYMK_Type Element tns:TXSANFSYMK
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre><xs:complexType name="TXSANFSYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_SANF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSANFASYMK_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel

Diagram					
Type	extension of tns:TX_SANF_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TX_BASE_Type • tns:TX_SANF_Type • tns:TXSANFASYMK_Type 				
Used by	<table> <tr> <td>Complex Type</td><td>tns:TXSAANFASYMK_Type</td></tr> <tr> <td>Element</td><td>tns:TXSANFASYMK</td></tr> </table>	Complex Type	tns:TXSAANFASYMK_Type	Element	tns:TXSANFASYMK
Complex Type	tns:TXSAANFASYMK_Type				
Element	tns:TXSANFASYMK				
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatasy				
Children	keySperrkandidatasy, sperrSperrgrund, txbase				
Source	<pre> <xs:complexType name="TXSANFASYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_SANF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="keySperrkandidatasy" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Complex Type tns:TXSAANFSYMK_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel		
Diagram			
Type	extension of tns:TXSANFSYMK_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TX_BASE_Type • tns:TX_SANF_Type • tns:TXSANFSYMK_Type • tns:TXSAANFSYMK_Type 		
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>tns:TXSAANFSYMK</td></tr> </table>	Element	tns:TXSAANFSYMK
Element	tns:TXSAANFSYMK		
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatasy		
Children	keySperrkandidatasy, sperrSperrgrund, txbase		
Source	<pre> <xs:complexType name="TXSAANFSYMK_Type"> </pre>		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel</ xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:extension base="tns:TXSANFASYMK_Type" /> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSAANFASYMK_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TXSANFASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SANF_Type tns:TXSANFASYMK_Type tns:TXSAANFASYMK_Type
Used by	Element tns:TXSAANFASYMK
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TXSAANFASYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel</ xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TXSANFASYMK_Type" /> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSFREIMITSYM_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Schluessel
Diagram	

Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSFREIMITSYMK_Type
Used by	Element tns:TXSFREIMITSYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre><xs:complexType name="TXSFREIMITSYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Schluessel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSFREIMITASYMK_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TX_SMIT_Type tns:TXSFREIMITASYMK_Type
Used by	Element tns:TXSFREIMITASYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasym
Children	keySperrkandidatasym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre><xs:complexType name="TXSFREIMITASYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Schluessel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="keySperrkandidatasym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSMITSYMK_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------

Annotations	Typ: Sperrmitteilung symmetrischer Schuessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • tns:TX_BASE_Type • tns:TX_SMIT_Type • tns:TXSMITSYMK_Type
Used by	Element tns:TXSMITSYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TXSMITSYMK_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Sperrmitteilung symmetrischer Schuessel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSMITASYMK_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung asymmetrischer Schuessel
Diagram	<pre> classDiagram class tns_TX_SMIT_Type["tns:TX_SMIT_Type (extension base)"] class tns_TX_BASE_Type["tns:TX_BASE_Type (extension base)"] class TXSMITASYMK_Type["TXSMITASYMK_Type"] class txbase["txbase"] class sperrAnforderungBezug["sperrAnforderungBezug"] class sperrEntscheidung["sperrEntscheidung"] class keySperrkandidatasym["keySperrkandidatasym"] tns_TX_SMIT_Type < -- tns_TX_BASE_Type tns_TX_SMIT_Type < -- TXSMITASYMK_Type tns_TX_BASE_Type < -- txbase tns_TX_BASE_Type < -- sperrAnforderungBezug tns_TX_BASE_Type < -- sperrEntscheidung TXSMITASYMK_Type < -- keySperrkandidatasym </pre>
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> tns:TXSMITASYMK_Type
Used by	Element tns:TXSMITASYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasym
Children	keySperrkandidatasym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> <xs:complexType name="TXSMITASYMK_Type"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>Typ: Sperrmitteilung asymmetrischer Schuessel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="keySperrkandidatasym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSNAWA_Req_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"
Diagram	<pre> graph TD TXSNAWA_Req_Type[tns:TXSNAWA_Req_Type] -- extension base --> TX_BASE_Type[tns:TX_BASE_Type] TXSNAWA_Req_Type -- choice --> txbase[txbase] TXSNAWA_Req_Type -- choice --> choice1(()) choice1 --> samSperrkandidat[samSperrkandidat] choice1 --> orgSperrkandidat[orgSperrkandidat] TXSNAWA_Req_Type -- sequence --> zyklusNummer[zyklusNummer] TXSNAWA_Req_Type -- sequence --> sperrtransaktionApplikation[sperrtransaktionApplikation] TXSNAWA_Req_Type -- sequence --> appNmTransaktionMAC[appNmTransaktionMAC] </pre>
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TXSNAWA_Req_Type
Used by	Element tns:TXSNAWA
Model	txbase , (samSperrkandidat orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC
Children	appNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionApplikation, txbase, zyklusNummer
Source	<pre> <xs:complexType name="TXSNAWA_Req_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"> <xs:sequence> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wurde eine Applikation Aufgrund einer SAM bzw. Organisationssperre durchgefuehrt, so ist die SAM bzw. Org ID in dem jeweiligen Element zu uebermitteln.</ xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type"/> <xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/> </xs:choice> <xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="sperrtransaktionApplikation" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type"/> <xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="tns:appNmTransaktionMAC_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Complex Type tns:TXSNAWB_Req_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> tns:TX_BASE_Type tns:TXSNAWB_Req_Type
Used by	Element tns:TXSNAWB
Model	txbase , (samSperrkandidat orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrrtransaktionBerechtigung , berNmTransaktionMAC
Children	berNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrrtransaktionBerechtigung, txbase, zyklusNummer
Source	<pre> <xs:complexType name="TXSNAWB_Req_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"> <xs:sequence> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wurde eine Applikation Aufgrund einer SAM bzw. Organisationssperre durchgefuehrt, so ist die SAM bzw. Org ID in dem jeweiligen Element zu uebermitteln.</ xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type" /> <xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/> </xs:choice> <xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="sperrrtransaktionBerechtigung" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type" /> <xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="tns:berNmTransaktionMAC_Type" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Namespace: ""

Element(s)

Element pkm:TX_MODUL / modulgueltigkeitsbeginn

Namespace	No namespace
Diagram	

Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58
	minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<code><xs:element name="modulgueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TX_MODUL / modulversion


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	pkm:Modulversion_NUMMER
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberFour <ul style="list-style-type: none"> pkm:Modulversion_NUMMER
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="modulversion" type="tns:Modulversion_NUMMER" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TX_MODUL / modulstatus


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	pkm:Modulstatus_CODE
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberOne <ul style="list-style-type: none"> pkm:Modulstatus_CODE
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Undefined
	enumeration 1 Entwurf
	enumeration 2 Freigegeben
Source	<code><xs:element name="modulstatus" type="tns:Modulstatus_CODE" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TX_MODUL / schnittstellenversion


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [-p]*
Source	<code><xs:element name="schnittstellenversion" type="ion:PrintableString"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd


Element **pkm:TX_MODUL / modulnamenszusatz**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [-p]*
Source	<code><xs:element name="modulnamenszusatz" type="ion:PrintableString"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element **pkm:TX_MODUL / bemerkung**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [-p]*
Source	<code><xs:element name="bemerkung" type="ion:PrintableString"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element **pkm:TX_MODUL_Daten / pvtarifmodul**

Namespace	No namespace
Annotations	<p>Dieses Element enthaelt die PKM Beschreibung in XML, deren Format in pkm:XML-PVTarifmodul bzw. http://vdv/ka/pkm/2/XML-PVTarifmodul definiert wird. Die Daten liegen im XML Format vor, die im gzip Format (RFC1952) komprimiert und anschliessend Base64 codiert sind.</p> <p>Um die PKM Beschreibungsdaten zu erhalten, muss eine Dekodierung von Base64 nach Binary stattfinden. Dieses Binaerformat ist dann gezippt und kann nach Umwandeln in eine Datei mit einer Standard-Software auf Windows oder Unix entpackt werden.</p> <p>Das Einbetten der XML-Struktur in gezippten Base64 bietet zum einen den Vorteil der Komprimierung von ca. 10:1. Zum anderen ist ein weiterer Vorteil, dass die XSD-Validierung nicht bei Annahme der Nachricht stattfindet sondern zu einem spaeteren Zeitpunkt durchgefuehrt werden kann. Damit kann die Annahme eines PKM-Moduls synchron erfolgen.</p>
Diagram	
Type	xs:base64Binary
Properties	content: simple
Source	<code><xs:element name="pvtarifmodul" type="xs:base64Binary" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2003/11/xmime" xmime:expectedContentTypes="application/gzip"> <xs:annotation></code>

	<pre> <xs:documentation>Dieses Element enthaelt die PKM Beschreibung in XML, deren Format in pkm:XML- PVTarifmodul bzw. http://vdv/ka/pkm/2/XML-PVTarifmodul definiert wird. Die Daten liegen im XML Format vor, die im gzip Format (RFC1952) komprimiert und anschliessend Base64 codiert sind. Um die PKM Beschreibungsdaten zu erhalten, muss eine Dekodierung von Base64 nach Binary stattfinden. Dieses Binaerformat ist dann gezippt und kann nach Umwandeln in eine Datei mit einer Standard- Software auf Windows oder Unix entpackt werden. Das Einbetten der XML-Struktur in gezippten Base64 bietet zum einen den Vorteil der Komprimierung von ca. 10:1. Zum anderen ist ein weiterer Vorteil, dass die XSD-Validierung nicht bei Annahme der Nachricht stattfindet sondern zu einem spaeteren Zeitpunkt durchgefuehrt werden kann. Damit kann die Annahme eines PKM-Moduls synchron erfolgen.</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TX_MODUL_Bereitstellung / url

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [-p]*
Source	<pre><xs:element name="url" type="ion:PrintableString"/></pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TX_MODUL_Bereitstellung / bereitstellungsdatum


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:DateCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31 minInclusive 1990-01-01
Source	<pre><xs:element name="bereitstellungsdatum" type="ct:DateCompact"/></pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TX_MODUL_Lieferung / lieferart


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [-p]*
Source	<pre><xs:element name="lieferart" type="ion:PrintableString"/></pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TX_MODUL_Lieferung / sendedatum

Namespace	No namespace
-----------	--------------


Diagram	
Type	tns:DateCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31 minInclusive 1990-01-01
Source	<code><xs:element name="sendedatum" type="ct:DateCompact" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element tns:TX_BASE_Type / txbase


Namespace	No namespace
Annotations	Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten Systeme
Diagram	
Type	tns:ION_TX_HEADER_Type
Properties	content: complex
Model	transAuftrag{0,1}, transEmpfaenger_ID, transEmpfaengerRolle, transStatus{0,1}, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp{0,1}, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion{0,1}, transWiederholungsZaehler{0,1}, transSignaturTyp{0,1}, transSignaturZertifikat{0,1}, transSignatur{0,1}
Children	transAuftrag, transEmpfaengerRolle, transEmpfaenger_ID, transSignatur, transSignaturTyp, transSignaturZertifikat, transStatus, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion, transWiederholungsZaehler
Instance	<pre> <txbase> <transAuftrag>{0,1}</transAuftrag> <transEmpfaenger_ID>{1,1}</transEmpfaenger_ID> <transEmpfaengerRolle>{1,1}</transEmpfaengerRolle> <transStatus>{0,1}</transStatus> <transTransaktion_ID>{1,1}</transTransaktion_ID> <transTransaktionsTyp>{0,1}</transTransaktionsTyp> <transTransaktionsZeitpunkt>{1,1}</transTransaktionsZeitpunkt> <transVersion>{0,1}</transVersion> <transWiederholungsZaehler>{0,1}</transWiederholungsZaehler> <transSignaturTyp>{0,1}</transSignaturTyp> <transSignaturZertifikat>{0,1}</transSignaturZertifikat> <transSignatur>{0,1}</transSignatur> </txbase> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="txbase" type="tns:ION_TX_HEADER_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten Systeme</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<code></xs:element></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Element `tns:ION_TX_HEADER_Type` / `transAuftrag`

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	xs:string						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Source	<code><xs:element name="transAuftrag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element `tns:ION_TX_HEADER_Type` / `transEmpfaenger_ID`

Namespace	No namespace				
Annotations	Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtenempfaengers				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT2 tns:ReferenceNumberTwo tns:Organisation_ID 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple		
content:	simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code><xs:element name="transEmpfaenger_ID" type="ka:Organisation_ID"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtenempfaengers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element `tns:ION_TX_HEADER_Type` / `transEmpfaengerRolle`

Namespace	No namespace				
Annotations	Rolle des Nachrichtenempfaengers				
Diagram					
Type	tns:KommunikationsParterRolle				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT1 tns:KommunikationsParterRolle 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple		
content:	simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				

	enumeration	0	Unbekannt
	enumeration	1	KVP
	enumeration	2	DL
	enumeration	3	PV
	enumeration	4	AH
	enumeration	5	KOSES
	enumeration	254	ZVM
Source	<pre><xs:element name="transEmpfaengerRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rolle des Nachrichtempfaengers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transStatus


Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:INT1						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0		
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
Source	<pre><xs:element name="transStatus" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktion_ID


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:IONTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Instance	<pre><transTransaktion_ID> <transSequenznummer>{1,1}</transSequenznummer> <transSenderRolle>{1,1}</transSenderRolle> <transSender_ID>{1,1}</transSender_ID> </transTransaktion_ID></pre>
Source	<pre><xs:element name="transTransaktion_ID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSequenznummer


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:SequenceNumberFour
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> tns:SequenceNumberFour
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="transSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSenderRolle

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:KommunikationsParterRolle
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> tns:KommunikationsParterRolle
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Unbekannt
	enumeration 1 KVP
	enumeration 2 DL
	enumeration 3 PV
	enumeration 4 AH
	enumeration 5 KOSES
	enumeration 254 ZVM
Source	<code><xs:element name="transSenderRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSender_ID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> tns:Organisation_ID
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0

Source	<code><xs:element name="transSender_ID" type="ka:Organisation_ID" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktionsTyp

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:INT1						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0		
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
Source	<code><xs:element name="transTransaktionsTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1" /></code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktionsZeitpunkt

Namespace	No namespace		
Annotations	Zeitpunkt der Dienstanfrage gemäss den Angaben der Dienstaufbauers. Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der Kommunikationspartnern ist moeglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.		
Diagram			
Type	tns:DateTime		
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple
content:	simple		
Source	<pre><xs:element name="transTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt der Dienstanfrage gemäss den Angaben der Dienstaufbauers. Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der Kommunikationspartnern ist moeglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transVersion

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:BitString16						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>length</td><td>16</td></tr> <tr><td>pattern</td><td> [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1] </td></tr> </table>	length	16	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1]		
length	16						
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1]						
Source	<code><xs:element name="transVersion" type="ct:BitString16" minOccurs="0" maxOccurs="1" /></code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element `tns:ION_TX_HEADER_Type` / `transWiederholungsZaehler`

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:INT1						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0		
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
Source	<code><xs:element name="transWiederholungsZaehler" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element `tns:ION_TX_HEADER_Type` / `transSignaturTyp`

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:INT1						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0		
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
Source	<code><xs:element name="transSignaturTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element `tns:ION_TX_HEADER_Type` / `transSignaturZertifikat`

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	restriction of xs:hexBinary						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>length</td><td>378</td></tr> </table>	length	378				
length	378						
Source	<pre> <xs:element name="transSignaturZertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="378" fixed="true"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element `tns:ION_TX_HEADER_Type` / `transSignatur`

Namespace	No namespace
Diagram	

Type	tns:TransSignatur_Type
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
	maxOccurs: 1
Facets	length 128
Source	<xs:element name="transSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element pkm:TXVPVTM_Type / modulinformationDaten

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	pkm:TX_MODULE_Daten
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • pkm:TX_MODULE • pkm:TX_MODULE_Daten
Properties	content: complex
Model	modulgueltigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung , pvtarifmodul
Children	bemerkung, modulgueltigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, pvtarifmodul, schnittstellenversion
Instance	<pre> <modulinformationDaten> <modulgueltigkeitsbeginn>{1,1}</modulgueltigkeitsbeginn> <modulversion>{1,1}</modulversion> <modulstatus>{1,1}</modulstatus> <schnittstellenversion>{1,1}</schnittstellenversion> <modulnamenszusatz>{1,1}</modulnamenszusatz> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <pvtarifmodul>{1,1}</pvtarifmodul> </modulinformationDaten> </pre>
Source	<xs:element name="modulinformationDaten" type="tns:TX_MODULE_Daten"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TXVPVTM_Type / modulinformationBereitstellung

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	pkm:TX_MODUL_Bereitstellung
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • pkm:TX_MODUL • pkm:TX_MODUL_Bereitstellung
Properties	content: complex
Model	modulgueligkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung , url , bereitstellungsdatum
Children	bemerkung, bereitstellungsdatum, modulgueligkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion, url
Instance	<pre> <modulinformationBereitstellung> <modulgueligkeitsbeginn>{1,1}</modulgueligkeitsbeginn> <modulversion>{1,1}</modulversion> <modulstatus>{1,1}</modulstatus> <schnittstellenversion>{1,1}</schnittstellenversion> <modulnamenszusatz>{1,1}</modulnamenszusatz> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <url>{1,1}</url> <bereitstellungsdatum>{1,1}</bereitstellungsdatum> </modulinformationBereitstellung> </pre>
Source	<xs:element name="modulinformationBereitstellung" type="tns:TX_MODUL_Bereitstellung"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element pkm:TXVPVTM_Type / modulinformationLieferung

Namespace	No namespace
-----------	--------------


Diagram	
Type	pkm:TX_MODULE_Lieferung
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> pkm:TX_MODULE pkm:TX_MODULE_Lieferung
Properties	content: complex
Model	modulgueltigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung , lieferart , senddatum
Children	bemerkung, lieferart, modulgueltigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion, senddatum
Instance	<pre> <modulinformationLieferung> <modulgueltigkeitsbeginn>{1,1}</modulgueltigkeitsbeginn> <modulversion>{1,1}</modulversion> <modulstatus>{1,1}</modulstatus> <schnittstellenversion>{1,1}</schnittstellenversion> <modulnamenszusatz>{1,1}</modulnamenszusatz> <bemerkung>{1,1}</bemerkung> <lieferart>{1,1}</lieferart> <senddatum>{1,1}</senddatum> </modulinformationLieferung> </pre>
Source	<xs:element name="modulinformationLieferung" type="tns:TX_MODULE_Lieferung"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

Element tns:VX_Message_Type / StatusCode


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:StatusCode				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT1 tns:StatusCode 				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				

	enumeration	0	Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.
	enumeration	1	Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.
	enumeration	2	Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.
	enumeration	3	Unbekannter oder gesperrter Empfaenger oder zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.
	enumeration	4	Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.
	enumeration	5	Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.
	enumeration	6	Die asynchrone Nachricht kann nicht zwischengespeichert werden.
	enumeration	7	Die Organisations-ID des Senders ist gesperrt oder der Vermittlungsstelle nicht bekannt.
	enumeration	255	Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.
Source	<xs:element name="StatusCode" type="tns:StatusCode" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd		

Element tns:VX_Message_Type / StatusText


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:StatusText
Properties	content: simple
Facets	maxLength 255
Source	<xs:element name="StatusText" type="tns:StatusText" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

Element tns:Ort_ID_Type / ortTyp


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OrtsTyp_CODE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> tns:OrtsTyp_CODE_Type
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255 minInclusive 0
Source	<xs:element name="ortTyp" type="tns:OrtsTyp_CODE_Type" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:Ort_ID_Type / ortNummer


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberThree
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberThree
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="ortNummer" type="ct:ReferenceNumberThree" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Element **tns:Ort_ID_Type** / **ortDomaene_ID**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> tns:Organisation_ID
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="ortDomaene_ID" type="ka:Organisation_ID" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element **tns:Terminal_ID_Type** / **terminalTyp**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:TerminalTyp_CODE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> tns:TerminalTyp_CODE_Type
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="terminalTyp" type="tns:TerminalTyp_CODE_Type" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element **tns:Terminal_ID_Type** / **terminalNummer**


Namespace	No namespace
Diagram	

Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberTwo
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="terminalNumber" type="ct:ReferenceNumberTwo"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Element tns:Terminal_ID_Type / terminalOwner_ID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> tns:Organisation_ID
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="terminalOwner_ID" type="ka:Organisation_ID"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:NmApplikationInstanz_ID_Type / NmAppInstanznummer

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberFour
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberFour
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="NmAppInstanznummer" type="ct:ReferenceNumberFour"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:NmApplikationInstanz_ID_Type / kvp_ID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt

	<ul style="list-style-type: none"> • tns:INT2 • tns:ReferenceNumberTwo • tns:Organisation_ID
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:Berechtigung_ID_Type / berechtigungNummer

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberFour
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:unsignedInt • tns:INT4 • tns:ReferenceNumberFour
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="berechtigungNummer" type="ct:ReferenceNumberFour"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:Berechtigung_ID_Type / kvp_ID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:unsignedInt • tns:INT2 • tns:ReferenceNumberTwo • tns:Organisation_ID
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code><xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:EFMProdukt_ID_Type / produktNummer

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:unsignedInt

	<ul style="list-style-type: none"> • tns:INT2 • tns:ReferenceNumberTwo 						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0		
maxInclusive	65535						
minInclusive	0						
Source	<code><xs:element name="produktNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element tns:EFMProdukt_ID_Type / organisationID

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> • xs:unsignedInt • tns:INT2 • tns:ReferenceNumberTwo • tns:Organisation_ID 				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple		
content:	simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code><xs:element name="organisationID" type="ka:Organisation_ID"/></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				


Element tns:Transaktionsdatensatz_Type / Transaktionsdaten

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	xs:hexBinary		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple
content:	simple		
Source	<code><xs:element name="Transaktionsdaten" type="xs:hexBinary"/></code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		


Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselNummer

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple		
content:	simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code><xs:element name="schluesselNummer" type="ct:INT1"/></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				


Element `tns:SymSchluessel_ID_Type` / `schluesselVersion`

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code><xs:element name="schluesselVersion" type="ct:INT1" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				


Element `tns:SymSchluessel_ID_Type` / `schluesselInhaber_ID`

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberTwo				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT2 tns:ReferenceNumberTwo 				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code><xs:element name="schluesselInhaber_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				


Element `tns:ASymSchluessel_ID_Type` / `signaturSchluessel`

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:OctetString12		
Properties	content: simple		
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>12</td></tr> </table>	length	12
length	12		
Source	<code><xs:element name="signaturSchluessel" type="ct:OctetString12" /></code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		


Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_AH`

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:OctetString8		
Properties	content: simple		
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>8</td></tr> </table>	length	8
length	8		
Source	<code><xs:element name="appMAC_AH" type="ct:OctetString8" /></code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		


Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_KVP`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:OctetString8</code>
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code><xs:element name="appMAC_KVP" type="ct:OctetString8"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_AH_Schluessel_ID`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:SymSchluessel_ID_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code> , <code>schluesselInhaber_ID</code>
Children	<code>schluesselInhaber_ID</code> , <code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code>
Instance	<pre><appMAC_AH_Schluessel_ID> <schluesselNummer>{1,1}</schluesselNummer> <schluesselVersion>{1,1}</schluesselVersion> <schluesselInhaber_ID>{1,1}</schluesselInhaber_ID> </appMAC_AH_Schluessel_ID></pre>
Source	<code><xs:element name="appMAC_AH_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_KVP_Schluessel_ID`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:SymSchluessel_ID_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code> , <code>schluesselInhaber_ID</code>
Children	<code>schluesselInhaber_ID</code> , <code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code>
Instance	<pre><appMAC_KVP_Schluessel_ID> <schluesselNummer>{1,1}</schluesselNummer> <schluesselVersion>{1,1}</schluesselVersion> <schluesselInhaber_ID>{1,1}</schluesselInhaber_ID> </appMAC_KVP_Schluessel_ID></pre>
Source	<code><xs:element name="appMAC_KVP_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Element `tns:berNmTransaktionMAC_Type` / `berMAC_PV`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:OctetString8</code>
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code><xs:element name="berMAC_PV" type="ct:OctetString8"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


Element `tns:berNmTransaktionMAC_Type` / `berMAC_KVP`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:OctetString8</code>
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code><xs:element name="berMAC_KVP" type="ct:OctetString8"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element `tns:berNmTransaktionMAC_Type` / `berMAC_PV_Schluessel_ID`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:SymSchluessel_ID_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code> , <code>schluesselInhaber_ID</code>
Children	<code>schluesselInhaber_ID</code> , <code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code>
Instance	<pre><berMAC_PV_Schluessel_ID> <schluesselNummer>{1,1}</schluesselNummer> <schluesselVersion>{1,1}</schluesselVersion> <schluesselInhaber_ID>{1,1}</schluesselInhaber_ID> </berMAC_PV_Schluessel_ID></pre>
Source	<code><xs:element name="berMAC_PV_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element `tns:berNmTransaktionMAC_Type` / `berMAC_KVP_Schluessel_ID`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:SymSchluessel_ID_Type</code>

Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre><berMAC_KVP_Schluessel_ID> <schluesselNummer>{1,1}</schluesselNummer> <schluesselVersion>{1,1}</schluesselVersion> <schluesselInhaber_ID>{1,1}</schluesselInhaber_ID> </berMAC_KVP_Schluessel_ID></pre>
Source	<code><xs:element name="berMAC_KVP_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TX_RET_Type / transOrigID

Namespace	No namespace
Diagram	<pre> graph LR transOrigID((transOrigID)) --- tnsIONTransaktion_ID_Type[tns:IONTransaktion_ID_Type] tnsIONTransaktion_ID_Type --- transSequenznummer((transSequenznummer)) tnsIONTransaktion_ID_Type --- transSenderRolle((transSenderRolle)) tnsIONTransaktion_ID_Type --- transSender_ID((transSender_ID)) </pre>
Type	tns:IONTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Instance	<pre><transOrigID> <transSequenznummer>{1,1}</transSequenznummer> <transSenderRolle>{1,1}</transSenderRolle> <transSender_ID>{1,1}</transSender_ID> </transOrigID></pre>
Source	<code><xs:element name="transOrigID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TX_RET_Type / transOrigSignatur

Namespace	No namespace
Diagram	<pre> graph LR transOrigSignatur((transOrigSignatur)) --- tnsTransSignatur_Type[tns:TransSignatur_Type] </pre>
Type	tns:TransSignatur_Type
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Facets	length 128
Source	<code><xs:element name="transOrigSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TX_RET_Type / transOriginalZeit

Namespace	No namespace
Diagram	<pre> graph LR transOriginalZeit((transOriginalZeit)) --- xsdateTime(xs:dateTime) </pre>
Type	xs:dateTime
Properties	content: simple
Source	<code><xs:element name="transOriginalZeit" type="xs:dateTime"/></code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd
-----------------	--

Element **tns:TX_SMIT_Type** / **sperrAnforderungBezug**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:IONTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Instance	<pre><sperrAnforderungBezug> <transSequenznummer>{1,1}</transSequenznummer> <transSenderRolle>{1,1}</transSenderRolle> <transSender_ID>{1,1}</transSender_ID> </sperrAnforderungBezug></pre>
Source	<pre><xs:element name="sperrAnforderungBezug" type="tns:IONTransaktion_ID_Type" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element **tns:TX_SMIT_Type** / **sperrEntscheidung**


Namespace	No namespace								
Diagram									
Type	tns:Mitteilung_CODE_Type								
Properties	content: simple								
Facets	<table> <tr><td>enumeration</td><td>1</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>2</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>3</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>4</td></tr> </table>	enumeration	1	enumeration	2	enumeration	3	enumeration	4
enumeration	1								
enumeration	2								
enumeration	3								
enumeration	4								
Source	<pre><xs:element name="sperrEntscheidung" type="tns:Mitteilung_CODE_Type" /></pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd								

Element **tns:TX_SANF_Type** / **sperrSperrgrund**


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<pre><xs:element name="sperrSperrgrund" type="ct:INT1" /></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element **tns:TX_BER_Type** / **berGueltigkeitsbeginn**


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code><xs:element name="berGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				


Element tns:TX_BER_Type / berGueltigkeitsende

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code><xs:element name="berGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element tns:TX_BER_Type / prodAbrechnungsverfahren


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none">xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none">tns:INT1<ul style="list-style-type: none">tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Pre-Paid
	enumeration	2	Post-Paid
	enumeration	3	Trip-Paid
Source	<xs:element name="prodAbrechnungsverfahren" type="tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

Element tns:TX_BER_Type / berBezahlArt


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Bezahlart_CODE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> tns:Bezahlart_CODE_Type

Properties	content:	simple
Facets	maxInclusive	255
	minInclusive	0
Source	<xs:element name="berBezahlArt" type="tns:Bezahlart_CODE_Type"/>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

Element tns:TX_BER_Type / berBezahlMittel


Namespace	No namespace	
Diagram		
Type	tns:OctetString10	
Properties	content:	simple
Facets	length	10
Source	<xs:element name="berBezahlMittel" type="ct:OctetString10"/>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

Element tns:TXA_Type / transAblehnungGrund


Namespace	No namespace	
Annotations	<p>WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner Typ, der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich alle Systeme dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal, da, wann immer sich einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle teilnehmenden Systeme angepasst, getestet und in einer neuen Version zur Verfuegung gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher weiterverwenden zu koennen, und um das beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde dieses Feld nicht mit expliziter Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen numerischen Typen versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer allgemeine Fehler reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die vorgesehene Semantik verwendet werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1' mit den jeweiligen Fehlercodes des Systems zu definieren.</p>	
Diagram		
Type	tns:INT1	
Properties	content:	simple
Facets	maxInclusive	255
	minInclusive	0
Source	<pre><xs:element name="transAblehnungGrund" type="ct:INT1"> <xs:annotation> <xs:documentation>WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner Typ, der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich alle Systeme dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal, da, wann immer sich einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle teilnehmenden Systeme angepasst, getestet und in einer neuen Version zur Verfuegung gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher weiterverwenden zu koennen, und um das beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde dieses Feld nicht mit expliziter Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen numerischen Typen versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer allgemeine Fehler reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die vorgesehene Semantik verwendet werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1' mit den jeweiligen Fehlercodes des Systems zu definieren.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd
-----------------	--


Element **tns:TXAS_Type** / **transSendeAuftrag**

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	restriction of tns:PrintableString						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:string tns:PrintableString 						
Properties	content: simple						
Facets	<table> <tr> <td>minLength</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>10</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[-p]*</td></tr> </table>	minLength	0	maxLength	10	pattern	[-p]*
minLength	0						
maxLength	10						
pattern	[-p]*						
Source	<pre><xs:element name="transSendeAuftrag"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="tns:PrintableString"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

Element **tns:TXAS_Type** / **transSendeAuftragstyp**


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:AuftragsTyp_CODE				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT1 tns:AuftragsTyp_CODE 				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<pre><xs:element name="transSendeAuftragstyp" type="tns:AuftragsTyp_CODE"/></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element **tns:TXDEABER_Req_Type** / **prodAkzeptanzEnde**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Date
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="prodAkzeptanzEnde" type="ct:Date"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element **tns:TXDEABER_Req_Type** / **prodProdukt_ID**


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:EFMProdukt_ID_Type
Properties	content: complex
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre><prodProdukt_ID> <produktNummer>{0,1}</produktNummer> <organisationID>{1,1}</organisationID> </prodProdukt_ID></pre>
Source	<pre><xs:element name="prodProdukt_ID" type="tns:EFMProdukt_ID_Type" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSMITA_Type / appSperrkandidat


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type
Properties	content: complex nillable: false
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Instance	<pre><appSperrkandidat> <NmAppInstanznummer>{1,1}</NmAppInstanznummer> <kvp_ID>{1,1}</kvp_ID> </appSperrkandidat></pre>
Source	<pre><xs:element name="appSperrkandidat" type="tns:NmApplikationInstanz_ID_Type" nillable="false"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSANFSYMK_Type / keySperrkandidatsym


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre><keySperrkandidatsym> <schluesselNummer>{1,1}</schluesselNummer> <schluesselVersion>{1,1}</schluesselVersion> <schluesselInhaber_ID>{1,1}</schluesselInhaber_ID> </keySperrkandidatsym></pre>
Source	<pre><xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd
-----------------	--


Element **tns:TXSANFASYMK_Type** / **keySperrkandidatasy**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre><keySperrkandidatasy> <signaturSchluessel>{1,1}</signaturSchluessel> </keySperrkandidatasy></pre>
Source	<pre><xs:element name="keySperrkandidatasy" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element **tns:TXSFREIMITSYMK_Type** / **keySperrkandidatsym**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre><keySperrkandidatsym> <schluesselNummer>{1,1}</schluesselNummer> <schluesselVersion>{1,1}</schluesselVersion> <schluesselInhaber_ID>{1,1}</schluesselInhaber_ID> </keySperrkandidatsym></pre>
Source	<pre><xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element **tns:TXSFREIMITASYMK_Type** / **keySperrkandidatasy**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre><keySperrkandidatasy> <signaturSchluessel>{1,1}</signaturSchluessel> </keySperrkandidatasy></pre>
Source	<pre><xs:element name="keySperrkandidatasy" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type" /></pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd
-----------------	--


Element **tns:TXSMITSYMK_Type** / **keySperrkandidatsym**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre><keySperrkandidatsym> <schluesselNummer>{1,1}</schluesselNummer> <schluesselVersion>{1,1}</schluesselVersion> <schluesselInhaber_ID>{1,1}</schluesselInhaber_ID> </keySperrkandidatsym></pre>
Source	<pre><xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element **tns:TXSMITASYMK_Type** / **keySperrkandidatasym**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre><keySperrkandidatasym> <signaturSchluessel>{1,1}</signaturSchluessel> </keySperrkandidatasym></pre>
Source	<pre><xs:element name="keySperrkandidatasym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element **tns:TXSNAWA_Req_Type** / **samSperrkandidat**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:SAM_ID_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT3 tns:ReferenceNumberThree tns:SAM_ID_Type 				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				

Source	<code><xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSNAWA_Req_Type / orgSperrkandidat

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT2 tns:ReferenceNumberTwo tns:Organisation_ID 				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code><xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element tns:TXSNAWA_Req_Type / zyklusNummer

Namespace	No namespace				
Annotations	Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.				
Diagram					
Type	tns:SperrlistenZyklusNummer_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT4 tns:SperrlistenZyklusNummer_Type 				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<pre><xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element tns:TXSNAWA_Req_Type / sperrtransaktionApplikation

Namespace	No namespace
Diagram	

Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre><sperrtransaktionApplikation> <Transaktionsdaten>{1,1}</Transaktionsdaten> </sperrtransaktionApplikation></pre>
Source	<code><xs:element name="sperrtransaktionApplikation" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSNAWA_Req_Type / appNmTransaktionMAC


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:appNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	appMAC_AH , appMAC_KVP , appMAC_AH_Schlüssel_ID , appMAC_KVP_Schlüssel_ID
Children	appMAC_AH, appMAC_AH_Schlüssel_ID, appMAC_KVP, appMAC_KVP_Schlüssel_ID
Instance	<pre><appNmTransaktionMAC> <appMAC_AH>{1,1}</appMAC_AH> <appMAC_KVP>{1,1}</appMAC_KVP> <appMAC_AH_Schlüssel_ID>{1,1}</appMAC_AH_Schlüssel_ID> <appMAC_KVP_Schlüssel_ID>{1,1}</appMAC_KVP_Schlüssel_ID> </appNmTransaktionMAC></pre>
Source	<code><xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="tns:appNmTransaktionMAC_Type" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSNAWB_Req_Type / samSperrkandidat


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:SAM_ID_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> tns:ReferenceNumberThree <ul style="list-style-type: none"> tns:SAM_ID_Type 				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<code><xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type" /></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element tns:TXSNAWB_Req_Type / orgSperrkandidat


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT2 tns:ReferenceNumberTwo tns:Organisation_ID 				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>65535</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code><xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/></code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element tns:TXSNAWB_Req_Type / zyklusNummer

Namespace	No namespace				
Annotations	Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.				
Diagram					
Type	tns:SperrlistenZyklusNummer_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> xs:unsignedInt tns:INT4 tns:SperrlistenZyklusNummer_Type 				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>4294967295</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<pre> <xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

Element tns:TXSNAWB_Req_Type / sperrtransaktionBerechtigung

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre> <sperrtransaktionBerechtigung> <Transaktionsdaten>{1,1}</Transaktionsdaten> </pre>

	<code></sperrrtransaktionBerechtigung></code>
Source	<code><xs:element name="sperrrtransaktionBerechtigung" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Element tns:TXSNAWB_Req_Type / berNmTransaktionMAC

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schlüssel_ID , berMAC_KVP_Schlüssel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schlüssel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schlüssel_ID
Instance	<pre><berNmTransaktionMAC> <berMAC_PV>{1,1}</berMAC_PV> <berMAC_KVP>{1,1}</berMAC_KVP> <berMAC_PV_Schlüssel_ID>{1,1}</berMAC_PV_Schlüssel_ID> <berMAC_KVP_Schlüssel_ID>{1,1}</berMAC_KVP_Schlüssel_ID> </berNmTransaktionMAC></pre>
Source	<code><xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="tns:berNmTransaktionMAC_Type" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Attribute(s)

Attribute XML-Ausgangstext-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangstext-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Pool / @key

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Pool
Source	<code><xs:attribute name="key" type="XML-Ref" use="required" /></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-ArrayValue / @ref

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Type	XML-Ref
Properties	use: prohibited
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-ArrayValue
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-CompositeFunction / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-CompositeFunction
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-CommonFunction / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: optional
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-CommonFunction
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="optional"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Ausgangssequenz-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Ausgangsdaten-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Zuordnungszu-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	content: simple
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungszu-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Zuordnungsvon-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Zuordnungsbezug-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Zuordnungstyp-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Zuordnungsdatenzu-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: prohibited
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry

Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Bewertungsueber-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Bewertungsnach-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Bewertungsvon-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Bewertungsbezug-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref

Properties	use:	required
Facets	minInclusive	1
Used by	Complex Type	XML-Bewertungsbezug-Entry
Source	<xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Attribute XML-Bewertungstyp-Entry / @ref

Namespace	No namespace	
Type	XML-Ref	
Properties	use:	required
Facets	minInclusive	1
Used by	Complex Type	XML-Bewertungstyp-Entry
Source	<xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Attribute XML-Mitnahmeanzahl-Entry / @ref

Namespace	No namespace	
Type	XML-Ref	
Properties	use:	required
Facets	minInclusive	1
Used by	Complex Type	XML-Mitnahmeanzahl-Entry
Source	<xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Attribute XML-Preisanpassung-Entry / @ref

Namespace	No namespace	
Type	XML-Ref	
Properties	use:	required
Facets	minInclusive	1
Used by	Complex Type	XML-Preisanpassung-Entry
Source	<xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Attribute XML-Eingangsadapter-Entry / @ref

Namespace	No namespace	
Type	XML-Ref	
Properties	use:	required
Facets	minInclusive	1
Used by	Complex Type	XML-Eingangsadapter-Entry
Source	<xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

Attribute XML-Ausgangsadapter-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Testdatenablauf-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Testablauf-Ref
Properties	use: required
Used by	Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry
Source	<code><xs:attribute name="ref" type="XML-Testablauf-Ref" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Testdatenparameter-Entry / @nr

Namespace	No namespace
Type	xs:unsignedShort
Properties	use: required
Used by	Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry
Source	<code><xs:attribute name="nr" type="xs:unsignedShort" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Attribute XML-Testdatenschnittstelle-Entry / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:unsignedShort
Properties	use: required
Used by	Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry
Source	<code><xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2020/ka-190/vdv-ka-interfaces/interfaces/world/build/api/relative/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd